



DIGITAL MIXING CONSOLE

# M7CL

VERSION 3

M7CL-32  
M7CL-48  
M7CL-48ES



Bedienungsanleitung

# FCC INFORMATION (U.S.A.)

## 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

**2. IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product **MUST** be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

**3. NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that

interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply **ONLY** to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

\* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

## COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America  
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park,  
Calif. 90620  
Telephone : 714-522-9011  
Type of Equipment : DIGITAL MIXING CONSOLE  
Model Name : M7CL-48, M7CL-32, M7CL-48ES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
1) this device may not cause harmful interference, and  
2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.  
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

\* This applies only to products distributed by  
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.


(FCC DoC)

## IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord

**WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED**  
**IMPORTANT.** The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW	: EARTH
BLUE	: NEUTRAL
BROWN	: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

• This applies only to products distributed by  
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

(3 wires)

This product contains a battery that contains perchlorate material.

Perchlorate Material—special handling may apply,  
See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

\* This applies only to products distributed by YAMAHA  
CORPORATION OF AMERICA.


(Perchlorate)

This product contains a high intensity lamp that contains a small amount of mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations.

For disposal information in the United States, refer to the Electronic Industries Alliance web site:  
[www.eiae.org](http://www.eiae.org)


\* This applies only to products distributed by  
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(mercury)



The top half of the above warning is located on the top or the rear panel of the unit.

## Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



### WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

(98-6500)

### ADVARSEL!

Lithiumbatteri—Eksplodingsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

### VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

### VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(lithium caution)

### NEDERLAND / THE NETHERLANDS

- Dit apparaat bevat een lithium batterij voor geheugen back-up.
- This apparatus contains a lithium battery for memory back-up.
- Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat aan het einde van de levensduur afdankt of de volgende Yamaha Service Afdeling:  
Yamaha Music Nederland Service Afdeling  
Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT  
Tel. 030-2828425
- For the removal of the battery at the moment of the disposal at the end of the service life please consult your retailer or Yamaha Service Center as follows:  
Yamaha Music Nederland Service Center  
Address : Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT  
Tel : 030-2828425
- Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als KCA.
- Do not throw away the battery. Instead, hand it in as small chemical waste.

(lithium disposal)

# VORSICHTSMASSNAHMEN

## BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE WEITERMACHEN

\* Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie später einmal nachschlagen können.



### WARNUNG

**Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwer wiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:**

#### Netzanschluss/Netzkabel

- Schließen Sie das Gerät nur an die Spannung an, für die das Gerät ausgelegt ist. Die erforderliche Spannung ist auf dem Typenschild des Geräts aufgedruckt.
- Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Netzkabel. Verwenden Sie für die externe Stromversorgung ausschließlich das angegebene Netzteil (PW800W). Falls Sie das Gerät an einem anderen Ort als dem Erwerbort verwenden möchten, kann es sein, dass das beiliegende Netzkabel nicht geeignet ist. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Yamaha-Händler.
- Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauf treten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
- Achten Sie darauf, eine geeignete Steckdose mit Sicherheitserdung zu verwenden. Durch falsche Erdung können elektrische Schläge verursacht werden.

#### Öffnen verboten!

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder Bauteile im Innern zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu verändern. Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, so nehmen Sie es sofort außer Betrieb, und lassen Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Techniker prüfen.

#### Gefahr durch Wasser

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen, und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herauschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten. Wenn eine Flüssigkeit wie z. B. Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einem autorisierten Yamaha-Kundendienst überprüfen.
- Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

#### Falls Sie etwas Ungewöhnliches am Gerät bemerken

- Wenn das Netzkabel ausgefranst ist oder der Netzstecker beschädigt wird, wenn es während der Verwendung des Geräts zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie den Netzschalter sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann überprüfen.
- Wenn dieses Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, schalten Sie sofort den Netzschalter aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann überprüfen.



### VORSICHT

**Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten, sowie Beschädigungen des Gerätes oder anderer Gegenstände zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:**

#### Netzanschluss/Netzkabel

- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.
- Wenn Sie den Netzstecker vom Gerät oder aus der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.

#### Aufstellort

- Wenn Sie das Gerät transportieren oder bewegen, sollten daran immer zwei oder mehr Personen beteiligt sein. Wenn Sie allein versuchen, das Gerät hochzuheben, können Sie sich einen Rückenschaden zuziehen, sich oder andere Personen in anderer Weise verletzen oder das Gerät selbst beschädigen.
- Halten Sie das Gerät beim Transportieren oder Verschieben nicht am Display fest.
- Ehe Sie das Gerät bewegen, trennen Sie alle angeschlossenen Kabelverbindungen ab.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass die verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie das Instrument sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Auch dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, fließt eine geringe Menge Strom. Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

- Vermeiden Sie es, alle Klang- und Lautstärkeregler auf Maximum einzustellen. Je nach Bedingungen der angeschlossenen Geräte kann dies zu Rückkopplungen und Beschädigung der Lautsprecher führen.
- Setzen Sie das Gerät weder übermäßigem Staub, Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschalten, dass sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
- Dieses Gerät besitzt Lüftungsöffnungen an der Rückseite, die eine Überhitzung des Geräteinneren vermeiden sollen. Legen Sie das Gerät insbesondere nicht auf die Seite oder mit der Unterseite nach oben. Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung führen und u.U. das/die Netzgerät(e) beschädigen oder sogar einen Brand auslösen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fernsehers, Radios, einer Stereoanlage, eines Mobiltelefons oder anderer elektrischer Geräte. Dies kann zu Störgeräuschen führen, sowohl im Gerät selbst als auch im Fernseher oder Radio daneben.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.

## Anschlüsse

- Ehe Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie die Stromversorgung aller Geräte aus. Ehe Sie die Stromversorgung für alle Komponenten an- oder ausschalten, stellen Sie bitte alle Lautstärkepegel auf die kleinste Lautstärke ein.

## Vorsicht bei der Handhabung

- Wenn Sie in Ihrem Audiosystem die Wechselstromzufuhr einschalten, schalten Sie den Aktivverstärker stets ZULETZT ein, um eine Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden. Beim Ausschalten sollte der Aktivverstärker aus demselben Grund ZUERST ausgeschaltet werden.
- Im Gerät kann aufgrund schnellem und deutlichem Wechsel der Umgebungstemperatur Kondensation auftreten – wenn das Gerät z. B. von einem Ort zum anderen transportiert oder die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet wird. Die Verwendung des Gerätes bei auftretender Kondensation kann Schäden verursachen. Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Kondensation aufgetreten sein könnte, lassen Sie das Gerät für mehrere Stunden ausgeschaltet, bis die Kondensation vollständig abgetrocknet ist.
- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder die Hände in jegliche Öffnungen am Gerät (Lüftungsöffnungen).
- Vermeiden Sie es, fremde Gegenstände (Papier, Plastik, Metall usw.) in die Geräteöffnungen (Lüftungsöffnungen) gelangen zu lassen. Falls dies passiert, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einem autorisierten Yamaha-Kundendienst überprüfen.

- Benutzen Sie das Gerät oder Kopfhörer nicht über längere Zeit mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken. Hierdurch können bleibende Hörschäden entstehen. Falls Sie Hörverlust bemerken oder ein Klingeln im Ohr feststellen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.
- Lehnen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und üben Sie nicht mehr Kraft auf Tasten, Schalter oder Steckerverbinder aus als unbedingt erforderlich.
- Reinigen Sie die Fader nicht mit Öl, Fett oder Kontaktreiniger. Dies könnte Probleme mit den elektrischen Kontakten oder der Bewegung der Fader verursachen.

## Speicherschutzatterie

- Dieses Gerät enthält eine integrierte Backup-Batterie, welche die Daten im internen Speicher über den Zeitpunkt des Ausschaltens hinaus erhält. Die Backup-Batterie lässt jedoch nach und wird irgendwann zu wenig Kapazität haben. Wenn dies passiert, geht der Inhalt des internen Speichers verloren.\* Um Datenverlust zu vermeiden, denken Sie daran, die Backup-Batterie rechtzeitig zu ersetzen, bevor die Kapazität erschöpft ist. Wenn die Spannung der Backup-Batterie sinkt, erscheint beim Starten des Systems im LC-Display die Meldung „Low Battery!“ (Niedrige Batterieleistung). (In diesem Fall wird im Battery-Feld im SETUP-Bildschirm „LOW“ oder „NO“ angezeigt.) Speichern Sie Ihre Daten sofort auf einem USB-Speichergerät, und lassen Sie die Backup-Batterie von einem qualifizierten Yamaha-Techniker ersetzen. Die durchschnittliche Lebensdauer der internen Backup-Batterie beträgt je nach Umgebungsbedingungen etwa 5 Jahre.
- \* Die Datensätze im internen Speicher, die durch die Backup-Batterie gesichert werden, sind die folgenden:
  - Parameter und Nummer der aktuellen Szene.
  - Library-Daten.

XLR-Buchsen und -Stecker sind wie folgt belegt (nach IEC60268-Standard): Pin 1: Masse, Pin 2: spannungsführend (+) und Pin 3: kalt (-).

Yamaha ist nicht für solche Schäden verantwortlich, die durch falsche Verwendung des Gerätes oder durch Veränderungen am Gerät hervorgerufen wurden, oder wenn Daten verloren gehen oder zerstört werden.

Stellen Sie stets die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Die Eigenschaften von Bauteilen mit beweglichen Kontakten, wie Schalter, Lautstärkereglern und Stecker verschlechtern sich mit der Zeit (Verschleiß). Wenden Sie sich bezüglich des Austauschs defekter Bauteile an den autorisierten Yamaha-Kundendienst.

### Zubehör

- Stromversorgungskabel
- Kabelklemme
- Staubabdeckung
- Bedienungsanleitung (dieses Buch)

### Europäische Modelle

Käufer-/Anwenderinformationen nach EN55103-1 und EN55103-2.  
Einschaltstrom: 21 A  
Entspricht den Umgebungen: E1, E2, E3 und E4

## Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte



Beindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

### [Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union]

Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

### [Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]

Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

(weee\_eu)

# Inhalt

<b>1. Einleitung</b>	<b>9</b>		
Vielen Dank .....	9		
M7CL – Überblick .....	9		
Über die Modelle.....	11		
Die Kanalstruktur des M7CL.....	14		
Über die MIX-Bus-Arten (VARI / FIXED).....	15		
Über die Wordclock.....	15		
Konventionen in dieser Anleitung .....	15		
Über die Firmware-Version.....	16		
<b>2. Bedienfelder und Bedienelemente</b>	<b>17</b>		
Bedienfeld .....	17		
Rückseite .....	24		
Unter der vorderen Abdeckung.....	27		
<b>3. Grundsätzliche Bedienung des M7CL</b>	<b>29</b>		
<b>Grundsätzliche Bedienungsvorgänge auf dem oberen Bedienfeld bzw. dem Touch Screen.....</b>	<b>29</b>		
Berühren des Touch Screens .....	29		
Mehrfachauswahl (Angabe eines Bereichs) .....	29		
Spezialfunktionen der Tasten .....	29		
Encoder-Bedienung .....	29		
Bedienung der Multifunktions-Encoder.....	30		
<b>Die Anwenderschnittstelle auf dem Bildschirm ....</b>	<b>30</b>		
Registerkarten .....	30		
Schaltflächen .....	30		
Schiebe- und Drehregler .....	31		
Listenfenster .....	31		
Tastaturfenster .....	31		
Einblendfenster.....	32		
Dialogfelder .....	32		
<b>Betrachten des Touch Screen.....</b>	<b>32</b>		
Funktionszugriffsbereich.....	32		
Hauptbereich .....	33		
<b>Zuweisen eines Namens .....</b>	<b>34</b>		
<b>Verwenden der Werkzeugschaltflächen.....</b>	<b>35</b>		
Über die Werkzeugschaltflächen .....	35		
Verwenden der Libraries .....	35		
Initialisieren von Einstellungen .....	39		
Kopieren und Einfügen von Einstellungen.....	40		
Vergleichen zweier Einstellungen.....	40		
<b>4. Verbindungen und Einstellungen</b>	<b>43</b>		
<b>Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP .....</b>	<b>43</b>		
<b>Anschlüsse der Audio-Ein-/Ausgänge .....</b>	<b>46</b>		
<b>Einstellungen für die Ersteinrichtung des M7CL vor Inbetriebnahme.....</b>	<b>50</b>		
Wiederherstellen des Standardzustands der aktuellen Szene.....	50		
Wordclock-Verbindungen und -Einstellungen .....	50		
		Vornehmen von Gain-Einstellungen für den Eingangsverstärker (HA, Head Amp) .....	51
		Senden des Signals eines Eingangskanals zum STEREO-Bus.....	54
<b>5. Bedienung der Eingangskanäle</b>	<b>57</b>		
<b>Signalfluss für Eingangskanäle .....</b>	<b>57</b>		
<b>Angabe des Kanalnamens und des Symbols .....</b>	<b>59</b>		
<b>Einstellungen für den Eingangsverstärker (HA; Head Amp).....</b>	<b>61</b>		
<b>Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus .....</b>	<b>63</b>		
<b>Senden des Signals von einem Eingangskanal zu einem MIX-Bus.....</b>	<b>67</b>		
Verwenden des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.....	67		
Einsatz des Centralogic-Bereichs .....	69		
Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus).....	70		
<b>Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum MATRIX-Bus .....</b>	<b>72</b>		
Verwenden des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.....	72		
Verwenden des Centralogic-Bereichs.....	74		
Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus).....	75		
<b>Bedienungsvorgänge für die Kanal-Library .....</b>	<b>77</b>		
<b>6. Bedienung der Ausgangskanäle</b>	<b>79</b>		
<b>Signalfluss für Ausgangskanäle .....</b>	<b>79</b>		
<b>Kanalname und -symbol festlegen .....</b>	<b>81</b>		
<b>Signale von den MIX-Kanälen an den STEREO/MONO-Bus senden.....</b>	<b>82</b>		
<b>Signale von MIX-Kanälen und STEREO/MONO-Kanälen an MATRIX-Busse senden.....</b>	<b>85</b>		
Verwendung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.....	85		
Verwendung des Centralogic-Bereichs.....	86		
<b>Bedienungsvorgänge für die Kanal-Library .....</b>	<b>88</b>		
<b>7. Bedienung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs</b>	<b>89</b>		
<b>Funktion des SELECTED-CHANNEL-Bereichs .....</b>	<b>89</b>		
<b>Funktion des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms.....</b>	<b>90</b>		
<b>Bedienung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs .....</b>	<b>91</b>		
<b>8. Bedienungsvorgänge im Centralogic-Bereich</b>	<b>97</b>		
<b>Der Centralogic-Bereich.....</b>	<b>97</b>		
<b>Der OVERVIEW-Bildschirm.....</b>	<b>98</b>		
<b>Bedienungsvorgänge im Centralogic-Bereich .....</b>	<b>100</b>		
<b>Festlegen der Kanäle oder DCA-Gruppen des Centralogic-Bereichs .....</b>	<b>104</b>		

<b>9. Patching von Eingängen/Ausgängen</b>	<b>105</b>	<b>13. Monitor/Cue</b>	<b>153</b>
Ändern der Ausgangszuordnungen .....	105	Informationen zur Monitor- und Cue-Funktion .....	153
Ändern der Eingangszuordnungen .....	108	Verwenden der Monitor-Funktion .....	154
Einfügen eines externen Geräts in einen Kanal.....	110	Verwenden der Cue-Funktion.....	157
Direktausgabe von INPUT-Kanälen .....	112	Informationen zu Cue-Gruppen .....	157
<b>10. EQ und Dynamik</b>	<b>115</b>	Bedienen der Cue-Funktion .....	158
Informationen zum EQ und zur Dynamik .....	115	<b>14. Talkback / Oszillator</b>	<b>161</b>
Verwenden des EQs .....	115	Informationen zur Talkback-Funktion und	
Verwenden der Dynamikprozessoren .....	118	zum Oszillator .....	161
Verwenden der EQ- oder Dynamik-Libraries .....	121	Verwenden der Talkback-Funktion .....	162
EQ-Library .....	121	Verwenden des Oszillators .....	164
Dynamik-Library .....	121	<b>15. Pegelanzeigen</b>	<b>167</b>
<b>11. Gruppierung und Verknüpfung</b>	<b>123</b>	Bedienvorgänge im METER-Bildschirm .....	167
Informationen zu DCA- und Mute-Gruppen .....	123	Verwenden der Meter Bridge MBM7CL	
Verwenden von DCA-Gruppen .....	123	(Zubehör).....	169
Zuweisen von Kanälen zu		<b>16. Grafischer EQ und Effekte</b>	<b>171</b>
DCA-Gruppen .....	123	Über das virtuelle Rack .....	171
Steuern von DCA-Gruppen .....	125	Bedienung der virtuellen Racks .....	172
Verwenden von Mute-Gruppen .....	126	Bedienung des Grafischen EQ .....	175
Zuweisen von Kanälen zu Mute-Gruppen .....	126	Der Grafische EQ.....	175
Steuern von Mute-Gruppen .....	127	Einschleifen eines GEQs in einen Kanal .....	175
Verwenden der Mute-Safe-Funktion.....	129	Bedienung des 31BandGEQ.....	177
Channel-Link-Funktion .....	130	Bedienung des Flex15GEQ .....	178
Verknüpfen der gewünschten		Die internen Effekte .....	180
Eingangskanäle.....	130	Einsatz eines internen Effekts	
Kopieren, Verschieben und Initialisieren		über Send/Return .....	181
von Kanälen.....	132	Einschleifen (Insert) eines internen Effekts	
Kopieren der Parameter eines Kanals.....	132	in einen einzelnen Kanal .....	183
Verschieben der Parameter eines Kanals .....	133	Einstellen der Parameter des internen	
Initialisieren der Parameter eines Kanals .....	134	Effekts.....	184
<b>12. Szenenspeicher</b>	<b>135</b>	Einsatz der Funktion „Tap Tempo“ .....	186
Die Szenenspeicher .....	135	Einsatz des Freeze-Effekts .....	188
Verwendung der Szenenspeicher .....	135	Verwenden der GEQ- oder Effekt-Libraries.....	189
Eine Szene speichern.....	135	Einsatz eines externen Eingangsverstärkers .....	190
Eine Szene laden .....	138	Verbinden des M7CL-32/48 mit dem AD8HR.....	190
Benutzerdefinierte Tasten zum Laden		Verbinden des M7CL-48ES mit dem AD8HR.....	191
verwenden.....	139	Verbinden des M7CL-32/48 mit dem	
Szenenspeicher bearbeiten .....	140	SB168-ES.....	192
Szenenspeicher sortieren und umbenennen .....	140	Fernsteuerung eines externen	
Bearbeiten der Szenenspeicher .....	142	Eingangsverstärkers.....	193
Eine Szene kopieren/einfügen.....	142	<b>17. MIDI</b>	<b>197</b>
Eine Szene löschen .....	143	MIDI-Funktionalität am M7CL .....	197
Eine Szene ausschneiden .....	144	Grundlegende MIDI-Einstellungen .....	198
Eine Szene einfügen .....	144	Verwenden von Programmwechseln zum	
Einsatz der Funktion „Global Paste“ .....	145	Abruf von Szenen und Libraries .....	200
Einsatz der Funktion „Global Paste“.....	145	Verwenden von Controller-Meldungen zur	
Verwendung der Focus-Funktion .....	147	Steuerung von Parametern .....	203
Verwendung der Recall-Safe-Funktion.....	148	Verwenden von Parameteränderungen zur	
Verwendung der Fade-Funktion.....	151	Steuerung von Parametern .....	205

**18. Benutzereinstellungen (Sicherheit) 207**

**Einstellungen auf der Benutzerebene .....207**

- Benutzertypen und Benutzerauthentifizierungsschlüssel .....207
- Festlegen des Administratorkennworts .....208
- Erstellen von Benutzerauthentifizierungsschlüsseln .....209
- Anmelden .....209
- Ändern von Kennwörtern .....211
- Bearbeiten von Benutzerauthentifizierungsschlüsseln .....212
- Ändern der Benutzerebene .....212

**Einstellungen .....214**

**Benutzerdefinierte Tasten .....216**

**Console-Lock-Funktion .....217**

- Sperren des Mischpults .....217
- Entsperren des Mischpults .....217

**Verwenden von USB-Speichergeräten zum Speichern und Laden von Daten .....218**

- Speichern von internen Daten des M7CL auf einem USB-Speichergerät .....218
- Laden von Dateien von einem USB-Speichergerät .....219
- Konvertieren und Laden des Dateiinhalts von einem USB-Speichergerät .....220
- Bearbeiten der auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien .....221
- Formatieren von Speichermedien auf einem USB-Speichergerät .....224

**19. Hilfefunktion 225**

- Laden einer Hilfedatei von einem USB-Speichergerät .....225
- Laden einer Textdatei von einem USB-Speichergerät .....226
- Hilfe betrachten .....227
- Einsatz der benutzerdefinierten Tasten zum Direktabruf der Hilfe .....227

**20. Weitere Funktionen 229**

- Der SETUP-Bildschirm .....229
- Wordclock- und Slot-Einstellungen .....230
- Verwendung der Kaskadenverbindungen .....232

  - Bedienvorgänge am Kaskaden-Slave-M7CL ....232
  - Bedienvorgänge am Kaskaden-Master-M7CL .....233

- Grundlegende Einstellungen für MIX-Busse und MATRIX-Busse .....234
- Datum und Uhrzeit der internen Clock einstellen .....235

- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Abbildungen und Bildschirmanzeigen dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen auf Ihrem Gerät abweichen.
- Centralogic ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.
- Ethernet ist eine Handelsmarke der Xerox Corporation.
- EtherSound ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digigram S.A.
- Die Schriftarten der in diesem Gerät verwendeten Bitmaps wurden von Ricoh Co., Ltd. zur Verfügung gestellt und sind deren Eigentum.
- Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken der jeweiligen Firmen.

- Netzwerkadresse einstellen .....236
- Die Helligkeit (Brightness) von Touch Screen, LEDs und Anzeigelampen einstellen .....237
- Initialisierung des internen Speichers des M7CL .....238
- Den Ablesepunkt des Touch Screens einstellen (Kalibrierungsfunktion) .....239
- Einstellen der Fader (Kalibrierungsfunktion) .....240
- Einstellen der Ein-/Ausgangsverstärkung (Kalibrierungsfunktion) .....241
- Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Stage-Box-Setup-Funktion .....242

  - Einstellungen je nach gewählter Verbindungsart ändern .....242

- Ändern der EtherSound-Einstellungen über AVS-ESMonitor (M7CL-48ES) .....243

**Anhänge 245**

- EQ-Library-Liste .....245
- DYNAMICS-Library-Liste .....246
- Dynamikparameter .....249
- Liste der Effekttypen .....252
- Effektparameter .....253
- Effekte und Temposynchronisation .....265
- Szenenspeicher/Effekt-Library und Programmwechselliste .....266
- Parameter, die Controllern zugewiesen werden können .....270
- Zuweisungen für Controller-Parameter .....272
- Zuweisungen für NPRN-Parameter .....274
- Anwendbarkeit der Bedienung der Mischparameter .....277
- Funktionen, die benutzerdefinierten Tasten zugewiesen werden können .....280
- MIDI-Datenformat .....282
- Warn- und Fehlermeldungen .....289
- Fehlerbehandlung .....291
- Allgemeine technische Daten .....293
- Eingang-/Ausgangseigenschaften .....293
- Elektrische Eigenschaften .....295
- Mixer-Basisparameter .....297
- Pinbelegung .....298
- Abmessungen .....299
- Montieren der Meter Bridge MBM7CL (Zubehör) .....300
- MIDI-Implementationstabelle .....301
- Index .....302
- Blockschaltbild .....Ende der Anleitung
- Pegeldiagramm .....Ende der Anleitung



## Vielen Dank

Vielen Dank für Ihren Erwerb des digitalen Mischpults M7CL von Yamaha! Damit Sie die herausragende Funktionalität des M7CL voll nutzen und das Gerät über Jahre hinweg ohne Probleme einsetzen können, lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie damit beginnen, das Produkt in Betrieb zu nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort auf.

## M7CL – Überblick

Das M7CL ist ein digitales Mischpult mit folgenden Funktionsmerkmalen.

### ■ Ein Mischsystem mit den Vorzügen modernster Digitaltechnik und intuitiver Bedienung im analogen Stil

Das M7CL ist ein volldigitales Mischpult, das die modernste Digitaltechnik nutzt und sich gleichermaßen für Festinstallationen oder andere SR-Anwendungen eignet. Lineare AD/DA-Wandler mit 24 Bit ermöglichen einen Dynamikbereich von bis zu 108 dB und bieten eine hervorragende Klangqualität.

An Eingangskanälen sind 32 (Modell M7CL-32) oder 48 (Modell M7CL-48) monaurale INPUT-Kanäle und vier stereophone ST-IN-Kanäle vorhanden. Das Modell M7CL-48ES besitzt EtherSound-Eingangskanäle und acht monaurale INPUT-Kanäle (OMNI IN).

Als Ausgangskanäle stehen 16 MIX-Kanäle, acht MATRIX-Kanäle ein STEREO-Kanal sowie ein MONO-Kanal zur Verfügung. Eine L/C/R-Dreikanalausgabe über die STEREO/MONO-Kanäle wird ebenfalls unterstützt. Das Bedienungskonzept wurde für den einfachen und intuitiven Zugriff völlig neu überarbeitet.

Für alle häufig verwendeten Eingangskanäle sowie für die STEREO/MONO-Kanäle sind eigene Kanalzüge mit Fader, Vorhörfunktion und Ein-/Aus-Tasten vorgesehen. Dieses Mischpult kann problemlos auch von Benutzern eingesetzt werden, die bisher keine Digitalpulte bedient haben.

Sie können die Bedienungselemente des SELECTED-CHANNEL-Bereichs links vom Display verwenden, um die wichtigsten Parameter (Eingangsverstärkung, EQ, Dynamik-Threshold, Bus-Send-Pegel usw.) desjenigen Kanals zu steuern, den Sie einstellen möchten. Dieser Bereich kann genauso bedient werden wie ein Kanalmodul eines analogen Mischpults.

In der Mitte des oberen Bedienfelds befindet sich der neu entwickelte Centralogic-Bereich, mit dem Sie acht Kanäle gleichzeitig bedienen können. Sie steuern die Fader, Vorhören und Ein-/Ausschaltvorgänge der acht Kanäle oder DCA-Gruppen, die diesem Bereich mit einem einzigen Tastendruck zugewiesen wurden. Das Display ist ein Touch Screen – ein berührungsempfindlicher Bildschirm. Sie können Funktionen ein- und ausschalten oder Objekte auswählen, indem Sie einfach auf die dargestellten Schaltflächen oder Drehregler auf dem Bildschirm drücken.

Einstellungen der Mischparameter, einschließlich der Einstellungen des Gain und der Phantomspannung der Eingangsverstärker, können als „Szenen“ gespeichert und geladen werden. Alle Fader auf dem Bedienfeld sind motorisiert, so dass beim Abruf einer Szene die dort gültigen Faderpositionen sofort reproduziert werden.

### ■ Effekte und graphische EQs lassen sich in den gewünschten Signalweg integrieren

Es sind hochwertige Multieffektprozessoren eingebaut, von denen bis zu vier gleichzeitig verwendet werden können. Effekte wie Hall, Delay, Multiband-Kompressor und verschiedene Modulationseffekte können über interne Busse geführt oder in einen beliebigen Kanal eingefügt werden. Grafische 31-Band-EQs und ein neu entwickelter Flex 15GEQ kann ebenfalls in jeden beliebigen Kanal oder Ausgang eingefügt werden.

Bei einem Flex 15GEQ können Sie 15 beliebige der insgesamt 31 Bänder steuern.

Da jeweils zwei GEQ-Einheiten im gleichen „Rack“ montiert werden können, lassen sich insgesamt 16 GEQ-Einheiten gleichzeitig verwenden. Um Effekte oder grafische EQs zu verwenden, „montieren“ Sie diese in den acht virtuellen Racks, die auf dem Touch Screen dargestellt werden. Die momentan installierten Module lassen sich auf Anhieb sehen, und Sie können auf intuitive Weise die Module umschalten und die Ein-/Ausgangszuordnungen ändern.

## ■ Kaskadenverbindungen auf digitaler Ebene

Ein zweites M7CL oder ein anderes Digitalmischpult wie das Yamaha PM5D kann über den Anschluss an einer digitalen I/O-Karte in einem der Slots auf digitaler Ebene als Kaskade angeschlossen werden. Von den Bussen MIX, MATRIX, STEREO/MONO und CUE können bis zu 24 Busse einzeln kaskadiert werden.

## ■ Sicherheitsfunktionen, die auf Benutzer- oder Systemebene eingestellt werden können

Die verfügbaren Funktionen können für Benutzer außer dem Administrator auf insgesamt drei Sicherheitsebenen eingeschränkt werden; Administrator, Gast (Guest) und Benutzer (User). Für Benutzer und Administrator können Passwörter angegeben werden, damit wichtige Einstellungen nicht versehentlich geändert werden können.

Die für jeden einzelnen Benutzer relevanten Informationen (User-Level, Systemeinstellungen und benutzerdefinierte Tastenbefehle) können auf einem USB-Speichergerät als „User Authentication Key“ gespeichert werden. Durch Laden Ihres User Authentication Key von einem USB-Gerät haben Sie sofort Ihre optimierte Arbeitsumgebung vor sich.

## ■ I/O-Kartenerweiterung

Im rückwärtigen Bedienfeld sind drei Steckplätze vorhanden, in denen die separat erhältlichen Mini-YGDAI-Cards installiert werden können. AD-Karten, DA-Karten oder digitale I/O-Karten können ebenfalls in diesen Steckplätzen installiert werden, um die Ein- und Ausgänge zu erweitern. Wenn eine externe Eingangsverstärker-Einheit (wie das Yamaha AD8HR) über ein spezielles Protokoll mit der REMOTE-Buchse verbunden ist, können die Einstellungen der Phantomspannung und des Gain der externen Eingangsverstärker ebenfalls vom M7CL aus fernbedient werden.

## ■ Verteilung über SB168-ES

Mit der Stage Box SB168-ES oder einem ähnlichen Produkt können Sie für verbessertes Systemdesign und flexiblere Verkabelung an einem entfernten Ort, z. B. auf der Bühne, Ein- und Ausgangskanäle einrichten. Durch Verwendung der SB168-ES zusammen mit dem M7CL-48ES werden die notwendigen Einstellungen wesentlich erleichtert. Die DIP-Schalter der SB168-ES lassen sich einfach einstellen, und mit der Funktion STAGE BOX SETUP im Bedienfeldbereich EXT-HA können Sie die Fernbedienung der Kopfhörervorverstärker, Audio-Patches usw. leicht einrichten.


# Über die Modelle

Das M7CL ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich; dem M7CL-48, dem M7CL-32 und dem M7CL-48ES. Diese Modelle unterscheiden sich wie folgt.

## ■ M7CL-48


Dieses Modell bietet 48 INPUT-Buchsen, 4 ST-IN-Buchsen und 16 OMNI-OUT-Buchsen, so dass Sie 48 INPUT-Kanäle nutzen können. Außerdem bietet es eine REMOTE-Buchse, mit der Sie einen externen Eingangsverstärker steuern können, der ein spezielles Protokoll unterstützt.

Die INPUT-Buchsen 1–32 befinden sich auf der rechten Seite des rückwärtigen Anschlussfelds, und die INPUT-Buchsen 33–48 befinden sich auf der linken Seite.



- ① INPUT-Buchsen 1–32
- ② INPUT-Buchsen 33–48
- ③ ST-IN-Buchsen 1–4
- ④ REMOTE-Buchse
- ⑤ OMNI-OUT-Buchsen 1–16

Zusätzlich zu dem Kanalzug für die INPUT-Kanäle 1–32 links auf dem oberen Bedienfeld gibt es einen weiteren Kanalzug für die INPUT-Kanäle 33–48 auf der rechten Seite.




- ① Kanalzug für die INPUT-Kanäle 1–32
- ② Kanalzug für die INPUT-Kanäle 33–48

## ■ M7CL-32


Dieses Modell bietet 32 INPUT-Buchsen, 4 ST-IN-Buchsen und 16 OMNI-OUT-Buchsen, so dass Sie 32 INPUT-Kanäle nutzen können. Außerdem bietet es eine REMOTE-Buchse, mit der Sie einen externen Vorverstärker steuern können, der ein spezielles Protokoll unterstützt.

Die INPUT-Buchsen 1–32 befinden sich auf der rechten Seite des rückwärtigen Anschlussfelds, es gibt keine weiteren INPUT-Buchsen auf der linken Seite.



- ① INPUT-Buchsen 1–32
- ② ST-IN-Buchsen 1–4
- ③ REMOTE-Buchse
- ④ OMNI-OUT-Buchsen 1–16

Der Kanalzug für die INPUT-Kanäle 1–32 befindet sich wie beim Modell M7CL-48 links auf dem oberen Bedienfeld, es gibt jedoch auf der rechten Seite keinen zweiten Kanalzug für INPUT-Kanäle.



- ① Kanalzug für die INPUT-Kanäle 1–32


TIPP

- Wenn in dieser Bedienungsanleitung ein Unterschied zwischen den Modellen M7CL-32 und M7CL-48 relevant ist, werden die Angaben, die für das Modell M7CL-48 gelten, in geschweiften Klammern { } angegeben (z. B. INPUT-Buchsen 1–32 {1–48}).

## ■ M7CL-48ES


Dieses Modell bietet acht OMNI-IN-Buchsen, acht OMNI-OUT-Buchsen und EtherSound-Anschlüsse, so dass Sie 48 INPUT- und 24 OUTPUT-Kanäle nutzen können.

Sie können die Anzahl der Ein- und Ausgänge erweitern, indem Sie bis zu drei SB168-ES-Einheiten oder andere, gleichwertige EtherSound-Geräte anschließen. Über den EtherSound-Anschluss können Sie eine externe Eingangsverstärkereinheit über ein spezielles Protokoll fernbedienen.



- ① OMNI-IN-Buchsen 1–8
- ② EtherSound-Anschlüsse
- ③ OMNI-OUT-Buchsen 1–8

Zusätzlich zu dem Kanalzug für die INPUT-Kanäle 1–32 links auf dem oberen Bedienfeld gibt es einen weiteren Kanalzug für die INPUT-Kanäle 33–48 auf der rechten Seite.



- ① Kanalzug für die INPUT-Kanäle 1–32
- ② Kanalzug für die INPUT-Kanäle 33–48

# Die Kanalstruktur des M7CL

Das M7CL bietet die folgenden Eingangskanäle und Ausgangskanäle.

## ■ Eingangskanäle

Dieser Bereich verarbeitet ein Eingangssignal und sendet es an verschiedene Busse (STEREO, MONO, MIX, MATRIX). Es gibt zwei Arten von Eingangskanälen, wie folgend beschrieben.

### ● INPUT-Kanäle

In diesen Kanälen werden monaurale Signale verarbeitet. Die Eingangssignale von den monauralen, analogen INPUT-Buchsen (bei den Modellen M7CL-32 und M7CL-48) oder Eingangssignale vom EtherSound-Anschluss (beim Modell M7CL-48ES) werden standardmäßig den entsprechend nummerierten Kanälen zugeordnet.

### ● ST-IN-Kanäle

In diesen Kanälen werden Stereosignale verarbeitet. Die Eingangssignale von den EFFECT-RETURN-Buchsen 1–4 werden standardmäßig den entsprechend nummerierten Kanälen zugeordnet.

Die Signalzuordnungen zu den Eingangskanälen können ganz nach Wunsch geändert werden.

## ■ Ausgangskanäle

Dieser Bereich mischt die von den Eingangskanälen etc. gesendeten Signale und sendet sie an die entsprechenden Ausgangs-Ports oder Ausgangsbusse. Es gibt drei Arten von Ausgangskanälen, wie folgend beschrieben.

### ● MIX-Kanäle

Die MIX-Kanäle verarbeiten die Signale, die von den Eingangskanälen an die MIX-Busse gesendet wurden und geben sie an den Ausgangsbuchsen aus. Diese werden hauptsächlich verwendet, um Signale an das Monitorsystem oder an externe Effekte zu senden. Die Signale der MIX-Kanäle 1–16 können auch an den STEREO-Bus, den MONO-Bus oder an die MATRIX-Busse gesendet werden.

Im Standardzustand sind die Ausgänge des M7CL den folgenden Kanälen zugeordnet.

#### • Port-Zuweisung beim M7CL-32/48

MIX-Kanäle 1–12	OMNI-OUT-Buchsen 1–12
MIX-Kanäle 13–16	Rack 5–8
MIX-Kanäle 1–8	Slot-1-Ausgangskanäle 1–8, 9–16
MIX-Kanäle 9–16	Slot-2-Ausgangskanäle 1–8, 9–16

#### • Port-Zuweisung beim M7CL-48ES

MIX-Kanäle 1–8	Slot-1-Ausgangskanäle 1–8, 9–16
MIX-Kanäle 9–16	Slot-2-Ausgangskanäle 1–8, 9–16
MIX-Kanäle 1–6	EtherSound-Ausgangskanäle 1–6
MIX-Kanäle 7–12	EtherSound-Ausgangskanäle 9–14
MIX-Kanäle 13–16	Rack 5–8

### ● MATRIX-Kanäle

Diese Kanäle verarbeiten die von den Eingangs- oder den MIX-, STEREO- und MONO-Kanälen an die MATRIX-Busse gesendeten Signale und geben sie an den Ausgangsbuchsen aus. Über die STEREO- und MONO-Busse können verschiedene Kombinationen von Signalen und Mischungen vom M7CL ausgegeben werden.

Im Standardzustand sind die Ausgänge des M7CL den folgenden Kanälen zugeordnet.

#### • Port-Zuweisung beim M7CL-32/48

MATRIX-Kanäle 1/2	OMNI-OUT-Buchsen 13/14
MATRIX-Kanäle 1–8	Slot-3-Ausgangskanäle 1–8, 9–16

#### • Port-Zuweisung beim M7CL-48ES

MATRIX-Kanäle 1–8	Slot-3-Ausgangskanäle 1–8, 9–16
MATRIX-Kanäle 1–6	EtherSound-Ausgangskanäle 17–22
MATRIX-Kanäle 1–4	OMNI OUT 1–4

### ● STEREO-Kanal / MONO-Kanal

Diese Kanäle verarbeiten die von den Eingangskanälen oder MIX-Kanälen gesendeten Signale und geben sie an der entsprechenden Ausgangsbuchse aus. Diese Kanäle werden als Haupt-Stereoausgänge (und Monoausgang) benutzt.

STEREO- und MONO-Kanäle können zur Ausgabe unabhängiger Signale oder für die dreikanalige L/C/R-Wiedergabe verwendet werden.

Im Standardzustand sind die Ausgänge des M7CL den folgenden Kanälen zugeordnet.

#### • Port-Zuweisung beim M7CL-32/48

STEREO-Kanal L	OMNI-OUT-Buchse 15, 2TR-OUT-DIGITAL-Buchse L
STEREO-Kanal R	OMNI-OUT-Buchse 16, 2TR-OUT-DIGITAL-Buchse R
MONO-Kanal	Keine Zuweisung

#### • Port-Zuweisung beim M7CL-48ES

STEREO-Kanal L	Buchse OMNI OUT 7, Buchse 2TR OUT DIGITAL L, EtherSound-Ausgangskanäle 7, 15 und 23
STEREO-Kanal R	Buchse OMNI OUT 8, Buchse 2TR OUT DIGITAL R, EtherSound-Ausgangskanäle 8, 16 und 24
MONO-Kanal	Keine Zuweisung

Die Port-Zuweisungen zu den Ausgangskanälen lassen sich beliebig ändern.

## Über die MIX-Bus-Arten (VARI / FIXED)

Die sechzehn MIX-Busse des M7CL können jeweils in Paaren benachbarter, ungerade-gerade nummerierter Busse als VARI- oder FIXED-Typ eingestellt werden (→ S. 234). Die beiden Typen haben folgende Eigenschaften.

### ● VARI

Bei diesem Typ kann der Send-Pegel des von den Eingangskanälen an den MIX-Bus gesendeten Signals variiert werden. Der Punkt im Signalweg des Eingangskanals, von dem aus das Signal an einen auf VARI eingestellten MIX-Bus gesendet wird, kann direkt vor dem EQ, vor dem Fader oder nach der [ON]-Taste (nach dem Fader) liegen. Dieser Typ wird hauptsächlich verwendet, um das Signal an das Monitorsystem oder an externe Effekte zu senden.

### ● FIXED

Bei diesem Typ ist der Send-Pegel des von den Eingangskanälen an den MIX-Bus gesendeten Signals auf Unity (Einheitspegel 0 dB) festgelegt. Das von einem Eingangskanal an einen auf FIXED eingestellten MIX-Bus gesendete Signal wird direkt hinter der [ON]-Taste (nach dem Fader) abgegriffen. Dieser Typ wird hauptsächlich verwendet, um Signale an ein externes Gerät im gleichen Mischverhältnis wie auf dem STEREO/MONO-Bus zu senden.

## Über die Wordclock

Die „Wordclock“ ist ein Clock-Signal, das als gemeinsame Zeitbasis für die digitale Audiosignalverarbeitung verwendet wird.

Normalerweise sendet ein Gerät ein Referenz-Wordclock-Signal, und die anderen Geräte empfangen dieses Wordclock-Signal und synchronisieren dazu.

Um die Übertragung digitaler Audiosignale von oder zu einem externen Gerät über eine in einem Steckplatz des M7CL installierte, digitale I/O-Karte oder über die EtherSound-Anschlüsse am M7CL-48ES zu ermöglichen, muss die Wordclock zwischen den beteiligten Geräten synchronisiert werden. Bedenken Sie, dass bei fehlender Synchronisation der Wordclock das Signal nicht korrekt übertragen wird bzw. unerwünschte Geräusche auftreten. (Näheres zur Synchronisation der Wordclock des M7CL mit einem externen Gerät → S. 230).

## Konventionen in dieser Anleitung

In dieser Anleitung werden die physikalisch vorhandenen Bedienelemente auf dem Bedienfeld, die eine Schaltfunktion haben, als „Taste“ bezeichnet. Die drehbaren Einstellknöpfe auf dem Bedienfeld werden „Drehregler“ genannt, wenn ihr Wert von einem Minimum zu einem Maximum gedreht werden kann, während solche, die endlos gedreht werden können, „Encoder“ genannt werden.

Alle Bedienelemente auf dem Bedienfeld stehen hier in eckigen Klammern, z.B. [CUE]-Taste, um sie von den virtuellen Schaltflächen und Drehreglern zu unterscheiden, die auf dem Bildschirm (Touch Screen) dargestellt werden. Bei einigen Bedienelementen steht vor

den eckigen Klammern der zugehörige Bereich auf dem Bedienfeld, z. B. SCENE-MEMORY-Taste [STORE]. Wenn ein Unterschied zwischen den Modellen M7CL-32 und M7CL-48 besteht, werden die Angaben, die für das Modell M7CL-48 gelten, in geschweiften Klammern { } angegeben (z. B. INPUT-Buchsen 1–32 {1–48}).

## Über die Firmware-Version

Im SETUP-Bildschirm (→ S. 229) können Sie die Versionsnummer der Firmware ablesen. Außerdem können Sie die aktuelle Firmware-Version von der Website herunterladen.

**<http://www.yamahaproaudio.com/>**

Wenn Sie das M7CL-48ES gemeinsam mit dem SB168-ES nutzen, muss die Firmware der SB168-ES die folgende Version oder höher sein:

Firmware der SB168-ES-Einheit : V. 1.1  
Firmware des EtherSound-Moduls : C16

Informationen zum Prüfen der Versionsnummer und Aktualisierung der Firmware erhalten Sie in der Anleitung „SB168-ES Firmware Update Guide“.

Die Firmware der SB168-ES kann von einem Computer aus aktualisiert werden, der an der rückseitigen Buchse NETWORK angeschlossen ist.

Informationen über die neuesten Versionen und Firmware-Downloads finden Sie auf der Produktseite der SB168-ES auf der Pro-Audio-Website von Yamaha:

<http://www.yamahaproaudio.com/>

Die Firmware des EtherSound-Moduls kann von einem Computer aus aktualisiert werden, der an der Buchse EtherSound angeschlossen ist.

Informationen über die neuesten Versionen und Firmware-Downloads finden Sie auf der Website von Auvitrans:

<http://www.auvitran.com/>




# Bedienfelder und Bedienelemente

Dieses Kapitel beschreibt Namen und Funktionen der Bedienungsfelder des M7CL.

## Bedienfeld

Das Bedienfeld des M7CL ist in folgende Bereiche unterteilt.




**HINWEIS**

- Diese Abbildung zeigt das obere Bedienfeld des M7CL-48/48ES. Beim M7CL-32 fehlt der INPUT-Bereich rechts (Kanäle 33–48).

## INPUT-Bereich

In diesem Bereich können Sie die wichtigsten Parameter der Mono-Eingangskanäle 1–32 {1–48} einstellen.



### ① [SEL]-Taste

Diese Tasten wählen den zu bedienenden Kanal aus. Wenn Sie diese Taste drücken, so dass die LED leuchtet, ist dieser Kanal im SELECTED-CHANNEL-Bereich und auf dem Touch Screen zur Bedienung ausgewählt. Im Modus SENDS ON FADER leuchten die [SEL]-Tasten aller Kanäle.

### ② [CUE]-Taste

Diese Tasten wählen den zu hörenden Kanal aus (Cue-Monitoring). Wenn Cue eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Taste.

### ③ Meter-LEDs


Diese LEDs zeigen den Eingangspegel des Kanals an.

#### HINWEIS

- Die LED-Pegelanzeigen der ST-IN-Kanäle zeigen den maximalen Pegel der Kanäle L oder R an.

## ST-IN-Bereich (Stereo Input)

In diesem Bereich steuern Sie die wichtigsten Parameter der Stereo-Eingangskanäle ST IN 1–4. Mit Ausnahme der Tatsache, dass das bediente Objekt mit jedem Druck auf die [SEL]-Taste zwischen den Kanälen L und R hin- und herwechselt, funktionieren diese Bedienungselemente genau wie die der INPUT-Kanäle.



### ④ [ON]-Taste

Hier wird der Kanal ein-/ausgeschaltet. Wenn der Kanal eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Taste. Im Modus SENDS ON FADER dient dieser als Ein-/Ausschalter für das von jedem Kanal an den momentan ausgewählten MIX/MATRIX-Bus gesendete Signal.

### ⑤ Fader (Schieberegler)

Im Modus SENDS ON FADER stellt dieser den Send-Pegel des von jedem Kanal an den momentan ausgewählten MIX/MATRIX-Bus gesendeten Signals ein.

## ■ Bedienelemente der Meter Bridge (Zubehör)


Wenn eine optionale Meter Bridge MBM7CL (eine Leiste mit mehreren Pegelanzeigen) montiert wurde, können die MIX/MATRIX-Kanalpegel jederzeit abgelesen werden. Die Ableseposition kann gewählt werden zwischen PRE EQ (vor der Absenkung), PRE FADER (direkt vor dem Fader) und POST ON (direkt nach der [ON]-Taste).

### ① MIX-Pegelanzeigen

Diese Pegelanzeigen zeigen den Pegel der MIX-Kanäle 1–16 an.


### ② MATRIX-Pegelanzeigen

Diese Pegelanzeigen zeigen den Pegel der MATRIX-Kanäle 1–8 an.



## ■ SELECTED-CHANNEL-Bereich

In diesem Bereich bedienen Sie die Mischparameter des momentan ausgewählten Ein- oder Ausgangskanals.



### ① [MIX/MATRIX]-Encoder

#### ● Wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist

Stellt den Send-Pegel des Signals ein, das vom jeweiligen Kanal an die MIX/MATRIX-Busse gesendet wird.

#### ● Wenn ein MIX/STEREO/MONO-Kanal ausgewählt ist

Hier wird der Send-Pegel des von dem ausgewählten MIX/STEREO/MONO-Kanal an die MATRIX-Busse gesendeten Signals eingestellt.

#### ● Wenn ein MATRIX-Kanal ausgewählt ist

Stellt den Send-Pegel des Signals ein, das von jedem MIX-Kanal an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendet wird.

#### ● Im Modus SENDS ON FADER

Drücken Sie auf einen Encoder, um den entsprechenden Ziel-Bus auszuwählen.

#### HINWEIS

- Wenn SIGNAL TYPE beim Ziel-Bus auf STEREO gestellt ist, verwenden Sie die Encoder links zur Einstellung von PAN und die Encoder rechts zur Einstellung des Send-Pegels.

### ② [HA]-Encoder

Stellt die Vorverstärkung eines Eingangskanals ein.

Bewirkt nichts, wenn ein anderer Kanaltyp ausgewählt ist.

#### HINWEIS

- Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der HA Gain zwischen -14 dB und -13 dB reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.

### ③ [PAN]-Encoder

#### ● Wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist

Stellt die Pan-Position des vom ausgewählten Kanal an die Kanäle L/R (oder L/C/R) des STEREO-Busses gesendeten Signals ein.

#### HINWEIS

- Diese Einstellung lässt sich bei Signalen, die an einen MIX- oder MATRIX-Bus gesendet werden, dessen BUS TYPE auf STEREO gestellt ist, mit der PAN-Einstellung verknüpfen (→ S. 234).

#### ● Wenn ein ST-IN-Kanal ausgewählt ist

Stellt die Links/Rechts-Balance von Signalen ein, die von den beiden ausgewählten Kanälen an den STEREO-Bus gesendet werden.

#### ● Wenn ein MIX-Kanal (2 x MONO) ausgewählt ist

Stellt die Pan-Position des vom ausgewählten Kanal an die Kanäle L/R des STEREO-Busses gesendeten Signals ein.

#### ● Wenn ein MIX-Kanal (STEREO) ausgewählt ist

Stellt die Links/Rechts-Balance von Signalen ein, die von den beiden ausgewählten Kanälen an den STEREO-Bus gesendet werden, oder die Links/Rechts-Balance von Ausgangssignalen.

#### ● Wenn ein MATRIX-Kanal (2 x MONO) ausgewählt ist

Dieser Encoder ist deaktiviert.

#### ● Wenn ein MATRIX-Kanal (STEREO) ausgewählt ist

Stellt die Links/Rechts-Balance von Signalen ein, die an den beiden ausgewählten Kanälen ausgegeben werden.

#### ● Wenn ein STEREO-Kanal ausgewählt ist

Stellt die Links/Rechts-Balance von Signalen ein, die an den L/R-Kanälen des STEREO-Busses ausgegeben werden.

④ [DYNAMICS 1]-Encoder

- Wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist  
Stellt den THRESHOLD-Parameter von Gate-Effekten usw. ein.
- Wenn ein MIX-, MATRIX- oder STEREO/MONO-Kanal ausgewählt ist  
Stellt den THRESHOLD-Parameter von Kompressor-Effekten usw. ein.

⑤ [DYNAMICS 2]-Encoder

- Wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist  
Stellt den THRESHOLD-Parameter von Kompressor-Effekten usw. ein.
- Wenn ein MIX-, MATRIX- oder STEREO/MONO-Kanal ausgewählt ist  
Keine Funktion

⑥ [HPF]-Encoder

Stellt die HPF-Grenzfrequenz eines Eingangskanals ein. Bewirkt nichts, wenn ein anderer Kanaltyp ausgewählt ist.


⑦ Encoder EQ [Q], EQ [FREQUENCY], EQ [GAIN]

Diese stellen für jedes der vier EQ-Bänder die Güte (Q), Mittenfrequenz (bzw. Grenzfrequenz) und Anhebung/Absenkung (Gain) ein.

Drücken Sie gleichzeitig die EQ-Encoder [Q] und [GAIN], um die GAIN-Einstellung jedes Bandes auf die Voreinstellung zurückzusetzen (0,0 dB).

■ Display-Bereich

Dies ist ein berührungsempfindlicher Bildschirm (Touch Screen), den Sie durch Berühren der Display-Fläche bedienen können. Rechts vom Display befindet sich ein USB-Anschluss.



① Display (Touch Screen)

In diesem Display werden die Informationen angezeigt, die Sie während der Bedienung des M7CL benötigen, und Sie können systemweite Einstellungen vornehmen sowie Mischparameter für Ein- und Ausgangskanäle einstellen. Da dieses Display berührungsempfindlich ist, können Sie im Display direkt Menüs auswählen oder Parameter einstellen. Sie können jedoch nicht an zwei Stellen gleichzeitig drücken, um diese gleichzeitig zu bedienen.

HINWEIS

- Wenn der Touch Screen verschmutzt sein sollte, wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

**VORSICHT**

- Benutzen Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände wie z. B. Ihre Fingernägel zur Bedienung des Bildschirms. Dadurch kann der Bildschirm verkratzen und unbedienbar werden.

② USB-Buchse

Hier können Sie ein USB-Speichergerät anschließen, um die internen Daten zu speichern oder zu laden. Es lassen sich USER-KEY-Daten auf einem USB-Speichergerät ablegen, die einen User-Level festlegen, um die von verschiedenen Anwendern bedienbaren Funktionen einschränken zu können. Bevor Sie ein USB-Speichergerät für die Verwendung mit diesem Instrument kaufen, besuchen Sie bitte die folgende Internetseite:

<http://www.yamahaproaudio.com/>

HINWEIS

- Sie können an der USB-Buchse ein USB-Speichergerät anschließen. Eine korrekte Funktion ist jedoch nur mit USB-Flash-Speichergeräten gewährleistet.

### ■ Formate und Kapazitäten von USB-Speichergeräten

Der Betrieb wurde geprüft mit Speichermedien mit Kapazitäten von bis zu 16 GB. (Dies garantiert jedoch nicht den Betrieb mit allen USB-Speichermedien.) Es werden die Formate FAT12, FAT16 und FAT32 unterstützt. Beim M7CL der Version 1.12 oder höher werden Speichermedien mit einer Kapazität von 4 GB oder größer in FAT32 formatiert und Speichermedien mit einer Kapazität von 2 GB oder kleiner werden in FAT16 formatiert.

### ■ Vermeidung versehentlichen Löschsens

Einige USB-Speichergeräte haben eine Schreibschutzeinstellung, die verhindert, dass Daten versehentlich gelöscht werden können. Wenn Ihr Speichergerät wichtige Daten enthält, sollten Sie von dessen Schreibschutzfunktion Gebrauch machen, um versehentliches Löschen zu verhindern. Andererseits müssen Sie selbstverständlich sicherstellen, dass der Schreibschutz des USB-Gerätes ausgeschaltet ist, bevor Sie Daten speichern können.

### ⚠ VORSICHT


- Eine Zugriffsanzeige (ACCESS) wird im Funktionszugriffsbereich angezeigt, während auf Daten zugegriffen wird (Speichern, Laden oder Löschen). Ziehen Sie den USB-Stecker nicht ab und schalten Sie das M7CL nicht aus, während diese Anzeige aufleuchtet. Dadurch kann Ihr Speichermedium oder die Daten des M7CL oder die anderer Medien beschädigt werden.

2

Bedienfelder und Bedienelemente

## ■ Centralogic-Bereich

In diesem Bereich können Sie eine Gruppe von (bis zu) acht Kanälen oder DCA-Gruppen steuern, die im Bereich NAVIGATION KEYS ausgewählt wurden.



### ① Encoder mit mehreren Funktionen

Je nach Art des momentan angezeigten Bildschirms steuern diese Encoder („Kodierer“) die virtuellen Drehregler im Touch Screen.

### ② [SEL]-Taste

Diese Tasten wählen den zu bedienenden Kanal aus. Wenn Sie diese Taste drücken, so dass die LED leuchtet, ist dieser Kanal im SELECTED-CHANNEL-Bereich und auf dem Touch Screen zur Bedienung ausgewählt.

### ③ [CUE]-Taste

Diese Tasten wählen den zu hörenden Kanal aus (Cue-Monitoring). Wenn Cue eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Taste.

### ④ Meter-LEDs

Diese LEDs zeigen den Ein-/Ausgangspegel des Kanals an.

### ⑤ [ON]-Taste


Hier wird der Kanal ein-/ausgeschaltet. Wenn der Kanal eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Taste.

### ⑥ Fader (Schieberegler)

Hier können Sie den Ein-/Ausgangspegel des Kanals einstellen. Sie können auch interne Einstellungen vornehmen (→ S. 177), so dass mit diesen Fadern die Anhebung/Absenkung der einzelnen GEQ-Bänder geregelt werden kann.

## ■ SCENE-MEMORY/MONITOR-Bereich

In diesem Bereich können Sie Funktionen für die Szenenspeicherung und das Abhören ausführen.



### ① SCENE-MEMORY-Taste [STORE]

Diese Taste speichert die aktuellen Einstellungen der Mischparameter auf einem einzelnen Szenenspeicherplatz.

### ② SCENE-MEMORY-Taste [RECALL]

Diese Taste ruft vorher gespeicherte Einstellungen aus einem Szenenspeicher ab.

### ③ SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼]


Mit diesen Tasten wählen Sie die Szenennummer aus, die Sie speichern oder abrufen möchten. Die Nummer der momentan ausgewählten Szene wird im Funktionszugriffsbereich rechts des Touch Screens angezeigt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [▲]/[▼] kehren Sie zur aktuellen Szenennummer zurück.

### ④ Regler [MONITOR LEVEL]

Stellt den Ausgangspegel des Monitor-Signals ein. Wenn die Funktion PHONES LEVEL LINK (Kopfhörerpegel verknüpfen) im MONITOR-Bildschirm eingeschaltet ist, wird hiermit auch der Pegel der [PHONES]-Buchse an der Vorderseite eingestellt.

## ■ USER-DEFINED-KEYS-Bereich

Diese Tasten führen Funktionen aus, die vom Anwender festgelegt wurden.




### ① Anwenderdefinierbare Tasten [1]–[12]

Diese Tasten führen Funktionen aus, die vom Anwender festgelegt wurden (Szenenwechsel, Ein-/Ausschalten von Talkback oder des internen Oszillators usw.).

## ■ STEREO/MONO-MASTER-Bereich

In diesem Bereich steuern Sie die wichtigsten Parameter der STEREO/MONO-Kanäle.



### ① [SEL]-Taste

Diese Taste wählt den zu bedienenden Kanal aus. Wenn Sie diese Taste drücken, so dass die LED leuchtet, ist dieser Kanal im SELECTED-CHANNEL-Bereich und auf dem Touch Screen zur Bedienung ausgewählt. Bei einem STEREO-Kanal wechselt mit jedem Druck auf die [SEL]-Taste das bediente Objekt zwischen den Kanälen L und R hin und her.

### ② [CUE]-Taste

Diese Taste wählt den zu hörenden Kanal aus (Cue-Monitoring). Wenn Cue eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Taste.

### ③ [ON]-Taste

Diese Taste schaltet den Kanal ein und aus. Wenn der Kanal eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Taste. Wenn der FADER ASSIGN MODE bei MONITOR FADER auf MONO oder STEREO eingestellt ist, schaltet diese Taste den Monitorausgang ein und aus.

### ④ Fader (Schieberegler)


Hier können Sie den Ausgangspegel des Kanals einstellen. Wenn der FADER ASSIGN MODE bei MONITOR FADER auf MONO oder STEREO eingestellt ist, stellt dieser Schieberegler den Monitorausgangspegel ein.

## ■ NAVIGATION-KEYS-Bereich

In diesem Bereich können Sie die Kanäle auswählen, die vom Centralogic-Bereich und auf dem Touch Screen bedient werden sollen.

### HINWEIS

- Wenn Sie eine Navigationstaste länger als zwei Sekunden festhalten, fängt diese an zu blinken. Zu diesem Zeitpunkt wird nur das zu steuernde Objekt des Centralogic-Bereichs auf die entsprechenden Kanäle geändert und festgelegt. Wenn Sie eine andere Navigationstaste drücken, während die erste noch blinkt, wird nur das zu steuernde Objekt des Touch Screens geändert.



### ① [IN 1-8]-Tasten

### ② [IN 9-16]-Tasten

### ③ [IN 17-24]-Tasten

### ④ [IN 25-32]-Tasten

Diese Tasten wählen jeweils die INPUT-Kanäle 1–8, 9–16, 17–24 und 25–32 aus.

### ⑤ [ST IN]-Taste

Diese Taste wählt die ST-IN-Kanäle 1–4 aus.

### ⑥ [DCA]-Taste

Diese Taste wählt die DCA-Gruppen aus.

### ⑦ [MIX 1-8]-Taste

### ⑧ [MIX 9-16]-Taste

Diese Tasten wählen jeweils die MIX-Kanäle 1–8 und 9–16 aus.

### ⑨ [MATRIX]-Taste

Diese Taste wählt die MATRIX-Kanäle 1–8 aus.

### ⑩ [STEREO]-Taste


Diese Taste weist den STEREO-Kanal L/R und den MONO-Kanal den Modulen 1–3 des Centralogic-Bereichs zu. In diesem Fall werden die Module 4–8 nicht benutzt.

### ⑪ [IN 33-40]-Taste (nur M7CL-48/48ES)


### ⑫ [IN 41-48]-Taste (nur M7CL-48/48ES)

Diese Tasten wählen jeweils die INPUT-Kanäle 33–40 und 41–48 aus.


# Rückseite



M7CL-48





M7CL-48ES




## ① INPUT-Buchsen (M7CL-32/48)

Dies sind symmetrische XLR-Eingangsbuchsen des Typs 3-31 (weiblich) für die Zuführung analoger Audiosignale von Geräten mit Leitungspegelausgängen oder von Mikrofonen. Der Nenneingangsspegel ist  $-62$  dBu bis  $+10$  dBu.




## ② OMNI-IN-Buchsen (M7CL48-ES)

Dies sind symmetrische XLR-Eingangsbuchsen des Typs 3-31 (weiblich) für die Zuführung analoger Audiosignale von Geräten mit Leitungspegelausgängen oder von Mikrofonen. Der Nenneingangsspegel ist  $-62$  dBu bis  $+10$  dBu.









### ③ ST-IN-Buchsen 1–4 (M7CL-32/48)

Dies sind symmetrische XLR-Eingangsbuchsen des Typs 3-31 (weiblich) für die Zuführung analoger Audiosignale von Geräten mit Leitungspegelausgängen oder von Mikrofonen. Der Nenneingangspiegel ist  $-62$  dBu bis  $+10$  dBu.




### ④ LAMP-Anschluss

Dies ist eine vierpolige, weibliche XLR-Ausgangsbuchse für die Stromversorgung einer optionalen Schwanenhalslampe (wie die LA5000 von Yamaha). (Das M7CL-32 besitzt diese Buchse an einem Ort.)




### ⑤ OMNI-OUT-Buchsen

Dies sind XLR-Ausgangsbuchsen des Typs 3-32 (männlich), die analoge Audiosignale ausgeben. Diese werden hauptsächlich zur Ausgabe von Signalen der MIX- oder MATRIX-Kanäle verwendet. Der Nennpegel ist  $+4$  dBu.



#### HINWEIS

- Obwohl die OMNI-OUT-Buchsen einen nominellen Ein-/Ausgangspegel von  $+4$  dBu haben (maximal  $+24$  dBu), kann dies mit einem internen Schalter auf  $-2$  dBu (maximal  $+18$  dBu) geändert werden, falls notwendig. (Diese Einstellung erfolgt gegen Berechnung.) Näheres erfahren Sie bei Ihrem Yamaha-Händler.



### ⑥ Buchse 2TR OUT DIGITAL

Dies ist eine AES/EBU-Buchse (XLR-Buchse des Typs 3-32 männlich), die das digitale Audiosignal eines beliebigen Kanals im AES/EBU-Format ausgibt. Hier wird meist das Signal des STEREO/MONO-Kanals ausgegeben.

### ⑦ REMOTE-Anschluss (M7CL-32/48)

Dies ist eine 9-polige, männliche D-Sub-Buchse für die Fernsteuerung eines externen Vorverstärkers (z. B. Yamaha AD8HR) über ein spezielles Protokoll. Über diese Buchsen werden auch MIDI-Meldungen zu und von externen MIDI-Geräten übertragen. Beachten Sie die Pin-Zuweisungstabelle für Informationen zu den Pin-Zuweisungen. (→ S. 298)

Beim M7CL-48ES spiegelt der EtherSound-Anschluss die Funktion dieses Anschlusses.

### ⑧ Anschlüsse WORD CLOCK IN/OUT

Dies sind BNC-Anschlüsse für die Übertragung und den Empfang von Wordclock-Signalen zu bzw. von einem externen Gerät. Die Buchse WORD CLOCK IN ist intern mit  $75$  Ohm terminiert.

### ⑨ Buchsen MIDI IN/OUT

Über diese Buchsen werden MIDI-Meldungen zu und von externen MIDI-Geräten übertragen. Die Buchse MIDI IN empfängt Meldungen von einem externen Gerät, und die Buchse MIDI OUT sendet MIDI-Meldungen vom M7CL. Diese werden hauptsächlich verwendet, um Parameteränderungen oder Szenen-/Library-Auswahlvorgängen am M7CL auf externen Geräten aufzuzeichnen, oder um Parameter des M7CL von einem externen Gerät aus zu steuern.


### ⑩ NETWORK-Anschluss

Dieser RJ-45-Anschluss ermöglicht die Verbindung des M7CL mit einem Computer über ein Ethernet-Kabel (CAT5e oder höher empfohlen). Dieser wird hauptsächlich zur Steuerung von Mischparametern oder Bearbeitung gespeicherter Szenen und Libraries über das spezielle Programm „M7CL Editor V. 3“ verwendet.

#### HINWEIS

- Der für die Ethernet-Verbindung notwendige DME-N-Netzwerktreiber, die Software Studio Manager zum Starten von M7CL Editor V. 3 sowie M7CL Editor V. 3 selbst können von der folgenden Yamaha-Website heruntergeladen werden.

<http://www.yamahaproaudio.com/>



### 11 EtherSound-Anschlüsse [IN]/[OUT]

Diese etherCON-CAT5-Anschlüsse (RJ-45) ermöglichen die Verbindung des M7CL mit einer SB168-ES oder einem anderen EtherSound-Gerät per Ethernet-Kabel (CAT5e oder höher empfohlen). Es sind [IN]- und [OUT]-Anschlüsse vorhanden, um eine Daisy-Chain- oder Ringverbindung unter EtherSound-Geräten zu ermöglichen. Es lassen sich normal belegte oder gekreuzt belegte Ethernet-Kabel verwenden.

#### HINWEIS

- Es wird die Verwendung von Ethernet-Kabeln mit Neutrik-EtherCon®-kompatiblen RJ-45-Steckern empfohlen. Es können auch Standard-RJ-45-Stecker verwendet werden.
- Zum Schutz gegen elektromagnetische Störungen sollten Sie ein STP-Kabel (Shielded Twisted Pair; abgeschirmt) verwenden. Achten Sie darauf, dass die Metallteile der Stecker elektrisch mit der Abschirmung des STP-Kabels verbunden sind mittels leitfähigem Klebeband oder anderen Methoden.
- Beachten Sie für weitere Informationen bezüglich der verwendbaren Kabellänge die folgend angegebene EtherSound-Website.

<http://www.ethersound.com/>

### 12 [3rd]-Anschluss

Dieser RJ-45-Anschluss ermöglicht die Verbindung des M7CL-48ES mit einem Computer, auf dem die Anwendung AVS-ES Monitor installiert wurde, über ein Ethernet-Kabel (CAT5e oder höher empfohlen). Es lassen sich normal belegte oder gekreuzt belegte Ethernet-Kabel verwenden. Die Anzeige [LINK/ACT] leuchtet, wenn das Pult mit einem Computer verbunden ist, und die Anzeige blinkt, wenn das Pult mit dem Computer kommuniziert. Die Anzeige [100] leuchtet, wenn das Pult via 100BASE-TX mit einem Computer verbunden ist.

#### HINWEIS


- Zum Schutz gegen elektromagnetische Störungen sollten Sie STP-Kabel (Shielded Twisted Pair; abgeschirmt) verwenden (USA, Kanada und Korea).

### 13 Anzeige IN/OUT [TX]/[RX]

Die zugehörige Anzeige blinkt, wenn Daten von den EtherSound-Buchsen [IN]/[OUT] gesendet (TX) oder empfangen (RX) werden.

#### HINWEIS

- Alle vier Anzeigen blinken, wenn die M7CL-48ES-Taste [Identify] in der Anwendung AVS-ES Monitor angeklickt wird, und sie blinken weiter, bis die Taste ein weiteres Mal betätigt wird.




### 14 Slots 1-3

In diesen Slots (Steckplätzen) können separat erhältliche Mini-YGDAI I/O-Karten installiert werden, um die Zahl der Ein- und Ausgänge zu erweitern.



### 15 Anschluss AC IN (Netzeingangsbuchse)

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an. Befestigen Sie das Netzkabel fest mit der Kabelklemme, um ein versehentliches Ausstecken aus der Buchse AC IN zu verhindern.

#### Montage der Kabelklemme



### 16 Netzschalter

Wenn der Netzschalter auf  gestellt wird, ist das Gerät eingeschaltet. Wenn der Netzschalter auf  gestellt wird, ist das Gerät ausgeschaltet.

#### VORSICHT

- Durch schnelles und wiederholtes Ein-/Ausstellen können Fehlfunktionen auftreten. Nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, warten Sie bitte etwa sechs Sekunden, bevor Sie es wieder einschalten.

### 17 Anschluss DC POWER INPUT

Hier können Sie das gesondert erhältliche Netzteil PW800W als externes Backup-Netzteil anschließen. Wenn das PW800W angeschlossen ist, wird die Stromversorgung des M7CL vom PW800W aus fortgesetzt, falls das integrierte Netzteil aufgrund von aufgetretenen Problemen abschaltet bzw. ausfällt.

#### VORSICHT

- Achten Sie vor dem Anschließen des PW800W unbedingt darauf, sowohl das M7CL als auch das PW800W auszuschalten. Verwenden Sie dann das optionale Stromversorgungskabel (PSL360), um die Verbindung herzustellen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Fehlfunktion oder elektrischem Schlag.


#### TIPP

- Wenn das PW800W angeschlossen ist, arbeitet das M7CL korrekt, wenn einerseits sowohl das interne Netzteil als auch das PW800W eingeschaltet sind, oder wenn andererseits nur eines der beiden eingeschaltet ist.
- Wenn beide Netzteile eingeschaltet sind, und bei einem der beiden wird eine Abnormalität festgestellt, schaltet das M7CL automatisch auf das andere Netzteil um. In diesem Fall erscheint auf dem Touch Screen eine Meldung, die dieses anzeigt.

### 18 Erdungsschraube

Das Netzkabel ist 3-adrig ausgeführt. Wenn die verwendete Netzsteckdose geerdet ist (Schutzleiter), ist dieses Gerät ebenfalls korrekt geerdet. Der Anschluss der Erdungsschraube kann manchmal Brumm- und Störgeräusche weiter reduzieren.

## Unter der vorderen Abdeckung



### ① Regler PHONES LEVEL

Stellt den Signalpegel ein, der an der Buchse PHONES OUT anliegt.

### ② Buchse PHONES OUT (Kopfhörerausgang)

An dieser Kopfhörerbuchse können Sie das MONITOR-OUT- oder CUE-Signal hören.

### ③ TALKBACK-Buchse

Dies ist eine symmetrische XLR-3-31-Buchse, an der ein Talkback-Mikrofon angeschlossen werden kann. Sie können Einstellungen auf dem Bildschirm vornehmen, so dass eine Phantomspannung von +48V an dieser Buchse anliegt. Der Anschluss ist dafür vorgesehen, dass Anweisungen des Toningenieurs an den gewünschten Ausgangskanal gesendet werden können.

### ④ Regler TALKBACK GAIN

Dieser stellt den Eingangspegel des Mikrofons ein, das an der TALKBACK-Buchse angeschlossen ist.



# Grundsätzliche Bedienung des M7CL

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienungsoberfläche des M7CL und ihre wichtigsten Funktionen.

## Grundsätzliche Bedienungsvorgänge auf dem oberen Bedienfeld bzw. dem Touch Screen

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Bedienungsschritte, die Sie am oberen Bedienfeld und dem Touch Screen des M7CL vornehmen können. Grundsätzlich werden Sie das M7CL in geeigneter Kombination der hier beschriebenen Vorgänge bedienen.

### Berühren des Touch Screens



Legen Sie Ihre Fingerspitze auf eine Schaltfläche, einen Regler oder ein Feld auf dem Touch Screen, und drücken Sie leicht. Diese Bedienungsweise werden Sie hauptsächlich zum Umschalten zwischen Bildschirmen und Seiten, zur Auswahl zu ändernder Parameter und zum Ein-/Ausschalten von Schaltflächen verwenden. Je nach Art der Schaltfläche erhöht oder verringert sich die Zahl je nachdem, wo genau Sie drücken.

### Mehrfachauswahl (Angabe eines Bereichs)

Während Sie mit Ihrem Finger auf den Touch Screen drücken, fahren Sie nach links oder rechts, um einen Bereich innerhalb einer Zeichenkette anzugeben. Dies werden Sie hauptsächlich bei der Namensvergabe für Szenen oder Libraries anwenden.



Von den Schaltflächen für die Kanalauswahl können Sie mehrere auswählen, indem Sie mit dem Finger bei stetigem Druck über den Touch Screen fahren.



**TIPP**

- Dadurch können Sie sehr einfach mehrere Schaltflächen auswählen, die Sie gemeinsam ein-/ausschalten möchten.

### Spezialfunktionen der Tasten

Normalerweise drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld einmal, aber in einigen Fällen können Sie mit einem „Doppelklick“ auf einer Taste Sonderfunktionen aufrufen.

### Encoder-Bedienung

Normalerweise werden die Encoder nach links und rechts gedreht, um den Wert des entsprechenden Parameters zu ändern. Durch Drücken auf einen Encoder können Sie einen bestimmten Bildschirm aufrufen. Bei einigen Parametern können Sie den Wert in feineren Schritten einstellen, indem Sie den Encoder während des Drehens drücken.



## Bedienung der Multifunktions-Encoder

Die Multifunktions-Encoder 1–8 werden benutzt, um die zur Bedienung ausgewählten Drehregler im Touch Screen zu bedienen (→ S. 31).

Wenn Sie drücken, um einen Drehregler auszuwählen, der mit den Multifunktions-Encodern eingestellt werden kann, erscheint um diesen herum eine dicke Linie.

(Normalerweise entspricht ein Regler dieses Typs dem Multifunktions-Encoder, der sich direkt darunter befindet, so dass Sie acht Parameter gleichzeitig bedienen können.)


Wenn Sie am Multifunktions-Encoder drehen, während der darüber liegende Drehregler ausgewählt ist, ändert sich der Wert des zugehörigen Parameters.

Im Bildschirm SCENE LIST können Sie eine Mehrfachauswahl treffen, indem Sie einen Multifunktions-Encoder drehen und dabei gedrückt halten.

Drücken Sie auf den Touch Screen, um den gewünschten Drehregler auszuwählen.



Einsatz der Multifunktions-Encoder zum Steuern von Parametern.




## Die Anwenderschnittstelle auf dem Bildschirm

Vorgänge wie Mischen und Klangeinstellung der Kanäle werden mit den Schieberegler, Tasten und Encodern auf dem oberen Bedienfeld vorgenommen. Für weiter gehende Einstellungen müssen Sie jedoch die entsprechende Funktion aufrufen und die Parameterwerte im Touch Screen einstellen. Der folgende Abschnitt beschreibt die verschiedenen Komponenten der Benutzerschnittstelle, wie sie im Touch Screen angezeigt werden, sowie deren Bedienung.

### Registerkarten

Einige der Anzeigen auf dem Bildschirm bestehen aus mehreren Seiten. Bei diesen Anzeigen steht der Seitenname sowohl oben als auch unten im Display. Der Bereich im Display, in dem der Seitenname steht, wird „Registerkarte“ genannt. Registerkarten werden benutzt, um innerhalb des gleichen Bildschirms zwischen verschiedenen Seiten umzuschalten.



### Schaltflächen


Mit den im Display dargestellten Tasten, genannt Schaltflächen, kann man Funktionen ausführen, Parameter ein-/ausschalten oder eine von mehreren Optionen auswählen. Schaltflächen, die eine Ein-/Ausschaltfunktion haben, erscheinen im eingeschalteten Zustand in weiß, gelb oder grün, im ausgeschalteten Zustand in blau oder schwarz.

Wenn Sie eine Schaltfläche drücken, die ein ▼-Symbol hat, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie genauere Einstellungen vornehmen können.




## Schiebe- und Drehregler

Die Fader auf dem Bildschirm dienen vor allem einer visuellen Bestätigung der Pegel der zugehörigen Kanäle; sie verändern sich in gleichem Maße, wie Sie die Regler auf dem oberen Bedienfeld bewegen. Der momentane Wert wird unmittelbar unterhalb des Fadens numerisch angezeigt.



Die Drehregler auf dem Bildschirm bieten eine visuelle Bestätigung der Werte der jeweiligen Parameter.



Die meisten Drehregler sind mit der Bedienung der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich oder den Multifunktions-Encodern verknüpft. Der momentane Wert wird zusätzlich unmittelbar unterhalb des Fadens numerisch angezeigt.


Wenn ein Drehregler, der mit den Multifunktions-Encodern bedient werden kann (also andere Drehregler als die im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm) einmal gedrückt wird, erscheint eine dicke Umrandung um den Regler. Dieser Rahmen zeigt an, dass der Regler für die Bedienung durch einen Multifunktions-Encoder ausgewählt ist.



Während Sie einen Drehregler mit einem Multifunktions-Encoder bedienen, wird die Linie, die die Einstellung des Reglers angibt, länger, und die umgebende Linie wird dünner; dadurch lässt sich genau erkennen, welcher Regler bedient wird. Außerdem erscheint ein Rahmen um den numerischen Wert.



Drehregler, bei denen ein doppelter Rahmen erscheint, stellen PAN/BALANCE dar.




**TIPP**

- Bei einigen Drehreglern öffnet sich ein Fenster für weitere Einstellungen, wenn Sie den Regler ein weiteres Mal drücken, während er durch die dicke Umrandung markiert ist.

## Listenfenster

Der folgende Fenstertyp erscheint, wenn Einträge aus einer Liste ausgewählt werden können, z. B. einer Liste anwenderdefinierbarer Tasten.



Innerhalb der Liste ist der immer in der Mitte stehende, hervorgehobene Eintrag derjenige, der für Vorgänge ausgewählt ist. Drücken Sie auf ↑/↓ unterhalb der Liste, um in der Liste auf- und abwärts zu fahren (zu „scrollen“ v. „Screen Rolling“).

**TIPP**

- Sie können auch mit einem Multifunktions-Encoder auf- und abwärts scrollen.
- Wenn auf dem Bildschirm mehr als eine Liste vorhanden ist, gilt Ihre Bedienung für die gelb umrandete Liste. Sie können auf den Multifunktions-Encoder drücken, um die nächste Spalte zum Gegenstand Ihrer Bedienung zu machen.

## Tastaturfenster

Das folgende Tastaturfenster erscheint, wenn Sie für eine Szene oder eine Library einen Namen vergeben oder einen Kommentar eingeben möchten, oder wenn sie einem Kanal einen Namen zuordnen. Drücken Sie auf die Zeichen im Fenster, um die gewünschten Zeichen einzugeben (zur Bedienung siehe → S. 34).



## Einblendfenster

Wenn Sie eine Schaltfläche oder ein Feld eines bestimmten Parameters auf einem Bildschirm drücken, erscheint ein Fenster mit den genauen Parametern oder einer Liste. Diese Art von Fenster nennen wir „Einblendfenster“.

Werkzeug-Schaltflächen



Es gibt drei Arten von Einblendfenstern, „1 ch“-Fenster, die nur einen bestimmten Kanal anzeigen, „8 ch“-Fenster, die die momentan ausgewählte Achtergruppe anzeigen, und „ALL“-Fenster, die alle Kanäle in einer Ansicht darstellen. Mit den Registerkarten können Sie zwischen den Anzeigen umschalten.

Einige Einblendfenster enthalten mehrere Schaltflächen namens „Werkzeugschaltflächen“ oben im Fenster. Mit diesen Werkzeugschaltflächen können Sie Libraries abrufen oder Kopier-/Einfügevorgänge ausführen. Drücken Sie auf das X-Symbol, um das Einblendfenster zu schließen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

## Dialogfelder

Es erscheint ein Dialogfeld wie das folgende, falls der gerade ausgelöste Vorgang bestätigt werden muss.



Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um den Vorgang auszuführen. Wenn Sie auf die CANCEL-Schaltfläche drücken, wird der Vorgang abgebrochen.

## Betrachten des Touch Screen

Der Touch Screen des M7CL stellt die folgenden Informationen dar, und kann grob in die folgenden beiden Bereiche eingeteilt werden.



Hauptbereich

Funktionszugriffsbereich

## Funktionszugriffsbereich

### ① Ausgewählter Kanal

Dies zeigt Nummer, Namen und Symbol des momentan zur Bedienung ausgewählten Kanals an. (Näheres zur Namensvergabe → S. 34, zur Auswahl eines Symbols → S. 59) Sie können die Kanäle auch umschalten, indem Sie auf dieses Feld drücken. Durch Drücken auf die linke Seite wird der vorhergehende, durch Drücken der rechten Seite der nächste Kanal ausgewählt.

### ② Uhrzeit

Hier wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. (Näheres zur Einstellung der Uhrzeit → S. 235)

### ③ User-Name

Hier wird der Name des Users angezeigt, der momentan eingeloggt ist (d. h. der authentifiziert und in der Lage ist, das System zu bedienen).



Wenn der Oszillator oder das Talkback eingeschaltet ist, wird in diesem Bereich entsprechend „OSC“ oder „TB“ angezeigt. Wenn Cue Monitor eingeschaltet ist, wird der zu hörende Signaltyp angezeigt (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). „ACCESS“ wird angezeigt, während auf ein an der USB-Buchse angeschlossenes Speichergerät zugegriffen wird.

#### HINWEIS

- Ziehen Sie den USB-Stecker nicht ab, während die „ACCESS“-Anzeige leuchtet. Andernfalls können die Daten des angeschlossenen USB-Gerätes beschädigt werden.

#### ④ Hilfe

Mit dieser Schaltfläche wird die Online-Hilfe im Hauptbereich aufgerufen. Um die Online-Hilfe betrachten zu können, müssen Sie zunächst die Hilfedatei vom USB-Speichergerät laden (→ S. 225).

#### ⑤ SENDS ON FADER

Drücken Sie diese Schaltfläche, um in den SENDS-ON-FADER-Modus zu schalten, in welchem Sie die Fader auf dem Bedienfeld zur Einstellung des MIX/MATRIX-Send-Pegels benutzen können (→ S. 70). Währenddessen ändert sich der Funktionszugriffsbereich des Touch Screens, so dass Sie den als Send-Ziel gewünschten MIX/MATRIX-Bus auswählen können.

#### ⑥ CH JOB (Channel Job)

Mit dieser Schaltfläche schalten sie in den CH-JOB-Modus, wo Sie Einstellungen zur Gruppierung und Verknüpfung von Kanälen vornehmen können (→ S. 123). Währenddessen ändert sich der Funktionszugriffsbereich des Touch Screens, so dass Sie die gewünschte Funktion zur Bedienung auswählen können.

#### ⑦ RACK

Durch Drücken dieser Schaltfläche erscheint im Hauptbereich der VIRTUAL-RACK-Bildschirm, in dem Sie die GEQ- oder Effekteinstellungen (→ S. 172) ändern können.

#### ⑧ MONITOR

Durch Drücken dieser Schaltfläche erscheint im Hauptbereich der MONITOR-Bildschirm, in dem Sie die Monitor- oder Oszillatoreinstellungen (→ S. 154) ändern können.

#### ⑨ METERS

Dies sind Pegelanzeigen, die den Pegel des STEREO-Busses (L/R), des MONO-Busses (M) und des Cue-Signals (CUE) darstellen. Durch Drücken auf dieses Feld erscheint im Hauptbereich der METER-Bildschirm, auf dem die Pegelanzeigen und die Fader-Stellungen aller Kanäle gleichzeitig dargestellt werden (→ S. 167). Wenn Sie auf dieses Feld drücken, während Cue Monitoring eingeschaltet ist, wird Cue Monitor ausgeschaltet (gleichbedeutend mit CUE CLEAR).

#### ⑩ SETUP

Durch Drücken dieser Schaltfläche erscheint im Hauptbereich der SYSTEM-Bildschirm, in dem Sie grundlegende Einstellungen des Systems und anwenderspezifische Einstellungen (→ S. 229) vornehmen können.

#### ⑪ SCENE

Hier werden Nummer und Name der zuletzt gespeicherten oder abgerufenen Szene angezeigt. Eine Anzeige „R“ (Read Only, Nur-Lesen) wird bei Szenen angezeigt, die sich nicht speichern lassen, und bei schreibgeschützten Szenen erscheint ein Schlosssymbol. Wenn Sie die Parameter gegenüber dem zuletzt gespeicherten oder abgerufenen Status verändern, erscheint unten rechts ein „E“-Symbol. Durch Drücken dieser Schaltfläche erscheint im Hauptbereich der SCENE-LIST-Bildschirm, in dem Sie Szenen speichern oder abrufen können (→ S. 135).

Wenn Sie eine der Schaltflächen ⑦ bis ⑪ drücken, um den entsprechenden Bildschirm aufzurufen, wird die Schaltfläche hervorgehoben. Wenn Sie in diesem Zustand die Schaltfläche erneut drücken, kehren Sie entweder zum zuletzt abgerufenen SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm oder zum OVERVIEW-Bildschirm zurück.

## Hauptbereich

Der Inhalt des Hauptbereichs ändert sich je nach der momentan ausgewählten Funktion. Mischvorgänge betreffen hauptsächlich die beiden folgenden Bildschirmtypen.

### ■ SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm

Dieser Bildschirm zeigt alle Mischparameter des aktuell ausgewählten Eingangskanals an. Für Zugriff auf diese Anzeige klicken Sie auf einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich.



### ■ OVERVIEW-Bildschirm

Auf diesem Bildschirm werden die wichtigsten Parameter der (bis zu) acht Kanäle angezeigt, die momentan dem Centralogic-Bereich zugewiesen sind. Für Zugriff auf diese Anzeige klicken Sie eine der Tasten im im NAVIGATION-KEYS-Bereich oder auf einen der Multifunktions-Encoder.



#### TIPP


- Wenn im Bereich der Pegelanzeigen der HELP-, METER- oder SCENE-Bildschirm angezeigt wird, erscheint der OVERVIEW-Bildschirm auch dann nicht, wenn Sie eine der Tasten im NAVIGATION-KEYS-Bereich drücken. Zur Rückkehr zum OVERVIEW-Bildschirm drücken Sie diejenige anwenderdefinierte Taste, welcher die OVERVIEW-Funktion zugewiesen ist. Alternativ können Sie nochmals auf das jeweilige Feld HELP, METER oder SCENE drücken.

# Zuweisen eines Namens

Am M7CL können Sie jedem Eingangskanal, Ausgangskanal und jeder DCA-Gruppe einen Namen zuweisen, und Sie können auch Szenen und Library-Dateien beim Speichern benennen. Für die Eingabe eines Namens verwenden Sie das auf dem Touch Screen angezeigte Tastaturfenster.

## 1 Rufen Sie den Bildschirm auf, um einen Namen zu vergeben.

Die unten stehende Abbildung ist ein Beispiel aus dem SCENE-STORE-Fenster, wo Sie einen Szenentitel oder Kommentar eingeben können.



In dem Feld, in dem die eingegebenen Zeichen erscheinen, befindet sich eine senkrechte Linie namens „Cursor“, die die aktuelle Position anzeigt.

## 2 Geben Sie mithilfe des Tastaturfensters auf dem Touch Screen die gewünschten Zeichen ein.

Wenn Sie im Tastaturfenster ein Zeichen drücken, erscheint das zugehörige Zeichen im Feld, und der Cursor springt nach rechts.

## 3 Geben Sie nachfolgende Zeichen auf die gleiche Weise ein.

Bei der Eingabe von Zeichen können Sie die folgenden Schaltflächen im Tastaturfenster benutzen.

- **COPY-Schaltfläche**  
Kopiert die ausgewählte (hervorgehobene) Zeichenkette im Textfeld.
- **CUT-Schaltfläche**  
Löscht und kopiert die ausgewählte (hervorgehobene) Zeichenkette im Textfeld.
- **PASTE-Schaltfläche**  
Fügt die mit COPY oder CUT kopierte Zeichenkette an der Cursorposition ein (oder überschreibt die momentan ausgewählte Zeichenkette).
- **CLEAR-Taste**  
Löscht alle Zeichen, die im Textfeld eingegeben wurden.
- **INS-Schaltfläche (INSERT)**  
Fügt ein Leerzeichen an der Cursorposition ein.

- **DEL-Schaltfläche (DELETE)**

Löscht das Zeichen rechts vom Cursor (oder die im Textfeld ausgewählte Zeichenkette).

- **BS-Schaltfläche (BACKSPACE)**

Löscht das Zeichen links vom Cursor (oder die im Textfeld ausgewählte Zeichenkette).

- **TAB-Taste (TABULATOR)**

Diese Schaltfläche wählt den nächstmöglichen Eintrag aus. Im SCENE-STORE-Fenster können Sie mit dieser Taste z. B. zwischen zwei Texteingabefeldern umschalten, und im PATCH/NAME-Fenster können Sie hiermit Kanäle umschalten.

- **SHIFT-LOCK-Schaltfläche**

Schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um. Sie können Großbuchstaben und Symbole eingeben, wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, und Kleinbuchstaben und Zahlen, wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist.

- **ENTER-Taste**

Weist den eingegebenen Namen endgültig zu. Im SCENE-STORE-Fenster hat dies die gleiche Auswirkung wie das Drücken der STORE-Schaltfläche.

## 4 Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, drücken Sie die Schaltfläche STORE oder ENTER.

Der eingegebene Name wird gespeichert.

### TIPP


- Die gleiche Bedienungsweise gilt sinngemäß auch für die Namenseingabe für Kanäle oder andere Library-Einträge. Wenn Sie einen Kanalnamen eingeben, wird Ihre Eingabe direkt angezeigt; Sie müssen nicht zusätzlich noch ENTER drücken.
- Mit einem Druck in das Texteingabefeld können Sie die Eingabeposition beliebig verschieben. Wenn Sie eine eingegebene Zeichenkette im Textfeld markieren und ein Zeichen eingeben, ersetzt das neu eingegebene Zeichen die markierte Zeichenkette.

## Verwenden der Werkzeugschaltflächen

Einige Einblendfenster enthalten in der Titelleiste mehrere Werkzeugschaltflächen für zusätzliche Funktionen. Mit diesen Schaltflächen erreichen Sie zugehörige Libraries oder kopieren Parameter von einem auf einen anderen Kanal. In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Werkzeugschaltflächen beschrieben.

### Über die Werkzeugschaltflächen

In den Einblendfenstern ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, GEQ und EFFECT werden die folgenden Werkzeugschaltflächen angezeigt.



#### ① LIBRARY-Schaltfläche

Diese Schaltfläche öffnet die Library des zugehörigen Einblendfensters (EQ-, Dynamik-, GEQ- oder Effekt-Libraries).

#### ② DEFAULT-Schaltfläche

Diese Schaltfläche schaltet den momentan ausgewählten Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (Effekte) auf dessen Grundzustand zurück.

#### ③ COPY-Schaltfläche

Diese Schaltfläche kopiert die Einstellungen des momentan ausgewählten Kanals (EQ/Dynamik) oder des Racks (Effekte). Der kopierte Inhalt wird in einem Pufferspeicher gehalten (ein temporärer Speicherbereich).

#### ④ PASTE-Schaltfläche

Diese Schaltfläche fügt die Einstellungen aus dem Pufferspeicher in den momentan ausgewählten Kanal (EQ/Dynamik) oder in das Rack (Effekte) ein.

#### ⑤ COMPARE-Schaltfläche

Diese Schaltfläche vertauscht und vergleicht die Einstellungen im Pufferspeicher mit denen des momentan ausgewählten Kanals (EQ/Dynamik) oder des Racks (Effekte).

Bei einigen Fenstern werden außerdem die folgenden Werkzeugschaltflächen angezeigt.

- **SET ALL** .....Stellt alle Parameter im Fenster ein.
- **CLEAR ALL**.....Löscht alle Parameter im Fenster.
- **ALL PRE**.....Gibt PRE als Position an, von der alle Signale an den angegebenen Bus geschickt werden.
- **ALL POST** .....Gibt POST als Position an, von der alle Signale an den angegebenen Bus geschickt werden.

### Verwenden der Libraries

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Bedienvorgänge für Libraries beschrieben. Mithilfe von Libraries können Sie Einstellungen für den momentan ausgewählten Kanal (EQ/Dynamik) oder ein Rack (GEQ/Effekte) speichern und wieder abrufen.

Die folgenden Libraries sind vorhanden:

- Eingangskanal-Library
- Ausgangskanal-Library
- Input-EQ-Library
- Output-EQ-Library
- Dynamik-Library
- GEQ-Library
- Effekt-Library

Die Bedienungsweise ist im Wesentlichen für jede Library gleich.

#### ● Abrufen von Einstellungen aus einer Library

##### 1 Öffnen Sie ein Einblendfenster, das Werkzeugschaltflächen bietet.

Gehen Sie wie folgt vor, um jedes Einblendfenster zu öffnen.

Um Einstellungen aus einer Kanal-Library zu laden, rufen Sie zunächst den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW auf. Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

#### [SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm]

Drücken Sie einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich, um den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW aufzurufen.




**[ATT/HPF/EQ-Einblendfenster]**

**[DYNAMICS-1/2-Einblendfenster]**

Drücken Sie in einem der Bildschirme SELECTED CHANNEL VIEW oder OVERVIEW auf das zugehörige Feld für EQ oder Dynamik 1/2.



- ① EQ-Graph-Feld
- ② Dynamik-1/2-Feld



- ① EQ-Graph-Feld
- ② Dynamik-1/2-Feld

**[GEQ/EFFECT-Einblendfenster]**

Drücken Sie im VIRTUAL-RACK-Fenster (welches auf Betätigung der RACK-Schaltfläche im Funktionszugriffsbereich erscheint) auf ein Rack, in dem bereits ein GEQ/Effekt installiert wurde.



- ① RACK-Schaltfläche
- ② Racks

**2 Wählen Sie den Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (GEQ/Effekt), für das Sie Einstellungen abrufen möchten.**


Die Auswahlmethode für Kanäle oder Racks hängt von der Art des eingeblendeten Fensters ab.

**[ATT/HPF/EQ-Einblendfenster (1 ch)]**

**[DYNAMICS-1/2-Einblendfenster (1 ch)]**

Verwenden Sie die [SEL]-Tasten auf dem Bedienfeld oder die Kanalauswahl-tasten im Funktionszugriffsbereich, um einen Kanal auszuwählen.

Kanalauswahl-taste




**[ATT/HPF/EQ-Einblendfenster (8 ch/ALL)]**

**[DYNAMICS-1/2-Einblendfenster (8 ch/ALL)]**


Neben den [SEL]-Tasten oder der Kanalauswahl-taste im Funktionszugriffsbereich können Sie einen Kanal auch durch Drücken der Schaltflächen für Kanalnummern/-namen im Einblendfenster auswählen.

Schaltflächen für Kanalnummern/-namen



Wenn Sie die Schaltflächen für Kanalnummern/-namen im 8 ch/ALL-Einblendfenster verwenden, können Sie durch Auswahl eines Bereiches mehrere Kanäle auswählen. In diesem Fall werden die gleichen Library-Daten für alle ausgewählten Kanäle abgerufen.

Ausgewählter Bereich



**[GEQ/EFFECT-Einblendfenster]**

Benutzen Sie die Registerkarten für die Rack-Auswahl unten im Einblendfenster zur Auswahl von Racks.




Registerkarten für die Rack-Auswahl

**HINWEIS**

• Sie können keine Registerkarte für ein Rack auswählen, in dem kein GEQ oder Effekt installiert wurde.

**3 Drücken Sie die LIBRARY-Werkzeugschaltfläche, um das zugehörige Library-Fenster zu öffnen.**

Library-Fenster enthalten die folgenden Elemente.



**① CURRENT TYPE (nur für die Ausgangskanal-Library)**

Dieses Feld zeigt den mittels der [SEL]-Taste ausgewählten Kanaltyp an.

**② Liste**

Zeigt die in der Library enthaltenen Daten an. Die hervorgehobene Zeile ist für die Bedienung ausgewählt. Daten, die nur gelesen werden können, sind mit einem R-Symbol gekennzeichnet.

**TIPP**

• Die rechte Seite der Liste zeigt Informationen (z. B. Art der Ausgangskanäle, verwendeter Dynamik- oder Effektyp) über die entsprechenden Einstellungsdaten an. Die Dynamik-Library zeigt auch Symbole an, die anzeigen, ob die Daten für Dynamik 1 und/oder Dynamik 2 abgerufen werden können.

**③ Schaltfläche RECALL**

Ruft die in der Liste ausgewählten Daten für den momentan ausgewählten Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (GEQ/Effekt) ab.

**4 Bewegen Sie mit einem der Multifunktions-Encoder die markierte Zeile in der Liste, um den gewünschten Library-Eintrag auszuwählen.**

Je nach den ausgewählten Daten ist es eventuell nicht möglich, diese für den momentan ausgewählten Kanal oder das Rack abzurufen. Für die einzelnen Libraries gelten folgende Einschränkungen.

**● Kanal-Library**

Wenn der mittels der [SEL]-Taste ausgewählte Kanaltyp von dem der Liste in der Ausgangskanal-Library abweicht, erscheint der Eintrag „CONFLICT“ rechts von CURRENT TYPE. Sie können die Daten auch dann abrufen, wenn „CONFLICT“ erscheint, obwohl die Datensätze verschiedene Parameter enthalten. Parameter, die in der Library nicht vorhanden sind, werden auf den Vorgabewert gesetzt.

**● Dynamik-Library**

Die Dynamik-Library enthält drei Datentypen; Dynamik 1 und Dynamik 2 für Eingangskanäle, und Dynamik 1 für Ausgangskanäle. Sie können die Daten nicht abrufen, wenn ein ungeeigneter Dynamik-Datentyp in der Library ausgewählt wird.

**● GEQ-Library**

Die GEQ-Library enthält zwei Datentypen; 31BandGEQ oder Flex15GEQ. Sie können die Daten nicht abrufen, wenn der in der Library ausgewählte Datentyp ein anderer ist als der GEQ-Typ des gewünschten Ziels.

**● Effekt-Library**


Einträge der Effekt-Library, welche die Effekttypen „HQ.Pitch“ und „Freeze“ verwenden, können nur für Rack 5 oder 7 abgerufen werden. Sie lassen sich nicht abrufen, wenn irgend ein anderes Rack ausgewählt ist.

Wenn Sie eine Library-Nummer auswählen, die sich nicht abrufen lässt, kann die RECALL-Schaltfläche nicht gedrückt werden.

## 5 Drücken Sie auf die RECALL-Schaltfläche.



- Sie können die Bedienung so einstellen, dass eine Rückfrage erscheint, bei der Sie den Abrufbefehl bestätigen müssen. Näheres zu dieser Einstellung siehe Seite 214.



## 6 Die ausgewählten Daten werden sofort in den Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (GEQ/Effekt) geladen, den/das Sie in Schritt 2 ausgewählt hatten.



- Wenn Sie Kanal-Library-Daten bei einem mit einem anderen verknüpften Kanal abrufen, wird die Verknüpfungseinstellung beim abgerufenen Kanal aufgehoben.

## ● Speichern von Einstellungen in einer Library


### 1 Öffnen Sie ein Einblendfenster, das Werkzeugschaltflächen bietet.

### 2 Wählen Sie den Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (GEQ/Effekt), dessen Einstellungen Sie speichern möchten.



- Sie können nur einen Kanal bzw. ein Rack als Datenquelle auswählen. Wenn im Dynamik/EQ-Einblendfenster (8 ch oder ALL) mehrere Kanäle ausgewählt sind, können Sie den Speichervorgang nicht ausführen.

### 3 Drücken Sie oben im Einblendfenster auf die LIBRARY-Schaltfläche, um auf die Library zuzugreifen.



#### ① STORE-Schaltfläche

Die Einstellungen des momentan ausgewählten Kanals (EQ/Dynamik) oder des Racks (GEQ/Effekt) werden auf der in der Liste ausgewählten Position gespeichert.

## 4 Drehen Sie an einem der Multifunktions-Encoder, um die Library-Nummer für den Speichervorgang auszuwählen.



- Sie können auf keiner Library-Nummer speichern, die schreibgeschützt ist (mit dem R-Symbol markiert).


## 5 Nachdem Sie das Speicherziel ausgewählt haben, drücken Sie auf die STORE-Schaltfläche.

Es erscheint das LIBRARY-STORE-Einblendfenster, in dem Sie die neuen Einstellungen benennen können. (Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter „Eingeben von Namen“ (→ S. 34).



## 6 Nachdem Sie die neue Einstellung benannt haben, drücken Sie auf die STORE-Schaltfläche im LIBRARY-Einblendfenster.

Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie den Speicherbefehl bestätigen müssen.



## 7 Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um den Speichervorgang auszuführen.

Die aktuellen Einstellungen werden unter der in Schritt 4 ausgewählten Library-Nummer gespeichert. Wenn Sie den Speichervorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf die CANCEL-Schaltfläche.




- Auch nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, können Sie deren Namen ändern, indem Sie auf den Titel des Datensatzes drücken, so dass sich das Einblendfenster LIBRARY TITLE EDIT öffnet. Sie können jedoch nicht den Titel eines Library-Eintrags ändern, der schreibgeschützt ist (mit dem R-Symbol markiert).



- Bedenken Sie, dass beim Speichern an einem Speicherort, der bereits Daten enthält, die bestehenden Daten überschrieben werden. (Schreibgeschützte Daten lassen sich nicht überschreiben.)

## ● Einstellungen aus einer Library löschen

- 1 Öffnen Sie ein Einblendfenster, das Werkzeugschaltflächen bietet.
- 2 Drücken Sie oben im Einblendfenster auf die LIBRARY-Schaltfläche, um auf die Library zuzugreifen.



### ① CLEAR-Schaltfläche

Diese löscht die Einstellungen, die in der Liste ausgewählt sind.


- 3 Drehen Sie an einem der Multifunktions-Encoder, um den zu löschenden Library-Eintrag auszuwählen.



- Schreibgeschützte Daten können nicht gelöscht werden (mit dem R-Symbol markiert).

- 4 Drücken Sie auf die CLEAR-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie den Löschbefehl bestätigen müssen.



- 5 Um den Löschvorgang auszuführen, drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.

Die in Schritt 3 ausgewählten Daten werden gelöscht. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf die CANCEL-Schaltfläche.


## Initialisieren von Einstellungen

Hier erfahren Sie, wie Sie die EQ/Dynamik-Einstellungen des momentan ausgewählten Kanals oder die Effekt-Einstellungen eines Racks in deren Grundzustand versetzen können. Ein GEQ wird mit der FLAT-Schaltfläche auf dem Touch Screen initialisiert.

- 1 Öffnen Sie ein Einblendfenster, das Werkzeugschaltflächen bietet.
- 2 Wählen Sie den Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (Effekt), dessen Einstellungen Sie initialisieren möchten.

- 3 Drücken Sie die DEFAULT-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie den Initialisierungsbefehl bestätigen müssen.



- 4 Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um die Initialisierung auszuführen.

EQ/Dynamik des Kanals oder die Effekteinstellungen des in Schritt 2 ausgewählten Racks werden initialisiert. Wenn Sie die Initialisierung abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf die CANCEL-Schaltfläche.



- Bei EQ/Dynamik können Sie die Schaltflächen für Kanalnummern/-namen im 8 ch/ALL-Einblendfenster verwenden, um einen Bereich mehrerer Kanäle auszuwählen und diese zu initialisieren.

## Kopieren und Einfügen von Einstellungen

Hier erfahren Sie, wie Sie EQ/Dynamik-Einstellungen des momentan ausgewählten Kanals oder die GEQ/Effekt-Einstellungen eines Racks in einen Pufferspeicher kopieren und sodann in einem anderen Kanal oder Rack einfügen können.

Kopier- und Einfügevorgänge sind auf die folgenden Kombinationen beschränkt.

- Zwischen EQs von Eingangskanälen
- Zwischen EQs von Ausgangskanälen
- Zwischen Dynamikprozessoren, wenn das Einfügeziel gleichen Typs ist wie die Kopierquelle (GATE, DUCKING, COMPRESSOR, EXPANDER, COMPANDER-H, COMPANDER-S oder DE-ESSER)
- Zwischen Effekten/GEQ eines Racks



- Nur 31 BandGEQ-Einstellungen, die weniger als 15 Bänder verwenden, können auf einen Flex15GEQ kopiert werden.

### 1 Öffnen Sie ein Einblendfenster, das Werkzeugschaltflächen bietet.

### 2 Wählen Sie den Kanal (EQ/Dynamik) oder das Rack (GEQ/Effekt), dessen Einstellungen Sie kopieren möchten.

### 3 Drücken Sie die COPY-Schaltfläche.

Die aktuellen Einstellungen werden im Pufferspeicher abgelegt.



- Bedenken Sie, dass der Pufferspeicher überschrieben wird, wenn Sie vor dem Einfügen andere Daten kopieren.
- Sie können nur einen Kanal oder ein Rack als Kopierquelle auswählen. Wenn im 8-ch- oder ALL-Einblendfenster mehrere Kanäle ausgewählt sind, lässt sich die COPY-Schaltfläche nicht betätigen.

### 4 Wählen Sie den Kanal oder das Rack, an dem die Daten eingefügt werden sollen.



- Wenn Sie EQ-/Dynamikeinstellungen einfügen, können Sie das 8-ch-/ALL-Einblendfenster verwenden, um mehrere Kanäle als Einfügeziel auszuwählen. In diesem Fall wird der gleiche Inhalt auf allen ausgewählten Kanälen eingefügt.

### 5 Drücken Sie die PASTE-Schaltfläche.

Die in Schritt 2 ausgewählten Einstellungen des Kanals (EQ/Dynamik) oder des Racks (GEQ/Effekt) werden eingefügt.



- Bedenken Sie, dass beim Einfügen die Daten an der Einfügeposition durch die neuen Daten ersetzt (gelöscht) werden.
- Wenn nichts im Pufferspeicher gespeichert wurde, lässt sich die PASTE-Schaltfläche nicht drücken.
- Bei den beiden GEQ-Typen werden, wenn Sie die Werkzeugschaltflächen in einem Rack benutzen, in dem der Flex15GEQ ausgewählt ist, die Einstellungen einzeln kopiert und eingefügt.
- Effekteinstellungen mit den Effektypen „HQ.Pitch“ oder „Freeze“ können nicht in Rack 6 oder 8 eingefügt werden.

## Vergleichen zweier Einstellungen

Mit der COMPARE-Schaltfläche werden die Einstellungen im Pufferspeicher mit denen des momentan ausgewählten Kanals (EQ/Dynamik) oder des Racks (GEQ/Effekt) miteinander vertauscht und können so verglichen werden. Dies ist praktisch, wenn sie an einem bestimmten Punkt die Einstellungen erhalten und diese später mit den danach erfolgten Änderungen vergleichen möchten.

### 1 Öffnen Sie ein Einblendfenster, das Werkzeugschaltflächen bietet.

### 2 Wählen Sie einen Kanal (EQ/Dynamik) oder ein Rack (GEQ/Effekt) aus.

### 3 Drücken Sie auf die COPY-Schaltfläche, um die aktuellen Einstellungen im Pufferspeicher abzulegen.

Dies ist der erste Satz von Einstellungen.



- Bedenken Sie, dass der Pufferspeicher überschrieben wird, wenn Sie vor dem Vergleichen andere Daten kopieren.

### 4 Ändern Sie die Einstellungen des momentan ausgewählten Kanals (EQ/Dynamik) oder des Racks (GEQ/Effekt).

Dies ist der zweite Satz von Einstellungen.




- Nachdem Sie den ersten Satz Einstellungen im Pufferspeicher abgelegt haben, können Sie auch, falls gewünscht, den Kanal oder das Rack initialisieren und den zweiten Satz Einstellungen aus dem Initialzustand heraus verändern.



## 5 Um den ersten Satz Einstellungen mit dem aktuellen (zweiten) Satz zu vergleichen, drücken Sie auf die COMPARE-Schaltfläche.

Dadurch kehren Sie wieder zum ersten Satz Einstellungen zurück. In diesem Zustand befindet sich das zweite Set Einstellungen im Pufferspeicher.



## 6 Sie können die COMPARE-Schaltfläche auch mehrfach drücken, um zwischen erstem und zweitem Satz Einstellungen hin und her zu schalten.

Mit jedem Druck auf die COMPARE-Schaltfläche werden die aktuellen Einstellungen mit denen des Pufferspeichers vertauscht.

Im Gegensatz zum Einfügevorgang können Sie mit der Vergleichsfunktion immer wieder zur vorherigen Version zurückkehren, so lange der Pufferspeicher nicht überschrieben wird.



- Die Einstellungen im Pufferspeicher können auch für Einfügevorgänge verwendet werden.



- Bei den beiden GEQ-Typen werden, wenn Sie die Werkzeugschaltflächen eines Racks benutzen, in dem der Flex15GEQ ausgewählt ist, die Einstellungen einzeln mit den Pufferdaten vertauscht.



# Verbindungen und Einstellungen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie SB168-ES-Einheiten am M7CL angeschlossen, Audio-Ein-/Ausgangs- und andere Verbindungen hergestellt und die erforderlichen Einstellungen für die erste Inbetriebnahme des M7CL vorgenommen werden.

## Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES anschließen und das System mittels der Funktion STAGE BOX SETUP einrichten können. Sie können eine Daisy-Chain- oder Ringverbindung aufbauen.

### ● Eigenschaften einer Daisy Chain

- Drei in Reihe verbundene SB168-ES-Einheiten bieten insgesamt 48 Eingangskanäle und 24 Ausgangskanäle.
- Wenn eine Verbindung in einem Daisy-Chain-Netzwerk gestört oder defekt ist, ist der Signalfluss an diesem Punkt unterbrochen, und es wird kein Signal über diesen Punkt hinaus übertragen.

### ● Eigenschaften der Ringverbindung

- Die EtherSound-Spezifikationen beschränken die Gesamtanzahl der Ein- und Ausgänge in dieser Art von Netzwerk auf 64. Drei in Reihe verbundene SB168-ES-Einheiten bieten insgesamt 48 Eingangskanäle und 16 Ausgangskanäle.
- Ein Problem an einem bestimmten Punkt im Netz, z. B. ein nicht angeschlossenes Kabel, beeinträchtigt nicht den Betrieb des gesamten Netzes.

Für genauere Informationen über EtherSound beachten Sie bitte die EtherSound-Website:

<http://www.ethersound.com/>

sowie den „EtherSound Setup Guide“ auf der M7CL-Produktseite der Pro-Audio-Website von Yamaha:

<http://www.yamahaproaudio.com/>


Bei Auslieferung des Gerätes ab Werk ist die Schaltfläche AUTO CONFIGURE auf ON gestellt, die Anschlusskonfiguration ist DAISY CHAIN, und der Wordclock-Master ist auf INT 48kHz eingestellt. Um das Gerät für eine Ringverbindung zu konfigurieren, verwenden Sie die Funktion „Stage Box Setup“. (→ S. 45) Die Erklärungen in diesem Abschnitt gehen von der Werkseinstellung des Gerätes aus. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät die Werkseinstellungen aufweist, empfehlen wir Ihnen, den internen Speicher des M7CL-48ES zu initialisieren. (→ S. 238)



- Falls Sie planen, SB168-ES-Einheiten mittels der Funktion Stage Box Setup anzuschließen/einzurichten, muss die Firmware des EtherSound-Moduls auf eine geeignete Version aktualisiert werden. (→ S. 16)

## Reihenverbindung

**1** Verbinden Sie die EtherSound-Buchse [OUT] am M7CL-48ES mit der Buchse [IN] der ersten SB168-ES-Einheit, und schließen Sie weitere Einheiten in Form einer Kette an, wie in der Abbildung gezeigt.



**2** Stellen Sie die DIP-Schalter an den SB168-ES-Einheiten so ein, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Anzahl der SB168-ES-Einheiten	ID Nr. 1	ID Nr. 2	ID Nr. 3
Drei	1&7 	2&7 	3&8 
Zwei	1&7 	2&8 	—
Eins	1&8 	—	—

**3** Schalten Sie das M7CL-48ES und die SB168-ES-Einheiten ein. Wenn nicht die Szene Nr. 000 am M7CL-48ES gewählt ist, rufen Sie Szene Nr. 000 ab. (→ S. 138)

Nachdem die obigen Schritte ausgeführt wurden, ist das Routing wie folgt eingestellt:


SB168-ES		EtherSound-Routings (Patches) eingestellt via die Auto-Configure-Funktion	M7CL-48ES-Routings (Patches) eingestellt via Szene 000
ID Nr. 1	INPUT-Buchsen 1–16	ES IN 1–16	CH 1–16
	OUTPUT-Buchsen 1–6	ES OUT 1–6	MIX 1–6
	OUTPUT-Buchsen 7/8	ES OUT 7/8	STEREO L/R
ID Nr. 2	INPUT-Buchsen 1–16	ES IN 17–32	CH 17–32
	OUTPUT-Buchsen 1–6	ES OUT 9–14	MIX 7–12
	OUTPUT-Buchsen 7/8	ES OUT 15/16	STEREO L/R
ID Nr. 3	INPUT-Buchsen 1–16	ES IN 33–48	CH 33–48
	OUTPUT-Buchsen 1–6	ES OUT 17–22	MATRIX 1–6
	OUTPUT-Buchsen 7/8	ES OUT 23/24	STEREO L/R

### HINWEIS

- Um die Routings der Ein-/Ausgangskanäle am M7CL-48ES zu ändern, rufen Sie am M7CL-48ES das Einblendfenster PATCH/NAME auf.
- Wenn Sie die EtherSound-Routings von AVS-ESMonitor aus ändern möchten, lesen Sie „Ändern der EtherSound-Einstellungen über AVS-ESMonitor (M7CL-48ES)“ (→ S. 243).
- Die Wordclock-Einstellung lässt sich nicht ändern, wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE eingeschaltet ist (ON).
- Ändern Sie nicht die Word-Clock-Einstellung, wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE eingeschaltet ist (ON).
- Näheres über die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche erfahren Sie unter „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Stage-Box-Setup-Funktion“ (→ S. 242).

## Ringverbindung


- 1 Verbinden Sie die EtherSound-Buchse [OUT] am M7CL-48ES mit der Buchse [IN] der ersten SB168-ES-Einheit, schließen Sie weitere Einheiten in Form einer Kette an, und verbinden Sie dann die [OUT]-Buchse der letzten SB168-ES-Einheit mit der [IN]-Buchse am M7CL, wie in der Abbildung gezeigt, um die Ringverbindung zu schließen.



- 2 Stellen Sie die DIP-Schalter an den SB168-ES-Einheiten so ein, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Anzahl der SB168-ES-Einheiten	ID Nr. 1	ID Nr. 2	ID Nr. 3
Drei	1&5  ID	2&5  ID	3&6  ID
Zwei	1&5  ID	2&6  ID	—
Eins	1&6  ID	—	—

- 3 Schalten Sie das M7CL-48ES und die SB168-ES-Einheiten ein.
- 4 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich im rechten Bildschirmbereich auf die RACK-Schaltfläche (1), um das VIRTUAL-RACK-Fenster zu öffnen.



- 5 Drücken Sie auf die Registerkarte EXT-ES HA (2), so dass das Feld EXT-ES HA angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie die Schaltfläche AUTO CONFIGURE unterhalb des Feldes EXT-ES HA. Die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche wird ausgeschaltet, und deren Anzeige ebenso.
- 7 Drücken Sie die Schaltfläche RING rechts von der AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche. Die Verbindungseinstellung ist als Ringverbindung konfiguriert.
- 8 Drücken Sie die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche. Es erscheint ein Dialogfenster zur Bestätigung der Änderung.
- 9 Drücken Sie die Schaltfläche OK. Die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche sowie deren Anzeige werden eingeschaltet.
- 10 Wenn nicht die Szene Nr. 000 am M7CL-48ES gewählt ist, rufen Sie Szene Nr. 000 ab. (→ S. 138)

Nachdem die obigen Schritte ausgeführt wurden, ist das Routing wie folgt eingestellt:

SB168-ES		EtherSound-Routings (Patches) eingestellt via die Auto-Configure-Funktion	M7CL-48ES-Routings (Patches) eingestellt via Szene 000
ID Nr. 1	INPUT-Buchsen 1–16	ES IN 1–16	CH 1–16
	OUTPUT-Buchsen 1–6	ES OUT 1–6	MIX 1–6
	OUTPUT-Buchsen 7/8	ES OUT 7/8	STEREO L/R
ID Nr. 2	INPUT-Buchsen 1–16	ES IN 17–32	CH 17–32
	OUTPUT-Buchsen 1–6	ES OUT 9–14	MIX 7–12
	OUTPUT-Buchsen 7/8	ES OUT 15/16	STEREO L/R
ID Nr. 3	INPUT-Buchsen 1–16	ES IN 33–48	CH 33–48
	OUTPUT-Buchsen 1–6	ES OUT 9–14 *1	MIX 7–12 *1
	OUTPUT-Buchsen 7/8	ES OUT 15/16 *1	STEREO L/R *1


\*1: Da die Gesamtanzahl der Ein- und Ausgänge in Ringnetzen auf 64 beschränkt ist, werden identische Audiosignale an die SB168-ES-Einheiten mit ID-Nrn. 2 und 3 gesendet.

**HINWEIS**

- Wenn Sie eine Ringverbindung wählen, wird der Wordclock-Master auf EtherSound (48 kHz) eingestellt.
- Um die Routings der Ein-/Ausgangskanäle am M7CL-48ES zu ändern, rufen Sie am M7CL-48ES das Einblendfenster PATCH/NAME auf.
- Wenn Sie die EtherSound-Routings von AVS-ESMonitor aus ändern möchten, lesen Sie „Ändern der EtherSound-Einstellungen über AVS-ESMonitor (M7CL-48ES)“ (→ S. 243).
- Ändern Sie nicht die Word-Clock-Einstellung, wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE eingeschaltet ist (ON).
- Die Wordclock-Einstellung lässt sich nicht ändern, wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE eingeschaltet ist (ON).
- Näheres über die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche erfahren Sie unter „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Stage-Box-Setup-Funktion“ (→ S. 242).

# Anschlüsse der Audio-Ein-/Ausgänge

## Analogeingänge




Die INPUT- und OMNI-IN-Buchsen werden hauptsächlich benutzt, um Mikrofone oder monaurale Geräte mit Leitungspiegel anzuschließen. Die ST-IN-Buchsen werden hauptsächlich benutzt, um Mikrofone oder monaurale Geräte mit Leitungspiegel anzuschließen.

**HINWEIS**

- Im Standardzustand sind die ST-IN- oder OMNI-IN-Buchsen nicht zugewiesen. (Racks 5–8 sind den ST-IN-Kanälen zugewiesen.) Um die hier anliegenden Signale als Eingangssignale zu nutzen, müssen Sie die Zuordnungen vornehmen.

## Analogausgänge



Den OMNI-OUT-Buchsen am M7CL und den OUTPUT-Buchsen an den SB168-ES-Einheiten können Sie die Signale der Ausgangskanäle (MIX, MATRIX, STEREO (L/R), MONO (C)), die Monitor-Signale (Kanal MONITOR OUT L/R/C) sowie die Direktausgangssignale der Eingangskanäle zuordnen.

Im Standardzustand des M7CL sind die Signale der folgenden Kanäle den folgenden Ausgangs-Ports zugeordnet. (Diese Zuordnungen können beliebig geändert werden.)

### • M7CL-32/48

OMNI-OUT-Buchsen 1–12	MIX-Kanäle 1–12
OMNI-OUT-Buchsen 13/14	MATRIX-Kanäle 1/2
OMNI-OUT-Buchsen 15/16	STEREO-Kanal (L/R)

### • M7CL-48ES

OMNI-OUT-Buchsen 1–4	MATRIX-Kanäle 1–4
OMNI-OUT-Buchsen 5/6	MONITOR-OUT-Kanal (L/R)
OMNI-OUT-Buchsen 7/8	STEREO-Kanal (L/R)

#### HINWEIS


- Für weitere Informationen zu den Patches für die OUTPUT-Buchsen der am M7CL-48ES angeschlossenen SB168-ES-Einheiten lesen Sie bitte „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP“ (→ S. 43).

Unter der vorderen Abdeckung des M7CL befindet sich die PHONES-OUT-Buchse, und über diese Buchse können Sie stets das Signal abhören, das als Monitor-Quelle ausgewählt ist (→ S. 153). Indem Sie die Kanäle MONITOR OUT L/R/C den gewünschten Ausgangsbuchsen zuweisen, können Sie dasselbe Signal auch über externe Lautsprecher abhören (→ S. 154).

#### TIPP

- Wenn Sie das Netz Kabel an die AC-IN-Buchse und zusätzlich das als Zubehör erhältliche Netzteil PW800W anschließen, wird die Stromversorgung durch das PW800W aufrecht erhalten, selbst wenn die interne Stromversorgung aufgrund eines Problems unterbrochen wird.

## Digitaleingänge/-ausgänge



Über die Buchsen 2TR OUT DIGITAL können Sie die internen Signale des M7CL an externe digitale Audiogeräte senden. Im Standardzustand des M7CL ist das Ausgangssignal des STEREO-Kanals der Buchse 2TR OUT DIGITAL zugeordnet. Es kann dazu verwendet werden, den Haupt-Mix auf einem CD-Recorder oder einem anderen Gerät aufzuzeichnen. Durch den Einbau von als Zubehör erhältlichen Mini-YGDAI-I/O-Karten in den Slots 1–3 können Sie dem M7CL zusätzliche Eingangs-/Ausgangsbuchsen hinzufügen oder einen Harddisk-Recorder (HDR) bzw. PA-Controller anschließen.

Auf der offiziellen Pro-Audio-Website von Yamaha erhalten Sie die neuesten Informationen zu I/O-Karten.

<http://www.yamahaproaudio.com/>

### HINWEIS

- Um über die Buchsen 2TR OUT DIGITAL oder Slots 1–3 digitale Audiodaten zu senden oder empfangen, müssen die Wordclocks beider Geräte synchronisiert sein (→ S. 230).



## ■ Installieren von optionalen Karten


Bevor Sie I/O-Karten in Slot 1–3 einsetzen, müssen Sie auf der Website von Yamaha prüfen, ob die Karte mit dem M7CL kompatibel ist und wie viele Karten von Yamaha oder anderen Herstellern mit dieser Karte zusammen installiert werden können.

Website von Yamaha: <http://www.yamahaproaudio.com/>

Gehen Sie zur Installation einer optionalen Mini-YGDAI-Karte wie folgt vor.


- 1** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2** Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Slot-Abdeckung befestigt ist, und entfernen Sie die Slot-Abdeckung.

Bewahren Sie die entfernte Slot-Abdeckung an sicherer Stelle auf.



- 3** Richten Sie die Kanten der Karte an den Führungsschienen im Slot aus, und setzen Sie die Karte in den Slot ein.

Drücken Sie die Karte ganz in den Slot hinein, so dass der Anschluss am Ende der Karte sicher im Anschlusspfosten innerhalb des Slots steckt.



- 4** Benutzen Sie zum Befestigen der Karte die beiliegenden Schrauben.

Falls die Karte nicht richtig befestigt wird, können Fehlfunktionen auftreten.

### ⚠ VORSICHT

- *Bevor Sie eine als Zubehör erhältliche Mini-YGDAI-I/O-Karte an das M7CL anschließen, müssen Sie sowohl das M7CL als auch das Netzteil PC800W ausschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu Fehlfunktionen oder elektrischen Schlägen.*

# Einstellungen für die Ersteinrichtung des M7CL vor Inbetriebnahme

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie das M7CL zur Inbetriebnahme eingerichtet werden muss. Außerdem wird beschrieben, wie Sie zum Prüfen der Verbindungen das Signal eines Eingangskanals über den STEREO-Bus senden können.

Wenn Sie die SB168-ES-Einheiten mit Hilfe der Auto-Configure-Funktion eingerichtet haben, sind die Einstellungen der „Wordclock-Verbindungen und -Einstellungen“ abgeschlossen. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt „Zurücksetzen der Szene in den Grundzustand“ und fahren Sie dann mit dem Einstellvorgang „Vornehmen von Gain-Einstellungen für den Eingangsverstärker (HA, Head Amp)“ (→ S. 51) fort.

## Wiederherstellen des Standardzustands der aktuellen Szene

Schalten Sie das M7CL ein, und laden Sie die Szene der Standardeinstellung (Szenennummer 000).

### HINWEIS

- In dieser Vorgehensweise werden Sie aufgefordert, die Szene der Standardeinstellung aufzurufen, damit die übrigen Schritte in diesem Kapitel in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden können. Im praktischen Einsatz des Instruments ist es nicht erforderlich, jedes Mal die Szene der Standardeinstellung aufzurufen.


### 1 Schalten Sie das M7CL ein.

Beim Einschalten müssen Sie zunächst das M7CL und dann erst das Verstärker- und Monitorsystem einschalten. (Gehen Sie beim Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge vor.)


### TIPP

- Wenn ein Netzteil PW800W an das M7CL angeschlossen ist, ist es unerheblich, ob Sie zunächst den POWER-Schalter des M7CL oder des PW800W betätigen.

### 2 Rufen Sie mit den SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] im Bedienfeld die Szenennummer „000“ auf, die im SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich des Displays angezeigt wird.



- 1 SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼]
- 2 SCENE-MEMORY-Taste [RECALL]



SCENE-Feld

### 3 Drücken Sie im Bedienfeld auf die SCENE-MEMORY-Taste [RECALL].

Die Szene mit der Nummer „000“ wird geladen, und die Mischparameter und Bus-Einstellungen werden in den Standardzustand zurückgesetzt.



### TIPP

- Beachten Sie, dass beim Laden von Szenennummer „000“ die Eingangs- und Ausgangszuordnungen sowie die Einstellungen der internen Effekte und des HAs (Head Amp, Eingangsverstärker) ebenfalls zurückgesetzt werden.

## Wordclock-Verbindungen und -Einstellungen

Unter „Wordclock“ versteht man die Clock-Daten, die die Grundlage für das Timing der Verarbeitung digitaler Audiosignale darstellen.

Wenn Sie ein externes Gerät wie ein DAW-System oder einen HDR (Harddisk-Recorder) an eine in Slot 1–3 installierte digitale I/O-Karte anschließen, muss dieses Gerät auf dieselbe Wordclock wie das M7CL synchronisiert sein, damit digitale Audiosignale zwischen dem M7CL und dem externen Gerät übertragen werden können. Richten Sie hierzu ein Gerät als Wordclock-Master (Sendegerät) und die anderen Geräte als Slaves (Empfangsgeräte) ein, so dass die Slaves zum Wordclock-Master synchronisiert werden. Es gibt zwei Methoden, mit denen das M7CL als Wordclock-Slave fungieren kann, der zu einer externen Wordclock synchronisiert ist. Das M7CL kann entweder die in den digitalen Audiosignalen enthaltenen Clock-Daten verwenden, die von einer digitalen I/O-Karte empfangen werden, oder es benutzt ein separates Wordclock-Signal, das an der WORD-CLOCK-IN-Buchse auf der Rückseite anliegt.



In beiden Fällen müssen Sie die vom M7CL zu verwendende Wordclock-Quelle wie folgt angeben.



- Die folgende Vorgehensweise ist nicht erforderlich, wenn Sie das M7CL als Wordclock-Master einsetzen, wenn keine externen Geräte digitale mit dem M7CL verbunden sind, oder wenn die Auto-Configure-Funktion am M7CL-48ES eingeschaltet ist.

### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.


In SETUP-Modus können Sie Einstellungen vornehmen, die das M7CL als Ganzes betreffen.



① ②

- ① SYSTEM-SETUP-Feld
- ② Schaltfläche WORD CLOCK/SLOT SETUP

### 2 Drücken Sie im SYSTEM-SETUP-Feld in der Bildschirmmitte auf die Schaltfläche WORD CLOCK/SLOT SETUP, um das Einblendfenster WORD CLOCK/SLOT SETUP zu öffnen.



- ① Feld WORD CLOCK SELECT



- Beim Umschalten der Wordclock-Quelle können aufgrund der Unterbrechung der Synchronisation Geräusche auftreten. Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, müssen Sie daher unbedingt die Lautstärke des Verstärker- und Monitorsystems verringern.

### 3 Wählen Sie im Feld WORD CLOCK SELECT (Auswahl Wordclock) die Clock-Quelle aus.

Geben Sie mit den Schaltflächen zur Auswahl der Clock-Quelle im Feld WORD CLOCK SELECT den Wordclock-Master an.

- Bei Verwendung von Clock-Daten eines digitalen Audiosignals als Clock-Quelle Drücken Sie auf eine gültige Zwei-Kanal-Schaltfläche für den entsprechenden Slot.
- Bei Verwendung von Wordclock-Daten aus einer WORD-CLOCK-IN-Buchse als Clock-Quelle Drücken Sie auf die Schaltfläche WORD CLOCK IN.

Wenn das M7CL korrekt mit der ausgewählten Wordclock funktioniert, wird das Symbol unmittelbar über der entsprechenden Schaltfläche hellblau eingefärbt.



- Die Clock-Daten des digitalen Audiosignals, das über eine digitale I/O-Karte in Slot 1–3 empfangen wird, können in Einheiten von je zwei Kanälen ausgewählt werden.
- Einzelheiten zur Wordclock finden Sie unter „Wordclock- und Slot-Einstellungen“ (→ S. 230).

### 4 Um das Einblendfenster WORD CLOCK/SLOT SETUP zu schließen, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts.

Daraufhin kehren Sie zum SETUP-Bildschirm zurück.

### 5 Um den SETUP-Bildschirm zu schließen, drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche.

## Vornehmen von Gain-Einstellungen für den Eingangsverstärker (HA, Head Amp)

Um die Anhebung/Absenkung des HA (Eingangsverstärkers) für jeden einzelnen Eingangskanal einzustellen, an den ein Mikrofon oder Instrument angeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor. Kanalparameter können auf dem M7CL entweder im SELECTED-CHANNEL-Bereich (für einen einzelnen Kanal) oder im Centralogic-Bereich (für bis zu acht Kanäle) gesteuert werden. Wenden Sie die für Ihre Situation geeignete Methode an.

### • Im SELECTED-CHANNEL-Bereich (Einstellen eines Kanals)

Mit diesem Verfahren wählen Sie den einzustellenden Eingangskanal aus und nehmen mit den Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs die Einstellungen für diesen Kanal vor.


### 1 Vergewissern Sie sich, dass ein Mikrofon oder Instrument an die INPUT-Buchse angeschlossen ist (→ S. 46).

### 2 Drücken Sie im INPUT-Bereich des Bedienfelds die [SEL]-Taste für den Kanal, der der zu steuernden INPUT-Buchse entspricht.

Im Zustand unmittelbar nach Auswahl von Szene 000 werden die Eingangssignale von den INPUT-Buchsen 1–32 {1–48} an die INPUT-Kanäle 1–32 {1–48} gesendet und können nur über den entsprechenden Kanalzug gesteuert werden.

Wenn Sie beispielsweise HA-Einstellungen für INPUT-Buchse 7 vornehmen möchten, drücken Sie die [SEL]-Taste des Kanalzugs für INPUT-Kanal 7.

**[INPUT-Eingangskanalzug]**




- ① [SEL]-Taste
- ② Pegelanzeige

Wenn Sie die [SEL]-Taste drücken, leuchtet die Tasten-LED auf. Die beleuchtete LED zeigt an, dass der entsprechende Kanal zur Bedienung ausgewählt ist. Die Pegelanzeige dieses Kanalzugs stellt den Eingangspegel für den Kanal dar.

**3 Drücken Sie im SELECTED-CHANNEL-Bereich links im Touch Screen auf einen beliebigen Encoder.**

Wenn Sie einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken, erscheint im Touch Screen der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm.

**[SELECTED-CHANNEL-Bereich]**



- ① [HA]-Encoder

Der SELECTED-CHANNEL-Bereich ermöglicht die individuelle Steuerung des derzeit ausgewählten Kanals (d. h. des Kanals, dessen [SEL]-Taste aufleuchtet).

**[SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm]**



- ① HA-Feld

Im Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW werden die meisten Parameter des derzeit über die entsprechende [SEL]-Taste ausgewählten Eingangskanals angezeigt.



• *Tatsächlich können Sie den mit der [SEL]-Taste ausgewählten Kanal aber auch dann mit den Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereich bearbeiten, wenn der Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW nicht angezeigt wird. (In diesem Fall wird der derzeit bearbeitete Parameter in einem Einblendfenster angezeigt.)*

#### 4 Sprechen oder singen Sie in das Mikrofon bzw. spielen Sie auf dem Instrument, und drehen Sie dabei am [HA]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs, um die Verstärkung des derzeit ausgewählten Kanals einzustellen.

Stellen Sie den Gain-Pegel so hoch wie möglich ein, ohne dass das OVER-Segment der Pegelanzeige des Kanalzugs beim lautesten Audio-Eingangssignal aufleuchtet.

Während Sie den [HA]-Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich betätigen, wird die Einstellung des Reglers im HA-Feld des Bildschirms SELECTED CHANNEL VIEW in Echtzeit an den Encoder angepasst.

**HINWEIS**

- Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der HA Gain zwischen -14 dB und -13 dB reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.
- Falls die Pegelanzeige kein Signal zeigt, auch wenn Sie den [HA]-Encoder hochgeregelt haben, entspricht der mit der [SEL]-Taste ausgewählte INPUT-Kanal möglicherweise nicht der INPUT-Buchse, an die das Mikrofon oder Instrument angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen und die Auswahl der [SEL]-Taste korrekt sind. Rufen Sie gegebenenfalls erneut die Szenennummer 000 auf.

#### 5 Drücken Sie die [SEL]-Taste eines anderen Eingangskanals, und stellen Sie die Anhebung/Absenkung des Eingangsverstärkers auf dieselbe Weise ein.

Wenn Sie eine andere [SEL]-Taste drücken, um den entsprechenden Kanal auszuwählen, wird der im Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW angezeigte Kanal dementsprechend geändert.


**TIPP**

- Im Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW können Sie auch die Phantomspannung des Eingangsverstärkers ein- und ausschalten sowie zwischen normaler und umgekehrter Phase umschalten. Drücken Sie hierzu auf das HA/PHASE-Feld, um das Einblendfenster aufzurufen. (Einzelheiten zu diesem Verfahren → S. 61).

#### ● Im Centralogic-Bereich (Einstellen von acht Kanälen)

Im Centralogic-Bereich des OVERVIEW-Bildschirms können Sie HA-Einstellungen für bis zu acht Kanäle vornehmen. Dieses Verfahren ist gut geeignet, wenn Sie denselben Parameter für mehrere Kanäle gleichzeitig einstellen möchten.


- 1 Schließen Sie ein Mikrofon oder Instrument an die INPUT-Buchse an. (Einzelheiten zum Herstellen von Verbindungen → S. 46).
- 2 Drücken Sie eine Navigationstaste im NAVIGATION-KEYS-Bereich, um dem Centralogic-Bereich die zu steuernden Eingangskanäle zuzuweisen.



Mit den Navigationstasten im NAVIGATION-KEYS-Bereich werden die acht im Centralogic-Bereich gesteuerten Kanäle oder DCA-Gruppen ausgewählt. In diesem Bereich entsprechen die folgenden Tasten den folgenden Kanälen.

- [IN 1-8]-Tasten
  - [IN 9-16]-Tasten
  - [IN 17-24]-Tasten
  - [IN 25-32]-Tasten
- Mit diesen Tasten werden die INPUT-Kanäle 1–8, 9–16, 17–24 bzw. 25–32 ausgewählt.
- [ST IN]-Taste
- Mit dieser Taste werden die ST-IN-Kanäle 1–4 ausgewählt.
- [IN 33-40]-Taste (nur M7CL-48/48ES)
  - [IN 41-48]-Taste (nur M7CL-48/48ES)
- Mit diesen Tasten werden die INPUT-Kanäle 33–40 bzw. 41–48 ausgewählt.

Wenn Sie eine Navigationstaste drücken, wird im Display der OVERVIEW-Bildschirm angezeigt, der die wichtigsten Parameter der bis zu acht ausgewählten Kanäle enthält. Mit den Tasten und Fadern im Centralogic-Bereich können Sie den Pegel, den Ein/Aus-Zustand und die Cue-Vorgänge der acht ausgewählten Kanäle oder DCA-Gruppen steuern.



- 1 Multifunktions-Encoder
- 2 [SEL]-Tasten
- 3 [CUE]-Tasten
- 4 Pegelanzeigen
- 5 [ON]-Tasten
- 6 Fader

**TIPP**

- Indem Sie einen der Multifunktions-Encoder im Centralogic-Bereich drücken, wechseln Sie schnell vom Bildschirm **SELECTED CHANNEL VIEW** in den **OVERVIEW**-Bildschirm.

Die folgende Abbildung zeigt beispielsweise den **OVERVIEW**-Bildschirm für die **INPUT**-Kanäle 1–8. Die Regler im **HA/PHASE**-Feld geben den Grad der Anhebung/Absenkung (Gain) des Eingangverstärkers für den jeweiligen Kanal an.



① **HA/PHASE-Feld**

**3 Drücken Sie auf einen Regler im HA/PHASE-Feld, um ihn auszuwählen.**

Wenn Sie auf einen im **OVERVIEW**-Bildschirm angezeigten Regler drücken, wird ein dicker Rahmen um die horizontale Reihe der Regler desselben Typs eingeblendet. Dieser Rahmen zeigt an, dass Sie die entsprechenden Regler mit den Multifunktions-Encodern des **Centralogic**-Bereichs bedienen können.



**4 Sprechen oder singen Sie in das Mikrofon bzw. spielen Sie auf dem Instrument, und stellen Sie dabei mit den Multifunktions-Encodern 1–8 die HA-Anhebung/Absenkung (Gain) des jeweiligen Kanals ein.**

Stellen Sie den Pegel so hoch wie möglich ein, ohne dass das **OVER**-Segment der Pegelanzeige des Kanals im **Centralogic**-Bereich bei der höchsten Lautstärke des Mikrofons oder Instruments aufleuchtet.

Der Eingangspiegel wird auch von der Pegelanzeige des entsprechenden **INPUT**-Bereichs oder **ST-IN**-Bereichs dargestellt.

**HINWEIS**

- Das **PAD** wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der **HA Gain** zwischen  $-14\text{ dB}$  und  $-13\text{ dB}$  reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der **INPUT**-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.

**TIPP**

- Im **OVERVIEW**-Bildschirm können Sie auch die Phantomspannung des Eingangverstärkers ein- und ausschalten sowie zwischen normaler und umgekehrter Phase umschalten. Drücken Sie hierzu erneut auf den ausgewählten Regler im **HA/PHASE**-Feld, um das Einblendfenster aufzurufen. (Einzelheiten hierzu → S. 61).

**5 Verwenden Sie die Navigationstasten zum Umschalten der acht im Centralogic-Bereich gesteuerten Kanäle, und steuern Sie die Anhebung/Absenkung für andere Eingangskanäle auf dieselbe Weise.**

**Senden des Signals eines Eingangskanals zum STEREO-Bus**

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Anhebung/Absenkung (Gain) einstellen, um den Pegel des vom Eingangskanal an den **STEREO**-Bus gesendeten Signals festzulegen, und wie Sie den **Pan/Balance**-Wert einstellen, damit das Signal über an den **STEREO**-Kanal angeschlossene externe Lautsprecher abgehört werden kann. Mit der folgenden Verfahrensweise können Sie prüfen, ob die Verbindungen vom Mikrofon oder Instrument zu den externen Lautsprechern richtig eingerichtet sind.

Auch in diesem Fall können die Einstellungen entweder im **SELECTED-CHANNEL**-Bereich (für einen einzelnen Kanal) oder im **Centralogic**-Bereich (für bis zu acht Kanäle) vorgenommen werden.

● **Im SELECTED-CHANNEL-Bereich (Einstellen eines Kanals)**

- 1 Drücken Sie die [SEL]-Taste des zu steuernden Eingangskanals.**
- 2 Drücken Sie auf einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich.**

Daraufhin wird der Bildschirm **SELECTED CHANNEL VIEW** für den ausgewählten Kanal eingeblendet.



① **Feld TO ST PAN/BALANCE**

**3 Vergewissern Sie sich im Feld TO ST PAN/BALANCE des Bildschirms SELECTED CHANNEL VIEW, dass die ST-Schaltfläche aktiviert ist (weiße Zeichen auf rosa Hintergrund).**


Im Feld TO ST PAN/BALANCE können Sie mit der ST/MONO-Schaltfläche das vom Eingangskanal an die STEREO/MONO-Busse gesendete Signal ein- und ausschalten. Der Regler in diesem Feld gibt den Pan/Balance-Wert des an den STEREO-Bus gesendeten Signals an.

Wenn die ST-Schaltfläche ausgeschaltet ist (schwarze Zeichen auf blauem Hintergrund), drücken Sie auf die Schaltfläche, um sie einzuschalten.

**4 Vergewissern Sie sich im Bedienfeld, dass die [ON]-Taste des entsprechenden Eingangskanals eingeschaltet ist.**

Mit der [ON]-Taste wird der entsprechende Kanal ein- oder ausgeschaltet. Wenn die [ON]-Taste ausgeschaltet ist (LED nicht beleuchtet), drücken Sie die Taste, um sie einzuschalten (LED leuchtet auf).

**5 Vergewissern Sie sich im STEREO/MONO-MASTER-Bereich, dass die [ON]-Taste des STEREO-Kanals eingeschaltet ist, und erhöhen Sie den Fader des STEREO-Kanals auf 0 dB.**




- ① [ON]-Taste des STEREO-Kanals
- ② Fader des STEREO-Kanals

**6 Erhöhen Sie den Fader des derzeit ausgewählten Eingangskanals auf eine geeignete Lautstärke.**

In diesem Zustand sollten über das dem STEREO-Kanal zugeordnete Lautsprechersystem Klänge produziert werden.

Wenn Sie nichts hören, prüfen Sie, ob sich die LR-Anzeigen im METER-Feld des Funktionszugriffsbereichs bewegen.

**[METER-Feld des Funktionszugriffsbereichs]**



- **Wenn sich die LR-Anzeigen bewegen**  
Möglicherweise ist der STEREO-Kanal nicht korrekt den Ausgangsbuchsen zugeordnet, an die das Lautsprechersystem angeschlossen ist. Prüfen Sie die Zuordnung der Ausgangs-Ports (→ S. 105).
- **Wenn sich die LR-Anzeigen nicht bewegen**  
Sorgen Sie dafür, dass die Signale richtig zu den zugewiesenen Eingangskanälen geroutet werden.



• Das über den STEREO-Kanal ausgegebene Signal kann auch über einen an die PHONES-OUT-Buchse unter der vorderen Abdeckung angeschlossenen Kopfhörer abgehört werden (→ S. 154).

**7 Um den Pan/Balance-Wert des vom Eingangskanal an den STEREO-Bus gesendeten Signals einzustellen, drehen Sie am [PAN]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.**

Während Sie den [PAN]-Encoder betätigen, wird die Einstellung des Reglers im HA-Feld des Bildschirms SELECTED CHANNEL VIEW in Echtzeit an den Encoder angepasst.

**8 Drücken Sie die [SEL]-Taste eines anderen Eingangskanals, und wiederholen Sie dann den Vorgang ab Schritt 2.**


Wenn Sie eine andere [SEL]-Taste drücken, um den entsprechenden Kanal auszuwählen, wird der im Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW angezeigte Kanal dementsprechend geändert.

● **Im Centralogic-Bereich (Einstellen von acht Kanälen)**

Um im Centralogic-Bereich und OVERVIEW-Bildschirm den Eingangspegel und den Pan/Balance-Wert für bis zu acht an den STEREO-Bus gesendete Signale gleichzeitig einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

**1 Drücken Sie eine Navigationstaste im NAVIGATION-KEYS-Bereich, um dem Centralogic-Bereich die zu steuernden Eingangskanäle zuzuweisen.**

Die ausgewählten acht Kanäle werden im OVERVIEW-Bildschirm angezeigt.



① **Feld TO STEREO/MONO**

**2 Vergewissern Sie sich im Feld TO STEREO/MONO des Bildschirms, dass das ST-Symbol der einzelnen Kanäle eingeschaltet ist (weiße Zeichen auf rosa Hintergrund).**

Das ST/MONO-Symbol im OVERVIEW-Bildschirm zeigt den Ein/Aus-Zustand des Signals an, das vom Eingangskanal an die STEREO/MONO-Busse gesendet wird. Wenn das ST-Symbol ausgeschaltet ist (graue Zeichen auf schwarzem Hintergrund), klicken Sie auf das Feld TO ST PAN/BALANCE auf der Seite SELECTED CHANNEL VIEW, so dass ein Einblendfenster erscheint, und schalten Sie dann das Symbol ein (→ S. 54).

**3 Vergewissern Sie sich im Centralogic-Bereich, dass die [ON]-Taste des entsprechenden Eingangskanals eingeschaltet ist.**

**4 Vergewissern Sie sich im STEREO/MONO-MASTER-Bereich, dass die [ON]-Taste des STEREO-Kanals eingeschaltet ist, und erhöhen Sie den Fader des STEREO-Kanals auf 0 dB.**

**5 Erhöhen Sie im Centralogic-Bereich den Fader des entsprechenden Eingangskanals auf eine geeignete Lautstärke.**

In diesem Zustand sollten über das dem STEREO-Kanal zugeordnete Lautsprechersystem Klänge produziert werden.

**TIPP**

- Anstatt mit den Fadern im Centralogic-Bereich können Sie den Eingangspegel auch mit den Fadern im INPUT-Bereich oder ST-IN-Bereich einstellen.

Wenn Sie nichts hören, prüfen Sie, ob sich die LR-Anzeigen im METER-Feld des Funktionszugriffsbereichs bewegen.

- **Wenn sich die LR-Anzeigen bewegen**  
Möglicherweise ist der STEREO-Kanal nicht korrekt den Ausgangsbuchsen zugeordnet, an die das Lautsprechersystem angeschlossen ist. Prüfen Sie die Zuordnung der Ausgangs-Ports (→ S. 105).
- **Wenn sich die LR-Anzeigen nicht bewegen**  
Sorgen Sie dafür, dass die Signale richtig zu den zugewiesenen Eingangskanälen geroutet werden.

**TIPP**

- Das über den STEREO-Kanal ausgegebene Signal kann auch über einen an die PHONES-OUT-Buchse unter der vorderen Abdeckung angeschlossenen Kopfhörer abgehört werden (→ S. 154).

**6 Um den Pan/Balance-Wert des von den einzelnen Eingangskanälen an den STEREO-Bus gesendeten Signals einzustellen, drücken Sie im Feld TO STEREO/MONO auf einen Regler, um diesen auszuwählen, und drehen Sie an den Multifunktions-Encodern im Centralogic-Bereich.**

Wenn Sie einen Multifunktions-Encoder betätigen, wird der Regler im Feld TO STEREO/MONO des OVERVIEW-Bildschirms automatisch an dessen Einstellung angepasst.

**7 Verwenden Sie die Navigationstasten zum Umschalten der acht im Centralogic-Bereich gesteuerten Kanäle, und nehmen Sie die Einstellungen für andere Eingangskanäle auf dieselbe Weise vor.**



# Bedienung der Eingangskanäle


Dieses Kapitel beschreibt Bedienungsvorgänge für Eingangskanäle (INPUT-Kanäle und ST-IN-Kanäle).

## Signalffluss für Eingangskanäle

Die Eingangskanäle sind der Bereich, in dem die von den rückwärtigen Eingangsbuchsen oder den Slots 1–3 empfangenen Signale verarbeitet und zum STEREO-Bus, zum MONO-Bus, zu den MIX- und den MATRIX-Bussen gesendet werden. Es gibt zwei Arten von Eingangskanälen, wie folgend beschrieben.


### INPUT-Kanäle

In diesen Kanälen werden monaurale Signale verarbeitet. Im Grundzustand des M7CL sind die Eingangssignale von den INPUT-Buchsen den entsprechend nummerierten Eingangskanälen zugewiesen.



### ST-IN-Kanäle

In diesen Kanälen werden Stereosignale verarbeitet. Im Grundzustand des M7CL sind die Signale von den RACK-Buchsen 5–8 diesen Kanälen zugewiesen.



### ● INPUT PATCH

Hier werden die Eingangssignale den Eingangskanälen zugewiesen.

### ● ∅ (Phase)

Schaltet die Phase des Eingangssignals um.

### ● HPF (Hochpassfilter)

Dieses Hochpassfilter filtert Frequenzen unterhalb der eingestellten Frequenz.

### ● ATT (Absenkung)

Senkt den Pegel des Eingangssignals ab oder verstärkt ihn.

### ● 4 BAND EQ (4-Band-Equalizer)

Dies ist ein parametrischer EQ mit den vier Frequenzbändern HIGH, HIGH MID, LOW MID und LOW.

### ● DYNAMICS 1

Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Gate, Ducker, Expander oder Kompressor genutzt werden kann.

### ● DYNAMICS 2

Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Kompressor, Kompander oder De-Esser genutzt werden kann.

### ● LEVEL/DCA 1–8

Stellt den Eingangspegel des Kanals ein.

### ● ON (Ein/Aus)

Schaltet den Eingangskanal ein/aus. Wenn ausgeschaltet, ist der Kanal nicht zu hören.

### ● PAN

Stellt die Panoramaposition des Signals ein, das vom INPUT-Kanal zum STEREO-Bus gesendet wird. Falls erforderlich, können Sie PAN LINK im BUS-SETUP-Einblendfenster für Busse einschalten, so dass die Einstellung dieses Parameters auch auf das Signal angewendet wird, das an zwei MIX- oder MATRIX-Busse in Stereoschaltung gesendet wird.

### ● BALANCE

Bei ST-IN-Kanälen wird anstelle von PAN der BALANCE-Parameter verwendet. Der BALANCE-Parameter stellt das Lautstärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Signal ein, das vom ST-IN-Kanal zum STEREO-Bus gesendet wird. Falls erforderlich können Sie PAN LINK im BUS SETUP-Einblendfenster für Busse einschalten, so dass die Einstellung dieses Parameters will auch auf das Signal angewendet wird, das an zwei MIX- oder MATRIX-Busse in Stereoschaltung gesendet wird.

### ● LCR (Links/Mitte/Rechts)

Dies sendet das Signal des Eingangskanals als dreikanaliges Ausgangssignal (MONO- (C) Kanal und die L/R-Kanäle) an den STEREO-Bus / MONO-Bus.

### ● MIX ON/OFF (MIX-Send ein/aus)

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für das Signal, welches vom Eingangskanal an die MIX-Busse 1–16 gesendet wird.

### ● MIX LEVEL 1–16 (MIX-Send-Pegel 1–16)

Diese stellen den Send-Pegel des Signals ein, das vom Eingangskanal zu den MIX-Bussen 1–16 des Typs VARI gesendet wird. Den Punkt, von dem aus das Signal an den MIX-Bus gesendet wird, können Sie einstellen: direkt nach dem Attenuator, vor dem Fader (pre-fader) oder nach dem Fader (post-fader).

### ● MATRIX ON/OFF (MATRIX-Send ein/aus)

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für das Signal, welches vom Eingangskanal an die MATRIX-Busse 1–8 gesendet wird.

### ● MATRIX LEVEL 1–8 (MATRIX-Send-Pegel 1–8)

Diese stellen den Send-Pegel des Signals ein, das vom Eingangskanal zu den MATRIX-Bussen 1–8 gesendet wird. Den Punkt, von dem aus das Signal an den MATRIX-Bus gesendet wird, können Sie einstellen: direkt nach dem Attenuator, vor dem Fader (pre-fader) oder nach dem Fader (post-fader).

### ● INSERT (nur INPUT-Eingangskanäle)

Sie können die gewünschten Ein-/Ausgangs-Ports so belegen, dass Sie ein externes Gerät, z. B. ein Effektgerät, in den Signalweg einfügen können. Als Insert-Position können Sie wählen zwischen dem Punkt direkt vor ATT, dem Punkt direkt vor dem Fader oder dem Punkt direkt nach der [ON]-Taste.

### ● DIRECT OUT (nur INPUT-Eingangskanäle)

Dies kann einem Ausgang-Port zugewiesen werden; das Eingangssignal wird dann direkt an diesem Ausgangs-Port gesendet. Als Position für den Direktausgang können Sie wählen zwischen dem Punkt direkt vor dem HPF, direkt vor ATT, direkt vor dem Fader oder dem Punkt direkt nach der [ON]-Taste.


### ● METER

Hier wird der Eingangspegel des Eingangskanals angezeigt. Sie können die Position umschalten, an welcher der Pegel abgelesen werden soll.

# Angabe des Kanalnamens und des Symbols

Beim M7CL können der Name und das Symbol für die Bildschirmdarstellung für jeden Eingangskanal angezeigt werden. Hier wird beschrieben, wie Sie den Kanalnamen und das Symbol angeben.

- 1 Verwenden Sie die Navigationstasten zum Aufrufen des OVERVIEW-Bildschirms mit dem Eingangskanal, dem Sie einen Kanalnamen und ein Symbol zuweisen möchten.



- 1 Felder für Kanalnummern/-namen

- 2 Rufen Sie das PATCH/NAME-Einblendfenster auf, indem Sie das Kanalnummer-/Kanalnamen-Feld des Kanals drücken, dem Sie einen Kanalnamen und ein Symbol zuweisen möchten.



Dieses Einblendfenster zeigt die folgenden Einträge.

- 1 Input-Port-Schaltfläche

Dies zeigt den momentan ausgewählten Eingangsport. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, während Sie das Symbol oder den Kanalnamen ändern, kehren Sie zurück zum Bildschirm für die Wahl des Eingangsportes.

- 2 Symbol-Schaltfläche

Dies zeigt das für diesen Kanal ausgewählte Symbol an. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, erscheint ein Bildschirm, in dem Sie ein Symbol oder ein Namensbeispiel auswählen können.

- 3 Eingabefeld für Kanalnamen

Zeigt den Namen des ausgewählten Kanals an. Wenn Sie auf dieses Feld drücken, erscheint ein Tastaturfenster, in dem Sie einen Namen eingeben können.

- 4 Registerkarten

Mit diesen Registerkarten schalten Sie zwischen den Einträgen hin und her.

- 3 Um das Symbol für den Kanal auszuwählen, drücken Sie auf die Symbol-Schaltfläche.

Der untere Teil des Einblendfensters ändert sich wie folgt.



- 1 Schaltflächen für die Symbolauswahl

Mit diesen Schaltflächen wählen Sie das Symbol für diesen Kanal aus.

- 2 Schaltflächen für die Auswahl von Namensbeispielen

Diese Schaltflächen wählen ein Namensbeispiel aus, das zum momentan ausgewählten Symbol gehört. Wenn Sie auf eine Schaltfläche drücken, wird das Namensbeispiel in das Kanalnamensfeld eingetragen.

- 4 Verwenden Sie die Schaltflächen für die Symbolauswahl, um das gewünschte Symbol für diesen Kanal auszuwählen.

Das ausgewählte Symbol erscheint in der Symbol-Schaltfläche oben im Fenster.

- 5 Um den Kanalnamen auf Basis eines Beispielnamens zu bearbeiten, verwenden Sie die Auswahltasten für Beispielnamen zur Auswahl eines Beispielnamens. Der von Ihnen ausgewählte Beispielnamen wird im Kanalnamensfeld im oberen Fensterbereich eingetragen.

Um den Kanalnamen direkt einzugeben, fahren Sie fort mit Schritt 6.

## TIPP

- Sie können Zeichen im Kanalnamensfeld ändern, auch nachdem Sie ein Namensbeispiel eingegeben haben. Wenn Sie fortlaufend nummerierte Kanalnamen wie z. B. „Vocal1“ und „Vocal2“ zuweisen möchten, kann dies auf einfache Weise erfolgen, indem Sie ein Namensbeispiel eingeben und dann manuell eine Nummer hinzufügen.

**6 Wenn Sie einen Kanalnamen direkt eingeben möchten (oder das eingegebene Namensbeispiel ändern möchten), drücken Sie auf das Kanalnamensfeld im oberen Teil des Fensters.**

Das Tastaturfenster erscheint im unteren Teil des Fensters, wo Sie Zeichen eingeben oder verändern können. Näheres zur Verwendung des Tastaturfensters erfahren Sie auf siehe Seite 34.



**7 Verwenden Sie die [SEL]-Tasten zum Umschalten der Eingangskanäle, und geben Sie das Symbol oder den Kanalnamen für weitere Kanäle auf die gleiche Weise ein.**

Wenn das PATCH/NAME-Einblendfenster gezeigt wird, können Sie mit den [SEL]-Tasten den zu bearbeitenden Kanal umschalten.

**8 Wenn Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts im Fenster.**


**TIPP**

- Sie können die Kanäle auch mit den Registerkarten-Schaltflächen umschalten. Sie können die ENTER-Schaltfläche drücken, um das Einblendfenster zu schließen, genau wie bei Verwendung des „X“-Symbols.

## Einstellungen für den Eingangsverstärker (HA; Head Amp)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie für jeden Eingangskanal Einstellungen des Eingangsverstärkers (HA; Head Amp) vornehmen können (Phantomspannung ein/aus, Verstärkung, Phase).

- 1 Wenn Sie nur die Verstärkung (Gain) des HA einstellen möchten, können Sie dies mit dem HA-Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich tun. (→ S. 19)
- 2 Wenn Sie einzelne Parameter wie Phantomspannung ein/aus oder die Phase einstellen möchten, verwenden Sie die Navigationstasten zum Aufrufen des OVERVIEW-Bildschirms für den Eingangskanal, dessen HA Sie einstellen möchten.




### ① HA/PHASE-Feld

- 3 Drücken Sie auf das HA/PHASE-Feld des Kanals, dessen HA Sie einstellen möchten; es erscheint das HA/PATCH-Einblendfenster.

Dieses Einblendfenster kann in drei verschiedenen Ansichten dargestellt werden (1 ch bzw. 1-Kanal, 8 ch bzw. 8-Kanal, ALL), und Sie können mit den Registerkarten unten im Bildschirm zwischen diesen Ansichten umschalten. Diese Fenster enthalten die folgenden Elemente.

### [HA/PATCH-Einblendfenster (1 ch)]



Hier können Sie für den momentan ausgewählten Kanal die Parameter des Eingangsverstärkers (HA) bearbeiten.

- ① **Symbol / Kanalnummer / Kanalname**  
Hier wird das Symbol, die Kanalnummer und der Kanalname des Kanals angezeigt.

### ② +48V-Schaltfläche

Diese schaltet die Phantomspannung ein (rot) oder aus (schwarz) für den Eingangsverstärker, der diesem Kanal zugewiesen ist.

### HINWEIS

- Wenn Sie den Hauptschalter für die Phantomspannung im SYSTEM-SETUP-Feld des SETUP-Bildschirms ausgeschaltet haben, wird keine Phantomspannung angelegt, auch wenn die +48V-Schaltfläche bei den einzelnen Kanälen eingeschaltet ist.

### ⚠ VORSICHT

- Wenn Sie keine Phantomspannung benötigen, schalten Sie diese Schaltfläche immer aus.
- Bevor Sie die Phantomspeisung einschalten, achten Sie darauf, dass keine anderen als phantomgespeiste Geräte wie z. B. Kondensatormikrofone angeschlossen sind. Andernfalls können die Geräte beschädigt werden.
- Schließen Sie kein Gerät an und ziehen Sie es nicht ab, während die Phantomspannung eingeschaltet ist. Dadurch kann das angeschlossene wie auch dieses Gerät beschädigt werden.
- Um Ihre Lautsprecher zu schützen, lassen Sie die Leistungsverstärker (bzw. Aktivlautsprecher) ausgeschaltet, wenn Sie die Phantomspannung ein- oder ausschalten. Außerdem empfehlen wir, alle Ausgangspegelregler vorher auf Minimum einzustellen. Andernfalls kann der hochpegelige Impuls Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.

### ③ GAIN-Regler

Dieser zeigt die Verstärkung (Gain) des diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärkers an. Um diesen Wert einzustellen, betätigen Sie den Multifunktions-Encoder Nr. 3. Die Pegelanzeige direkt rechts dieses Drehreglers zeigt den Eingangspegel des entsprechenden Ports an.

### ④ ∅ (Phase)-Schaltfläche

Diese schaltet den diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärker um zwischen normaler Phase (schwarz) und umgekehrter Phase (orange).

### ⑤ INPUT-PORT-Einblend-Schaltfläche


Hier wird der Eingangsport angezeigt, der diesem Kanal zugewiesen ist. Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das INPUT-PORT-SELECT-Einblendfenster, wo Sie den Eingangs-Port für jeden Kanal auswählen können.

### ⑥ Schaltfläche für Symbol / Kanalnamen

Hier wird das Symbol, die Kanalnummer und der Kanalname des Kanals angezeigt. Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das PATCH / NAME-Einblendfenster, wo Sie die Zuordnungen der Eingangs-Ports zu den Kanälen bearbeiten und den Kanalnamen eingeben können.

### [HA/PATCH-Einblendfenster (8 ch)]

Hier können Sie HA-bezogene Einstellungen für eine Gruppe von acht Kanälen vornehmen.



#### ① Schaltfläche für die Kanalauswahl

Hier wird das Symbol, die Kanalnummer und der Kanalname des Kanals angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird dieser Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

#### ② INPUT-PATCH-Schaltfläche

Dies zeigt den momentan ausgewählten Eingangs-Port. Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das INPUT-PORT-SELECT-Einblendfenster, wo Sie den Eingangs-Port für jeden Kanal auswählen können.

#### ③ +48V-Schaltfläche

Diese schaltet die Phantomspannung ein (rot) oder aus (schwarz) für den Eingangsverstärker, der diesem Kanal zugewiesen ist.

#### ④ GAIN-Regler


Dieser zeigt die Verstärkung (Gain) des diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärkers an. Verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 1–8 zur Einstellung des Wertes. Die Pegelanzeige direkt rechts dieses Drehreglers zeigt den Eingangspegel des entsprechenden Ports an.

#### ⑤ ø (Phase)-Schaltfläche

Diese schaltet den diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärker um zwischen normaler Phase (schwarz) und umgekehrter Phase (orange).

### [HA / PATCH-Einblendfenster (ALL)]

Dieses Fenster zeigt die Eingangsverstärkereinstellungen aller Eingangskanäle. Hier können Sie auch den Gain (die Verstärkung) des Eingangsverstärkers in Gruppen von jeweils acht ausgewählten Kanälen einstellen.



#### ① Schaltfläche für die Kanalauswahl

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird dieser Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

#### ② GAIN-Regler

Dies zeigt die Verstärkung (Gain) des diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärkers an. Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler für die Auswahl und drehen Sie dann an den Multifunktions-Encodern 1–8.

Die Pegelanzeige direkt rechts dieses Drehreglers zeigt an, ob am entsprechenden Port ein Signal vorhanden ist oder nicht.

#### ③ +48V

Dies zeigt den Status der Phantomspannung des Eingangsverstärkers an (eingeschaltet: rot; ausgeschaltet: schwarz), der dem Kanal zugewiesen ist.

#### ④ ø (Phase)

Diese zeigt für den diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärker die Phasenlage an (normale Phase: schwarz; umgekehrte Phase: orange).

### 4 Rufen Sie eines der HA/PATCH-Einblendfenster 1 ch oder 8 ch auf.

### 5 Verwenden Sie die Schaltflächen oder die Multifunktions-Encoder zur Einstellung von Gain, Phase und Phantomspannung des Eingangsverstärkers.

#### HINWEIS

- Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der HA Gain zwischen -14 dB und -13 dB reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.
- Der GAIN-Drehregler, die +48V-Schaltfläche und die ø-Schaltfläche sind nur für Kanäle gültig, deren zugewiesene Eingangs-Ports eine INPUT-Buchse, die ST-IN-Buchsen (M7CL-32/48), die OMNI-IN-Buchsen (M7CL-48ES) sind oder ein Slot, der mit einer externen Eingangsverstärkereinheit verbunden ist (z. B. Yamaha AD8HR, SB168-ES). (Näheres zum Anschluss externer Eingangsverstärker → S. 190).

### 6 Führen Sie die beschriebenen Einstellungen wie gewünscht auch für andere Eingangskanäle durch.

Wenn das HA/PATCH-Einblendfenster 1 ch gezeigt wird, können Sie mit den [SEL]-Tasten den zu bearbeitenden Kanal umschalten.

Wenn das HA/PATCH-Einblendfenster 8 ch gezeigt wird, können Sie mit den Navigationstasten die zu bearbeitenden Kanäle jeweils in Achtergruppen umschalten.

### 7 Wenn Sie die Bearbeitung beendet haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts im Fenster.

## Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das Signal eines Eingangskanals an den STEREO-Bus oder den MONO-Bus senden können.

Die Busse STEREO und MONO werden hauptsächlich benutzt, um Signale an die Hauptlautsprecher zu senden. Es gibt zwei Methoden, Signale an den STEREO-Bus oder den MONO-Bus zu senden; den ST/MONO-Modus und den LCR-Modus. Sie können den Modus für jeden Kanal einzeln einstellen. Diese Modi unterscheiden sich wie folgt.

### ■ ST/MONO-Modus

Dieser Modus sendet das Signal vom Eingangskanal unabhängig einmal zum STEREO-Bus und einmal zum MONO-Bus.

- Die vom Eingangskanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendeten Signale können einzeln ein- und ausgeschaltet werden.
- Das Panorama des von einem INPUT-Kanal an den STEREO-Bus L/R gesendeten Signals wird durch den Regler TO ST PAN eingestellt. (Das an den MONO-Bus gesendete Signal wird durch diesen Drehregler nicht beeinflusst.)
- Das Links-Rechts-Lautstärkeverhältnis des von einem ST-IN-Kanal an den STEREO-Bus gesendeten Signals wird durch diesen Regler eingestellt. (Das an den MONO-Bus gesendete Signal wird durch diesen Drehregler nicht beeinflusst.)

### ■ LCR-Modus

In diesem Modus wird das Signal des Eingangskanals an insgesamt drei Busse gesendet (STEREO (L/R) und MONO (C)).

- Die vom Eingangskanal zum STEREO-Bus und zum MONO-Bus gesendeten Signale werden gemeinsam ein- und ausgeschaltet.
- Der Drehregler CSR (Center Side Ratio; Mitte-Seite-Verhältnis) gibt das Pegelverhältnis zwischen den vom Eingangskanal zum STEREO-(L/R)-Bus und zum MONO-(C)-Bus gesendeten Signalen an.
- Der Drehregler TO ST PAN / BALANCE gibt den Pegel der vom Eingangskanal zum STEREO-(L/R)-Bus und MONO-(C)-Bus gesendeten Signale an.

#### TIPP

- Wenn Sie das Signal des STEREO- oder des MONO-Busses über Kopfhörer usw. abhören möchten, sollten Sie die MONITOR-Schaltfläche im Funktionszugriffsbereich drücken, um „LCR“ als Monitorquelle auszuwählen, bevor Sie mit der folgenden Bedienung fortfahren (→ S. 154).

**1** Sorgen Sie dafür, dass eine Eingangssignalquelle an dem einzustellenden Eingangskanal angeschlossen ist, und stellen Sie Phantomspannung, Verstärkung und Phase des Eingangsverstärkers ein, um ein optimales Eingangssignal zu erhalten (→ S. 61).

**2** Verwenden Sie die Navigationstasten, um den OVERVIEW-Bildschirm aufzurufen, der den Eingangskanal anzeigt, den Sie an den STEREO/MONO-Bus senden möchten.




① STEREO/MONO-Feld

**3** Drücken Sie im STEREO/MONO-Feld einen Drehregler, um den einzustellenden Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann den Drehregler nochmals, um das TO STEREO/MONO-Einblendfenster aufzurufen.

Im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster können Sie das Signal regeln, das vom Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus gesendet wird. Sie können dieses Einblendfenster in zwei Darstellungsarten betrachten, 8ch und ALL; verwenden Sie die Registerkarten unterhalb des Fensters, um zwischen diesen umzuschalten. Diese Fenster enthalten die folgenden Elemente.

#### [TO-STEREO/MONO-Einblendfenster (8 ch)]



Hier können Sie in Gruppen von jeweils acht Kanälen die Ein-/Ausschaltzustände und die Pan/Balance-Einstellungen für das Signal einstellen, das von den Eingangskanälen zum STEREO (L/R)-Bus und zum MONO (C)-Bus gesendet wird.

① **Schaltfläche für die Kanalauswahl**

Hier wird das Symbol, die Kanalnummer und der Kanalname des Kanals angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird dieser Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

② **MODE-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche wählt den ST/MONO-Modus oder den LCR-Modus als Methode aus, nach der das Signal an den STEREO-Bus oder den MONO-Bus gesendet wird. Dieser Modus kann für jeden Kanal einzeln angegeben werden.

Die beiden Modi werden mit jedem Druck auf die Schaltfläche abwechselnd ausgewählt. Eine Anzeige (ST/MONO oder LCR) leuchtet direkt über der Schaltfläche auf, die den gewählten Modus anzeigt.

③ **STEREO/MONO-Schaltflächen**


Diese Schaltflächen sind einzelne Ein-/Ausschalter für das Signal, das von jedem Kanal an den STEREO-Bus / MONO-Bus gesendet wird, wenn die MONO-Schaltfläche auf ST/MONO-Modus geschaltet ist.

④ **Drehregler TO ST PAN/TO ST BALANCE**

Bei INPUT-Kanälen fungiert dieser als PAN-Drehregler, der die L/R-Panoramaposition des zum STEREO-Bus gesendeten Signals einstellt.

Bei ST-IN-Kanälen fungiert dieser als BALANCE-Drehregler, der die Lautstärke der rechten und linken Signale einstellt, die zum STEREO-Bus gesendet werden. Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler, um ihn auszuwählen, und betätigen Sie den entsprechenden Multifunktions-Encoder.

Wenn die MODE-Schaltfläche auf LCR-Modus geschaltet ist, werden anstelle der STEREO/MONO Schaltfläche die folgenden Schaltflächen und Drehregler angezeigt (③).



⑤ **LCR-Schaltfläche**


Diese Schaltfläche ist ein Ein-/Ausschalter für die von den einzelnen Kanälen an den STEREO- und den MONO-Bus gesendeten Signale. Wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist, werden keine Signale vom entsprechenden Eingangskanal zum STEREO- oder MONO-Bus gesendet.

⑥ **CSR-Drehregler**

Dieser Drehregler stellt das Pegelverhältnis zwischen den vom Eingangskanal zum STEREO-(L/R)-Bus und zum MONO-(C)-Bus gesendeten Signalen im Bereich von 0–100% ein. Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler zur Auswahl, und drehen Sie dann am entsprechenden Multifunktions-Encoder.

**[TO-STEREO/MONO-Einblendfenster (ALL)]**

Der Bildschirm zeigt den Status der von allen Eingangskanälen zum STEREO-Bus / MIX-Bus gesendeten Signale an. Hier können Sie in der jeweiligen Achter-Kanalgruppe auch Panorama oder Balance einstellen.



① **Schaltfläche für die Kanalauswahl**

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird dieser Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

② **Drehregler TO ST PAN/TO ST BALANCE**

Bei INPUT-Kanälen fungiert dieser als PAN-Drehregler, der die Links/Rechts-Panoramaposition des Signals einstellt, das zum STEREO-Bus gesendet wird. Bei ST-IN-Kanälen fungiert dieser als BALANCE-Drehregler, der die Lautstärke der rechten und linken Signale einstellt, die zum STEREO-Bus gesendet werden.

Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler, um ihn auszuwählen, und betätigen Sie den entsprechenden Multifunktions-Encoder.

Wenn das Signal an einem Pegel-Ablesepunkt im Kanalverlauf übersteuert, leuchtet die Anzeige rechts des Drehreglers auf.

③ **ST/MONO-Anzeige**

Wenn ein Kanal auf ST/MONO-Modus geschaltet ist, wird hier der Ein-/Ausschaltzustand des Signals angezeigt, das vom Kanal zum STEREO-Bus / MONO-Bus gesendet wird.

Wenn ein Kanal auf LCR-Modus geschaltet ist, erscheint an dieser Stelle die LCR-Anzeige. Die LCR-Anzeige zeigt den Ein-/Ausschaltzustand aller Signale an, die von diesem Kanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendet werden.

**4 Rufen Sie das achtkanalige TO-STEREO/MONO-Einblendfenster auf.**

**5 Wählen Sie mit der MODE-Schaltfläche den ST/MONO-Modus oder den LCR-Modus für jeden Kanal aus.**

**6 Sorgen Sie dafür, dass im STEREO/MONO-MASTER-Bereich des oberen Bedienfeldes die [ON]-Taste des STEREO/MONO-Kanals eingeschaltet ist, und schieben Sie den Fader auf eine geeignete Position.**



- 7** Sorgen Sie dafür, dass im INPUT- oder ST-IN-Bereich des oberen Bedienfeldes die [ON]-Taste des zu steuernden Eingangskanals eingeschaltet ist, und schieben Sie den Fader auf eine geeignete Position.

Die nachfolgenden Schritte hängen davon ab, ob Sie in Schritt 5 den ST/MONO-Modus oder den LCR-Modus für den Kanal ausgewählt hatten.

- Kanäle, bei denen der ST/MONO-Modus ausgewählt wurde

- 8** Schalten Sie mit der STEREO/MONO-Schaltfläche im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster die vom Eingangskanal zum STEREO- oder MONO-Bus gesendeten Signale ein oder aus.

Bei einem Kanal im ST/MONO-Modus können die vom Eingangskanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendeten Signale einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

- 9** Stellen Sie mit dem Drehregler TO ST PAN im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster die Panoramaposition des vom Eingangskanal zum STEREO-Bus gesendeten Signals ein.

- Kanäle, bei denen der LCR-Modus ausgewählt wurde


- 8** Schalten Sie mit der LCR-Schaltfläche im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster die vom Eingangskanal zum STEREO- oder MONO-Bus gesendeten Signale ein oder aus.

Bei einem Kanal im LCR-Modus werden die vom Eingangskanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendeten Signale gemeinsam ein- und ausgeschaltet.



- 9** Stellen Sie mit dem CSR-Drehregler im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster das Pegelverhältnis der von diesem Eingangskanal zum STEREO- (L/R-) oder MONO-Bus (C) gesendeten Signale ein.

- 10** Stellen Sie mit dem Drehregler TO ST PAN im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster die Panoramaposition des vom Eingangskanal zum STEREO-Bus (L/R) und zum MONO-Bus (C) gesendeten Signals ein.


Wenn der CSR-Drehregler auf 0% eingestellt ist, ändert der TO-ST-PAN Drehregler eines Eingangskanals den Pegel der an den STEREO-(L/R)-Bus und den MONO-(C)-Bus gesendeten Signale, wie in folgender Abbildung gezeigt. In diesem Fall fungiert der Drehregler TO ST PAN als gewöhnlicher PAN-Drehregler, und es wird kein Signal an den MONO-(C)-Bus gesendet.





Der Drehregler TO ST BALANCE eines ST-IN-Kanals ändert den Pegel der Signale, die von den ST-IN-Kanälen L/R zum STEREO-(L/R)-Bus und zum MONO-(C)-Bus gesendet werden, wie in folgender Abbildung gezeigt. In diesem Fall fungiert der Drehregler TO ST PAN als gewöhnlicher BALANCE-Drehregler, und es wird kein Signal an den MONO-(C)-Bus gesendet.



Wenn der CSR-Drehregler auf 100% eingestellt ist, ändert der Drehregler INPUT TO ST PAN den Pegel der an den STEREO-(L/R)-Bus und den MONO-(C)-Bus gesendeten Signale, wie in folgender Abbildung gezeigt.



Der Drehregler TO ST BALANCE eines ST-IN-Kanals ändert den Pegel der Signale, die von den ST-IN-Kanälen L/R zum STEREO-(L/R)-Bus und zum MONO-(C)-Bus gesendet werden, wie in folgender Abbildung gezeigt.



## Senden des Signals von einem Eingangskanal zu einem MIX-Bus

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Signal von einem Eingangskanal an die MIX-Busse 1–16 gesendet werden kann.

Die MIX-Busse werden hauptsächlich verwendet, um Signale an Foldback-Lautsprecher auf der Bühne oder an Effektgeräte zu senden. Ein Signal lässt sich auf folgende drei Arten von einem Eingangskanal an einen MIX-Bus senden.

### ■ Verwenden des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Mit dieser Methode können Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Einstellung der Send-Pegel zu den MIX-Bussen verwenden. Bei dieser Methode werden die von einem bestimmten Eingangskanal an alle MIX-Busse gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

### ■ Über den Centralogic-Bereich

Mit dieser Methode können Sie die Multifunktions-Encoder des Centralogic-Bereichs zur Einstellung der Send-Pegel zu den MIX-Bussen verwenden. Bei dieser Methode werden die von acht aufeinander folgenden Eingangskanälen an einen bestimmten MIX-Bus gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

### ■ Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Bei dieser Methode schalten Sie das M7CL in den SENDS-ON-FADER-Modus und verwenden die Fader auf dem Bedienfeld zur Einstellung der an die MIX-Busse gesendeten Pegel. Bei dieser Methode werden die von allen Eingangskanälen an einen bestimmten MIX-Bus gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

## Verwenden des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Hier erfahren Sie, wie Sie Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Einstellung der Send-Pegel der Signale eines bestimmten Eingangskanals zu allen MIX-Bussen senden können.

- 1 Sorgen Sie dafür, dass jedem MIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugewiesen ist, und dass Ihre Abhöreranlage oder Ihr externes Effektgerät usw. am entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.**

Näheres über die Zuweisung eines Ausgangs-Ports zu einem MIX-Bus erfahren Sie auf Seite 105.

Näheres zum Anschluss eines externen Gerätes siehe Seite 46.

- 2 Wählen Sie mit den [SEL]-Tasten am Bedienfeld den Eingangskanal aus, der Signale an die MIX-Busse senden soll.**
- 3 Für Zugriff auf den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW drücken Sie auf einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich.**

Der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm zeigt alle Mischparameter des entsprechenden Eingangskanals an. Die Einstellung von Send-Pegeln zu den MIX/MATRIX-Bussen wird im Feld TO MIX/TO MATRIX dieses Bildschirms vorgenommen.



#### ① TO-MIX/TO-MATRIX-Feld

In diesem Feld können Sie den Ein-/Auswahlzustand sowie den Pegel des vom Eingangskanal an die MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signals steuern.

#### ② TO-MIX/TO-MATRIX-Schaltflächen

Diese Schaltflächen wählen das Send-Ziel aus, das vom TO-MIX/TO-MATRIX-Feld gesteuert werden soll. Wenn die TO-MIX-Schaltfläche eingeschaltet ist, steuern Sie die Signale, die an die MIX-Busse gesendet werden.

#### ③ Drehregler TO MIX SEND LEVEL

Stellt den Send-Pegel des vom Eingangskanal an den MIX-Bus gesendete Signal ein. Um die Send-Pegel einzustellen, verwenden Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungiert der linke Drehregler der beiden benachbarten Drehregler als PAN-Drehregler (bei einem ST-IN-Kanal als BALANCE-Drehregler). Wenn die Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF (④) ausgeschaltet ist, ist der Drehregler abgeblendet.

#### ④ Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für das Signal, welches vom Eingangskanal an den MIX-Bus gesendet wird. Die Anzeige „PRE“ in Schwarz auf weißem Hintergrund wird über diesen Schaltflächen nur dann angezeigt, wenn PRE (pre-fader) als die Position ausgewählt ist, von der aus das Signal des Eingangskanals gesendet wird. Diese Anzeige wird bei POST (post-fader) nicht angezeigt. (Näheres zum Umschalten zwischen PRE und POST → S. 234).

##### TIPP

- Wenn als Send-Position zu einem MIX-Bus PRE ausgewählt ist, können Sie zusätzlich noch für jeden MIX-Bus PRE EQ (direkt vor der Absenkung) oder PRE FADER (direkt vor dem Fader) auswählen (→ S. 234).

#### 4 Sorgen Sie dafür, dass im TO-MIX/TO-MATRIX-Feld im Bildschirm die TO-MIX-Schaltfläche eingeschaltet ist.

Wenn die TO-MIX-Schaltfläche eingeschaltet ist, zeigt das TO-MIX/TO-MATRIX-Feld den Drehregler und die Schaltflächen für die MIX-Busse 1–16 an. Wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein.

MIX-Busse können entweder vom FIXED-Typ sein, bei denen der Send-Pegel fixiert ist, oder vom VARI-Typ, deren Send-Pegel variabel ist. Sie können für jeweils zwei nebeneinander liegende MIX-Busse mit ungeraden/geraden Nummern zwischen den Typen FIXED und VARI auswählen (Bedienung siehe → S. 234).

Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus vom Typ FIXED ist, wird ein O-Symbol anstelle des Drehreglers TO MIX SEND LEVEL angezeigt. In diesem Fall können Sie den Send-Pegel nicht einstellen.



Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus vom Typ VARI ist, wird der Drehregler TO MIX SEND LEVEL in der gleichen Farbe wie der zugehörige Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich dargestellt. In diesem Fall können Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Einstellung des Send-Pegels verwenden.



Falls erforderlich können Sie zwei benachbarte, ungerade/gerade nummerierte MIX-Busse als Stereo-Bus einstellen und deren wichtigste Parameter verknüpfen (→ S. 234).

Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungieren die beiden benachbarten Drehregler TO MIX SEND LEVEL als TO-MIX-PAN-Drehregler (bei einem ST-IN-Kanal als TO-MIX-BALANCE-Drehregler).



Bei einem Eingangskanal stellt der rechte Drehregler den gemeinsamen Send-Pegel an die beiden MIX-Busse ein, und der linke Drehregler stellt das Panorama zwischen den beiden MIX-Bussen ein. Wenn Sie den linken Drehregler TO MIX SEND LEVEL nach links drehen, erhöht sich der Signalanteil, der an den ungerade nummerierten MIX-Bus gesendet wird, und durch Drehen nach rechts erhöht sich der Signalanteil, der an den gerade nummerierten MIX-Bus gesendet wird.

Bei einem ST-IN-Kanal stellt der rechte Drehregler den gemeinsamen Send-Pegel an die beiden MIX-Busse ein, und der linke Drehregler stellt die Lautstärkebalance zwischen den beiden an die MIX-Busse gesendeten Signalen ein. Wenn Sie den linken Drehregler TO MIX SEND LEVEL nach links drehen, erhöht sich der Signalanteil, der vom L-Kanal an den ungerade nummerierten MIX-Bus gesendet wird, und durch Drehen nach rechts erhöht sich der Signalanteil, der vom R-Kanal an den gerade nummerierten MIX-Bus gesendet wird.

##### TIPP

- Falls notwendig kann die Funktion des Drehreglers TO MIX PAN/TO MIX BALANCE mit der Funktion des Drehreglers TO ST PAN/TO ST BALANCE verknüpft werden, der im STEREO/MONO-Feld im OVERVIEW-Bildschirm angezeigt wird (→ S. 234).

#### 5 Sorgen Sie dafür, dass die Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF für den als Send-Ziel dienenden MIX-Bus eingeschaltet ist.

Wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist, drücken Sie darauf, um sie einzuschalten.

#### 6 Verwenden Sie die Drehregler MIX SEND LEVEL im SELECTED-CHANNEL-Bereich, um die Send-Pegel zu den MIX-Bussen einzustellen.

##### TIPP

- Wenn Sie das an einen bestimmten MIX-Bus gesendete Signal abhören möchten, rufen Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden MIX-Kanal auf, und drücken Sie die zugehörige [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.

#### 7 Mit den [SEL]-Tasten auf dem Bedienfeld können Sie die Eingangskanäle umschalten und den Send-Pegel an alle MIX-Busse auf die gleiche Weise einstellen.

## Einsatz des Centralogic-Bereichs

Hier erfahren Sie, wie Sie die Multifunktions-Encoder im Centralogic-Bereich nutzen können, um die Send-Pegel der Signale von acht aufeinanderfolgenden Eingangskanälen an einen bestimmten MIX-Bus einzustellen.

- Sorgen Sie dafür, dass jedem MIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugewiesen ist, und dass Ihre Abhöranlage oder Ihr externes Effektgerät usw. am entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.**

Näheres über die Zuweisung eines Ausgangs-Ports zu einem MIX-Bus erfahren Sie auf Seite 105. Näheres zum Anschluss eines externen Gerätes siehe Seite 46.

- Verwenden Sie die Navigationstasten, um den OVERVIEW-Bildschirm aufzurufen, der den Eingangskanal anzeigt, den Sie regeln möchten.**

Verwenden Sie das Feld TO MIX/TO MATRIX im OVERVIEW-Bildschirm, um die Send-Pegel zu den MIX/MATRIX-Bussen einzustellen.



### ① TO-MIX/TO-MATRIX-Feld

In diesem Feld können Sie den Ein-/Ausschaltzustand sowie den Pegel des vom Eingangskanal an die MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signals steuern. Verwenden Sie die Schaltflächen TO MIX/TO MATRIX im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm, um die Art des Send-Ziels einzustellen, das in diesem Feld angezeigt wird (→ S. 92).

### ② Drehregler TO MIX SEND LEVEL

Dieser Bildschirm zeigt den Send-Pegel der von den Eingangskanälen zum MIX-Bus gesendeten Signale. Diese Drehregler werden nur angezeigt, wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus vom Typ VARI ist.

Um den Pegel einzustellen, drücken Sie den entsprechenden Drehregler, um ihn auszuwählen, und betätigen Sie die Multifunktions-Encoder 1–8. Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungiert der linke der beiden benachbarten Drehregler als PAN-Drehregler (bei einem ST-IN-Kanal als BALANCE-Drehregler). Wenn die Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF ausgeschaltet ist, ist der Drehregler abgeblendet.

### ③ Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF

Dies sind Ein-/Ausschalter für das von den Eingangskanälen zum MIX-Bus gesendete Signal. Diese Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus vom Typ FIXED ist.

- Drücken Sie den Drehregler TO MIX SEND LEVEL des MIX-Busses, der als Send-Ziel dienen soll.**

Ein dicker Rahmen erscheint um alle Drehregler TO MIX SEND LEVEL für diesen MIX-Bus.



- Verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 1–8 zur Einstellung des Send-Pegels der Signale, die von den bis zu acht Eingangskanälen an den ausgewählten MIX-Bus gesendet werden.**


Falls erforderlich können Sie mit den Navigationstasten die Eingangskanäle umschalten, die dem Centralogic-Bereich zugewiesen sind, und sodann die Send-Pegel anderer Eingangskanäle zum ausgewählten MIX-Bus einstellen.



• Wenn Sie das an einen bestimmten MIX-Bus gesendete Signal abhören möchten, rufen Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden MIX-Kanal im Centralogic-Bereich auf und drücken Sie die zugehörige [CUE]-Taste.

- Wenn Sie die MIX-Sends einzeln einstellen möchten, drücken Sie nochmals auf den Drehregler TO MIX SEND LEVEL innerhalb der dicken Umrandung.**

Wenn Sie den momentan ausgewählten Drehregler TO MIX SEND LEVEL nochmals drücken, erscheint das MIX-SEND-Einblendfenster. Das Fenster enthält die folgenden Einträge.



### ① SEND TO

Dies zeigt Nummer, Kanalnamen und Symbol des MIX-Busses, der momentan als Send-Ziel für Signale ausgewählt ist.

### ② ←/→-Schaltflächen

Mit diesen Schaltflächen schalten Sie zwischen den Send-Ziel-Bussen um. Sie können fortlaufend durch die MIX-Busse 1–16 und die MATRIX-Busse 1–8 schalten.

**③ Schaltfläche für die Kanalauswahl**

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird dieser Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

**④ PRE-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche schaltet die Position um, von dem aus das Signal vom Eingangskanal an einen MIX-Bus des VARI-Typs gesendet wird. Das Signal wird nach dem Fader (post-fader) gesendet, wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist, und vor dem Fader (pre-fader), wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist.

**⑤ Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF**

Dies sind Ein-/Ausschalter für das von den Eingangskanälen an den jeweiligen MIX-Bus gesendete Signal.

**⑥ Drehregler TO MIX SEND LEVEL**

Dieser Bildschirm zeigt den Send-Pegel des Signals an, das von den Eingangskanälen an den MIX-Bus gesendet wird. Zur Einstellung des Pegels verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 1–8.

Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, werden die Drehregler TO MIX PAN (bei einem ST-IN-Kanal: TO MIX BALANCE) und TO MIX SEND LEVEL an dieser Stelle angezeigt.

**⑦ ALL-PRE-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche wählt PRE als Send-Position für die von allen Eingangskanälen an alle MIX-Busse des Typs VARI gesendeten Signale.

**⑧ ALL-POST-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche wählt POST als Send-Position für die von allen Eingangskanälen an alle MIX-Busse des Typs VARI gesendeten Signale.

## 6 Die von den Eingangskanälen an den momentan ausgewählten MIX-Bus gesendeten Signale können mit den Schaltflächen TO MIX SEND ON/OFF ein- und ausgeschaltet werden.

## 7 Falls erforderlich können Sie die PRE-Schaltflächen verwenden, um die Position des Signals einzustellen, das von jedem Eingangskanal zu einem MIX-Bus des Typs VARI gesendet wird.

**TIPP**

- Wenn die PRE-Schaltfläche eingeschaltet ist, können Sie für jeden MIX-Bus auch PRE EQ (direkt vor dem Attenuator) oder PRE FADER (direkt vor dem Fader) wählen. Diese Einstellung erfolgt im BUS SETUP-Einblendfenster des Busses (→ S. 234).
- Bei MIX-Bussen des Typs FIXED wird die PRE-Schaltfläche nicht angezeigt.

## 8 Wiederholen Sie Schritte 3–6, um die Send-Pegel für weitere MIX-Busse auf die gleiche Weise einzustellen.

## Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Hier erfahren Sie, wie Sie die Fader auf dem Bedienfeld nutzen können, um die Pegel der Signale aller Eingangskanäle an einen bestimmten MIX-Bus einzustellen.


### 1 Sorgen Sie dafür, dass jedem MIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugewiesen ist, und dass Ihre Abhöranlage oder Ihr externes Effektgerät usw. am entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.

Näheres über die Zuweisung eines Ausgangs-Ports zu einem MIX-Bus erfahren Sie auf Seite 105. Näheres zum Anschluss eines externen Gerätes siehe Seite 46.

### 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich die Schaltfläche SENDS ON FADER.

Das M7CL schaltet in den SENDS-ON-FADER-Modus. Die zuletzt ausgewählte Gruppe von MIX- oder MATRIX-Bussen wird dem Centralogic-Bereich zugewiesen. Die Fader in den Bereichen INPUT und ST IN bewegen sich auf die Send-Pegelwerte des von jedem Kanal an den momentan ausgewählten MIX- oder MATRIX-Bus gesendeten Signale.

Im SENDS-ON-FADER-Modus zeigt der Funktionszugriffsbereich im Display die Taste, mit der Sie zwischen den Modi MIX ON FADER und MATRIX ON FADER umschalten können, sowie die Tasten, mit denen Sie die als Ziel gewünschten MIX-/MATRIX-Busse auswählen können.



**① MIX/MTRX-ON-FADER-Umschalttaste**  
Durch mehrfaches Drücken dieser Taste schalten Sie zwischen den Modi MIX ON FADER und MATRIX ON FADER um.

**② Schaltflächen für die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl**  
Mit diesen Schaltflächen wählen Sie die als Ziel gewünschten MIX-/MATRIX-Busse aus. Es erscheint nur jeweils eine Taste für zwei Busse, die als Stereopaar geschaltet sind.

### 3 Drücken Sie die Umschalttaste MIX/MTRX ON FADER zur Auswahl des Modus' MIX ON FADER.

Auf diese Weise können Sie die Schaltflächen für die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl verwenden, um die als Ziel gewünschten MIX-Busse auszuwählen.

- 4** Verwenden Sie die Fader im INPUT- oder ST-IN-Bereich auf dem Bedienfeld, um die Send-Pegel von den Eingangskanälen zum ausgewählten MIX-Bus einzustellen.

**TIPP**

- Alternativ können Sie einen SEND-LEVEL-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken, woraufhin ein Einblendfenster erscheint, in dem Sie einen MIX-Bus auswählen können.
- Sie können einen MIX-Bus auch mit den Navigationstasten und den [SEL]-Tasten im Centralogic-Bereich auswählen. Wenn die MIX-Busse oder MATRIX-Busse ausgewählt werden, wenn Sie die [SEL]-Tasten drücken, ändert sich die Einstellung der Umschalttaste MIX/MTRX ON FADER automatisch.
- Wenn Sie die momentan ausgewählte Schaltfläche für die MIX-Bus-Auswahl nochmals drücken, wird Cue-Monitoring für den entsprechenden MIX-Kanal eingeschaltet. Diese Methode ist praktisch, wenn Sie das Signal abhören möchten, das an den ausgewählten MIX-Bus gesendet wird.

- 5** Wiederholen Sie die Schritte 4–5, um entsprechend den Send-Pegel weiterer MATRIX-Busse einzustellen.

**TIPP**

- Sie können die SENDS-ON-FADER-Funktion einer anwenderdefinierten Taste zuweisen. Dadurch können Sie schnell in den SENDS-ON-FADER-Modus für einen bestimmten MIX-Bus und wieder zurück schalten.

- 6** Wiederholen Sie Schritte 4–5, um die Send-Pegel für weitere MIX-Busse auf die gleiche Weise einzustellen.

- 7** Nachdem Sie die Einstellung der MIX-Send-Pegel beendet haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ im Funktionszugriffsbereich.

Der Funktionszugriffsbereich kehrt in den vorherigen Zustand zurück, und das M7CL beendet den SENDS-ON-FADER-Modus und kehrt in den normalen Modus zurück.

## Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum MATRIX-Bus

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Signal eines Eingangskanals an die MATRIX-Busse 1–8 gesendet werden kann. Die MATRIX-Busse werden für die Erstellung einer von den STEREO- oder MIX-Bussen unabhängigen Mischung, hauptsächlich um die Signale an einen Master-Recorder oder zum Monitorsystem für die Musiker zu senden.

Ein Signal lässt sich auf folgende drei Arten von einem Eingangskanal an die MATRIX-Busse senden.

### ■ Verwenden des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Mit dieser Methode können Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Einstellung der Send-Pegel zu den MATRIX-Bussen verwenden. Bei dieser Methode werden die von einem bestimmten Eingangskanal an alle MATRIX-Busse gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

### ■ Verwenden des Centralogic-Bereichs

Mit dieser Methode können Sie die Multifunktions-Encoder des Centralogic-Bereichs zur Einstellung der Send-Pegel zu den MATRIX-Bussen verwenden. Bei dieser Methode werden die von acht aufeinander folgenden Eingangskanälen an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

### ■ Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Bei dieser Methode schalten Sie das M7CL in den SENDS-ON-FADER-Modus und verwenden die Fader auf dem Bedienfeld zur Einstellung der an die MATRIX-Busse gesendeten Pegel. Bei dieser Methode werden die von allen Eingangskanälen an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

## Verwenden des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Hier erfahren Sie, wie Sie Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Einstellung der Send-Pegel der Signale eines bestimmten Eingangskanals zu allen MATRIX-Bussen senden können.

- 1 Sorgen Sie dafür, dass jedem MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugewiesen ist, und dass Ihr externes Gerät am entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.**

Näheres über die Zuweisung eines Ausgangs-Ports zu einem MATRIX-Bus erfahren Sie auf Seite 105. Näheres zum Anschluss eines externen Gerätes siehe Seite 46.

- 2 Wählen Sie mit den [SEL]-Tasten am Bedienfeld den Eingangskanal aus, der Signale an die MATRIX-Busse senden soll.**
- 3 Für Zugriff auf den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW drücken Sie auf einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich.**

Die Einstellung von Send-Pegeln von den Eingangskanälen zu den MIX/MATRIX-Bussen wird im Feld TO MIX/TO MATRIX dieses Bildschirms vorgenommen.



#### ① TO-MIX/TO-MATRIX-Feld

In diesem Feld können Sie den Ein-/Ausschaltzustand sowie den Pegel des vom Eingangskanal an die MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signals steuern.

#### ② TO-MIX/TO-MATRIX-Schaltflächen

Diese Schaltflächen wählen das Send-Ziel aus, das vom TO-MIX/TO-MATRIX-Feld gesteuert werden soll. Wenn die TO-MATRIX-Schaltfläche eingeschaltet ist, steuern Sie die Signale, die an die MATRIX-Busse gesendet werden.

#### ③ Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL

Stellt den Send-Pegel des vom Eingangskanal an den MATRIX-Bus gesendete Signal ein. Um die Send-Pegel einzustellen, verwenden Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

Wenn der als Send-Ziel dienende MATRIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungiert der linke der beiden benachbarten Drehregler als PAN-Drehregler (bei einem ST-IN-Kanal als BALANCE-Drehregler).



#### ④ Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für das Signal, welches vom Eingangskanal an den MATRIX-Bus gesendet wird.

Die Anzeige „PRE“ in Schwarz auf weißem Hintergrund wird über diesen Schaltflächen nur dann angezeigt, wenn PRE (pre-fader) als die Position ausgewählt ist, von der aus das Signal des Eingangskanals gesendet wird. Diese Anzeige wird bei POST (post-fader) nicht angezeigt. (Näheres zum Umschalten zwischen PRE und POST → S. 87).

#### 4 Sorgen Sie dafür, dass im TO-MIX/TO-MATRIX-Feld im Bildschirm die TO-MATRIX-Schaltfläche eingeschaltet ist.

Wenn die TO-MATRIX-Schaltfläche eingeschaltet ist, zeigt das TO-MIX/TO-MATRIX-Feld den Drehregler und die Schaltflächen für die MATRIX-Busse 1–8 an. Wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein.

Falls erforderlich können Sie zwei benachbarte, ungerade/gerade nummerierte MATRIX-Busse als Stereo-Bus einstellen und deren wichtigste Parameter verknüpfen (→ S. 234).

Wenn der als Send-Ziel dienende MATRIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungiert der linke der beiden benachbarten Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL als TO-MATRIX-PAN-Drehregler (bei einem ST-IN-Kanal als TO-MATRIX-BALANCE-Drehregler).



Bei einem INPUT-Kanal stellt der rechte Drehregler den gemeinsamen Send-Pegel an die beiden MATRIX-Busse ein, und der linke Drehregler stellt das Panorama zwischen den beiden MATRIX-Bussen ein. Wenn Sie den linken Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL nach links drehen, erhöht sich der Signalanteil, der an den ungerade nummerierten MATRIX-Bus gesendet wird, und durch Drehen nach rechts erhöht sich der Signalanteil, der an den gerade nummerierten MATRIX-Bus gesendet wird.

Bei einem ST-IN-Kanal stellt der rechte Drehregler den gemeinsamen Send-Pegel an die beiden MATRIX-Busse ein, und der linke Drehregler stellt die Lautstärkebalance zwischen den beiden an die MATRIX-Busse gesendeten Signalen ein. Wenn Sie den linken Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL nach links drehen, erhöht sich der Signalanteil, der vom L-Kanal an den ungerade nummerierten MATRIX-Bus gesendet wird, und durch Drehen nach rechts erhöht sich der Signalanteil, der vom R-Kanal an den gerade nummerierten MATRIX-Bus gesendet wird.

TIPP

- Falls notwendig kann die Funktion des Drehreglers TO MATRIX PAN/TO MATRIX BALANCE mit der Funktion des Drehreglers TO ST PAN/TO ST BALANCE verknüpft werden, der im STEREO/MONO-Feld im OVERVIEW-Bildschirm angezeigt wird (→ S. 234).

#### 5 Sorgen Sie dafür, dass die Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF für den als Send-Ziel dienenden MATRIX-Bus eingeschaltet ist.

Wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist, drücken Sie darauf, um sie einzuschalten.

#### 6 Verwenden Sie die Drehregler MATRIX SEND LEVEL im SELECTED-CHANNEL-Bereich, um die Send-Pegel zu den MATRIX-Bussen einzustellen.

TIPP

- Wenn Sie das an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signal abhören möchten, rufen Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden MATRIX-Kanal auf, und drücken Sie die zugehörige [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.

#### 7 Mit den [SEL]-Tasten auf dem Bedienfeld können Sie die Eingangskanäle umschalten und den Send-Pegel an alle MATRIX-Busse auf die gleiche Weise einstellen.

5

Bedienung der Eingangskanäle

## Verwenden des Centralogic-Bereichs

Hier erfahren Sie, wie Sie die Multifunktions-Encoder im Centralogic-Bereich nutzen können, um die Send-Pegel der Signale von acht aufeinanderfolgenden Eingangskanälen an einen bestimmten MATRIX-Bus einzustellen.

- Sorgen Sie dafür, dass jedem MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugewiesen ist, und dass die Monitoranlage oder Ihr externes Effektgerät usw. am entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.**

Näheres über die Zuweisung eines Ausgangs-Ports zu einem MATRIX-Bus erfahren Sie auf Seite 105. Näheres zum Anschluss eines externen Gerätes siehe Seite 46.

- Verwenden Sie die Navigationstasten, um den OVERVIEW-Bildschirm aufzurufen, der den Eingangskanal anzeigt, den Sie regeln möchten.**

Verwenden Sie das Feld TO MIX/TO MATRIX im OVERVIEW-Bildschirm, um die Send-Pegel zu den MIX/MATRIX-Bussen einzustellen.



### ① TO-MIX/TO-MATRIX-Feld

In diesem Feld können Sie den Ein-/Ausschaltzustand sowie den Pegel des vom Eingangskanal an die MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signals steuern. Verwenden Sie die Schaltflächen TO MIX/TO MATRIX im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm, um die Art des Send-Ziels einzustellen, das in diesem Feld angezeigt wird (→ S. 92).

### ② Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL

Dieser Bildschirm zeigt die Send-Positionen der Signale, die von den Eingangskanälen an die MATRIX-Busse gesendet werden.

Um den Send-Pegel einzustellen, drücken Sie den entsprechenden Drehregler, um ihn auszuwählen, und betätigen Sie die Multifunktions-Encoder 1–8. Wenn der als Send-Ziel dienende MATRIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungiert der linke der beiden benachbarten Drehregler als TO-MATRIX-PAN-Drehregler.

- Drücken Sie den Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL des MATRIX-Busses, der als Send-Ziel dienen soll.**

Ein dicker Rahmen erscheint um alle Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL für diesen MATRIX-Bus.



- Verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 1–8 zur Einstellung des Send-Pegels der Signale, die von den bis zu acht Eingangskanälen an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendet werden.**


Falls erforderlich können Sie mit den Navigationstasten die Eingangskanäle umschalten, die dem Centralogic-Bereich zugewiesen sind, und sodann die Send-Pegel anderer Eingangskanäle zum ausgewählten MATRIX-Bus einstellen.

#### TIPP

- Wenn Sie das an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signal abhören möchten, rufen Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden MATRIX-Kanal im Centralogic-Bereich auf und drücken Sie die [CUE]-Taste dieses MATRIX-Kanals.

- Wenn Sie die MATRIX-Sends einzeln einstellen möchten, drücken Sie nochmals auf den Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL innerhalb der dicken Umrandung.**

Wenn Sie den momentan ausgewählten Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL nochmals drücken, erscheint das MATRIX-SEND-Einblendfenster. Das Fenster enthält die folgenden Einträge.



### ① SEND TO

Dies zeigt Nummer, Kanalnamen und Symbol des MATRIX-Busses, der momentan als Send-Ziel für Signale ausgewählt ist.

### ② ←/→-Schaltflächen

Mit diesen Schaltflächen schalten Sie zwischen den Send-Ziel-Bussen um. Sie können fortlaufend durch die MIX-Busse 1–16 und die MATRIX-Busse 1–8 schalten.

### ③ Schaltfläche für die Kanalauswahl

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird dieser Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

#### ④ PRE-Schaltfläche

Diese Schaltfläche wählt die Position, von der aus das Signal des Eingangskanals zum MATRIX-Bus gesendet wird. Das Signal wird von POST gesendet (direkt nach der [ON]-Taste), wenn diese Schaltfläche ausgeschaltet ist. Das Signal wird PRE EQ (direkt vor dem Attenuator) oder PRE FADER (direkt vor dem Fader) gesendet, so wie es im SETUP-Einblendfenster für den Bus festgelegt ist, wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist.

#### ⑤ Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF

Dies sind Ein-/Ausschalter für das von den Eingangskanälen an den jeweiligen MATRIX-Bus gesendete Signal.

#### ⑥ Drehregler TO MATRIX SEND LEVEL

Dieser Bildschirm zeigt den Send-Pegel des Signals an, das von den Eingangskanälen an den MATRIX-Bus gesendet wird. Zur Einstellung des Pegels verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 1–8. Wenn der als Send-Ziel dienende MATRIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, werden die Drehregler TO MATRIX PAN (bei einem ST-IN-Kanal: TO MATRIX BALANCE) und TO MATRIX SEND LEVEL an dieser Stelle angezeigt.

#### ⑦ ALL-PRE-Schaltfläche

Diese Schaltfläche wählt PRE als Send-Position für die von allen Eingangskanälen an alle MATRIX-Busse gesendeten Signale.

#### ⑧ ALL-POST-Schaltfläche

Diese Schaltfläche wählt POST als Send-Position für die von allen Eingangskanälen an alle MATRIX-Busse gesendeten Signale.

- 6 Die von den Eingangskanälen an den momentan ausgewählten MATRIX-Bus gesendeten Signale können mit den Schaltflächen TO MATRIX SEND ON/OFF ein- und ausgeschaltet werden.
- 7 Falls erforderlich, können Sie die PRE-Schaltflächen verwenden, um die Position des Signals einzustellen, das von jedem Eingangskanal zu einem MATRIX-Bus gesendet wird.
- 8 Wiederholen Sie Schritte 3–6, um die Send-Pegel für weitere MATRIX-Busse auf die gleiche Weise einzustellen.

## Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Hier erfahren Sie, wie Sie die Fader auf dem Bedienfeld nutzen können, um die Pegel der Signale aller Eingangskanäle an einen bestimmten MATRIX-Bus einzustellen.

- 1 Sorgen Sie dafür, dass jedem MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugewiesen ist, und dass die Monitoranlage oder Ihr externes Effektgerät usw. am entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.

Einzelheiten zur Zuordnung eines Ausgangs-Ports zu einem MATRIX-Bus finden Sie auf S. 105. Einzelheiten zum Anschluss eines externen Geräts finden Sie auf S. 46.

- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich die Schaltfläche SENDS ON FADER.

Das M7CL schaltet in den SENDS-ON-FADER-Modus. Die zuletzt ausgewählte Gruppe von MIX-/MATRIX-Bussen wird dem Centralogic-Bereich zugewiesen. Die Fader in den Bereichen INPUT und ST IN bewegen sich auf die Send-Pegelwerte des von jedem Kanal an die momentan ausgewählten MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signals.

Im SENDS-ON-FADER-Modus zeigt der Funktionszugriffsbereich im Display die Taste, mit der Sie zwischen den Modi MIX ON FADER und MATRIX ON FADER umschalten können, sowie die Tasten, mit denen Sie die als Ziel gewünschten MIX-/MATRIX-Busse auswählen können.



- ① **MIX/MTRX-ON-FADER-Umschalttaste**

Durch mehrfaches Drücken dieser Taste schalten Sie zwischen den Modi MIX ON FADER und MATRIX ON FADER um.

- ② **Schaltflächen für die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl**

Mit diesen Schaltflächen wählen Sie die als Ziel gewünschten MIX-/MATRIX-Busse aus. Es erscheint nur jeweils eine Taste für zwei Busse, die als Stereopaar geschaltet sind.

### 3 Drücken Sie die Umschalttaste MIX/MTRX ON FADER zur Auswahl des Modus' MATRIX ON FADER.

Auf diese Weise können Sie die Schaltflächen für die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl verwenden, um die als Ziel gewünschten MATRIX-Busse auszuwählen.

### 4 Mit den Schaltflächen für die MIX-Bus-Auswahl im Funktionszugriffsbereich wählen Sie den MATRIX-Bus aus, der als Send-Ziel dienen soll.

Alternativ können Sie einen SEND-LEVEL-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken, woraufhin ein Einblendfenster erscheint, in dem Sie einen MATRIX-Bus auswählen können.



TIPP

- Alternativ können Sie einen SEND-LEVEL-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken, woraufhin ein Einblendfenster erscheint, in dem Sie einen MIX-Bus auswählen können.
- Sie können einen MATRIX-Bus auch mit den Navigationstasten und den [SEL]-Tasten im Centralogic-Bereich auswählen. Wenn die MIX-Busse oder MATRIX-Busse ausgewählt werden, wenn Sie die [SEL]-Tasten drücken, ändert sich die Einstellung der Umschalttaste MIX/MTRX ON FADER automatisch.
- Wenn Sie die momentan ausgewählte Schaltfläche für die MATRIX-Bus-Auswahl drücken, wird Cue-Monitoring für den entsprechenden MATRIX-Kanal eingeschaltet. Diese Methode ist praktisch, wenn Sie das Signal abhören möchten, das an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendet wird.

### 5 Verwenden Sie die Fader im INPUT- oder ST-IN-Bereich auf dem Bedienfeld, um die Send-Pegel der von den Eingangskanälen zum ausgewählten MATRIX-Bus gesendeten Signale einzustellen.



TIPP

- Sie können die SENDS-ON-FADER-Funktion einer anwenderdefinierbaren Taste zuweisen. Dadurch können Sie schnell in den SENDS-ON-FADER-Modus für einen bestimmten MATRIX-Bus und wieder zurück schalten.

### 6 Wiederholen Sie die Schritte 4–5, um entsprechend den Send-Pegel weiterer MATRIX-Busse einzustellen.

### 7 Nachdem Sie die Einstellung der MATRIX-Send-Pegel beendet haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ im Funktionszugriffsbereich.

Der Funktionszugriffsbereich kehrt in den vorherigen Zustand zurück, und das M7CL beendet den SENDS-ON-FADER-Modus und kehrt in den normalen Modus zurück.

## Bedienungsvorgänge für die Kanal-Library

Kanal-Libraries enthalten die „INPUT CHANNEL LIBRARY“ (L. d. Eingangskanäle), in der Sie verschiedene Parameter für Eingangskanäle speichern und abrufen können (einschließlich der HA-Einstellungen), sowie die „OUTPUT CHANNEL LIBRARY“ (L. d. Ausgangskanäle), in der Sie verschiedene Parameter für Ausgangskanäle speichern und abrufen können.



Um jede der Libraries abzurufen, drücken Sie die entsprechende LIBRARY-Schaltfläche im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm. Näheres zur Verwendung der Library finden Sie unter „Verwenden der Libraries“ (→ S. 35).

### TIPP

- Sowohl aus der Eingangskanal-Library als auch aus der Ausgangskanal-Library können Sie jeweils 200 verschiedene Einstellungen abrufen. Jede Library enthält ein Preset (nur lesbar).
- Die Eingangskanal-Library speichert auch die HA-Einstellungen. Wenn die Library den Parameter [+48V] als eingeschaltet speichert, leuchtet die Anzeige [+48V].



# Bedienung der Ausgangskanäle

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Ausgangskanäle (MIX-Kanäle, MATRIX-Kanäle, STEREO-Kanal, MONO-Kanal) erläutert.

## Signalfluss für Ausgangskanäle

Der Ausgangskanalbereich nimmt die von den Eingangskanälen an die verschiedenen Busse gesendeten Signale, verarbeitet sie mit Klangregelung (EQ) und Dynamik und sendet sie an Ausgangs-Ports oder andere Busse. Es stehen folgende Arten von Ausgangskanälen zur Verfügung.

### MIX-Kanäle


Diese Kanäle verarbeiten die von den Eingangskanälen an die MIX-Busse gesendeten Signale und geben sie an den entsprechenden Ausgangs-Port, MATRIX-Bus, STEREO-Bus oder MONO-Bus (C) aus. Im Auslieferungszustand des M7CL sind folgende Ausgangs-Ports zugeordnet.

• M7CL-32/48

MIX-Kanäle 1–12	OMNI-OUT-Buchsen 1–12
MIX-Kanäle 13–16	RACK 5–8
MIX-Kanäle 1–8	Slot-1-Ausgangskanäle 1–8, 9–16
MIX-Kanäle 9–16	Slot-2-Ausgangskanäle 1–8, 9–16

• M7CL-48ES (Daisy Chain)

MIX-Kanäle 1–6	EtherSound-Ausgangskanäle 1–6
MIX-Kanäle 7–12	EtherSound-Ausgangskanäle 9–14
MIX-Kanäle 13–16	RACK 5–8
MIX-Kanäle 1–8	Slot-1-Ausgangskanäle 1–8, 9–16
MIX-Kanäle 9–16	Slot-2-Ausgangskanäle 1–8, 9–16



### STEREO-Kanal / MONO (C)-Kanal


Jeder dieser Kanäle verarbeitet das von den Eingangskanälen an den STEREO-Bus oder den MONO-Bus (C) gesendete Signal und sendet es an den entsprechenden Ausgangs-Port oder MATRIX-Bus. Wenn sich die Eingangskanäle im LCR-Modus befinden, können die STEREO-Kanäle (L/R) und der MONO-Kanal (C) zusammen als Gruppe von drei Ausgangskanälen verwendet werden. Im Auslieferungszustand des M7CL sind folgende Ausgangs-Ports zugeordnet.

• M7CL-32/48

STEREO-Kanal (L/R)	OMNI-OUT-Buchsen 15/16, 2TR-OUT-DIGITAL-Buchse (L/R)
--------------------	--

• M7CL-48ES (Daisy Chain)

STEREO-Kanal (L/R)	EtherSound-Ausgangskanäle 7/8, 15/16, 23/24, OMNI-OUT-Buchsen 7/8, 2TR-OUT-DIGITAL-Buchse (L/R)
--------------------	---



## MATRIX-Kanäle


Diese Kanäle verarbeiten die von den MIX-Kanälen und den STEREO/MONO-Kanälen an die MATRIX-Busse gesendeten Signale und senden sie an die entsprechenden Ausgangs-Ports. Im Auslieferungszustand des M7CL sind folgende Ausgangs-Ports zugeordnet.

### M7CL-32/48

MATRIX-Kanäle 1-8	Slot-3-Ausgangskanäle 1-8, 9-16
MATRIX-Kanäle 1/2	OMNI-OUT-Buchsen 13/14

### M7CL-48ES (Daisy Chain)

MATRIX-Kanäle 1-6	EtherSound-Ausgangskanäle 17-22
MATRIX-Kanäle 1-4	OMNI-OUT-Buchsen 1-4
MATRIX-Kanäle 1-8	Slot-3-Ausgangskanäle 1-8, 9-16



### ATT (Attenuator)

Senkt den Signalpegel ab oder hebt ihn an.

### 4 BAND EQ (4-Band-Equalizer)

Dies ist ein parametrischer EQ mit vier Frequenzbändern: HIGH, HIGH MID, LOW MID und LOW.

### DYNAMICS 1

Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Kompressor, Kompander oder Expander verwendet werden kann.

### LEVEL

Hier können Sie den Ausgangspegel des Kanals einstellen.

### BALANCE (nur STEREO-Kanal)

Hier wird das Links/Rechts-Lautstärkeverhältnis des STEREO-Kanals (L/R) eingestellt.

### ON (Ein/Aus)

Schaltet den Ausgangskanal ein oder aus. Wenn ausgeschaltet, ist der Kanal nicht zu hören.

### MATRIX ON/OFF (MATRIX-Send ein/aus)

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für die von den MIX-Kanälen, dem STEREO-Kanal (L/R) oder dem MONO-Kanal (C) an die einzelnen MATRIX-Busse gesendeten Signale.

### MATRIX (MATRIX-Send-Pegel)

Hier wird der Send-Pegel der von den MIX-Kanälen, dem STEREO-Kanal (L/R) oder dem MONO-Kanal (C) an die einzelnen MATRIX-Busse gesendeten Signale eingestellt. Als Position, von der aus das Signal an den MATRIX-Bus gesendet werden soll, können Sie diejenige direkt vor dem Fader oder diejenige direkt nach der [ON]-Taste auswählen.

Wenn der als Sendeziel festgelegte MATRIX-Bus auf Stereo gesetzt ist, können Sie mit dem PAN-Regler das Panoramaverhältnis der beiden MATRIX-Busse einstellen. Wenn es sich bei der Send-Quelle um einen Stereo-MIX-Kanal oder den STEREO-Kanal handelt, wird das Lautstärkeverhältnis des an die beiden MATRIX-Busse gesendeten linken und rechten Kanals mit dem BALANCE-Regler eingestellt.

### INSERT

Sie können die gewünschten Ausgangs-/Eingangs-Ports mit einem externen Gerät wie z.B. einem Effektprozessor verbinden. Sie können die Punkte für Ausgabe und Rückführung von Insert Out / Insert In auswählen.

### METER

Hier wird der Pegel des Ausgangskanals gemessen. Die Position, an der der Pegel abgelesen wird, können Sie ändern.

### KEY IN (nur MIX-Kanäle 13-16)

Sie können die Ausgangssignale der MIX-Kanäle 13-16 an Dynamikprozessoren senden und als Key-In-Signale zur Dynamiksteuerung verwenden.

### RACK IN PATCH

Hier routen Sie das Ausgangssignal des Ausgangskanals zu einem Rack-Eingang.

### OUTPUT PATCH

Hier ordnen Sie einen Ausgangs-Port einen Ausgangskanal zu.

### MONITOR SELECT

Hier wählen Sie das Ausgangssignal eines Ausgangskanals als Abhörquelle aus.



# Kanalname und -symbol festlegen


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Namen und Symbole festlegen, die im Bildschirm für die einzelnen Ausgangskanäle angezeigt werden.

- 1 Rufen Sie mit den Navigationstasten den **OVERVIEW-Bildschirm (Übersicht)** auf, der den Ausgangskanal enthält, dessen Kanalnamen und -symbol Sie festlegen möchten.



- 1 Kanalnummern-/Kanalnamenfeld

- 2 Rufen Sie das **PATCH/NAME-Einblendfenster** auf, indem Sie das Kanalnummern-/Kanalnamenfeld des Kanals drücken, dem Sie einen Namen / ein Symbol zuordnen möchten.



Das Einblendfenster enthält folgende Einträge.

- 1 **Symbolschaltfläche**  
Hier wird das für den betreffenden Kanal ausgewählte Symbol angezeigt. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, erscheint ein Bildschirm, in dem Sie ein Symbol oder einen Sample-Namen auswählen können.
- 2 **Feld für die Eingabe des Kanalnamens**  
Hier wird der Name angezeigt, der dem betreffenden Kanal zugeordnet ist. Wenn Sie dieses Feld drücken, erscheint ein Tastaturfenster, in dem Sie einen Namen zuordnen können.
- 3 **Ausgangs-Port-Schaltfläche**  
Hier wird der momentan ausgewählte Ausgangs-Port angezeigt. Wenn Sie bei der Symbolauswahl oder bei der Änderung eines Kanalnamens diese Schaltfläche drücken, kehren Sie zum Auswahlbildschirm für den Ausgangs-Port zurück.
- 4 **Registerkarten**  
Mit diesen Registerkarten wählen Sie die im unteren Bildschirmbereich angezeigten Einträge aus.

- 3 Um das Symbol für den Kanal auszuwählen, drücken Sie die **Symbolschaltfläche**.

Der untere Teil des Einblendfensters ändert sich dann wie folgt.



- 1 **Schaltflächen für die Symbolauswahl**  
Mit diesen Schaltflächen wählen Sie das für diesen Kanal verwendete Symbol aus.

- 2 **Schaltflächen für die Auswahl des Beispielnamens**

Mit dieser Schaltfläche wählen Sie einen mit dem momentan ausgewählten Symbol verbundenen Beispielnamen aus. Wenn Sie eine Schaltfläche drücken, wird der betreffende Beispielnamen in das Kanalnamenfeld eingegeben.

- 4 Verwenden Sie die Schaltflächen für die Symbolauswahl, um das Symbol auszuwählen, das Sie für den betreffenden Kanal verwenden möchten.

Das ausgewählte Symbol wird in der Symbolschaltfläche im oberen Fensterbereich angezeigt.

- 5 Wenn nötig, verwenden Sie die Schaltflächen für die Auswahl des Beispielnamens, um einen Beispielnamen auszuwählen.

Der von Ihnen ausgewählte Beispielnamen wird im Kanalnamenfeld im oberen Fensterbereich eingetragen.

## TIPP

- Sie können im Kanalnamenfeld auch Zeichen hinzufügen oder bearbeiten, nachdem Sie den Sample-Namen eingegeben haben. Wenn Sie fortlaufend nummerierte Kanalnamen vergeben möchten wie z.B. „Chorus 1“ und „Chorus 2“, können Sie ganz einfach den Beispielnamen eingeben und eine Nummer hinzufügen.

## 6 Wenn Sie einen Kanalnamen direkt eingeben möchten (oder wenn Sie den eingegebenen Sample-Namen bearbeiten möchten), drücken Sie das Kanalnamenfeld im oberen Fensterbereich.

Im unteren Fensterbereich erscheint das Tastaturfenster, in dem Sie die Zeichen eingeben oder bearbeiten können. Einzelheiten zur Verwendung des Tastaturfensters finden Sie auf Seite 34.



## 7 Verwenden Sie die [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs, um den Ausgangskanal zu wechseln, und legen Sie auf dieselbe Weise das Symbol oder den Kanalnamen weiterer Kanäle fest.

Wenn das PATCH/NAME-Einblendfenster angezeigt wird, können Sie die [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs verwenden, um innerhalb der momentan ausgewählten acht Kanäle den Kanal zu wechseln. Wenn Sie andere Ausgangskanäle bearbeiten möchten als die der momentan ausgewählten acht Kanäle, verwenden Sie die Navigationstasten → [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs, um den gewünschten Kanal auszuwählen.

## 8 Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, drücken Sie auf das „X“-Symbol oben rechts im Fenster.

# Signale von den MIX-Kanälen an den STEREO/MONO-Bus senden

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie das Signal eines MIX-Kanals an den STEREO- oder den MONO-Bus senden können.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Signale von einem MIX-Kanal an den STEREO- oder den MONO-Bus zu senden: den ST/MONO-Modus und den LCR-Modus. Diese Modi können Sie für jeden Kanal einzeln auswählen. Sie unterscheiden sich wie folgt.

## ■ ST/MONO-Modus

Dieser Modus sendet das Signal vom MIX-Kanal separat an den STEREO-Bus und an den MONO-Bus.

- Das vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus und an den MONO-Bus gesendete Signal kann einzeln ein- und ausgeschaltet werden.
- Die Panoramaposition des von einem monauralen MIX-Kanal an den STEREO-Bus L/R gesendeten Signals wird mit dem Regler TO ST PAN eingestellt. (Auf das an den MONO-Bus gesendete Signal hat dieser Regler keine Wirkung.)
- Das Links/Rechts-Lautstärkeverhältnis des von einem Stereo-MIX-Kanal an den STEREO-Bus gesendeten Signals wird mit dem BALANCE-Regler eingestellt. (Auf das an den MONO-Bus gesendete Signal hat dieser Regler keine Wirkung.)

## ■ LCR-Modus

Dieser Modus sendet das Signal des MIX-Kanals an die Gesamtheit der drei Busse (STEREO (L/R) und MONO (C)).

- Das vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und den MONO-Bus (C) gesendete Signal wird gemeinsam ein- und ausgeschaltet.
- Der CSR-Regler (Center Side Ratio: Mitte-Seite-Verhältnis) legt das Pegelverhältnis zwischen dem vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-Bus (C) gesendeten Signal fest.
- Der Regler TO ST PAN/BALANCE legt den Pegel des vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und den MONO-Bus (C) fest.

### TIPP

- Wenn Sie das Signal des STEREO- oder MONO-Busses über Kopfhörer usw. abhören möchten, sollten Sie die MONITOR-Schaltfläche im Funktionszugriffsbereich drücken, um „LCR“ als Abhörquelle auszuwählen, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren (→ S. 154).

- 1 Rufen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm auf, der den MIX-Kanal enthält, den Sie an den STEREO/MONO-Bus senden möchten.



① STEREO/MONO-Feld

- 2 Drücken Sie im STEREO/MONO-Feld einen Regler, um den einzustellenden MIX-Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann noch einmal den Regler, um das Einblendfenster TO STEREO/MONO aufzurufen.

Im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster können Sie das vom MIX-Kanal an den STEREO/MONO-Bus gesendete Signal steuern. Sie können dieses Einblendfenster als zwei Typen – 8ch und ALL – betrachten; verwenden Sie die Registerkarten unterhalb des Fensters, um die Ansicht zu wechseln. Diese Fenster enthalten folgende Einträge.

**[TO-STEREO/MONO-Einblendfenster (8 Kanäle)]**



Hier können Sie die Ein/Aus- und Panorama/Balance-Einstellungen des von den MIX-Kanälen an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-Bus (C) gesendeten Signals in Gruppen von acht Kanälen steuern.

- ① **Schaltfläche für die Kanalauswahl**

Hier werden Symbol, Kanalnummer und Kanalname des Kanals angezeigt. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird der betreffende Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste des Centralogic-Bereichs leuchtet.

- ② **MODE-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche wählt entweder den ST/MONO-Modus oder den LCR-Modus als Form aus, in der das Signal an den STEREO- oder den MONO-Bus gesendet wird. Dieser Modus kann für jeden Kanal einzeln festgelegt werden.

Mit jedem Drücken der Schaltfläche wechseln Sie zwischen den beiden Modi. Unmittelbar über der Schaltfläche leuchtet eine Anzeige (ST/MONO oder LCR), die den momentan ausgewählten Modus anzeigt.


- ③ **STEREO/MONO-Schaltflächen**

Diese Schaltflächen sind separate Ein-/Auswähler für die von den einzelnen Kanälen an den STEREO-Bus / MONO-Bus gesendeten Signale, wenn die MONO-Schaltfläche auf den ST/MONO-Modus gestellt ist.

- ④ **Regler TO ST PAN/BALANCE**

Bei monauralen MIX-Kanälen fungiert dieser Regler als PAN-Regler, der die Links/Rechts-Panoramaposition des an den STEREO-Bus gesendeten Signals einstellt. Bei Stereo-MIX-Kanälen fungiert dieser Regler als BALANCE-Regler, der die Lautstärke des an den STEREO-Bus gesendeten linken und rechten Signals einstellt. Um den Wert einzustellen, wählen Sie durch Drücken den Regler aus und betätigen Sie den entsprechenden Multifunktions-Encoder.

Wenn die MODE-Schaltfläche auf LCR-Modus gestellt ist, werden anstelle der STEREO/MONO-Schaltfläche die folgende Schaltfläche und der folgende Regler angezeigt (⑤).



- ⑤ **LCR-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche ist ein Ein-/Aus-Hauptschalter für die vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und den MONO-Bus (C) gesendeten Signale. Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, werden vom entsprechenden MIX-Kanal keine Signale an den STEREO- oder MONO-Bus gesendet.


- ⑥ **CSR-Regler (Center Side Ratio: Mitte-Seite-Verhältnis)**

Dieser Regler stellt den relativen Pegel der vom Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-Bus (C) gesendeten Signale im Bereich 0–100% ein. Um den Wert einzustellen, wählen Sie durch Drücken den Regler aus und betätigen Sie den entsprechenden Multifunktions-Encoder.

**[TO-STEREO/MONO-Einblendfenster (ALL)]**

Dieses Fenster zeigt den Status der von allen MIX-Kanälen an den STEREO-Bus / MONO-Bus gesendeten Signale an und stellt Panorama oder Balance der acht ausgewählten Kanäle ein.

Bei MATRIX-Kanälen und STEREO/MONO-Kanälen werden nur Kanalnummer, Symbol und Kanalname angezeigt.



① **Schaltfläche für die Kanalauswahl**

Hier werden die Kanalnummer, das für den betreffenden Kanal ausgewählte Symbol und der Kanalname angezeigt. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird der betreffende Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

② **Regler TO ST PAN/BALANCE**

Bei monauralen MIX-Kanälen fungiert dieser Regler als PAN-Regler, der die Links/Rechts-Panoramaposition des an den STEREO-Bus gesendeten Signals einstellt. Bei Stereo-MIX-Kanälen fungiert dieser Regler als BALANCE-Regler, der die Lautstärke des an den STEREO-Bus gesendeten linken und rechten Signals einstellt.

Um den Wert einzustellen, wählen Sie durch Drücken den Regler aus und betätigen Sie den entsprechenden Multifunktions-Encoder.

Wenn das Signal an einem Pegel-Ablesepunkt im Kanalverlauf übersteuert, leuchtet die Anzeige rechts des Drehreglers auf.

③ **ST/MONO-Anzeige**

Wenn ein MIX-Kanal auf ST/MONO-Modus geschaltet ist, wird hier der Ein-/Ausschaltzustand des Signals angezeigt, das vom Kanal zum STEREO-Bus / MONO-Bus gesendet wird.

Wenn ein Kanal auf LCR-Modus gestellt ist, ist an dieser Stelle die LCR-Anzeige zu sehen. An der LCR-Anzeige können Sie den Ein-/Aus-Status aller vom betreffenden Kanal an den STEREO-Bus und an den MONO-Bus gesendeten Signale ablesen.

**3 Rufen Sie das Achtkanal-Einblendfenster TO STEREO/MONO auf.**

**4 Wählen Sie mit der MODE-Schaltfläche entweder den ST/MONO-Modus oder den LCR-Modus für jeden Kanal aus.**

**5 Vergewissern Sie sich, dass im Bereich STEREO / MONO MASTER am oberen Bedienfeld die [ON]-Taste des STEREO-Kanals / MONO-Kanals eingeschaltet ist, und bringen Sie den Fader dann auf eine geeignete Einstellung.**

**6 Drücken Sie die Taste [MIX 1-8] oder die Taste [MIX 9-16], damit die zu steuernden MIX-Kanäle in den Centralogic-Bereich geladen werden.**

**7 Vergewissern Sie sich, dass die [ON]-Taste des betreffenden Kanals eingeschaltet ist, und bringen Sie mit dem Fader im Centralogic-Bereich den Master-Pegel des MIX-Kanals auf eine geeignete Einstellung.**

Die nachfolgenden Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob in Schritt 5 der ST/MONO-Modus oder der LCR-Modus für den Kanal ausgewählt wurde.

● **Kanäle, für die der ST/MONO-Modus ausgewählt ist**

**8 Schalten Sie im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster mit der STEREO/MONO-Schaltfläche das vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus / MONO-Bus gesendete Signal ein oder aus.**

Bei einem auf ST/MONO-Modus gestellten Kanal können die an den STEREO-Bus und an den MONO-Bus gesendeten Signale separat ein- und ausgeschaltet werden.

**9 Wählen Sie im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster durch Drücken den Regler TO ST PAN und stellen Sie mit den Multifunktions-Encodern 1–8 das Panorama des von den MIX-Kanälen an den STEREO-Bus gesendeten Signals ein.**

● **Kanäle, für die der LCR-Modus ausgewählt ist**

**8 Vergewissern Sie sich, dass die LCR-Schaltfläche im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster aktiviert ist.**

Kanäle mit deaktivierter LCR-Schaltfläche senden kein Signal an den STEREO- oder MONO-Bus.

**9 Wählen Sie im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster durch Drücken den CSR-Regler aus und stellen Sie mit den Multifunktions-Encodern 1–8 die Pegeldifferenz zwischen den von dem betreffenden Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-Bus (C) gesendeten Signalen ein.**

Die Einstellungen des CSR-Reglers sind dieselben wie für Eingangskanäle. (Alles Weitere hierzu erfahren Sie auf → S. 65.)

**10 Wählen Sie im TO-STEREO/MONO-Einblendfenster durch Drücken den Regler TO ST PAN und stellen Sie mit den Multifunktions-Encodern 1–8 das Panorama der vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus (L/R) gesendeten Signale und die Balance der an den MONO-Bus (C) und den STEREO-Bus (L/R) gesendeten Signale ein.**

Einzelheiten dazu, wie sich der Pegel des von einem auf LCR-Modus gestellten MIX-Kanal an die einzelnen Busse gesendeten Signals je nach Einstellung des Reglers TO ST PAN ändert, finden Sie auf Seite 65.

## Signale von MIX-Kanälen und STEREO/MONO-Kanälen an MATRIX-Busse senden

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Signal von einem MIX- oder STEREO/MONO-Kanal an die MATRIX-Busse 1–8 gesendet wird. Sie können dabei zwischen zwei Möglichkeiten wählen.

### ■ Verwendung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Bei diesem Verfahren stellen Sie die Send-Pegel an die MATRIX-Busse mit den Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs ein. Dieses Verfahren ermöglicht Ihnen, die von einem bestimmten MIX-Kanal, STEREO-Kanal (L/R) oder MONO-Kanal (C) an alle MATRIX-Busse gesendeten Signale gleichzeitig zu steuern.

### ■ Verwendung des Centralogic-Bereichs

Bei diesem Verfahren stellen Sie die Send-Pegel an die MATRIX-Busse mit den Encodern des Centralogic-Bereichs ein. Dieses Verfahren ermöglicht Ihnen, die von bis zu acht MIX-Kanälen, STEREO-Kanälen (L/R) oder MONO-Kanälen (C) an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendeten Signale gleichzeitig zu steuern.

### Verwendung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Stellen Sie mit den Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs den Send-Pegel der vom gewünschten MIX-Kanal, STEREO-Kanal (L/R) oder MONO-Kanal (C) an alle MATRIX-Busse gesendeten Signale ein.

#### 1 Vergewissern Sie sich, dass dem MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugeordnet ist und dass ein externes Gerät angeschlossen ist.

Einzelheiten zur Zuordnung eines Ausgangs-Ports zu einem MATRIX-Bus finden Sie auf siehe Seite 105. Einzelheiten zum Anschluss eines externen Geräts finden Sie auf siehe Seite 46.

#### 2 Ordnen Sie mit den Navigationstasten die gewünschten MIX-Kanäle 1–8 oder 9–16 oder die STEREO/MONO-Kanäle dem Centralogic-Bereich zu.

#### 3 Wählen Sie mit den [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs den Eingangskanal aus, der Signale an die MATRIX-Busse senden soll.

Die STEREO/MONO-Kanäle können auch direkt mit den [SEL]-Tasten des STEREO/MONO-MASTER-Bereichs ausgewählt werden.

#### 4 Drücken Sie einen der Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs, um den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW aufzurufen.

Der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm zeigt sämtliche Mischparameter des entsprechenden Kanals an. Die Send-Pegel der MATRIX-Busse stellen Sie im Feld TO MATRIX dieses Bildschirms ein.



#### ① Feld TO MATRIX

In diesem Feld können Sie den Ein-/Aus-Status des von dem betreffenden Kanal an die MATRIX-Busse gesendeten Signals umschalten und seinen Pegel einstellen.

#### ② Regler TO MATRIX SEND LEVEL

Hier wird der Send-Pegel des von dem betreffenden Kanal an die MATRIX-Busse gesendeten Signals eingestellt. Verwenden Sie zum Einstellen der Send-Pegel die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

Wenn der als Send-Ziel ausgewählte MATRIX-Bus auf Stereo gestellt ist, fungiert der linke der zwei benachbarten Regler als PAN-Regler (für den STEREO-Kanal oder einen Stereo-MIX-Kanal als BALANCE-Regler). Wenn die Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF (③) deaktiviert ist, ist der Regler abgeblendet.

#### ③ Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF

Fungiert als Ein-/Ausschalter für das von dem betreffenden Kanal an den MATRIX-Bus gesendete Signal.

Die Anzeige „PRE“ in schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund ist nur dann oberhalb dieser Schaltflächen zu sehen, wenn als Send-Position für das Signal PRE (vor dem Fader) eingestellt ist. Bei Einstellung POST (nach dem Fader) ist diese Anzeige nicht zu sehen. (Einzelheiten zum Umschalten zwischen PRE und POST → S. 87).

TIPP

- Wenn als Position, von der das Signal an einen MATRIX-Bus gesendet wird, PRE ausgewählt ist, wird das Signal ungeachtet der Einstellung im BUS-SETUP-Bildschirm von der Position vor dem Fader gesendet.

**5 Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF des als Send-Ziel ausgewählten MATRIX-Busses aktiviert ist.**

Falls diese Schaltfläche deaktiviert ist, drücken Sie die Schaltfläche im Bildschirm, um sie zu aktivieren.

**6 Stellen Sie im SELECTED-CHANNEL-Bereich mit den Reglern MIX/MATRIX SEND LEVEL die Send-Pegel an die MATRIX-Busse ein.**

TIPP

- Wenn Sie das an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signal abhören möchten, rufen Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden MATRIX-Kanal auf und drücken Sie die geeignete [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.

**7 Verwenden Sie die Navigationstasten und die [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs, um den Kanal zu wechseln, und stellen Sie auf dieselbe Weise den Send-Pegel von weiteren Kanälen an die MATRIX-Busse ein.**

## Verwendung des Centralogic-Bereichs

Bei dieser Methode können Sie die Multifunktions-Encoder verwenden, um gleichzeitig die Send-Pegel von den im Centralogic-Bereich ausgewählten acht Kanälen an den gewünschten MATRIX-Bus einzustellen.

**1 Vergewissern Sie sich, dass dem MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden möchten, ein Ausgangs-Port zugeordnet ist und dass Ihr externes Gerät an den entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.**

Einzelheiten zur Zuordnung eines Ausgangs-Ports zu einem MATRIX-Bus finden Sie auf siehe Seite 105. Einzelheiten zum Anschluss eines externen Geräts finden Sie auf siehe Seite 46.

**2 Rufen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm mit dem zu steuernden Kanal auf (MIX-Kanäle 1–8, 9–16 oder STEREO/MONO-Kanäle).**

Im OVERVIEW-Bildschirm können Sie mit dem Feld TO MATRIX die Send-Pegel an den MATRIX-Bus einstellen.



**① Feld TO MATRIX**

Dieses Feld legt den Send-Pegel des von den MIX- und STEREO/MONO-Kanälen an den MATRIX-Bus gesendeten Signals fest.

**② Regler TO MATRIX SEND LEVEL**

Hier wird der Send-Pegel des von dem MIX- oder STEREO/MONO Kanal an die MATRIX-Busse gesendeten Signals eingestellt.

Um den Send-Pegel einzustellen, wählen Sie durch Drücken den geeigneten Regler aus und betätigen Sie die Multifunktions-Encoder 1–8. Wenn der als Send-Ziel ausgewählte MATRIX-Bus auf Stereo gestellt ist, fungiert der linke der zwei benachbarten Regler als PAN-Regler (für Stereo-MIX-Kanäle) oder den STEREO-Kanal als BALANCE-Regler).

**3 Drücken Sie den Regler TO MATRIX SEND LEVEL des gewünschten als Send-Ziel ausgewählten MATRIX-Busses.**

Sämtliche Regler TO MATRIX SEND LEVEL dieses MATRIX-Busses sind nun von einer fetten Linie eingerahmt.



**4 Stellen Sie mit den Multifunktions-Encodern 1–8 den Send-Pegel der von bis zu acht MIX-Kanälen oder den STEREO/MONO-Kanälen an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendeten Signale ein.**


Wenn nötig, können Sie mit den Navigationstasten und den [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs den Send-Zielkanal umschalten.



- Wenn Sie das an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signal abhören möchten, rufen Sie mit den Navigationstasten den entsprechenden MATRIX-Kanal auf und drücken Sie die geeignete [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.
- Wenn Sie erneut die momentan ausgewählte Schaltfläche für die MATRIX-Bus-Auswahl drücken, wird Cue-Monitoring für den entsprechenden MATRIX-Kanal eingeschaltet. Diese Methode ist praktisch, wenn Sie das Signal abhören möchten, das an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendet wird.

**5 Wenn Sie für die MATRIX-Sends detaillierte Einstellungen vornehmen möchten, drücken Sie noch einmal den fett eingerahmten Regler TO MATRIX SEND LEVEL.**

Wenn Sie den momentan ausgewählten Regler TO MATRIX SEND LEVEL erneut drücken, erscheint das MATRIX-SEND-Einblendfenster. Das Fenster enthält folgende Einträge.



**1 SEND TO**

Hier werden Nummer, Kanalname und Symbol des momentan als Sendeziel für Signale ausgewählten MATRIX-Busses angezeigt.

**2 ←/→-Schaltflächen**

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um den als Send-Ziel dienenden MATRIX-Bus umzuschalten.

**3 Schaltfläche für die Kanalauswahl**

Hier werden die Kanalnummer, das für den betreffenden Kanal ausgewählte Symbol und der Kanalname angezeigt. Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird der betreffende Kanal zur Bedienung ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet.

**4 Schaltfläche PRE**

Diese Schaltfläche wählt die Stelle aus, von der aus das Signal des MIX- oder STEREO/MONO-Kanals an den MATRIX-Bus gesendet wird. Das Signal wird von der Stelle hinter dem Fader gesendet, wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, und von der Stelle vor dem Fader, wenn diese Schaltfläche aktiviert ist.

**5 Schaltfläche TO MATRIX SEND ON/OFF**

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für das vom MIX- oder STEREO/MONO-Bus an den MATRIX-Bus gesendete Signal.

**6 Regler TO MATRIX SEND LEVEL**

Hier wird der Send-Pegel des vom MIX- oder STEREO/MONO-Kanal an den MATRIX-Bus gesendeten Signals eingestellt. Um den Pegel einzustellen, betätigen Sie die Multifunktions-Encoder 1–8.

Wenn der als Sendeziel ausgewählte MATRIX-Bus auf Stereo gestellt ist, wird an dieser Stelle der Regler TO MATRIX PAN (für einen Stereo-MIX-Kanal oder den STEREO-Kanal der Regler TO MATRIX BALANCE) angezeigt.

**7 Schaltfläche ALL PRE**

Diese Schaltfläche stellt PRE als die Position ein, von der das Signal von allen Kanälen an den MATRIX-Bus gesendet wird.

**8 Schaltfläche ALL POST**

Diese Schaltfläche stellt POST als die Position ein, von der das Signal von allen Kanälen an den MATRIX-Bus gesendet wird.


**6 Verwenden Sie die Schaltflächen TO MATRIX SEND ON/OFF, um die von den MIX- und STEREO/MONO-Kanälen an den momentan ausgewählten MATRIX-Bus gesendeten Signale ein- oder auszuschalten.**

**7 Wenn nötig, können Sie mit der PRE-Schaltfläche die Stelle auswählen, von der das Signal von den einzelnen Kanälen an den MATRIX-Bus gesendet werden soll.**

**8 Wiederholen Sie die Schritte 3–6, um auf dieselbe Weise den Send-Pegel weiterer MATRIX-Busse einzustellen.**

## Bedienungsvorgänge für die Kanal-Library

Kanal-Libraries enthalten die „INPUT CHANNEL LIBRARY“ (L. d. Eingangskanäle), in der Sie verschiedene Parameter für Eingangskanäle speichern und abrufen können (einschließlich der HA-Einstellungen), sowie die „OUTPUT CHANNEL LIBRARY“ (L. d. Ausgangskanäle), in der Sie verschiedene Parameter für Ausgangskanäle speichern und abrufen können.



Um jede der Libraries abzurufen, drücken Sie die entsprechende LIBRARY-Schaltfläche im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm. Näheres zur Verwendung der Library finden Sie unter „Verwenden der Libraries“ (→ S. 35).

### TIPP

- Sowohl aus der Eingangskanal-Library als auch aus der Ausgangskanal-Library können Sie jeweils 200 verschiedene Einstellungen abrufen. Jede Library enthält ein Preset (nur lesbar).
- Die Eingangskanal-Library speichert auch die HA-Einstellungen. Wenn die Library den Parameter [+48V] als eingeschaltet speichert, leuchtet die Anzeige [+48V].



## Bedienung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs


In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie den SELECTED-CHANNEL-Bereich und den SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm zum Steuern des ausgewählten Kanals verwenden können.

### Funktion des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Der SELECTED-CHANNEL-Bereich links im Display entspricht dem Kanalzug eines herkömmlichen Analogmischpults und ermöglicht Ihnen, alle wichtigen Parameter des momentan ausgewählten Kanals manuell einzustellen.

Die Bedienvorgänge in diesem Bereich gelten für den Kanal, der mithilfe seiner [SEL]-Taste zuletzt ausgewählt wurde. Bei einem ST-IN-Kanal oder STEREO-Kanal wird entweder der L- oder der R-Kanal ausgewählt, und die Hauptparameter sind verknüpft.


Sie können die Encoder am Bedienfeld verwenden, um die Mischparameter wie z. B. Eingangsverstärker-Gain, HPF/EQ-Einstellungen, die Schwelleneinstellung (Threshold) des Dynamikprozessors, Pan/Balance-Einstellungen und Send-Pegel an die MIX/MATRIX-Busse zu steuern.



SELECTED-CHANNEL-Bereich

# Funktion des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms

Wenn Sie einen der Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken, erscheint im Touch Screen der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm. Der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm zeigt die meisten Parameter des momentan durch seine [SEL]-Taste ausgewählten Kanals an. In diesem Bildschirm können Sie die durch die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs gesteuerten Parameter überprüfen. Der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm enthält die folgenden Elemente.



## ① Feld TO MIX/TO MATRIX

- **Wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist**  
 .....Hier können Sie den Ein-/Ausschaltzustand der vom betreffenden Kanal an jeden MIX-Bus und MATRIX-Bus gesendeten Signale umschalten und die Send-Pegel betrachten. Durch Umschalten zwischen den Schaltflächen TO MIX und TO MATRIX können Sie die im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm oder OVERVIEW-Bildschirm angezeigten Busse wechseln.
- **Wenn ein MIX-, STEREO- oder MONO-Kanal ausgewählt ist**  
 .....Hier können Sie den Ein-/Ausschaltzustand der vom betreffenden Kanal an jeden MATRIX-Bus gesendeten Signale umschalten und die Send-Pegel ablesen.
- **Wenn ein MATRIX-Kanal ausgewählt ist**  
 .....Hier können Sie den Ein-/Ausschaltzustand der von jedem Kanal an den betreffenden MATRIX-Bus gesendeten Signale umschalten und die Send-Pegel ablesen.

## ② HA-Feld (nur Eingangskanäle)

Dieses Feld zeigt den mit dem Eingangskanal verbundenen Eingangsport, den Eingangsverstärker-Gain, den Ein-/Ausschaltzustand der Phantomspannung, die Phaseinstellung und die OVER-Anzeige für den Eingangspegel an.

## ③ PATCH-Feld (nur Ausgangskanäle)

Bei Ausgangskanälen wird das PATCH-Feld im Bereich (2) angezeigt. Dieses Feld zeigt den mit dem Ausgangskanal verbundenen Ausgangsport an. Wenn zwei oder mehr Ausgangsports zugeordnet sind, wird stellvertretend nur einer angezeigt.

## ④ Feld TO ST PAN/BALANCE

- **Wenn ein INPUT-Kanal oder ein monauraler MIX-Kanal ausgewählt ist**  
 .....Dieses Feld fungiert als Ein-/Ausschalter für das vom betreffenden Kanal an den STEREO/MONO-Bus gesendete Signal. Die Panoramaeinstellung des an den STEREO-Bus gesendeten Signals wird ebenfalls angezeigt.
- **Wenn ein ST-IN-Kanal oder ein MIX-Kanal ausgewählt ist**  
 .....Dieses Feld fungiert als Ein-/Ausschalter für das vom betreffenden Kanal an den STEREO/MONO-Bus gesendete Signal. Die Links/Rechts-Balance der von diesem Kanal an den STEREO-Bus gesendeten Signale wird ebenfalls angezeigt.
- **Wenn ein Stereo-MATRIX-Kanal ausgewählt ist**  
 .....Dieses Feld zeigt die Links/Rechts-Balance der vom MATRIX-Kanal gesendeten Signale an.
- **Wenn ein STEREO-Kanal ausgewählt ist**  
 .....Dieses Feld zeigt die Links/Rechts-Balance der vom STEREO-Kanal gesendeten Signale an.

## ⑤ Feld DYNAMICS 1

## ⑥ Feld DYNAMICS 2 (nur Eingangskanäle)

Dieses Feld zeigt die Parameter der Dynamikprozessoren 1/2 an. Außerdem ruft es ein Einblendfenster auf, in dem Sie einzelne Dynamikparameter einstellen können, die im SELECTED-CHANNEL-Bereich nicht bearbeitet werden können.

## ⑦ HPF-Feld (nur Eingangskanäle)

Mit diesen Bedienelementen schalten Sie das HPF (Hochpassfilter) ein oder aus und stellen seine Grenzfrequenz ein.

## ⑧ EQ-Feld

Hier können Sie den Vier-Band-EQ ein- und ausschalten und seine Parameter betrachten.

⑨ **Feld EQ Graph**

Zeigt den Frequenzgang / die Charakteristik des EQ/HPF an.

⑩ **INSERT-Feld (nur INPUT-, MIX-, MATRIX-, STEREO- und MONO-Kanäle)**

Hier kann die Signalführung für Einfügungen in den Kanal ein- und ausgeschaltet werden.

⑪ **Feld DIRECT OUT (nur INPUT-Kanäle)**

Dies ist ein Ein-/Ausschalter für das vom Kanal direkt ausgegebene Signal. Der Ausgangspegel wird hier ebenfalls angezeigt.

⑫ **Feld RECALL SAFE**

Schaltet den Recall-Safe-Status für den betreffenden Kanal ein oder aus. Wenn nur einige der Kanalparameter auf Recall Safe gesetzt sind, leuchtet die PARTIAL-Anzeige.

⑬ **FADER-Feld**

Hier können Sie den Eingangs-/Ausgangspegel des Kanals ablesen und ihn ein- oder ausschalten.

⑭ **DCA-Feld (nur Eingangskanäle)**

Hier können Sie die DCA-Gruppe auswählen, der der betreffende Kanal zugeordnet ist.

⑮ **MUTE-Feld**

Hier können Sie die Mute-Gruppe auswählen, der der betreffende Kanal zugeordnet ist.

## Bedienung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie den SELECTED-CHANNEL-Bereich zum Steuern des ausgewählten Kanals verwenden können.


### 1 Drücken Sie eine [SEL]-Taste, um den Kanal auszuwählen, den Sie steuern möchten.

Der Bereich SELECTED CHANNEL steuert immer den Kanal, der durch Drücken seiner [SEL]-Taste zuletzt ausgewählt worden ist.

Um einen INPUT-, ST-IN-, STEREO- oder MONO-Kanal auszuwählen, drücken Sie die entsprechende [SEL]-Taste im INPUT-Bereich, ST-IN-Bereich oder STEREO/MONO-MASTER-Bereich am oberen Bedienfeld.

Um einen MIX- oder MATRIX-Kanal auszuwählen, laden Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Kanal in den Centralogic-Bereich und drücken Sie dann die [SEL]-Taste des gewünschten Kanals.

Nummer und Name des momentan ausgewählten Kanals werden im Feld für die Kanalauswahl angezeigt, das sich im Funktionszugriffsbereich des Touch Screens befindet.




**TIPP**

- Im Fall von ST-IN-Kanälen oder STEREO-Kanälen können Sie zwischen L und R wechseln, indem Sie dieselbe [SEL]-Taste mehrmals drücken.
- Sie können die Kanäle auch wechseln, indem Sie das Feld für die Kanalauswahl im Funktionszugriffsbereich drücken. Durch Drücken der linken Seite wird der vorhergehende, durch Drücken der rechten Seite der nächste Kanal ausgewählt.

### 2 Drücken Sie einen beliebigen Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich.

Wenn Sie einen Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken, erscheint der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm für den momentan ausgewählten Kanal. Wenn Sie diesen Bildschirm weiter angezeigt lassen, können Sie immer die Einstellungen


im Bildschirm verfolgen, während Sie einen Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs betätigen.



**TIPP**

- Darüber hinaus können Sie im PREFERENCE-Bildschirm Einstellungen vornehmen, um einzelne Parameter aufrufen zu können, die im SELECTED-CHANNEL-Bereich nicht bearbeitet werden können. (Einzelheiten hierzu erfahren Sie auf S. 214).

Auch wenn ein anderer Bildschirm ausgewählt ist, gelten die Regler des SELECTED-CHANNEL-Bereichs immer für den momentan ausgewählten Kanal. In diesem Fall erscheint, wenn Sie einen Regler betätigen, im Bildschirm ein Fenster mit dem Wert des betreffenden Parameters.




### 3 Verwenden Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs und die Schaltfläche im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm, um die Parameter des ausgewählten Kanals zu bearbeiten.

Die nachfolgenden Bedienvorgänge unterscheiden sich je nach dem einzustellenden Parameter.

● **Einstellen des Send-Pegels an einen MIX- oder MATRIX-Bus**

Verwenden Sie das Feld TO MIX/TO MATRIX, wenn Sie das Signal von einem INPUT/ST-IN-Kanal oder von einem INPUT-, ST-IN-, MIX- oder STEREO-Kanal an einen MATRIX-Bus senden wollen.



① **Schaltflächen TO MIX/TO MATRIX (nur Eingangskanäle)**

Diese Schaltfläche wählen die zu steuernden Busse aus. Dieses Feld zeigt die MIX-Busse an, wenn die TO-MIX-Schaltfläche aktiv ist, und die MATRIX-Busse, wenn die TO-MATRIX-Schaltfläche aktiv ist.

② **Regler TO MIX/TO MATRIX SEND LEVEL**

Diese Regler zeigen den Send-Pegel des vom betreffenden Eingangskanal an jeden MIX- oder MATRIX-Bus gesendeten Signals an. Verwenden Sie zum Einstellen der Werte den entsprechenden [MIX/MATRIX]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

Wenn der als Sendeziel eingestellte MIX-Bus / MATRIX-Bus auf Stereo gesetzt ist, fungiert der linke der beiden benachbarten Regler als PAN-Regler. (Bei einem ST-IN-Kanal, Stereo-MIX-Kanal oder STEREO-Kanal fungiert er als BALANCE-Regler.) Wenn Sie diesen Regler drücken, erscheint das entsprechende MIX/MATRIX-SEND-Einblendfenster.



- Wenn der als Sendeziel eingestellte MIX-Bus vom Typ FIXED ist, erscheint dieser Regler nicht, sondern es wird nur die Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF (③) angezeigt.

③ **Schaltflächen TO MIX/TO MATRIX SEND ON/OFF**

Dies sind Ein-/Ausschalter für das vom Kanal an jeden MIX-Bus / MATRIX-Bus gesendete Signal.

Um den Send-Pegel an MIX-Busse oder MATRIX-Busse einzustellen, wählen Sie zuerst mit den Schaltflächen TO MIX / TO MATRIX die Busse aus, an die das Signal gesendet werden soll (nur für Eingangskanäle).

Stellen Sie dann mit den entsprechenden [MIX/MATRIX]-Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs (im Bildschirm farbcodiert) die Send-Pegel des an die einzelnen Busse gesendeten Signals ein. Wenn Sie möchten, können Sie mit den Schaltflächen TO MIX/TO MATRIX SEND ON/OFF das an die einzelnen Busse gesendete Signal ein- oder ausschalten. Oberhalb jeder dieser Schaltflächen wird die Position angezeigt, von der aus das Signal vom aktuellen Kanal gesendet wird. (Näheres zum Ändern der Send-Position → S. 70).

● **Einstellen des Send-Pegels von den MIX-Kanälen an einen bestimmten MATRIX-Bus**

Um den Send-Pegel von den MIX-Kanälen an einen bestimmten MATRIX-Bus einzustellen, wählen Sie zunächst den als Sendeziel festgelegten MATRIX-Kanal aus und rufen Sie dann den SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm auf. Wenn Sie einen MATRIX-Kanal ausgewählt haben, wird am linken Rand des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms das Feld FROM MIX angezeigt. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **Drehregler FROM MIX SEND LEVEL**

Diese stellen den Send-Pegel des Signals ein, das von jedem MIX-Kanal an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendet wird.

② **Schaltflächen FROM MIX SEND ON/OFF**


Dies sind Ein-/Ausschalter für das Signal, das von jedem MIX-Kanal an den MATRIX-Bus gesendet wird.

Um den Send-Pegel von einem MIX-Bus einzustellen, drehen Sie den entsprechenden [MIX/MATRIX]-Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich (sie sind wie im Bildschirm farbcodiert).

Wenn Sie möchten, können Sie mit den Schaltflächen FROM MIX SEND ON/OFF das von den einzelnen MIX-Kanälen an den MATRIX-Bus gesendete Signal ein- oder ausschalten. Oberhalb jeder dieser Schaltflächen wird die Position angezeigt, von der aus das Signal vom aktuellen Kanal gesendet wird. (Näheres zum Ändern der Send-Position → S. 87).

● **HA-Einstellungen vornehmen (nur Eingangskanäle)**

Um den einem INPUT/ST-IN-Kanal zugeordneten Eingangsverstärker (HA – Head Amp) zu steuern, verwenden Sie den [HA]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs und das HA-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms. Das HA-Feld enthält die folgenden Elemente.



① **GAIN-Regler**

Dies zeigt die Verstärkung (Gain) des diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärkers an. Verwenden Sie zum Ändern des Werts den [HA]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

② **Einblendschaltfläche INPUT PORT**

Hiermit wird der Eingangsport angezeigt, der diesem Kanal zugewiesen ist. Außerdem ruft diese Schaltfläche ein Einblendfenster auf, in dem Sie den Eingangsport auswählen können.

③ **+48V**

Dies zeigt den Status der Phantomspannung des Eingangsverstärkers an (eingeschaltet: rot; ausgeschaltet: schwarz), der dem Kanal zugewiesen ist.

④ **∅ (Phase)**

Dies zeigt für den diesem Kanal zugewiesenen Eingang die Phasenlage an (normale Phase: schwarz; umgekehrte Phase: orange).

⑤ **OVER-Anzeige**

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Eingangssignal vom HA den Übersteuerungspunkt erreicht.

Verwenden Sie zum Einstellen des Eingangsverstärker-Gains den [HA]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

Wenn Sie den GAIN-Regler im Bildschirm drücken, erscheint das HA/PATCH-Einblendfenster (1 Kanal), in dem Sie Einstellungen für den Eingangsverstärker vornehmen können. (Näheres zum Einblendfenster → S. 61). Wenn Sie die INPUT-PORT-Schaltfläche drücken, erscheint das PATCH/NAME-Einblendfenster, in dem Sie den Eingangsport für die einzelnen Kanäle auswählen können. (Näheres zum Einblendfenster → S. 108).

**HINWEIS**

- Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der HA Gain zwischen -14 dB und -13 dB reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.

● **Einstellen von Panorama/Balance**

Um das Panorama / die Balance des vom betreffenden Kanal an den STEREO-Bus gesendeten Signals einzustellen, verwenden Sie den [PAN]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs und das Feld TO ST PAN/BALANCE des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms. Das Feld TO ST PAN/BALANCE enthält die folgenden Elemente.




① **PAN/BALANCE-Regler**

Entsprechend dem ausgewählten Kanal ändert sich der folgende Parameter.

INPUT-Kanal	TO STEREO PAN
ST IN-Kanal	TO STEREO BALANCE
MIX-Kanal (MONO×2)	TO STEREO PAN
MIX-Kanal (STEREO)	MIX BALANCE
MATRIX-Kanal (MONO×2)	Keine Anzeige
MATRIX-Kanal (STEREO)	MATRIX BALANCE
STEREO-Kanal	STEREO BALANCE
MONO-Kanal	Keine Anzeige

② **ST/MONO-Schaltfläche (nur INPUT-, ST-IN- und MIX-Kanäle)**

Wechselt den Ein-/Ausschaltzustand des vom betreffenden Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und MONO-Bus (C) gesendeten Signals.



③ **LCR-Schaltfläche (nur INPUT-, ST-IN- und MIX-Kanäle)**

Wenn ein INPUT-, ST-IN- oder MIX-Kanal auf LCR-Modus gesetzt ist, wird an der Stelle (②) die LCR-Schaltfläche angezeigt. Die LCR-Schaltfläche ist ein Ein-/Aus-Hauptschalter für die vom Kanal an den STEREO-Bus und MONO-Bus gesendeten Signale.

Um das Panorama / die Balance der einzelnen Kanäle einzustellen, wählen Sie mit der ST/MONO- oder LCR-Schaltfläche den als Sendeziel einzustellenden Bus aus und betätigen Sie den [PAN]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

## ● Ändern der Ausgangszuordnung (nur Ausgangskanäle)

Um die Ausgangszuordnung eines Ausgangskanals im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm zu ändern, verwenden Sie die Einblendschaltfläche im PATCH-Feld.



Wenn Sie die Einblendschaltfläche drücken, erscheint das PATCH/NAME-Einblendfenster, in dem Sie den Ausgangsport auswählen und den Kanalnamen und das Symbol festlegen können. (Näheres zum Einblendfenster → S. 108).


## ● Dynamikeinstellungen vornehmen

Um die Dynamik für den momentan ausgewählten Kanal zu bearbeiten, verwenden Sie das Feld DYNAMICS 1/ DYNAMICS 2 des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms oder die [DYNAMICS 1]/[DYNAMICS 2]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

### HINWEIS

- Das DYNAMICS-2-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms und der [DYNAMICS 2]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs sind nur gültig, wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist.

Das DYNAMICS-1/DYNAMICS-2-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms enthält die folgenden Elemente.



### ① THRESHOLD-Regler

Zeigt die Einstellung des THRESHOLD-Parameters eines Gates oder Kompressors an. Um die Einstellung zu bearbeiten, verwenden Sie die [DYNAMICS 1]/ [DYNAMICS 2]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs.

### ② OVER-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn der Ausgangspegel des Dynamikprozessors den Überlastungspunkt erreicht.

### ③ Pegelanzeige

Zeigt ein Balkendiagramm des in den Dynamikprozessor eingegebenen Signalpegels (ein = grün, aus = grau) und den Grad der Gain-Reduzierung (orange) an. Die THRESHOLD-Einstellung wird numerisch und als senkrechte Linie dargestellt.

### ④ Schaltflächen DYNAMICS ON/OFF

Diese Schaltflächen schalten den Dynamikprozessor 1/2 ein oder aus.

### ⑤ Parameterregler

Diese Regler zeigen die Werte der anderen Parameter als THRESHOLD an.


Um die Dynamikeinstellungen zu bearbeiten, aktivieren Sie die DYNAMICS-ON/OFF-Schaltfläche und stellen Sie mit den [DYNAMICS 1]/[DYNAMICS 2]-Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs den THRESHOLD-Parameter ein.

Wenn Sie andere Parameter als THRESHOLD bearbeiten oder vorhandene Daten aus der Library laden möchten, drücken Sie eine beliebige Stelle im Feld, um das Einblendfenster DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 aufzurufen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 118).

## ● HPF/EQ-Einstellungen vornehmen

Um den HPF des momentan ausgewählten Kanals zu bearbeiten, verwenden Sie das HPF-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms oder den [HPF]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs (nur Eingangskanäle).

Das HPF-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms enthält die folgenden Elemente.



### ① FREQUENCY-Regler


Zeigt die Grenzfrequenz des HPFs an.

### ② Schaltfläche HPF ON/OFF

Schaltet das HPF ein oder aus.

Um das HPF zu bearbeiten, aktivieren Sie die HPF-ON/OFF-Schaltfläche und stellen Sie mit dem [HPF]-Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs die Grenzfrequenz ein.

Um die Klangregelung des momentan ausgewählten Kanals zu bearbeiten, verwenden Sie das EQ-Feld der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Funktion oder die Encoder EQ [Q], EQ [FREQUENCY] und EQ [GAIN] des SELECTED-CHANNEL-Bereichs. Das EQ-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms enthält die folgenden Elemente.



### ① Q/FREQUENCY/GAIN-Regler

Mit diesen Reglern werden pro Band (LOW, LOW-MID, HIGH-MID und HIGH) die Werte für Q, FREQUENCY (Mittelfrequenz) und GAIN (Anhebung/Absenkung) eingestellt.

② **OVER-Anzeige**

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Signal nach der Klangregelung den Übersteuerungspunkt erreicht.

③ **Schaltfläche EQ ON/OFF**

Hiermit wird die Klangregelung ein- und ausgeschaltet.

Um den EQ zu bearbeiten, aktivieren Sie die Schaltfläche EQ ON/OFF und stellen Sie mit den Reglern EQ [Q], EQ [FREQUENCY] und EQ [GAIN] des SELECTED-CHANNEL-Bereichs Vorhören, Mittenfrequenz sowie den Grad der Anhebung/Absenkung ein.


Wenn Sie einzelner Parameter bearbeiten oder vorhandene Einstellungen aus der Library laden möchten, drücken Sie einen beliebigen EQ- oder HPF-Regler oder eine Stelle im EQ-Graph-Feld, um das EQ-Einblendfenster aufzurufen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 115).

**HINWEIS**

- Der Typ des LOW-Band-EQ oder HIGH-Band-EQ kann im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm nicht geändert werden. Wenn nötig, können Sie das EQ-Einblendfenster aufrufen und dort den EQ-Typ ändern.
- Wenn der EQ-Typ des HIGH-Bands bereits auf Tiefpassfilter gestellt ist, wird der Q-Regler des HIGH-Bands nicht angezeigt und der GAIN-Regler fungiert als Ein-/Auswähler für den Tiefpassfilter.
- Drücken Sie gleichzeitig die EQ-Encoder [Q] und [GAIN], um die GAIN-Einstellung jedes Bandes auf den voreingestellten Wert zurückzusetzen (0,0 dB).

● **Insert-Einstellungen vornehmen (nur INPUT-, MIX-, MATRIX-, STEREO- und MONO-Kanäle)**

Mit dem INSERT-Feld im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm können Sie Insert-Einstellungen vornehmen. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **INSERT-Schaltfläche**

Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, erscheint das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT, in dem Sie Einstellungen für Insert und Direktausgabe vornehmen können.

② **IN-Anzeige**

Zeigt an, ob an dem mit INSERT IN verbundenen Eingangskanal ein Signal vorhanden ist oder nicht.


③ **Schaltfläche INSERT ON/OFF**

Hiermit wird der Insert-Signalweg ein- und ausgeschaltet.

Um im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm Insert-Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie die INSERT-Schaltfläche, um das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (1 Kanal) aufzurufen, und ordnen Sie dem Insert-Out und Insert-In einen Ausgangsport und Eingangsport zu (→ S. 112). Wenn Sie die Ports zugeordnet haben, drücken Sie die INSERT-ON/OFF-Schaltfläche, um sie zu aktivieren.

● **Einstellungen für die Direktausgabe vornehmen (nur INPUT-Kanäle)**

Verwenden Sie das Feld DIRECT OUT im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm, um Direktausgabe-Einstellungen für einen Eingangskanal vorzunehmen. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **Schaltfläche DIRECT OUT**

Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, erscheint das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT, in dem Sie Einstellungen für Insert und Direktausgabe vornehmen können.

② **Anzeige DIRECT OUT LEVEL**

Zeigt den momentan festgelegten Wert für DIRECT OUT LEVEL an.


③ **Schaltfläche DIRECT OUT ON/OFF**

Schaltet die Direktausgabe ein/aus.

Um im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm Einstellungen für die Direktausgabe vorzunehmen, drücken Sie die DIRECT-OUT-Schaltfläche, um das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (1 Kanal) aufzurufen, und ordnen Sie dem Direct Out einen Ausgangsport zu (→ S. 112). Drücken Sie die Schaltfläche DIRECT OUT ON/OFF, um sie zu aktivieren, und stellen Sie mit dem Regler DIRECT OUT LEVEL den Ausgangspegel ein.

● **Einen Kanal auf Recall Safe stellen**

Verwenden Sie das Feld RECALL SAFE, um den momentan im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm ausgewählten Kanal auf Recall Safe zu setzen. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **Schaltfläche RECALL SAFE**

Öffnet das Einblendfenster RECALL SAFE MODE, in dem Sie Einstellungen für Recall Safe vornehmen können.

② **PARTIAL-Anzeige**

Diese Anzeige leuchtet nur, wenn einige der Parameter des betreffenden Kanals auf Recall Safe gestellt sind.

③ **Schaltfläche RECALL SAFE ON/OFF**


Schaltet den Recall-Safe-Status für den Kanal ein oder aus.

Um den Kanal auf Recall-Safe-Modus zu setzen, drücken Sie die RECALL-SAFE-ON/OFF-Schaltfläche, um sie zu aktivieren. Wenn Recall Safe nur für bestimmte Parameter gelten soll, drücken Sie die RECALL-SAFE-Schaltfläche, um das RECALL-SAFE-MODE-Einblendfenster zu öffnen, und wählen Sie dann die Parameter aus, für die Recall Safe gelten soll. (Näheres zum Einblendfenster → S. 148).

7  
Bedienung des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

● **Einen Kanal ein- oder ausschalten**

Verwenden Sie das FADER-Feld, um den Kanal im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm ein- oder auszuschalten. Diese Seite enthält die folgenden Elemente.



① **FADER**

Hier wird der Eingangs-/Ausgangspegel des Kanals eingestellt. Diese Einstellung ist mit dem Fader am oberen Bedienfeld verknüpft.

② **Σ CLIP-Anzeige**

Diese Anzeige leuchtet, sobald an einem Pegelablesepunkt des betreffenden Kanals eine Überlastung auftritt.

③ **Ein-/Ausgangspegel**

Hier wird die aktuelle Fader-Einstellung angezeigt.


④ **Schaltfläche CH ON/OFF**

Hier wird der Kanal ein-/ausgeschaltet. Diese Schaltfläche ist mit der [ON]-Schaltfläche am oberen Bedienfeld verknüpft.

Wenn Sie die Schaltfläche CH ON/OFF im FADER-Feld drücken, wird der betreffende Kanal ein- oder ausgeschaltet; Die [ON]-Taste am oberen Bedienfeld ist an diese Einstellung gekoppelt.

● **Einen Kanal einer DCA-Gruppe zuweisen (nur Eingangskanäle)**

Verwenden Sie das DCA-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms, um einen Kanal einer DCA-Gruppe zuzuweisen. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **DCA-Schaltfläche**

Ruft das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE auf, in dem Sie die Kanäle auswählen können, die jeder DCA-Gruppe oder Mute-Gruppe zugewiesen werden sollen.


② **DCA-Schaltflächen 1–8**

Diese Schaltflächen wählen die DCA-Gruppe(n) aus, der/denen dieser Kanal zugewiesen ist.

Um den Kanal einer DCA-Gruppe zuzuweisen, aktivieren Sie die gewünschte DCA-Schaltfläche 1–8 (Mehrfachauswahl ist möglich). Um zu überprüfen, welche Kanäle den einzelnen DCA-Gruppen zugewiesen sind, drücken Sie die DCA-Schaltfläche, um das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE zu öffnen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 124).

● **Einen Kanal einer Mute-Gruppe zuweisen**

Verwenden Sie das MUTE-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms, um einen Kanal einer Mute-Gruppe zuzuweisen. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **MUTE-Schaltfläche**

Ruft das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE auf, in dem Sie die Kanäle auswählen können, die jeder DCA-Gruppe oder Mute-Gruppe zugewiesen werden sollen.

② **Anzeige MUTE SAFE**

Leuchtet, wenn dieser Kanal auf Mute Safe gesetzt ist. Mute-Safe-Einstellungen können Sie im Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE vornehmen.

③ **MUTE-Schaltflächen 1–8**

Diese Schaltflächen wählen die Mute-Gruppe(n) aus, der/denen dieser Kanal zugewiesen ist.

Um den Kanal einer Mute-Gruppe zuzuweisen, aktivieren Sie die gewünschte Mute-Schaltfläche 1–8 (Mehrfachauswahl ist möglich). Um zu überprüfen, welche Kanäle den einzelnen Mute-Gruppen zugewiesen sind, drücken Sie die MUTE-Schaltfläche, um das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE zu öffnen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 124).




# Bedienungsvorgänge im Centralogic-Bereich

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie im Centralogic-Bereich und im OVERVIEW-Bildschirm bis zu acht Kanäle gleichzeitig bedienen können.

## Der Centralogic-Bereich

Im Centralogic-Bereich unterhalb des Touch Screen können Sie einen Satz von bis zu acht Eingangskanälen, Ausgangskanälen oder DCA-Gruppen auswählen und gleichzeitig bedienen. Verwenden Sie die Navigationstasten im NAVIGATION-KEYS-Bereich, um die zu steuernden Kanäle auszuwählen.



Wenn Sie eine der Navigationstasten im NAVIGATION-KEYS-Bereich drücken, werden die zu dieser Taste gehörenden Kanäle bzw. DCA-Gruppen dem Centralogic-Bereich zugewiesen und lassen sich über dessen Fader, [ON]-Tasten und [CUE]-Tasten bedienen.


# Der OVERVIEW-Bildschirm

Im OVERVIEW-Bildschirm werden die wichtigsten Parameter der (bis zu) acht Kanäle angezeigt, die momentan dem Centralogic-Bereich zugewiesen sind.

Wenn Sie mit den Navigationstasten die acht Kanäle auswählen, die dem Centralogic-Bereich zugewiesen werden, erscheint im Touch Screen der OVERVIEW-Bildschirm für diese Kanäle. (Die [DCA]-Taste bildet hier eine Ausnahme.)




Wenn Sie auf einen der virtuellen Drehregler im OVERVIEW-Bildschirm drücken, wird der entsprechende Regler jedes Kanals mit einer dicken Umrandung markiert.




Diese Umrandung signalisiert, dass der diesen Reglern zugehörige Parameter verändert werden kann. In diesem Zustand können Sie die Multifunktions-Encoder 1–8 bedienen, um die Parameterwerte der entsprechenden Kanäle zu verändern.

Für die DCA-Gruppe ist kein OVERVIEW-Bildschirm vorhanden. Das bedeutet, wenn Sie die [DCA]-Taste drücken, um die DCA-Gruppen dem Centralogic-Bereich zuzuweisen, zeigt der OVERVIEW-Bildschirm weiterhin die acht Kanäle, die auch bisher angezeigt wurden. In diesem Fall steuern die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs die Funktionen der DCA-Gruppe, und die Multifunktions-Encoder sowie die [SEL]/[CUE]-Tasten steuern die bis zu acht Kanäle, die im OVERVIEW-Bildschirm angezeigt werden.

Der OVERVIEW-Bildschirm enthält die folgenden Elemente.



- ① **Felder für Kanalnummern/-namen**  
Dies zeigt Nummern, Namen und Symbole der bis zu acht Kanäle an, die momentan zur Bedienung ausgewählt sind.
- ② **HA/PHASE-Feld (nur Eingangskanäle)**  
Bei Eingangskanälen, denen eine der rückseitigen Eingangsbuchsen oder eine externe Eingangsverstärker-Einheit (z. B. Yamaha AD8HR oder SB168-ES) zugewiesen sind, werden hier die Einstellungen des Eingangsverstärkers (Verstärkung, Phantomspannung ein/aus, Phase) angezeigt. Bei Eingangskanälen, denen andere Eingänge oder Rack-Ausgänge (interne Effekte oder GEQs) zugewiesen sind, werden Informationen über die Signalquelle (Port-/Rack-Name und -Nummer, Kartennahe und Name des Effektmoduls, Phase) angezeigt.  
Wenn ein Ausgangskanal ausgewählt ist, ändert sich der Bereich ② wie folgt.



- ③ **OUTPUT-PORT-Feld (nur Ausgangskanäle)**  
Hier wird der Name, die Nummer und das Symbol der jedem Kanal zugewiesenen Ausgangsbuchse angezeigt.



• Wenn zwei oder mehrere Ports zugewiesen sind, wird das Symbol „+“ hinter dem Namen des Ausgangs angezeigt.

- ④ **INSERT/DIRECT-OUT-Feld**
  - Wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist  
..... Hier wird der Ein-/Ausschaltzustand des Inserts oder der Direktausgabe jedes Kanals angezeigt.
  - Wenn ein Ausgangskanal ausgewählt ist  
..... Hier wird der Ein-/Ausschaltzustand des Insert-Wegs jedes Kanals angezeigt.

**⑤ EQ-Feld**

Diese Grafik zeigt die ungefähre EQ-Kurve jedes Kanals.

**⑥ DYNAMICS-1-Feld****⑦ DYNAMICS-2-Feld (nur Eingangskanäle)**

Dies zeigt für jeden Kanal den Namen des für Dynamics 1 ausgewählten Typs an, sowie den Eingangspegel, die Stärke der Pegelabsenkung und den Schwellenwert (Threshold). Wenn GATE als Dynamiktyp ausgewählt ist, zeigt eine dreistufige Anzeige die An- oder Abwesenheit eines Signals an, sowie den Geöffnet-/Geschlossen-Zustand des Gates.

**⑧ TO-MIX/TO-MATRIX-Feld**


Dieses zeigt den Send-Pegel des Signals an, das von jedem Kanal an die MIX/MATRIX-Busse gesendet wird. (Wenn die Send-Ziele MATRIX-Busse sind, erscheint die Anzeige „TO MATRIX“ unten im Feld.)

Um den Send-Pegel für jeden Bus einzustellen, drücken Sie zur Auswahl den zugehörigen Drehregler, und drehen Sie dann an den Multifunktions-Encodern 1–8.



- Wenn die Eingangskanäle angezeigt werden, können Sie die Schaltfläche TO MIX/TO MATRIX im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm verwenden, um das Send-Ziel zu verändern, das in diesem Feld angezeigt wird.
- Sie können auch mit der SEND-ENCODER-MODE-Funktion eine Taste definieren, mit der Sie das Send-Ziel auf die gleiche Weise ändern können.

Wenn MATRIX-Kanäle ausgewählt sind, ändert sich der Bereich ⑧ wie folgt.

**⑨ FROM-MIX-Feld**

Hier wird der Send-Pegel der Signale angezeigt, die von den MIX-Kanälen 1–16 an jeden MATRIX-Bus gesendet werden. Zur Einstellung des Pegels für jeden Bus wählen Sie den entsprechenden Regler aus und drehen Sie an den Multifunktions-Encodern 1–8.

**⑩ TO-STEREO/MONO-Feld**

Dieses zeigt den Ein-/Ausschaltzustand des Signals an, das von jedem Kanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendet wird, sowie das Panorama des Signals, das an den STEREO-Bus gesendet wird (oder die Links/Rechts-Balance, wenn die Send-Quelle stereo ist).

Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler für die Auswahl und drehen Sie dann an den Multifunktions-Encodern 1–8.

**⑪ DCA/MUTE-GROUP-Feld**

Dies zeigt die DCA-Gruppe (nur Eingangskanäle) und die Mute-Gruppe, zu denen jeder Kanal gehört.

**⑫ Felder für Kanalnummern/-namen**

Dies zeigt Nummern, Namen und Symbole der bis zu acht Kanäle an, die momentan im Centralogic-Bereich zur Bedienung ausgewählt sind (außer den Multifunktions-Encodern).

Bereich ① zeigt die Kanäle an, die im OVERVIEW-Bildschirm, über die Multifunktions-Encoder, die [SEL]-Tasten und die [CUE]-Tasten gesteuert werden können. Bereich ⑫ zeigt die Kanäle oder DCA-Gruppen an, die über die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs gesteuert werden können.

Wenn Sie zum Beispiel DCA-Gruppen dem Centralogic-Bereich zuordnen, zeigt der OVERVIEW-Bildschirm weiterhin die acht Kanäle, die bereits angezeigt wurden, und die in den Bereichen ① und ⑫ angezeigten Kanäle oder DCA-Gruppen sind nicht die gleichen.

Beim M7CL können Sie die dem Centralogic-Bereich zugewiesenen Kanäle/Gruppen fest eingestellt lassen und nur die Achtkanal-Gruppen umschalten, die im OVERVIEW-Bildschirm angezeigt werden (→ S. 104); der in den Bereichen ① und ⑫ dargestellte Inhalt ändert sich ebenfalls.

## Bedienungsvorgänge im Centralogic-Bereich

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit dem Centralogic-Bereich und dem OVERVIEW-Bildschirm gleichzeitig die Parameter von bis zu acht Kanälen steuern können.

### 1 Verwenden Sie die Navigationstasten im NAVIGATION-KEYS-Bereich, um die zu steuernden Kanäle oder DCA-Gruppen auszuwählen.

Wenn Sie eine der Navigationstasten drücken, blinkt die LED dieser Taste. Im Touch Screen erscheint der OVERVIEW-Bildschirm, wo die Parameter der bis zu acht ausgewählten Kanäle angezeigt werden.

#### TIPP

- Wenn der Bildschirm *SELECTED CHANNEL VIEW* angezeigt wird, können Sie durch Drücken eines der Multifunktions-Encoder 1–8 den OVERVIEW-Bildschirm aufrufen. Dies ist praktisch, wenn Sie schnell den OVERVIEW-Bildschirm öffnen möchten, während die gleichen Kanäle oder DCA-Gruppen zur Bearbeitung ausgewählt bleiben.

### 2 Verwenden Sie die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs zur Einstellung der Lautstärkepegel und zum Ein-/Ausschalten der bis zu acht ausgewählten Kanäle.

#### TIPP


- Die untere Zeile des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die Kanäle oder DCA-Gruppen an, die mit den Fadern, den [ON]-Tasten und der [CUE]-Taste des Centralogic-Bereichs gesteuert werden können.
- Die obere Zeile des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die Kanäle an, die mit den Multifunktions-Encodern 1–8 des Centralogic-Bereichs gesteuert werden können.

### 3 Verwenden Sie die Felder im OVERVIEW-Bildschirm, die Multifunktions-Encoder und die [CUE]-Tasten, um die Parameter der bis zu acht Kanäle einzustellen.

Die nachfolgende Bedienung hängt von den einzustellenden Parametern ab.

#### ● Angabe des Kanalnamens und des Symbols

Im OVERVIEW-Bildschirm können Sie die Felder für die Kanalnummern und -namen verwenden, um den Namen und das Symbol für jeden Kanal einzugeben. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



#### ① Kanalnummer

Die Nummer des Kanals oder der DCA-Gruppe.

#### ② Kanalname


#### ③ Symbol

Hier wird der ausgewählte Name und das Symbol des Kanals oder der DCA-Gruppe angezeigt.

Wenn Sie Kanalnummer oder Kanalnamen ändern möchten, drücken Sie auf das Feld, um das Einblendfenster PATCH/NAME zu öffnen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 59).

#### ● Einstellungen für den Eingangsverstärker (HA; Head Amp; nur Eingangskanäle)

Bei Eingängen, denen eine der rückseitigen Eingangsbuchsen oder eine externe Eingangsverstärker-Einheit (z. B. Yamaha AD8HR oder SB168-ES) zugewiesen sind, können Sie das Feld HA/PHASE im OVERVIEW-Bildschirm verwenden, um den Eingangsverstärker zu regeln. Das HA/PHASE-Feld enthält die folgenden Einträge.



#### ① GAIN-Regler

Dies zeigt die Verstärkung (Gain) des diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärkers an. Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler für die Auswahl und drehen Sie dann an den Multifunktions-Encodern 1–8.

#### ② +48V

Dies zeigt den Status der Phantomspannung des Eingangsverstärkers an (eingeschaltet: rot; ausgeschaltet: schwarz), der dem Kanal zugewiesen ist.


#### ③ ∅ (Phase)

Diese zeigt für den diesem Kanal zugewiesenen Eingangsverstärker die Phasenlage an (normale Phase: schwarz; umgekehrte Phase: orange).

**HINWEIS**

- Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der HA Gain zwischen -14 dB und -13 dB reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.

Wenn der Kanal einem Eingang ohne Eingangsverstärker oder einem Rack (interne Effekte oder GEQs) zugewiesen ist, werden Port-Name, -Nummer und Phase angezeigt.




Wenn Sie die Phantomspannung ein-/ausschalten, die Phase zwischen normal und invertiert umschalten oder die Eingangskanaluordnung jedes Kanals ändern möchten, drücken Sie auf das Feld HA/PHASE (falls der GAIN-Regler angezeigt wird, drücken Sie einmal darauf, um ihn auszuwählen, und drücken Sie dann nochmals), so dass das Einblendfenster HA/PATCH erscheint. (Näheres zum Einblendfenster → S. 61).

● **Ändern der Ausgangszuordnungen (nur Ausgangskanäle)**

Im OVERVIEW-Bildschirm können Sie den einem Ausgangskanal zugewiesenen Ausgangs-Port ändern, indem Sie auf das OUTPUT-PORT-Feld drücken, so dass sich das Einblendfenster PATCH/NAME öffnet. (Näheres zum Einblendfenster → S. 59).

● **Einstellungen für Insert (nicht ST-IN-Kanäle / Monitor) oder Direktausgabe (nur INPUT-Kanäle)**

Im OVERVIEW-Bildschirm können Sie im Feld INSERT / DIRECT OUT Einstellungen für Insert und Direktausgabe vornehmen. Diese Seite enthält die folgenden Elemente.



- ① **INS**  
Hier wird der Insert-Ein-/Ausschaltzustand angezeigt.
- ② **D.OUT (nur INPUT-Kanäle)**  
Hier wird der Ein-/Ausschaltzustand der Direktausgabe angezeigt.

Für einzelne Einstellungen der Inserts oder der Direktausgabe drücken Sie auf das Feld INSERT/DIRECT OUT, um das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (8-Kanal) zu öffnen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 110).

● **ATT/HPF/EQ-Einstellungen**


Im EQ-Grafikfeld des OVERVIEW-Bildschirms können Sie für jeden Kanal Einstellungen für ATT (Attenuation; Absenkung), HPF (Hochpassfilter) und die EQ-Kurve vornehmen.



Wenn Sie auf das EQ-Grafik-Feld drücken, öffnet sich das ATT/HPF/EQ-Einblendfenster (1-Kanal). In diesem Fenster können Sie die Schaltflächen und die Multifunktions-Encoder verwenden, um alle ATT/HPF/EQ-Parameter einzustellen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 115).

● **Einstellungen von Dynamics 1 und 2**

In den Feldern DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 im OVERVIEW-Bildschirm können Sie für jeden Kanal Einstellungen von Dynamics 1/2 vornehmen. Diese Felder umfassen die folgenden Elemente.



① **Eingangspegelanzeige**

Dieser grüne Balken zeigt den Signalpegel, nachdem das Signal die Dynamikbearbeitung durchlaufen hat.


② **GR-Pegelanzeige**

Dieser orange Balken zeigt die Stärke der Pegelabsenkung (Gain Reduction) an, die der Kompressor vornimmt.

③ **Threshold (Schwellenwert)**

Die vertikale Linie zeigt den momentan angegebenen Threshold-Wert und dessen ungefähre Position in der GR-Pegelanzeige an.

Nur wenn GATE als Typ ausgewählt ist, ändern sich die Bereiche ①-② wie folgt.



④ **GATE-Anzeige**

Diese Anzeige stellt den Betriebszustand des Gates dar. Die folgenden Segmente leuchten je nach Präsenz oder Abwesenheit eines Signals, das das Gate durchläuft, und je nach Geöffnet-/Geschlossen-Zustand des Gates.

- **Rot**..... Diese leuchtet, wenn kein Signal die Prozessoren Dynamics 1 durchläuft (Pegelabsenkung = 30 dB oder mehr).
- **Gelb**..... Diese leuchtet, wenn das Signal Dynamics 1 durchläuft und das Gate zumindest teilweise geschlossen ist (Pegelabsenkung = weniger als 30 dB).
- **Grün**..... Diese leuchtet, wenn das Signal Dynamics 1 durchläuft und das Gate geöffnet ist (Pegelabsenkung = 0 dB).


**HINWEIS**

- Das Feld DYNAMICS 2 im OVERVIEW-Bildschirm ist nur verfügbar, wenn ein Eingangskanal ausgewählt ist.

Wenn Sie die Dynamik im OVERVIEW-Bildschirm steuern möchten, drücken Sie auf das Feld DYNAMICS 1/2, um das Einblendfenster DYNAMICS 1 / DYNAMICS 2 (1-Kanal) zu öffnen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 118).

● **Einstellen der Send-Pegel von einem Kanal zu allen MIX- / MATRIX-Bussen**

Verwenden Sie das Feld TO MIX/TO MATRIX im OVERVIEW-Bildschirm, um Signale von einem Kanal an die MIX- und die MATRIX-Busse zu senden. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



① **Drehregler TO MIX/TO MATRIX SEND LEVEL**

Hier wird der Send-Pegel des Signals angezeigt, das vom Eingangskanal an jeden MIX- oder MATRIX-Bus gesendet wird. Zur Einstellung des Pegels für den gewünschten Bus wählen Sie den entsprechenden Regler aus und drehen Sie an den Multifunktions-Encodern 1–8.

Wenn die Send-Quelle ein Eingangskanal ist, müssen Sie zuerst die Send-Ziel-Busse auswählen (MIX- oder MATRIX-Busse). Verwenden Sie für diese Auswahl die Schaltfläche TO MIX/TO MATRIX im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm (→ S. 92). Die Anzeige ändert sich je nach den ausgewählten Bussen wie folgt.

Wenn MIX-Busse als Send-Ziel ausgewählt sind


Wenn MATRIX-Busse als Send-Ziel ausgewählt sind



Drücken Sie nochmals auf den ausgewählten Regler, so dass das MIX-SEND- oder MATRIX-SEND-Einblendfenster erscheint (8-Kanal), je nach den Bussen, die Sie als Send-Ziel ausgewählt haben. Dieses Einblendfenster enthält Ein-/Ausschalter für die Signale, die vom Kanal an die entsprechenden Busse gesendet werden, und Sie können die Send-Position festlegen (PRE oder POST). (Näheres zum Einblendfenster → S. 234).

Wenn der als Send-Ziel dienende MIX- oder MATRIX-Bus auf Stereo eingestellt ist, fungiert der linke der beiden benachbarten Drehregler als TO-MIX-PAN- oder TO-MATRIX-PAN-Drehregler (wenn die Send-Quelle stereo ist).

TO MIX PAN/  
TO-MATRIX-PAN-Regler



Diese Regler stellen das Panorama zwischen zwei Bussen ein, die auf Stereo eingestellt sind. (Bei einem Stereokanal stellen sie die Balance zwischen dem linken und dem rechten Kanal ein, die an die beiden Busse gesendet werden.)



② **Schaltfläche TO MIX SEND ON/OFF**

Dies sind Ein-/Ausschalter für das von den Eingangskanälen an die jeweiligen MIX-Busse gesendete Signal. Diese Schaltflächen erscheinen nur, wenn die Send-Quelle ein Eingangskanal ist und das Send-Ziel ein auf FIXED gestellter MIX-Bus.

Um das Signal vom Kanal an die auf VARI eingestellten MIX- oder MATRIX-Busse ein- oder auszuschalten, drücken Sie nochmals auf den ausgewählten Regler, so dass sich das MIX-SEND- / MATRIX-SEND-Einblendfenster öffnet (8-Kanal). (Alternativ können Sie dazu den SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm verwenden.)

● **Einstellen der Send-Pegel aller MIX-Kanäle zu einem MATRIX-Bus**

Im OVERVIEW-Bildschirm können Sie gleichzeitig die Send-Pegel der Signale einstellen, die von allen MIX-Kanälen an jeden MATRIX-Bus gesendet werden. Verwenden Sie hierfür die [MATRIX]-Taste im NAVIGATION-KEYS-Bereich, um die MATRIX-Kanäle 1–8 dem Centralogic-Bereich zuzuweisen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der OVERVIEW-Bildschirm das FROM-MIX-Feld an. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.




① **Drehregler FROM MIX SEND LEVEL**

Hier wird für jeden MATRIX-Bus der Send-Pegel der Signale angezeigt, die von den MIX-Kanälen 1–8 gesendet werden. Zur Einstellung des Werts verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 1–8.

Wenn Sie den ausgewählten Drehregler nochmals drücken, erscheint das MATRIX-SEND-Einblendfenster (8-Kanal). In diesem Einblendfenster können Sie das Signal ein- und ausschalten, das von einem bestimmten MIX-Kanal an die MATRIX-Busse 1–8 gesendet wird, und Sie können die Send-Position festlegen (PRE oder POST). (Wählen Sie mit Hilfe der ←/→-Schaltflächen im Fenster die MIX-Kanäle aus. Näheres zum Einblendfenster → S. 70).

### ● Einstellen von Pan/Balance (nur INPUT-, ST-IN-, STEREO- und MIX-Kanäle)

Im OVERVIEW-Bildschirm können Sie im Feld TO STEREO/MONO den Ein-/Ausschaltzustand sowie Panorama/Balance des von jedem Kanal an die STEREO-/MONO-Busse gesendeten Signals steuern. Im TO-STEREO/MONO-Feld werden folgende Einträge angezeigt.



#### ① PAN/BALANCE-Regler

- **Wenn ein INPUT-Kanal oder ein monauraler MIX-Kanal ausgewählt ist**

..... Es wird das Panorama des an den STEREO-Bus gesendeten Signals angezeigt.

- **Wenn ein ST-IN-Kanal oder ein Stereo-MIX-Kanal ausgewählt ist**

..... Es wird die Links-/Rechts-Balance der an den STEREO-Bus gesendeten Signale angezeigt.

- **Wenn ein STEREO-Kanal oder ein Stereo-MATRIX-Kanal ausgewählt ist**

..... Es wird das L/R-Lautstärkeverhältnis der Ausgangssignale angezeigt.

Um den Wert einzustellen, drücken Sie den Drehregler für die Auswahl und drehen Sie dann an den Multifunktions-Encodern 1–8.

Wenn Sie den ausgewählten Drehregler nochmals drücken, erscheint das TO-STEREO/MONO-Einblendfenster (8-Kanal). In diesem Einblendfenster können Sie zwischen ST/MONO-Modus und LCR-Modus umschalten und den Ein-/Ausschaltzustand des an den STEREO/MONO-Bus gesendeten Signals für bis zu acht Kanäle gleichzeitig einstellen. (Näheres zum Einblendfenster → S. 63).

#### ② OVER-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn an einem der Pegelmesspunkte jedes Kanals der OVER-Pegel erreicht wurde.

#### ③ ST/MONO-Anzeige (nur INPUT-, ST-IN- und MIX-Kanäle)

Dies zeigt den Ein-/Ausschaltzustand des von diesem Kanal an den STEREO- (L/R) und den MONO-Bus (C) gesendeten Signals. Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie nochmals auf den ausgewählten Regler, so dass sich das TO-STEREO/MONO-Einblendfenster öffnet.

Wenn ein INPUT-, ST-IN- oder MIX-Kanal auf LCR-Modus eingestellt wurde, ändert sich der Bereich ③ wie folgt.




#### ④ LCR-Anzeige (nur INPUT-, ST-IN- und MIX-Kanäle)

Die LCR-Anzeige zeigt den Ein-/Ausschaltzustand aller Signale an, die von diesem Kanal an den STEREO- (L/R) und den MONO-Bus (C) gesendet werden.

Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den ausgewählten Drehregler nochmals, sodass das TO-STEREO/MONO-Einblendfenster erscheint.

### ● Zuweisen eines Kanals zu einer DCA- oder einer Mute-Gruppe

Im Feld DCA/MUTE GROUP im OVERVIEW-Bildschirm können Sie einen Kanal einer DCA-Gruppe zuweisen (nur Eingangskanäle) oder einer Mute-Gruppe. Dieses Feld enthält die folgenden Elemente.



#### ① DCA-Anzeige (nur Eingangskanäle)

Diese Anzeige zeigt die DCA-Gruppe(n) an, der/denen der Eingangskanal zugewiesen ist. Die Nummern der DCA-Gruppen, denen dieser Kanal zugeordnet wurde, sind hervorgehoben.

#### ② Mute-Anzeige

Diese Anzeige zeigt die Mute-Gruppen an, denen der Kanal zugewiesen ist. Die Nummern der Mute-Gruppen, denen dieser Kanal zugeordnet wurde, sind hervorgehoben.

Um einen Kanal einer DCA-Gruppe oder einer Mute-Gruppe zuzuweisen, drücken Sie auf das Feld DCA/MUTE GROUP, so dass sich das DCA/MUTE-GROUP-ASSIGN-Einblendfenster öffnet. (Näheres zum Einblendfenster → S. 124).


## Festlegen der Kanäle oder DCA-Gruppen des Centralogic-Bereichs

Falls gewünscht können Sie die Kanäle oder DCA-Gruppen festlegen, die durch die Fader sowie die Tasten [ON], [CUE] und [SEL] im Centralogic-Bereich gesteuert werden, und Sie können zwischen Gruppen von jeweils acht Kanälen umschalten, die im OVERVIEW-Bildschirm gesteuert werden.

In diesem Fall steuern die Multifunktions-Encoder eine andere Acht-Kanal-Gruppe als die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs.

### 1 Drücken Sie im NAVIGATION-KEYS-Bereich die Navigationstasten der Kanäle oder DCA-Gruppen, die Sie auf den Centralogic-Bereich festlegen möchten, und halten Sie diese mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Die LED der Navigationstaste blinkt. Das Blinken zeigt an, dass die entsprechenden Kanäle oder DCA-Gruppen auf den Centralogic-Bereich festgelegt sind.




### 2 Drücken Sie eine Navigationstaste (mit Ausnahme der [DCA]-Taste), um die acht Kanäle auszuwählen, die Sie im OVERVIEW-Bereich steuern möchten.

Die LED der in Schritt 2 ausgewählten Navigationstaste leuchtet auf. Das Leuchten zeigt an, dass die entsprechenden Kanäle im OVERVIEW-Bildschirm und durch die Multifunktions-Encoder gesteuert werden können.

#### HINWEIS

- Sie können keine DCA-Gruppen im OVERVIEW-Bildschirm über die Multifunktions-Encoder steuern. Daher hat das Drücken der [DCA]-Taste in Schritt 2 keine Wirkung.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Falles, in dem DCA-Gruppen auf den Centralogic-Bereich festgelegt wurden, und die INPUT-Kanäle 1–8 im OVERVIEW-Bildschirm gesteuert werden.



Steuerung der INPUT-Kanäle 1–8 im OVERVIEW-Bildschirm.

Steuerung der DCA-Gruppen 1–8.

### 3 Verwenden Sie die Navigationstasten wie gewünscht, um die Gruppe der acht Kanäle umzuschalten, die im OVERVIEW-Bildschirm und über die Multifunktions-Encoder gesteuert werden können.

### 4 Um die auf den Centralogic-Bereich festgelegten Kanäle oder DCA-Gruppen wieder zu lösen, drücken Sie erneut die Navigationstaste, die Sie in Schritt 1 gedrückt hatten, und halten Sie sie gedrückt, bis die LED der Navigationstaste vom blinkenden in den leuchtenden Zustand übergeht.

Wenn die LED der Navigationstaste stetig leuchtet, sind deren Kanäle oder DCA-Gruppen sowohl dem Centralogic-Bereich als auch dem OVERVIEW-Bildschirm zugewiesen.



# Patching von Eingängen/Ausgängen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Einstellungen der Eingangszuordnungen (Input Patches) und Ausgangszuordnungen (Output Patches) bearbeitet und wie die Insert-Anschlüsse und der Direktausgang verwendet werden.

## Ändern der Ausgangszuordnungen

Im Standardzustand sind die Ausgänge des M7CL den folgenden Kanälen zugeordnet.

• M7CL-32/48

OMNI-OUT-Buchsen 1–12	MIX-Kanäle 1–12
OMNI-OUT-Buchsen 13/14	MATRIX-Kanäle 1/2
OMNI-OUT-Buchsen 15/16	STEREO-Kanal (L/R)
Buchse 2TR OUT DIGITAL	STEREO-Kanal (L/R)
Slot 1 Ausgangskanäle 1–8	MIX-Kanäle 1–8
Slot 1 Ausgangskanäle 9–16	MIX-Kanäle 1–8
Slot 2 Ausgangskanäle 1–8	MIX-Kanäle 9–16
Slot 2 Ausgangskanäle 9–16	MIX-Kanäle 9–16
Slot 3 Ausgangskanäle 1–8	MATRIX-Kanäle 1–8
Slot 3 Ausgangskanäle 9–16	MATRIX-Kanäle 1–8

• M7CL-48ES (Daisy Chain)

SB168-ES (ID Nr. 1) OUTPUT-Buchsen 1–6	MIX-Kanäle 1–6
SB168-ES (ID Nr. 1) OUTPUT-Buchsen 7/8	STEREO-Kanal (L/R)
SB168-ES (ID Nr. 2) OUTPUT-Buchsen 1–6	MIX-Kanäle 7–12
SB168-ES (ID Nr. 2) OUTPUT-Buchsen 7/8	STEREO-Kanal (L/R)
SB168-ES (ID Nr. 3) OUTPUT-Buchsen 1–6	MATRIX-Kanäle 1–6
SB168-ES (ID Nr. 3) OUTPUT-Buchsen 7/8	STEREO-Kanal (L/R)
OMNI-OUT-Buchsen 1–4	MATRIX-Kanäle 1–4
OMNI-OUT-Buchsen 5/6	MONITOR-OUT-Kanal (L/R)
OMNI-OUT-Buchsen 7/8	STEREO-Kanal (L/R)
Buchse 2TR OUT DIGITAL	STEREO-Kanal (L/R)
Slot-1-Ausgangskanäle 1–8	MIX-Kanäle 1–8
Slot-1-Ausgangskanäle 9–16	MIX-Kanäle 1–8
Slot-2-Ausgangskanäle 1–8	MIX-Kanäle 9–16
Slot-2-Ausgangskanäle 9–16	MIX-Kanäle 9–16
Slot-3-Ausgangskanäle 1–8	MATRIX-Kanäle 1–8
Slot-3-Ausgangskanäle 9–16	MATRIX-Kanäle 1–8

Diese Zuordnung lässt sich jedoch beliebig ändern. Um die Zuordnung zu ändern, können Sie entweder die Ausgangs-Ports als Ausgangsziel für die einzelnen Ausgangskanäle oder die Ausgangskanäle als Ausgangsquelle für die einzelnen Ausgangs-Ports festlegen.

● Festlegen von Ausgangs-Ports für Ausgangskanäle

So legen Sie die Ausgangs-Ports fest, die das Ausgangsziel für die einzelnen Ausgangskanäle darstellen:


- 1 Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm (Übersicht), der den Ausgangskanal enthält, dem Sie einen Ausgangs-Port zuordnen möchten.



- 1 Kanalnummer / Kanalname

- 2 Drücken Sie im oberen Bildschirmbereich auf das Feld mit der Kanalnummer bzw. dem Kanalnamen, um das Einblendfenster PATCH / NAME zu öffnen.

Im Einblendfenster PATCH / NAME können Sie den Kanalnamen, das Symbol und den Ausgangs-Port ändern, die den einzelnen Ausgangskanälen zugeordnet sind. Das Fenster umfasst die folgenden Elemente.



① **Symbolschaltfläche**

Gibt das für den jeweiligen Kanal ausgewählte Symbol an. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird ein Bildschirm eingeblendet, in dem Sie ein Symbol oder einen Beispielnamen auswählen können.

② **Eingabefeld für Kanalnamen**

Gibt den diesem Kanal zugewiesenen Namen an. Wenn Sie auf dieses Feld drücken, wird ein Tastaturfenster angezeigt, in dem Sie einen Namen eingeben können.

③ **Ausgangsport-Schaltfläche**

Zeigt den momentan ausgewählten Ausgangs-Port an. Wenn Sie beim Auswählen eines Symbols oder Ändern des Kanalnamens auf diese Schaltfläche drücken, kehren Sie zum Bildschirm zur Auswahl des Ausgangs-Ports zurück.

④ **Registerkarten zur Auswahl des Ausgangs-Ports**

Mit diesen Registerkarten werden die im Einblendfenster angezeigten Ausgangs-Ports ausgewählt. Die einzelnen Registerkarten entsprechen den folgenden Ausgangs-Ports.

● **OMNI/2TR OUT (M7CL-32/48)**

Es werden die Buchsen OMNI OUT 1–16 und Buchse 2TR OUT DIGITAL angezeigt.

● **ES/2TR OUT (M7CL-48ES)**

Es werden die EtherSound-Ausgangskanäle 1–24 und Buchse 2TR OUT DIGITAL angezeigt.

● **SLOT 1–SLOT 3**

Es werden die Ausgangskanäle 1–16 der Slots 1–3 angezeigt.

● **RACK**

Es werden die Eingangs-Ports von Rack 1–8 angezeigt.



• Einzelheiten zum GEQ finden Sie auf Seite 175.

⑤ **Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports**

Mit diesen Schaltflächen wird dem derzeit ausgewählten Ausgangskanal ein Ausgangs-Port zugewiesen.

⑥ **Registerkarten**

Über diese Registerkarten können Sie zwischen Elementen schalten.

**3 Legen Sie mit den Registerkarten und Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports den Ausgangs-Port fest, der dem jeweiligen Kanal zugewiesen wird.**

Wenn die Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports nicht im unteren Bildschirmbereich angezeigt werden, drücken Sie auf die PATCH-Registerkarte.

**4 Schalten Sie mit den Navigationstasten und den [SEL]-Tasten zwischen den Ausgangskanälen, und geben Sie auf die oben beschriebene Weise den jeweiligen Ausgangs-Port an.**

**5 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts, um das Fenster zu schließen.**

Daraufhin kehren Sie zum OVERVIEW-Bildschirm zurück.

● **Festlegen von Ausgangskanälen für Ausgangs-Ports**

So legen Sie die Ausgangskanäle fest, die die Ausgangsquelle für die einzelnen Ausgangs-Ports darstellen:

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**



Schaltfläche OUTPORT SETUP

**2 Drücken Sie im in der Bildschirmmitte angeordneten Feld SYSTEM SETUP auf die Schaltfläche OUTPORT SETUP, um das OUTPUT-PORT-Einblendfenster zu öffnen.**

Im OUTPUT-PORT-Einblendfenster können Sie den einzelnen Ausgangs-Ports einen Ausgangskanal zuweisen. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



① **Slot-Nummer / Kartentyp**

Wenn für den Ausgangskanal Slot 1–3 ausgewählt ist, wird hier die Slot-Nummer und der Typ der in diesem Slot installierten I/O-Karte angezeigt.

② **Feld DELAY SCALE (Verzögerungseinheit)**

Hiermit wählen Sie die Einheit für die unter dem Delay-Time-Regler (⑤) angezeigte Verzögerungszeit aus.

• **METER (343.59m/s)**

..... Die Verzögerungszeit wird als Abstand in Meter angezeigt. Dieser wird durch die Multiplikation der Schallgeschwindigkeit (343,59 m/s) bei einer Lufttemperatur von 20 °C (68 °F) mit der Verzögerungszeit (in Sekunden) berechnet.

- **FEET (1127.26ft/s)**  
.....Die Verzögerungszeit wird als Abstand in Fuß angezeigt. Dieser wird durch die Multiplikation der Schallgeschwindigkeit (1127,26 Fuß/s) bei einer Lufttemperatur von 20 °C (68 °F) mit der Verzögerungszeit (in Sekunden) berechnet.
- **SAMPLE** ...Die Verzögerungszeit wird als Anzahl von Samples angezeigt. Wenn Sie die Sampling-Frequenz ändern, mit der das M7CL arbeitet, ändert sich dementsprechend auch die Anzahl der Samples.
- **msec** .....Die Verzögerungszeit wird in Millisekunden angezeigt. Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird über und unter dem Delay-Time-Regler (⑤) derselbe Wert angezeigt.

### ③ Ausgangs-Port

Hier wird der Typ und die Nummer des Ausgangs-Ports angezeigt, der dem Kanal zugewiesen ist.

### ④ Schaltfläche zur Kanalauswahl

Mit dieser Schaltfläche können Sie den dem Ausgangs-Port zugewiesenen Kanal auswählen. Der Name des derzeit ausgewählten Kanals wird angezeigt.

### ⑤ Delay-Time-Regler

Mit diesem Regler wird die Verzögerungszeit des Ausgangs-Ports eingestellt. Drücken Sie auf den Regler, um ihn auszuwählen, und stellen Sie ihn mit den Multifunktions-Encodern 1–8 ein. Über dem Regler wird der Wert in Millisekunden angezeigt, und unter dem Regler wird die Verzögerungszeit in der im Feld DELAY SCALE (②) ausgewählten Einheit dargestellt.

### ⑥ Schaltfläche DELAY (Verzögerung)

Hiermit wird die Verzögerung für den Ausgangs-Port ein- und ausgeschaltet.

### ⑦ Schaltfläche $\emptyset$ (Phase)

Schaltet die Phase des dem Ausgangs-Port zugewiesenen Signals zwischen normaler Phase (schwarz) und umgekehrter Phase (orange) um.

### ⑧ ATT-Regler

Regelt den Grad der Absenkung des dem Ausgangs-Port zugewiesenen Signals. Um diesen Wert einzustellen, drücken Sie auf den Regler, um ihn auszuwählen, und betätigen Sie die Multifunktions-Encoder 1–8. Sie können den Wert in Schritten von 0,1 dB im Bereich von -96 bis +24 dB einstellen. Der aktuelle Wert wird unmittelbar unter dem Regler angezeigt.

### ⑨ Pegelanzeige

Diese Anzeige gibt den Pegel des dem Ausgangs-Port zugewiesenen Signals an.

### ⑩ Registerkarten zur Auswahl des Ausgangs-Ports

Mit diesen Registerkarten wechseln Sie die im Einblendfenster gesteuerten Ausgangs-Ports (in Gruppen von bis zu acht Ports).

## 3 Wählen Sie mithilfe der Registerkarten zur Auswahl des Ausgangs-Ports im unteren Bereich des Einblendfensters den zu steuernden Port aus.

Die einzelnen Registerkarten entsprechen den folgenden Ausgangs-Ports.

### ● ES 1–8, 9–16, 17–24 (M7CL-48ES)

Auf diesen Registerkarten können Sie die EtherSound-Ausgangskanäle 1–8, 9–16 and 17–24 steuern.

### ● OMNI 1–8

Auf dieser Registerkarte können Sie die OMNI-OUT-Buchsen 1–8 steuern.

### ● OMNI 9–16 (M7CL-32/48)

Auf dieser Registerkarte können Sie die OMNI-OUT-Buchsen 9–16 steuern.

### ● SLOT1 1–8, 9–16

### ● SLOT2 1–8, 9–16

### ● SLOT3 1–8, 9–16


Steuern die Ausgangskanäle 1–8 bzw. 9–16 des jeweiligen Slots 1–3.

### ● 2TR OUT

Steuert die L/R-Kanäle der Buchse 2TR OUT DIGITAL.

## 4 Um einem Ausgangs-Port einen Kanal zuzuweisen, drücken Sie auf das Einblendfenster zur Kanalauswahl für den jeweiligen Port.

Daraufhin wird das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT geöffnet. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



### ① Registerkarten zur Kanalauswahl

Hiermit wird der Typ des im Einblendfenster angezeigten Kanals ausgewählt. Diese Registerkarten entsprechen den folgenden Kanälen:

- **OUT CH**.....Zeigt die Ausgangskanäle an (MIX-Kanäle 1–16, MATRIX-Kanäle 1–8, STEREO-L/R-Kanäle und MONO-(C)-Kanal).
- **MONITOR OUT**  
.....Zeigt die MONITOR-OUT-L/R/C-Kanäle an.
- **CH 1–32**
- **CH 33–48 (nur M7CL-48/48ES)**  
.....Zeigt die INPUT-Kanäle 1–32 {1–48} an.

### ② Schaltfläche zur Kanalauswahl

Hiermit wird der Kanal festgelegt, der dem in Schritt 3 ausgewählten Ausgangs-Port zugewiesen wird.

#### TIPP

- Wenn CH 1–32 oder CH 33–48 (nur M7CL-48) ausgewählt wurde, wird der gewählte Eingangskanal direkt über den entsprechenden Ausgangs-Port ausgegeben. In diesem Fall wird die Schaltfläche zur Kanalauswahl im OUTPUT-PORT-Einblendfenster als „DIR CH xx“ (xx = Kanalnummer) dargestellt. (Einzelheiten zur direkten Ausgabe → S. 112).

## 5 Legen Sie mit den Registerkarten und Schaltflächen zur Kanalauswahl den Quellkanal fest, und drücken Sie dann auf die Schaltfläche CLOSE (Schließen).

Daraufhin kehren Sie in das OUTPUT-PORT-Einblendfenster zurück.

TIPP

- Wenn PATCH CONFIRMATION (Zuordnung bestätigen) aktiviert ist (ON), wird bei dem Versuch, die Patching-Einstellungen zu ändern, ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet. Ist STEAL PATCH CONFIRMATION (Zuordnungsänderung bestätigen) aktiviert (ON), wird bei dem Versuch, eine bereits bestehende Zuordnung zu ändern, ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet. (Einzelheiten hierzu → S. 214).

## 6 Stellen Sie Verzögerung, Phase und Attenuator wunschgemäß ein.

## 7 Wiederholen Sie die Schritte 3–6, um weiteren Ausgangs-Ports Kanäle zuzuordnen.

## 8 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts im Fenster, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

# Ändern der Eingangszuordnungen

Im Standardzustand sind die folgenden Eingänge des M7CL den jeweiligen Eingangskanälen zugeordnet.

### • M7CL-32/48

INPUT-Kanäle 1–32 {1–48}	INPUT-Buchsen 1–32 {1–48}
ST-IN-Kanäle 1–4	EFFECT RETURN 1–4 (L/R)

### • M7CL-48ES (Daisy Chain)

INPUT-Kanäle 1–16	SB168-ES (ID Nr. 1) INPUT-Buchsen 1–16
INPUT-Kanäle 17–32	SB168-ES (ID Nr. 2) INPUT-Buchsen 1–16
INPUT-Kanäle 33–48	SB168-ES (ID Nr. 3) INPUT-Buchsen 1–16
ST-IN-Kanäle 1–4	RACK 5–8

Diese Zuordnung lässt sich jedoch beliebig ändern. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Zuordnung von Eingangskanälen ändern können.

## 1 Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm für die Eingangskanäle, deren Eingangsquelle Sie ändern möchten.




① Kanalnummer / Kanalname

## 2 Drücken Sie im oberen Bildschirmbereich auf das Feld mit der Kanalnummer bzw. dem Kanalnamen, um das Einblendfenster PATCH / NAME zu öffnen.

Im Einblendfenster PATCH / NAME können Sie den Kanalnamen, das Symbol und den Eingangs-Port ändern, die den einzelnen Eingangskanälen zugeordnet sind.

### [Einblendfenster PATCH / NAME (PATCH)]



### ① Eingangs-Port-Schaltfläche

Zeigt den momentan ausgewählten Eingangs-Port an. Wenn Sie beim Auswählen eines Symbols oder Ändern des Kanalnamens auf diese Schaltfläche drücken, kehren Sie zum Bildschirm zur Auswahl des Eingangs-Ports zurück.

### ② Symbolschaltfläche

Gibt das für den jeweiligen Kanal ausgewählte Symbol an. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird ein Bildschirm eingeblendet, in dem Sie ein Symbol oder einen Kanalnamen auswählen können.

### ③ Eingabefeld für Kanalnamen

Gibt den diesem Kanal zugewiesenen Namen an. Wenn Sie auf dieses Feld drücken, wird ein Tastaturfenster angezeigt, in dem Sie einen Namen eingeben können.

#### ④ Registerkarten zur Auswahl des Eingangs-Ports

Mit diesen Registerkarten werden die im Einblendfenster angezeigten Eingangs-Ports ausgewählt. Die einzelnen Registerkarten entsprechen den folgenden Eingangs-Ports.

- **IN 1–32 (M7CL-32/48)**  
.....Zeigt die INPUT-Buchsen 1–32 an.
- **IN 33–48 (M7CL-48)**  
.....Zeigt die INPUT-Buchsen 33–48 an.
- **ES 1–32, 33–48 (M7CL-48ES)**  
.....Zeigt die EtherSound-Eingangskanäle 1–32 und 33–48 an.
- **ST IN (M7CL-32/48)**  
.....Es werden die L/R-Kanäle der ST-IN-Buchsen 1–4 angezeigt.
- **OMNI (M7CL-48ES)**  
.....Es werden die OMNI-OUT-Buchsen 1–8 angezeigt.
- **SLOT 1–SLOT 3**  
.....Es werden die Eingangskanäle 1–16 der Slots 1–3 angezeigt.
- **RACK**.....Es werden die Ausgangs-Ports von Rack 1–8 angezeigt.

#### ⑤ Schaltflächen zur Auswahl des Eingangs-Ports

Mit diesen Schaltflächen wird dem derzeit ausgewählten Eingangskanal ein Eingangs-Port zugewiesen.

#### ⑥ Registerkarten

Über diese Registerkarten können Sie zwischen Elementen umschalten.

### 3 Öffnen Sie den Bildschirm zur Auswahl des Eingangs-Ports des Einblendfensters PATCH / NAME, und legen Sie mit den Registerkarten und Schaltflächen zur Auswahl des Eingangs-Ports den Eingangs-Port fest.

TIPP

- Wenn *PATCH CONFIRMATION* (Zuordnung bestätigen) aktiviert ist (ON), wird bei dem Versuch, die Patching-Einstellungen zu ändern, ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet. Ist *STEAL PATCH CONFIRMATION* (Zuordnungsänderung bestätigen) aktiviert (ON), wird bei dem Versuch, eine bereits bestehende Zuordnung zu ändern, ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet. (Einzelheiten hierzu → S. 214).

### 4 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts, um das Fenster zu schließen.

Daraufhin kehren Sie zum OVERVIEW-Bildschirm zurück.

TIPP

- Im Einblendfenster *PATCH / NAME* können Sie das Symbol für einen Kanal auswählen oder diesem einen Namen zuweisen (→ S. 59).
- Sie können Eingangs-Ports auch im Einblendfenster *HA/ PATCH* auswählen.


### 5 Wiederholen Sie die Schritte 2–4, um weiteren Kanälen Eingangs-Ports zuzuordnen.

# Einfügen eines externen Geräts in einen Kanal

Falls erwünscht, können Sie einen Effektprozessor oder ein anderes externes Gerät in den Signalweg eines INPUT-, MIX-, MATRIX-, STEREO- oder MONO-Kanals einfügen (oder einschleifen). Dabei können Sie den Typ des für den Insert-Signalweg verwendeten Eingangs-/Ausgangs-Ports sowie die Position des Insert-Eingangs/-Ausgangs für jeden Kanal individuell bestimmen.

## 1 Schließen Sie das externe Gerät/die externen Geräte nach Belieben an die I/O-Karte(n) in Slots 1–3 an.

Wenn Sie das M7CL-48ES verwenden, können Sie Ihre externen Geräte an den Buchsen OMNI IN/OUT anschließen.



**TIPP**


- Wenn Sie eine digitale I/O-Karte in einem Slot installieren und eine digitale Verbindung zu einem externen Gerät herstellen, müssen Sie die Wordclock des M7CL und des externen Geräts miteinander synchronisieren (→ S. 230).

## 2 Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm für den Kanal, dem Sie eine Eingangsquelle zuordnen möchten.

## 3 Drücken Sie auf das Feld INSERT/DIRECT OUT, um das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT zu öffnen.

Im Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT können Sie den Typ des für den Insert-Signalweg verwendeten Eingangs-/Ausgangs-Ports sowie die Position, an der der Vorgang erfolgt, anzeigen bzw. ändern. Es gibt zwei Varianten dieses Einblendfensters: mit einem Kanal und mit acht Kanälen. Diese Fenster umfassen die folgenden Elemente.

### [Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (1 Kanal)]



### ① Symbol / Kanalnummer / Kanalname

Hier werden das für diesen Kanal ausgewählte Symbol, die Kanalnummer und der Kanalname angezeigt.

### ② INSERT-Feld

Hier können Insert-bezogene Einstellungen vorgenommen werden. Drücken Sie eines der drei Felder zur Auswahl von PRE EQ (direkt vor der Absenkung), PRE FADER (direkt vor dem Fader) und POST ON (direkt nach der [ON]-Taste) als Insert-Aus-/Eingabepunkt.

### ③ Feld INSERT IN HA (nur M7CL-48ES)

Dieses Feld erscheint, wenn die Buchse OMNI IN als Insert-Eingang verwendet wird; in diesem Fall können Sie die Phantomspannung für die OMNI-IN-Buchse ein-/ausschalten und den HA-Gain einstellen.

### ④ Schaltfläche INSERT OUT

Gibt den Ausgangs-Port an, der als Insert-Ausgang für diesen Kanal festgelegt ist. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Einblendfenster zu öffnen, in dem Sie den Ausgangs-Port festlegen können.

### ⑤ Schaltfläche INSERT IN

Gibt den Eingangs-Port an, der als Insert-Eingang für diesen Kanal festgelegt ist. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Einblendfenster zu öffnen, in dem Sie den Eingangs-Port festlegen können.

### ⑥ Schaltfläche INSERT ON/OFF

Mit dieser Schaltfläche wird der Insert-Signalweg ein- oder ausgeschaltet. Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, wird der Insert-Signalweg umgangen.

### [Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (8 Kanäle)]



### ① Kanalnummer / Symbol

Hier werden die Kanalnummer und das für diesen Kanal ausgewählte Symbol angezeigt. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie den ausgewählten Kanal ändern.

### ② Kanalname

Gibt den diesem Kanal zugewiesenen Namen an.

③ **Schaltfläche INSERT OUT**

Gibt den Ausgangs-Port an, der als Insert-Ausgang für diesen Kanal festgelegt ist. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Einblendfenster zu öffnen, in dem Sie den Ausgangs-Port festlegen können. Unterhalb der Schaltfläche wird die derzeit angegebene Insert-Out/In-Position angezeigt.

④ **Schaltfläche INSERT ON/OFF**


Mit dieser Schaltfläche wird der Insert-Signalweg ein- oder ausgeschaltet. Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, wird der Insert-Out/In-Signalweg umgangen.

⑤ **Schaltfläche INSERT IN**

Gibt den Eingangs-Port an, der als Insert-Eingang für diesen Kanal festgelegt ist. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Einblendfenster zu öffnen, in dem Sie den Eingangs-Port festlegen können.

**4 Öffnen Sie das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT für einen Kanal oder acht Kanäle, und drücken Sie auf die Schaltfläche INSERT OUT.**

Daraufhin erscheint das Einblendfenster OUTPUT PORT SELECT, in dem Sie den als Insert-Ausgang zu verwendenden Ausgangs-Port festlegen können. Das Fenster umfasst die folgenden Elemente.



① **Registerkarten zur Auswahl des Ausgangs-Ports**

Mit diesen Registerkarten werden die im Fenster angezeigten Ausgangs-Ports ausgewählt. Die einzelnen Registerkarten entsprechen den folgenden Ausgangs-Ports.

- **OMNI (nur M7CL-48ES)**  
.....Es werden die OMNI-OUT-Buchsen 1–8 angezeigt.
- **SLOT 1–SLOT 3**  
.....Es werden die Ausgangskanäle 1–16 der Slots 1–3 angezeigt.
- **RACK** .....Es werden die Eingangs-Ports von Rack 1–8 angezeigt.

② **Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports**

Mit diesen Schaltflächen weisen Sie den Ausgangs-Port zu, der als Insert-Ausgang für den derzeit ausgewählten Kanal verwendet wird.



• Wenn als Insert-Ausgang oder -Eingang ein Rack mit einem GEQ festgelegt ist, wird der andere Patch-Punkt automatisch demselben Rack zugeordnet. Zusätzlich wird automatisch der Insert-Modus eingeschaltet. Wenn Sie außerdem den Insert-Ausgang oder Eingang eines mit einem GEQ belegten Racks deaktivieren, wird der andere Patch-Punkt automatisch ebenfalls deaktiviert, und der Insert-Modus wird automatisch ausgeschaltet.

**5 Legen Sie mit den Registerkarten und Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports den als Insert-Ausgang zu verwendenden Ausgangs-Port fest, und drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.**

Daraufhin kehren Sie in das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT zurück.

**6 Drücken Sie auf die Schaltfläche INSERT IN.**

Daraufhin erscheint das Einblendfenster INPUT PORT SELECT, in dem Sie den als Insert-Eingang. Die einzelnen Registerkarten entsprechen den folgenden Eingangs-Ports.

- **OMNI (nur M7CL-48ES)**  
..... Es werden die OMNI-IN-Buchsen 1–8 angezeigt.
- **SLOT 1–SLOT 3**  
..... Es werden die Eingangskanäle 1–16 der Slots 1–3 angezeigt.
- **RACK** ..... Es werden die Ausgangs-Ports von Rack 1–8 angezeigt.

**7 Geben Sie den als Insert-Eingang zu verwendenden Eingangs-Port an, und drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.**

**8 Drücken Sie auf die Schaltfläche INSERT ON/OFF, um diese zu aktivieren (ON).**

In diesem Zustand ist Insert-Out/In aktiviert. Stellen Sie den Eingangs-/Ausgangspegel des externen Geräts nach Bedarf ein.



- Wenn Sie die OMNI-IN-Buchse des M7CL-48ES als Eingangs-Port für den Insert-Eingang gewählt haben, nehmen Sie die Einstellungen für den HA im Feld INSERT IN HA vor.
- Das für den Insert-Eingang gewählte Signal wird auch bei deaktivierter (OFF) Schaltfläche INSERT ON/OFF gesendet.

**9 Wenn Sie den Insert-Aus-/Eingabepunkt ändern möchten, öffnen Sie das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT für einen Kanal, und drücken Sie auf eines der drei INSERT-Felder.**

Das INSERT-Feld, auf das Sie gedrückt haben, wird aktiviert, und das andere INSERT-Feld wird deaktiviert.

**10 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts, um das Fenster zu schließen.**


Daraufhin kehren Sie zum OVERVIEW-Bildschirm zurück.

**11 Falls erwünscht, nehmen Sie Insert-Einstellungen für weitere Kanäle vor.**

## Direktausgabe von INPUT-Kanälen

Das Signal eines INPUT-Kanals kann direkt an der gewünschten OMNI-OUT-Buchse, an einer OUTPUT-Buchse an der SB168-ES-Einheit oder an einem Ausgangskanal des gewünschten Slots ausgegeben werden. Signale können beispielsweise über eine in einem Slot installierte, digitale I/O-Karte an einen externen digitalen Rekorder gesendet werden, um eine Live-Aufnahme zu realisieren, auf die sich die Mischvorgänge am M7CL nicht auswirken.

- Schließen Sie das externe Gerät wie gewünscht an einer OMNI-OUT-Buchse, einer OUTPUT-Buchse der SB168-ES-Einheit oder an einer I/O-Karte in Slots 1–3 an.**



### TIPP


- Wenn Sie eine digitale I/O-Karte in einem Slot installieren und eine digitale Verbindung zu einem externen Gerät herstellen, müssen Sie die Wordclock des M7CL und des externen Geräts miteinander synchronisieren (→ S. 230).

- Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm für den Eingangskanal, den Sie direkt ausgeben möchten.**

- Drücken Sie auf das Feld INSERT/DIRECT OUT, um das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT zu öffnen.**

Es gibt zwei Varianten dieses Einblendfensters: mit einem Kanal und mit acht Kanälen. Diese Fenster umfassen die folgenden Elemente.

### [Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (1 Kanal)]



- Symbol / Kanalnummer / Kanalname**  
Hier werden das für diesen Kanal ausgewählte Symbol, die Kanalnummer und der Kanalname angegeben.
- Feld DIRECT OUT**  
Hier können Sie Einstellungen für die Direktausgabe vornehmen. Drücken Sie auf eines der Felder, um als Position für die Direktausgabe entweder PRE HPF (vor dem HPF), PRE EQ (nach der Absenkung), PRE FADER (vor dem Fader) oder POST ON (nach der [ON]-Taste) auszuwählen.
- Schaltfläche DIRECT OUT**  
Gibt den für die Direktausgabe zu verwendenden Ausgangs-Port an. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Einblendfenster zu öffnen, in dem Sie den Ausgangs-Port festlegen können.
- Schaltfläche DIRECT OUT ON/OFF**  
Schaltet die Direktausgabe ein/aus.
- Regler DIRECT OUT LEVEL**  
Stellt den Pegel des direkt ausgegebenen Signals ein.



## [Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT (8 Kanäle)]



### ① Kanalnummer / Symbol

Hier werden die Kanalnummer und das für diesen Kanal ausgewählte Symbol angezeigt. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie den ausgewählten Kanal ändern.

### ② Kanalname

Gibt den diesem Kanal zugewiesenen Namen an.

### ③ Schaltfläche DIRECT OUT ON/OFF

Mit dieser Schaltfläche wird die Direktausgabe ein- oder ausgeschaltet. Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, wird die Direktausgabe für den entsprechenden Kanal ausgeschaltet.

Oberhalb der Schaltfläche wird die derzeit ausgewählte Position der Direktausgabe angezeigt.

### ④ Schaltfläche DIRECT OUT


Gibt den für die Direktausgabe zu verwendenden Ausgangs-Port an. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Einblendfenster zu öffnen, in dem Sie den Ausgangs-Port festlegen können.

### ⑤ Regler DIRECT OUT LEVEL

Stellt den Pegel des direkt ausgegebenen Signals ein.

## 4 Öffnen Sie das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT für einen Kanal oder acht Kanäle, und drücken Sie auf die Schaltfläche DIRECT OUT.

Daraufhin erscheint das Einblendfenster OUTPUT PORT SELECT, in dem Sie den für die Direktausgabe zu verwendenden Ausgangs-Port festlegen können. Das Fenster umfasst die folgenden Elemente.



## ① Registerkarten zur Auswahl des Ausgangs-Ports

Mit diesen Registerkarten werden die im Fenster angezeigten Ausgangs-Ports ausgewählt. Die einzelnen Registerkarten entsprechen den folgenden Ausgangs-Ports.

### • ES (M7CL-48ES)

..... Zeigt die EtherSound-Eingangskanäle 1-24 an.

### • OMNI

..... Es werden die OMNI-OUT-Buchsen 1–16 angezeigt (1–8 beim M7CL-48ES).

### • SLOT 1–SLOT 3

..... Es werden die Ausgangskanäle 1–16 der Slots 1–3 angezeigt.

## ② Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports

Mit diesen Schaltflächen wird der Ausgangs-Port für die Direktausgabe des derzeit ausgewählten INPUT-Kanals zugewiesen.

## 5 Legen Sie mit den Registerkarten und Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs-Ports den für die Direktausgabe zu verwendenden Ausgangs-Port fest, und drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.

Daraufhin kehren Sie in das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT zurück.

## 6 Drücken Sie auf die Schaltfläche DIRECT OUT ON/OFF, um diese zu aktivieren (ON).

In diesem Zustand ist die Direktausgabe aktiviert. Stellen Sie den Eingangspegel des externen Geräts nach Bedarf ein.



• Per Voreinstellung ab Werk sind alle ausgeschaltet.

## 7 Wenn Sie die Position der Direktausgabe ändern möchten, aktivieren Sie die Einblendschaltfläche INSERT/DIRECT OUT für einen Kanal, und drücken Sie auf eines der drei DIRECT-OUT-Felder.

Das DIRECT-OUT-Feld, auf das Sie gedrückt haben, wird aktiviert, und das andere DIRECT-OUT-Feld wird deaktiviert.

## 8 Wenn Sie den Pegel der Direktausgabe einstellen möchten, öffnen Sie das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT für einen Kanal oder acht Kanäle, und betätigen Sie den Regler DIRECT OUT LEVEL.

## 9 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf das Symbol „X“ oben rechts, um das Fenster zu schließen.

Daraufhin kehren Sie zum OVERVIEW-Bildschirm zurück.

## 10 Falls erwünscht, nehmen Sie Einstellungen für die Direktausgabe weiterer Kanäle vor.



# ◆ Kapitel 10 ◆

## EQ und Dynamik

In diesem Kapitel werden der EQ (Equalizer) und die Dynamikprozessoren behandelt, die auf dem M7CL für jeden Kanal bereitgestellt werden.

### Informationen zum EQ und zur Dynamik


Jeder Eingangskanal und Ausgangskanal des M7CL verfügt über einen 4-Band-EQ und über Dynamikprozessoren. Der EQ kann für alle Eingangskanäle und alle Ausgangskanäle verwendet werden. Unmittelbar vor dem EQ befindet sich ein Attenuator, mit dem Sie das Eingangssignal einstellen können. Eingangskanäle verfügen außerdem über einen Hochpassfilter, der unabhängig vom EQ ist. Eingangskanäle stellen zwei Dynamikprozessoren bereit. Dynamics 1 kann als Gate, Ducker, Kompressor oder Expander verwendet werden, während Dynamics 2 als Kompressor, Hard Compander, Soft Compander oder De-Esser eingesetzt werden kann. Ausgangskanäle verfügen über einen Dynamikprozessor, der als Kompressor, Expander, Hard Compander oder Soft Compander verwendet werden kann.

### Verwenden des EQs

In diesem Abschnitt wird der 4-Band-EQ beschrieben, über den Eingangskanäle und Ausgangskanäle verfügen.

- 1 Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm für den Kanal, dessen EQ Sie steuern möchten.

Das EQ-Feld zeigt den Frequenzgang des EQs. In diesem OVERVIEW-Bildschirm können Sie mit den EQ-Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs die Parametereinstellungen bearbeiten.




- 2 Wenn Sie während der Bearbeitung die ATT/HPF/EQ-Parameterwerte anzeigen möchten, drücken Sie auf das EQ-Feld im OVERVIEW-Bildschirm, um das Einblendfenster ATT/HPF/EQ zu öffnen.

Im Einblendfenster ATT/HPF/EQ können Sie die Parameter des EQs und Hochpassfilters bearbeiten sowie ein- und ausschalten.

Es gibt drei Varianten dieses Einblendfensters: für einen Kanal, für acht Kanäle und für alle Kanäle (ALL). Diese Fenster umfassen die folgenden Elemente.

#### [ATT/HPF/EQ-Einblendfenster (1 Kanal)]

In diesem Fenster können Sie alle EQ-Parameter des derzeit ausgewählten Kanals anzeigen und bearbeiten. Dies ist nützlich, wenn Sie EQ-Detaileinstellungen für einen bestimmten Kanal vornehmen möchten.



- 1 **Schaltflächen TYPE I, II**  
Mit diesen Schaltflächen wählen Sie den EQ-Typ aus. Aktivieren Sie die Schaltfläche TYPE I, wenn Sie den Algorithmus früherer Yamaha-Digitalmischpulte verwenden möchten, oder schalten Sie die Schaltfläche TYPE II ein, um den neu entwickelten Algorithmus einzusetzen. Mit TYPE II werden die Interferenzen zwischen den Bändern reduziert.
- 2 **LOW-Shelving-Schaltfläche**  
Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, funktioniert der LOW-Band-EQ als Shelving-EQ (Kuhschwanzcharakteristik). In diesem Fall wird der Q-Regler des LOW-Bandes ausgeblendet.

③ **FLAT-Schaltfläche**

Mit dieser Schaltfläche werden die GAIN-Parameter aller Bänder auf den Standardwert (0,0 dB) zurückgesetzt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, wird ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet.

④ **HIGH-Shelving-Schaltfläche**

Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, funktioniert der HIGH-Band-EQ als Shelving-EQ (Kuhschwanzcharakteristik). In diesem Fall wird der Q-Regler des HIGH-Bandes ausgeblendet.

⑤ **Tiefpassfilter-Schaltfläche**

Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, funktioniert der HIGH-Band-EQ als Tiefpassfilter. In diesem Fall wird der Q-Regler des HIGH-Bandes ausgeblendet, und der GAIN-Regler dient als Ein/Aus-Schalter für den Tiefpassfilter.

⑥ **Schaltfläche EQ ON/OFF**

Hiermit wird der Equalizer (EQ) ein- und ausgeschaltet.

⑦ **Pegelanzeige**

Diese Pegelanzeigen geben die Pegelspitzen vor und nach dem EQ an. Wenn das Signal vor oder nach dem EQ verzerrt ist, leuchtet das OVER-Segment auf. Falls der entsprechende Kanal ein Stereo-Kanal ist (ein ST-IN-Kanal, ein auf Stereo gesetzter MIX/MATRIX-Kanal oder der STEREO-Kanal), werden Pegelanzeigen für zwei Kanäle angezeigt.

⑧ **EQ-Kurve**

Diese Kurve zeigt den ungefähren Frequenzgang der EQ-Parameter an. An der Spitze jedes Bandes wird ein Zeiger dargestellt. Die Frequenzgang wird geändert, wenn Sie die Regler Q, FREQUENCY oder GAIN der Bänder bedienen. Wenn der EQ oder Hochpassfilter aktiviert ist, ist die Frequenzgangkurve hervorgehoben.

⑨ **ATT-Regler**


Mit diesem Regler wird der Grad der Absenkung/Anhebung unmittelbar vor dem EQ-Eingang in einem Bereich von -96 dB bis +24 dB einstellt. Auf diese Weise können Sie durch den EQ erzeugte Pegelschwankungen kompensieren. Sie können diesen Parameter auch mit Multifunktions-Encoder 1 steuern.

⑩ **HPF-Regler, Schaltfläche HPF ON/OFF (nur Eingangskanäle)**

Hiermit können Sie den hinter dem Attenuator und vor dem EQ angeordneten Hochpassfilter ein- und ausschalten sowie dessen Grenzfrequenz (Cutoff-Frequenz) einstellen. Mit dem Multifunktions-Encoder 2 können Sie die Grenzfrequenz in einem Bereich von 20–600 Hz einstellen.

⑪ **Q-/FREQUENCY-/GAIN-Regler**

Mit diesen Reglern stellen Sie die Güte (Q), die Mittenfrequenz (FREQUENCY) und den Grad der Anhebung/Absenkung (GAIN) der vier Bänder LOW, LO MID, HI MID und HIGH ein. Drücken Sie auf einen Regler, um das zu steuernde Band auszuwählen, und nehmen Sie mit den Multifunktions-Encodern 3–8 die gewünschten Einstellungen vor.



⑫ **Hochpassfilter-Schaltfläche (nur Ausgangskanäle)**

Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, funktioniert der LOW-Band-EQ als Hochpassfilter. In diesem Fall wird der Q-Regler des LOW-Bands ausgeblendet, und der GAIN-Regler dient als Ein/Aus-Schalter für den Hochpassfilter.

**[ATT/HPF/EQ-Einblendfenster (8 Kanäle)]**

In diesem Fenster werden die EQ-Einstellungen für Eingangskanäle oder Ausgangskanäle in Gruppen von acht Kanälen gleichzeitig dargestellt.

Verwenden Sie zur Bearbeitung der EQ-Einstellungen die Encoder im SELECTED-CHANNEL-Bereich. In diesem Fenster können Sie die ATT- und HPF-Einstellungen aller acht angezeigten Kanäle einstellen.



① **Schaltfläche zur Kanalauswahl**

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Drücken Sie auf diese Schaltflächen, um den Kanal auszuwählen, den Sie kopieren oder einfügen möchten, oder um mehrere Kanäle auszuwählen.

② **EQ-Kurve**

Diese Mini-Kurve zeigt den ungefähren Frequenzgang der EQ-Parameter an. Sie können auf die EQ-Kurve drücken, um in das 1-Kanal-Fenster für den ausgewählten Kanal zu wechseln. Wenn der EQ oder Hochpassfilter aktiviert ist, ist die Frequenzgangkurve hervorgehoben.

③ **Schaltfläche EQ ON/OFF**

Hiermit wird der Equalizer (EQ) ein- und ausgeschaltet.

④ **ATT-Regler**


Mit diesem Regler stellen Sie den Grad der Absenkung / Anhebung des Signals vor dem EQ ein. Drücken Sie auf den ATT-Regler, um diesen auszuwählen, und nehmen Sie die Einstellungen mit den Multifunktions-Encodern 1–8 vor.

⑤ **HPF-Regler, Schaltfläche HPF ON/OFF (nur Eingangskanäle)**

Mit diesen Steuerelementen schalten Sie den Hochpassfilter ein/aus und stellen dessen Grenzfrequenz ein. Drücken Sie auf den HPF-Regler, um diesen auszuwählen, und nehmen Sie die Einstellungen mit den Multifunktions-Encodern 1–8 vor.

### [EQ-Einblendfenster (ALL)]

In diesem Fenster werden alle Eingangskanäle (oder Ausgangskanäle) gleichzeitig angezeigt. Diese Seite dient nur zur Anzeige, eine Bearbeitung der Parameter ist nicht möglich. Sie ist nützlich, wenn Sie sich einen schnellen Überblick über die EQ-Einstellungen aller Kanäle verschaffen oder EQ-Einstellungen zwischen weit voneinander entfernt liegenden Kanälen kopieren/einfügen möchten.



#### ① Schaltfläche zur Kanalauswahl

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Drücken Sie auf diese Schaltflächen, um den Kanal auszuwählen, den Sie kopieren oder einfügen möchten, oder um mehrere Kanäle auszuwählen.

#### ② EQ-Kurve

Diese Mini-Kurve zeigt den ungefähren Frequenzgang der EQ-Parameter an. Sie können auf die EQ-Kurve drücken, um in das 1-Kanal-Fenster für den ausgewählten Kanal zu wechseln. Wenn der EQ oder Hochpassfilter aktiviert ist, ist die Frequenzgangkurve hervorgehoben.

### 3 Öffnen Sie das ATT/HPF/EQ-Einblendfenster (für 1 Kanal), und drücken Sie auf die Schaltfläche EQ ON, um den Equalizer zu aktivieren.

Im ATT/HPF/EQ-Einblendfenster können Sie alle EQ-Parameter bearbeiten.

### 4 Wenn Sie für einen Eingangskanal den Hochpassfilter verwenden möchten, betätigen Sie den HPF-Regler oder die Schaltfläche HPF ON/OFF im ATT/HPF/EQ-Einblendfenster.

Eingangskanäle verfügen über einen Hochpassfilter, der unabhängig vom 4-Band-EQ ist. Mit der Schaltfläche HPF ON/OFF wird der Hochpassfilter ein- und ausgeschaltet, und mit dem HPF-Regler wird dessen Grenzfrequenz eingestellt.



- Ausgangskanäle verfügen nicht über einen vom EQ unabhängigen Hochpassfilter. Sie können jedoch die Hochpassfilter-Schaltfläche im Einblendfenster aktivieren, um den LOW-Band-EQ als Hochpassfilter zu verwenden.
- Sowohl für Eingangskanäle als auch für Ausgangskanäle können Sie die Tiefpassfilter-Schaltfläche aktivieren, um den HIGH-Band-EQ als Tiefpassfilter zu verwenden.

### 5 Wenn Sie die EQ-Einstellungen auf einen anderen Kanal kopieren oder initialisieren möchten, verwenden Sie die Werkzeugschaltflächen im ATT/HPF/EQ-Einblendfenster.

Einzelheiten zur Verwendung dieser Schaltflächen finden Sie unter „Verwenden der Werkzeugschaltflächen“ (→ S. 35).




- EQ-Einstellungen können mit der dazu vorgesehenen Library jederzeit gespeichert oder geladen werden (→ S. 35). Darüber hinaus werden geeignete Voreinstellungen für eine Vielzahl von Instrumenten oder Situationen bereitgestellt.
- Sie können auch den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW öffnen und den EQ und Hochpassfilter mit den Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs bearbeiten (→ S. 91).
- Auch im ATT/HPF/EQ-Einblendfenster können Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Steuerung des EQs verwenden.

# Verwenden der Dynamikprozessoren

Eingangskanäle verfügen über zwei Dynamikprozessoren und Ausgangskanäle über einen Dynamikprozessor.

## 1 Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm für den Kanal, dessen Dynamikprozessor(en) Sie steuern möchten.

Das Feld DYNAMICS 1/2 zeigt den Ein/Aus-Zustand des Dynamikprozessors und den Grad der Pegelabsenkung (Gain-Reduzierung) an.




## 2 Drücken Sie im OVERVIEW-Bildschirm auf das Feld DYNAMICS 1/2, um das Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) zu öffnen.

Im Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) können Sie die Dynamikeinstellungen bearbeiten und den Prozessor ein- und ausschalten.

Es gibt drei Varianten dieses Einblendfensters: für einen Kanal, für acht Kanäle und für alle Kanäle (ALL). Diese Fenster umfassen die folgenden Elemente.

### [Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) (1 Kanal)]

In diesem Fenster wird der derzeit ausgewählte Kanal angezeigt. Alle Dynamikparameter können angezeigt und bearbeitet werden. Dies ist nützlich, wenn Sie genaue Dynamik-Einstellungen für einen bestimmten Kanal vornehmen möchten.



### 1 Dynamiktyp-Schaltflächen

Mit diesen Schaltflächen können Sie einen der folgenden vier Dynamiktypen auswählen.

#### • Eingangskanäle

DYNAMICS 1	GATE
	DUCKING
	COMPRESSOR
	EXPANDER

DYNAMICS 2	COMPRESSOR
	COMPANDER-H (Hard Compander)
	COMPANDER-S (Soft Compander)
	DE-ESSER

#### • Ausgangskanäle

DYNAMICS 1	COMPRESSOR
	EXPANDER
	COMPANDER-H (Hard Compander)
	COMPANDER-S (Soft Compander)

#### TIPP

• Einzelheiten zu den Dynamikparametern finden Sie im Ergänzungsmaterial am Ende dieser Bedienungsanleitung. (→ S. 249)

### 2 Dynamikkurve

Diese Kurve zeigt das ungefähre Ansprechverhalten des Dynamikprozessors an.

### 3 Pegelanzeige

Diese Pegelanzeigen geben den Grad der Pegelabsenkung (Gain-Reduzierung, GR) sowie die Pegelspitzen vor dem Gate (IN) und hinter dem Gate (OUT) an. Wenn das Signal verzerrt ist, leuchtet das OVER-Segment auf. Falls der entsprechende Kanal ein Stereo-Kanal ist (ein ST-IN-Kanal, ein auf Stereo gesetzter MIX/MATRIX-Kanal oder der STEREO-Kanal), werden Pegelanzeigen für zwei Kanäle angezeigt.

### 4 Schaltfläche DYNAMICS ON/OFF

Hiermit wird der Dynamikprozessor ein- und ausgeschaltet.

### 5 Schaltfläche KEY IN CUE (nur für GATE und DUCKING)

Mit dieser Schaltfläche wird das Vorhören (Cue Monitoring) des ausgewählten Key-In-Signals eingeschaltet.

#### TIPP

• Auch wenn der Cue-Modus auf MIX CUE gesetzt ist (in diesem Modus werden alle Kanäle, deren [CUE]-Taste aktiviert ist, zum Vorhören gemischt), bewirkt das Einschalten der Schaltfläche KEY IN CUE, dass nur das Signal des entsprechenden Kanals abgehört wird. Die zuvor eingeschalteten [CUE]-Tasten werden automatisch deaktiviert.

### 6 THRESHOLD-Regler (Schwelle)

Gibt die Schwelle an, an der die Dynamikverarbeitung einsetzt. Sie können diesen Parameter auch mit Multifunktions-Encoder 1 steuern.

### 7 Weitere Parameter

Hier werden die übrigen Parameter des Dynamikprozessors angezeigt. Die angezeigten Parameter hängen vom jeweiligen Dynamiktyp ab und können mit den Multifunktions-Encodern eingestellt werden.

#### TIPP

• Einzelheiten zu den Parametern finden Sie im Ergänzungsmaterial am Ende dieser Bedienungsanleitung. (→ S. 249)

⑧ **Schaltfläche KEY IN FILTER (nur für GATE und DUCKING)**

Mithilfe dieses Felds können Sie auf das Key-In-Signal ein Filter anwenden. Als Filtertypen stehen HPF (Hochpassfilter), BPF (Bandpassfilter) oder LPF (Tiefpassfilter) zur Auswahl. Wenn alle diese Schaltflächen deaktiviert sind, wird kein Filter angewendet.

Wenn ein Filter aktiviert ist, können Sie mit den Multifunktions-Encodern 6/7 die Parameter Q und FREQUENCY (Grenzfrequenz / Mittenfrequenz) einstellen.

⑨ **Schaltfläche KEY IN SOURCE**

Mit dieser Schaltfläche wird das Einblendfenster KEY IN SOURCE SELECT (Auswahl der Key-In-Quelle) geöffnet, in dem Sie das Auslösersignal (Key-In-Signal) auswählen können.

**[Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) (8 Kanäle)]**

In diesem Fenster werden die Einstellungen für acht Kanäle einschließlich des derzeit ausgewählten Kanals angezeigt. Sie können zwischen Gruppen von acht Kanälen wie 1–8 und 9–16 wechseln. Im Vergleich zur 1-Kanal-Anzeige können weniger Parameter gesteuert werden. Dieses Fenster ist nützlich, wenn Sie die Schwelle oder bestimmte andere Parameter einstellen möchten, während Sie die benachbarten Kanäle links und rechts anzeigen.



① **Schaltfläche zur Kanalauswahl**

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Sie können auf diese Schaltflächen drücken, um einen Kanal oder eine Gruppe von Kanälen auszuwählen.

② **GR-Pegelanzeige**

Gibt den Grad der Pegelabsenkung (Gain-Reduzierung) an. Bei Verwendung des Dynamiktyps GATE zeigt ein Indikator den Geöffnet/Geschlossen-Zustand des Gates an.

<b>Gate-Zustands-anzeige</b>				
	(Rot)	(Gelb)	(Grün)	
<b>Ein/Aus-Zustand</b>	Ein	Ein	Ein	Aus
<b>Geöffnet/Geschlossen-Zustand</b>	Geschlossen	Geöffnet	Geöffnet	–
<b>Gain-Reduzierung</b>	30 dB oder höher	0–30 dB	0 dB	–

③ **Dynamikkurve**

Diese Mini-Kurve zeigt das ungefähre Ansprechverhalten des Dynamikprozessors an.

④ **THRESHOLD-Regler (Schwelle)**


Gibt die Schwelle an, an der die Dynamikverarbeitung einsetzt. Sie können diesen Parameter auch mit den Multifunktions-Encodern 1–8 steuern.

⑤ **Schaltfläche DYNAMICS ON/OFF**

Schaltet den Dynamikprozessor ein/aus.

**[Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) (ALL)]**

In diesem Fenster werden die Dynamikeinstellungen aller Eingangskanäle (oder Ausgangskanäle) gleichzeitig angezeigt. Diese Seite dient nur zur Anzeige, eine Bearbeitung der Parameter ist nicht möglich. Sie ist nützlich, wenn Sie sich einen schnellen Überblick über die Dynamikeinstellungen aller Kanäle verschaffen oder Dynamikeinstellungen zwischen weit voneinander entfernt liegenden Kanälen kopieren/einfügen möchten.



① **Schaltfläche zur Kanalauswahl**

Hier wird die Kanalnummer, das dem Kanal zugewiesene Symbol und der Kanalname angezeigt. Sie können auf diese Schaltflächen drücken, um einen Kanal oder eine Gruppe von Kanälen auszuwählen.

② **GR-Pegelanzeige**


Gibt den Grad der Pegelabsenkung (Gain-Reduzierung) an. Die Pegelanzeige entspricht derjenigen im 8-Kanal-Fenster. Sie können auf die GR-Pegelanzeige drücken, um in das 1-Kanal-Einblendfenster für den ausgewählten Kanal zu wechseln.

**3 Öffnen Sie das Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) (für 1 Kanal), und drücken Sie auf die Schaltfläche DYNAMICS ON, um den Dynamikprozessor zu aktivieren.**

Im Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) (für 1 Kanal) können Sie alle Parameter bearbeiten.

#### 4 So wählen Sie ein Key-In-Signal aus:

- 1 Drücken Sie im Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) (für 1 Kanal) die Schaltfläche KEY IN SOURCE, um das Einblendfenster KEY IN SOURCE SELECT zu öffnen.



- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen als Key-In-Signal aus.

- Für einen Eingangskanal

<b>SELF PRE EQ</b>	Das Signal des derzeit ausgewählten Eingangskanals vor dem Equalizer (Attenuator)
<b>SELF POST EQ</b>	Das Signal des aktuell ausgewählten Eingangskanals nach dem Equalizer
<b>CH 1–48 POST EQ, STIN 1L/1R–4L/4R POST EQ</b>	Das Signal des entsprechenden Eingangskanals nach dem Equalizer (*1)
<b>MIX OUT 13–16</b>	Das Post-ON-Signal des derzeit ausgewählten MIX-Kanals

\*1 Es können nur die Signale der Gruppe ausgewählt werden, der der Kanal angehört. Zur Verfügung stehen die folgenden sieben Gruppen: CH 1–8, CH 9–16, CH 17–24, CH 25–32, CH 33–40, CH 41–48 und STIN 1L/1R–4 L/4 R.

- Für einen Ausgangskanal

<b>SELF PRE EQ</b>	Das Signal des derzeit ausgewählten Ausgangskanals vor dem Equalizer (Attenuator)
<b>SELF POST EQ</b>	Das Signal des aktuell ausgewählten Ausgangskanals nach dem Equalizer
<b>MIX 1–16 POST EQ, MTRX 1–8 POST EQ, ST L/R, MONO (C), POST EQ</b>	Das Signal des entsprechenden Ausgangskanals nach dem Equalizer (*2)
<b>MIX OUT 13–16</b>	Das Post-ON-Signal des derzeit ausgewählten MIX-Kanals

\*2 Es können nur die Signale der Gruppe ausgewählt werden, der der Kanal angehört. Zur Verfügung stehen die folgenden vier Gruppen: MIX 1–8, MIX 9–16, MATRIX 1–8 und ST/MONO (C).

- 3 Drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen.

#### 5 Wenn Sie die Dynamikeinstellungen auf einen anderen Kanal kopieren oder initialisieren möchten, verwenden Sie die Werkzeugschaltflächen im Einblendfenster.

Einzelheiten zur Verwendung dieser Schaltflächen finden Sie unter „Verwenden der Werkzeugschaltflächen“ (→ S. 35).

##### TIPP

- *Dynamikeinstellungen können mit der dazu vorgesehenen Library jederzeit gespeichert oder geladen werden (→ S. 35). Darüber hinaus werden geeignete Voreinstellungen für eine Vielzahl von Instrumenten oder Situationen bereitgestellt.*
- *Sie können auch den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW öffnen und die Dynamikeinstellungen mit den Encodern des SELECTED-CHANNEL-Bereichs bearbeiten (→ S. 91).*
- *Auch im Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) können Sie die Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs zur Steuerung der Dynamikprozessoren verwenden.*



# Verwenden der EQ- oder Dynamik-Libraries

Mithilfe der dazu vorgesehenen Libraries können Sie EQ-Einstellungen und Dynamikeinstellungen speichern und aufrufen.

## EQ-Library

Es gibt eine INPUT EQ LIBRARY zum Speichern und Abrufen von EQ-Einstellungen für Eingangskanäle und eine OUTPUT EQ LIBRARY zum Speichern und Abrufen von EQ-Einstellungen für Ausgangskanäle. Um Einstellungen aus einer Library abzurufen, drücken Sie im Einblendfenster ATT/HPF/EQ auf die LIBRARY-Werkzeugschaltfläche.

Library-Schaltfläche



Einzelheiten zur Verwendung von Libraries finden Sie unter „Verwenden von Libraries“ (→ S. 35).

### TIPP


- Sowohl aus der Eingangs-EQ-Library (Input-Library) als auch aus der Ausgangs-EQ-Library (Output-Library) können Sie jeweils 199 verschiedene Einstellungen abrufen. 40 Input-Library-Einträge und 3 Output-Library-Einträge sind schreibgeschützte Voreinstellungen.
- Einzelheiten zum Öffnen des Einblendfensters ATT/HPF/EQ finden Sie unter „Verwenden des EQs“ (→ S. 115).

## Dynamik-Library

Mithilfe der „Dynamik-Library“ speichern Sie Dynamikeinstellungen bzw. rufen diese ab. Alle Dynamikprozessoren des M7CL verwenden diese Dynamik-Library. (Die verfügbaren Typen sind jedoch für Dynamics 1 und Dynamics 2 eines Eingangskanals und Dynamics 1 eines Ausgangskanals verschieden. Nicht auswählbare Typen können auch nicht aufgerufen werden.)

Um einen Eintrag aus der Dynamik-Library aufzurufen, drücken Sie im Einblendfenster DYNAMICS 1 (2) auf die LIBRARY-Werkzeugschaltfläche.

Library-Schaltfläche



Einzelheiten zur Verwendung von Libraries finden Sie unter „Verwenden von Libraries“ (→ S. 35).

### TIPP

- Aus der Library können 199 Einträge abgerufen werden, von denen 41 schreibgeschützte Voreinstellungen sind.
- Einzelheiten zum Öffnen des Einblendfensters DYNAMICS 1(2) finden Sie unter „Verwenden der Dynamikprozessoren“ (→ S. 118).



# Gruppierung und Verknüpfung

In diesem Kapitel werden die folgenden Funktionen beschrieben: DCA-Gruppen und Mute-Gruppen, mit deren Hilfe Sie den Pegel oder die Stummschaltung von mehreren Kanälen gleichzeitig steuern können, die Channel-Link-Funktion, mit der die Parameter mehrerer Kanäle miteinander verknüpft werden, sowie Vorgänge zum Kopieren oder Verschieben von Parametern zwischen Kanälen.

## Informationen zu DCA- und Mute-Gruppen

Das M7CL stellt acht DCA-Gruppen und acht Mute-Gruppen bereit, mit denen Sie die Pegel von mehreren Kanälen gleichzeitig steuern können.

Mit Hilfe von DCA-Gruppen können Sie Eingangskanäle acht Gruppen zuweisen. Sie können dann mit den Fadern 1–8 des Centralogic-Bereichs den Pegel aller Kanäle der einzelnen Gruppen steuern. Ein einzelner DCA-Fader steuert den Pegel aller Eingangskanäle, die derselben DCA-Gruppe angehören, während die Pegeldifferenz zwischen den Kanälen erhalten bleibt. Dadurch ergibt sich ein bequemes Verfahren der Anordnung von Schlagzeugmikrofonen usw.

Mit Mute-Gruppen können Sie über die benutzerdefinierten Tasten [1]–[12] mehrere Kanäle in einem einzigen Vorgang stummschalten bzw. deren Stummschaltung aufheben. Auf diese Weise können Sie mehrere Kanäle gleichzeitig abschalten. Die Mute-Gruppen 1–8 können sowohl für Eingangskanäle als auch für Ausgangskanäle verwendet werden. Beide Kanaltypen lassen sich in derselben Gruppe zusammenfassen.

## Verwenden von DCA-Gruppen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Eingangskanäle Mute-Gruppen zugewiesen und mit den Fadern des Centralogic-Bereichs gesteuert werden.

### Zuweisen von Kanälen zu DCA-Gruppen

Um einen Kanal einer DCA-Gruppe zuzuweisen, können Sie entweder zunächst eine bestimmte DCA-Gruppe auswählen und dann Kanäle angeben, die dieser Gruppe zugewiesen werden sollen, oder Sie wählen einen bestimmten Kanal aus und geben dann die DCA-Gruppe an, der dieser Kanal zugewiesen werden soll.


#### HINWEIS

- DCA-Gruppen können nur mit Eingangskanälen verwendet werden.
- Einstellungen zu DCA-Gruppen werden als Teil der Szene gespeichert.

### ● Auswählen der Kanäle für eine bestimmte DCA-Gruppe

#### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB (Kanal-Job).


Über die Schaltfläche CH JOB können Sie Aufgaben wie das Gruppieren, Verknüpfen und Kopieren von Kanälen durchführen. Durch die Betätigung dieser Schaltfläche ändert sich der Funktionszugriffsbereich wie folgt.



Schaltfläche DCA GROUP

**2 Drücken Sie auf die Schaltfläche DCA GROUP, um das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (Modus zum Zuweisen von DCA-/Mute-Gruppen) zu öffnen.**

Im Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE können Sie die Kanäle auswählen, die den den DCA-Gruppen zugewiesen werden sollen. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



**1 Kanalanzeigefeld**

Die Kanäle, die der mit den Schaltflächen DCA GROUP 1–8 (3) ausgewählten DCA-Gruppe zugewiesen sind, sind gelb markiert.

**2 Schaltfläche DCA GROUP ASSIGN (DCA-Gruppe zuweisen)**

Mit dieser Schaltfläche schalten Sie den Modus um, in dem Sie DCA-Gruppen zuweisen möchten.

**3 Schaltflächen DCA GROUP 1–8**

Mit diesen Schaltflächen wählen Sie die DCA-Gruppe aus, der Sie Kanäle zuweisen möchten.

**4 Schaltfläche CLEAR ALL (Alle entfernen)**

Mit dieser Schaltfläche entfernen Sie alle der ausgewählten DCA-Gruppe zugeordneten Kanäle.



- Wenn im Bereich NAVIGATION KEYS (Navigationstasten) die [DCA]-Taste aktiviert ist, können Sie das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE öffnen, indem Sie im Centralogic-Bereich die [SEL]-Taste zweimal schnell hintereinander drücken. In diesem Fall wird das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE mit für diese DCA-Gruppe aktivierter Schaltfläche DCA GROUP 1–8 angezeigt.

**3 Wählen Sie mit den Schaltflächen DCA GROUP 1–8 die DCA-Gruppe aus, der Sie Kanäle zuweisen möchten.**



- Wenn im Bereich NAVIGATION KEYS die [DCA]-Taste aktiviert ist, können Sie die DCA-Gruppe, die das Ziel der Zuweisung darstellt, auch durch Drücken einer [SEL]-Taste im Centralogic-Bereich auswählen.

**4 Wählen Sie mit den [SEL]-Tasten im INPUT-Bereich oder ST-IN-Bereich die Kanäle aus, die Sie der Gruppe zuweisen möchten. Sie können mehrere Kanäle auswählen.**

Die [SEL]-Tasten der zugewiesenen Kanäle leuchten auf, und die entsprechenden Kanäle sind im Kanalanzeigefeld des Fensters gelb markiert.

Um eine Zuweisung aufzuheben, drücken Sie eine beleuchtete [SEL]-Taste erneut, sodass sie erlischt.


**5 Weisen Sie auf dieselbe Art auch anderen DCA-Gruppen Kanäle zu.**



- Sie können einen Kanal auch mehreren DCA-Gruppen zuweisen. In diesem Fall entspricht dessen Wert der Summe der Pegel aller zugewiesenen DCA-Fader.

**6 Wenn Sie alle Zuweisungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche (Schließen), um das Einblendfenster zu schließen, und drücken Sie auf das Symbol „X“ im Funktionszugriffsbereich (CH-JOB-Display).**

Daraufhin kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Das Feld DCA/MUTE GROUP des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die DCA-Gruppe(n) an, der/denen die einzelnen Kanäle zugewiesen sind. Gelb unterlegte Zahlen in der oberen Zeile dieses Felds zeigen die DCA-Gruppen an, denen der jeweilige Kanal angehört.




- Das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE können Sie ebenfalls aufrufen, indem Sie im OVERVIEW-Bildschirm auf das DCA/MUTE-GROUP-Feld drücken.

**● Auswählen der DCA-Gruppen, denen ein bestimmter Kanal angehören soll**

**1 Drücken Sie eine [SEL]-Taste, um den Eingangskanal auszuwählen, für den Sie Zuweisungen vornehmen möchten.**

**2 Drücken Sie auf einen der Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs, um den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW (Ansicht des ausgewählten Kanals) aufzurufen.**

In diesem Bildschirm können Sie alle Mischparameter des derzeit ausgewählten Kanals anzeigen.



**1 DCA-Feld**

Hier können Sie Einstellungen zur DCA-Gruppe für den derzeit ausgewählten Kanal vornehmen.

**② Schaltfläche für das Einblendfenster**

Über diese Schaltfläche öffnen Sie das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Auswählen der Kanäle für eine bestimmte DCA-Gruppe“ (→ S. 123).

**③ Schaltflächen 1–8 zur Auswahl der DCA-Gruppe**

Mit diesen Schaltflächen legen Sie die DCA-Gruppe(n) fest, der/denen der derzeit ausgewählte Kanal zugewiesen wird.

**3 Legen Sie mit den Schaltflächen zur Auswahl der DCA-Gruppe die Gruppe(n) fest, der/denen der derzeit ausgewählte Kanal zugewiesen wird. Sie können mehrere Gruppen auswählen.**

**4 Wählen Sie auf dieselbe Weise die DCA-Gruppe(n) für andere Kanäle aus.**

## Steuern von DCA-Gruppen

Mit den Fadern des Centralogic-Bereichs steuern Sie die DCA-Gruppen.

**1 Weisen Sie den DCA-Gruppen Eingangskanäle zu.**

**2 Stellen Sie mit den Fadern im INPUT-Bereich oder ST-IN-Bereich des Bedienfelds die relative Balance zwischen den Eingangskanälen ein, die der zu verwendenden DCA-Gruppe angehören.**

**3 Aktivieren Sie die [DCA]-Taste im Bereich NAVIGATION KEYS, sodass Sie die DCA-Gruppen über den Centralogic-Bereich steuern können.**

**4 Bedienen Sie im Centralogic-Bereich den DCA-Fader für die DCA-Gruppe, die Sie verwenden möchten.**

Der Pegel der dieser DCA-Gruppe zugeordneten Kanäle wird geändert, wobei die in Schritt 1 festgelegten Pegelunterschiede erhalten bleiben.



• Die Eingangs-Fader funktionieren in diesem Fall nicht.

**5 Um eine DCA-Gruppe ein- oder auszuschalten, drücken Sie im Centralogic-Bereich die [ON]-Taste für die entsprechende DCA-Gruppe.**

Wenn Sie eine [ON]-Taste im Centralogic-Bereich drücken, um sie zu deaktivieren (die Taste erlischt), werden die dieser DCA-Gruppe zugewiesenen Kanäle ausgeschaltet. (Dies entspricht dem Zustand der Kanäle, wenn die Fader auf den Minimalwert  $-\infty$  dB gestellt werden.)

**6 Um eine DCA-Gruppe vorzuhören (Cue Monitoring), drücken Sie im Centralogic-Bereich die [CUE]-Taste für die entsprechende DCA-Gruppe.**

Wenn Sie im Centralogic-Bereich die [CUE]-Taste drücken, um sie zu aktivieren (die Taste leuchtet auf), blinken die [CUE]-Tasten der dieser DCA-Gruppe zugewiesenen Kanäle auf, und das Cue Monitoring wird aktiviert. Weitere Informationen zur Cue-Funktion finden Sie unter „Verwenden der Cue-Funktion“ (→ S. 157).

# Verwenden von Mute-Gruppen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Kanäle Mute-Gruppen zugewiesen und über die benutzerdefinierten Tasten gesteuert werden.

## Zuweisen von Kanälen zu Mute-Gruppen

Um Mute-Gruppen Kanäle zuzuweisen, können Sie entweder eine bestimmte Mute-Gruppe auswählen und dieser dann Kanäle zuordnen, oder einen bestimmten Kanal auswählen und dann die Mute-Gruppen festlegen, denen dieser angehören soll.

### HINWEIS

- Zur Bedienung einer Mute-Gruppe müssen Sie dieser die gewünschten Kanäle zuordnen und dann einer benutzerdefinierten Taste MUTE MASTER zuweisen.


### TIPP

- Die Mute-Gruppen 1–8 können sowohl für Eingangskanäle als auch für Ausgangskanäle verwendet werden. Beide Kanaltypen können in derselben Gruppe zusammengefasst werden.
- Einstellungen zu Mute-Gruppen werden als Teil der Szene gespeichert.

## ● Auswählen der Kanäle für eine bestimmte Mute-Gruppe


### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB.

Daraufhin ändert sich der Funktionszugriffsbereich wie folgt.



### 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche MUTE GROUP, um das Einblendfenster DCA/ MUTE GROUP ASSIGN MODE zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie die Kanäle auswählen, die den einzelnen Mute-Gruppen zugewiesen sind. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



### ① Kanalanzeigefeld

Die Kanäle, die der mit den Schaltflächen MUTE GROUP 1–8 ausgewählten Mute-Gruppe zugewiesen sind, sind rot markiert. Wenn die Schaltfläche MUTE SAFE aktiviert ist, werden die Kanäle, die vorübergehend aus allen Mute-Gruppen ausgeschlossen sind, grün markiert.

### ② Schaltfläche MUTE GROUP ASSIGN (Mute-Gruppe zuweisen)

Mit dieser Schaltfläche schalten Sie den Modus um, in dem Sie Mute-Gruppen zuweisen möchten.

### ③ Schaltflächen MUTE GROUP 1–8

Mit diesen Schaltflächen wählen Sie die Mute-Gruppen 1–8 aus.

### ④ Schaltfläche MUTE SAFE (Mute aus)

Mit dieser Schaltfläche können Sie einen bestimmten Kanal vorübergehend aus allen Mute-Gruppen ausschließen. Im Kanalanzeigefeld werden die vorübergehend aus den Mute-Gruppen ausgeschlossenen Kanäle angezeigt. Weitere Informationen zur Mute-Safe-Funktion erhalten Sie unter „Verwenden der Mute-Safe-Funktion“ (→ S. 129).

### ⑤ Schaltfläche CLEAR ALL

Mit dieser Schaltfläche können Sie alle Kanäle entfernen, die Mute-Gruppen zugewiesen sind.

## 3 Wählen Sie mit den Schaltflächen MUTE GROUP 1–8 die Mute-Gruppe aus, der Sie Kanäle zuweisen möchten.

## 4 Drücken Sie die [SEL]-Tasten der Ein- oder Ausgangskanäle, die Sie der Mute-Gruppe zuweisen möchten. Sie können mehrere Kanäle auswählen.

Die [SEL]-Tasten der zugewiesenen Kanäle leuchten auf, und die entsprechenden Kanäle sind im Kanalanzeigefeld des Fensters rot markiert. Um eine Zuweisung aufzuheben, drücken Sie eine beleuchtete [SEL]-Taste erneut, sodass sie erlischt.


## 5 Weisen Sie auf dieselbe Art auch anderen Mute-Gruppen Kanäle zu.

### TIPP

- Sie können einen Kanal auch mehreren Mute-Gruppen zuweisen.

## 6 Wenn Sie alle Zuweisungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen, und drücken Sie auf das Symbol „X“ im Funktionszugriffsbereich (CH-JOB-Display).


Daraufhin kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Das Feld DCA/MUTE GROUP des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die Mute-Gruppe(n) an, der/deren die einzelnen Kanäle zugewiesen sind. Rot unterlegte Zahlen in der unteren Zeile dieses Felds zeigen die Mute-Gruppen an, denen der jeweilige Kanal angehört.



- Auswählen der Mute-Gruppen, denen ein bestimmter Kanal angehören soll

- 1 Drücken Sie [SEL]-Taste des zuzuweisenden Ein- oder Ausgangskanals.
- 2 Drücken Sie auf einen der Encoder des SELECTED-CHANNEL-Bereichs, um den Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW aufzurufen.

In diesem Bildschirm können Sie die Mischparameter des derzeit ausgewählten Kanals anzeigen.



#### ① MUTE-Feld

Hier können Sie Einstellungen zur Mute-Gruppe für den derzeit ausgewählten Kanal vornehmen.

#### ② Schaltfläche

Über diese Schaltfläche öffnen Sie das Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Auswählen der Kanäle für eine bestimmte Mute-Gruppe“.

#### ③ MUTE-SAFE-Indikator

Leuchtet auf, wenn der derzeit ausgewählte Kanal auf „Mute Safe“ gesetzt ist. Weitere Informationen zur Mute-Safe-Funktion erhalten Sie unter „Verwenden der Mute-Safe-Funktion“ (→ S. 129).

#### ④ Schaltflächen 1–8 zur Auswahl der Mute-Gruppe

Mit diesen Schaltflächen legen Sie die Mute-Gruppe(n) fest, der/denen der derzeit ausgewählte Kanal zugewiesen wird.

- 3 Legen Sie mit den Schaltflächen zur Auswahl der Mute-Gruppe die Gruppe(n) fest, der/denen der derzeit ausgewählte Kanal zugewiesen wird. Sie können mehrere Gruppen auswählen.
- 4 Wählen Sie auf dieselbe Weise die Mute-Gruppe(n) für andere Kanäle aus.

## Steuern von Mute-Gruppen

Um Mute-Gruppen verwenden zu können, müssen Sie zunächst einer benutzerdefinierten Taste die Mute-Ein/Aus-Funktion zuweisen. Bedienen Sie anschließend diese benutzerdefinierte Taste.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.




- 2 Drücken Sie im oberen linken Bildschirmbereich auf die Schaltfläche USER SETUP (Benutzer-Setup), um das Einblendfenster USER SETUP zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie die von den Benutzern verwendbaren Funktionen einschränken sowie systemweite Einstellungen vornehmen. Das Fenster enthält mehrere Seiten, zwischen denen Sie über die Registerkarten im unteren Fensterbereich schalten können.

- 3 Drücken Sie auf die Registerkarte USER DEFINED KEYS (Benutzerdefinierte Tasten), um die Seite USER DEFINED KEYS aufzurufen.

Auf der Seite USER DEFINED KEYS können Sie den benutzerdefinierten Tasten [1]–[12] Funktionen zuweisen.




- ① Schaltflächen für benutzerdefinierte Tasten

- 4 Drücken Sie die Schaltfläche für die benutzerdefinierte Taste, der Sie die Mute-Ein/Aus-Funktion zuweisen möchten.

Daraufhin wird das Einblendfenster USER DEFINED KEY SETUP angezeigt.

**5** Wählen Sie in der **FUNCTION**-Spalte **MUTE MASTER** aus, und wählen Sie dann in der **PARAMETER-1**-Spalte „**MUTE GROUP x**“ aus (wobei „x“ der Nummer der Mute-Gruppe entspricht). Drücken Sie anschließend auf die **OK**-Schaltfläche.

Verwenden Sie zum Auswählen von Elementen in den Spalten die Schaltflächen  $\uparrow/\downarrow$  oder die Multifunktions-Encoder. Wenn Sie auf die **OK**-Schaltfläche drücken, wird die Mute-Ein/Aus-Funktion für die angegebene Mute-Gruppe der in Schritt 4 ausgewählten benutzerdefinierten Taste zugewiesen, und Sie kehren zur Seite **USER DEFINED KEYS** zurück.



**TIPP**

- Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Tasten finden Sie unter „Benutzerdefinierte Tasten“ (→ S. 216).

**6** Weisen Sie mit demselben Verfahren die **Mute-Ein/Aus-Funktion** für andere Mute-Gruppen anderen benutzerdefinierten Tasten zu.

**7** Wenn Sie mit dem Zuweisen von Funktionen zu benutzerdefinierten Tasten fertig sind, drücken Sie auf das Symbol „**×**“, um die Seite **USER DEFINED KEYS** zu schließen.

**8** Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP-Bildschirm** zu schließen.

**9** Um eine Mute-Gruppe stummzuschalten, drücken Sie die benutzerdefinierte Taste **[1]–[12]**, die der gewünschten Mute-Gruppe zugewiesen ist.

Die LED der benutzerdefinierten Taste leuchtet auf, und alle der ausgewählten Mute-Gruppe zugehörigen Kanäle werden stummgeschaltet. Dabei blinken die **[ON]**-Tasten der stummgeschalteten Kanäle auf. Sie können mehrere benutzerdefinierte Tasten aktivieren, um mehrere Mute-Gruppen stummzuschalten.

**10** Um die Stummschaltung einer Mute-Gruppe aufzuheben, drücken Sie die in Schritt 9 leuchtende benutzerdefinierte Taste erneut.

**TIPP**


- Wenn die **[ON]**-Taste eines einer Mute-Gruppe zugewiesenen Kanals bereits ausgeschaltet ist, wirkt sich die Betätigung der benutzerdefinierten Taste nicht auf diesen Kanal aus.
- Wenn Sie die Zuweisung einer benutzerdefinierten Taste aufheben, wird die entsprechende Mute-Gruppe automatisch in den nicht stummgeschalteten Zustand versetzt. Wenn das System nach der Synchronisierung mit **M7CL Editor** ausgeschaltet wird, wird die Stummschaltung von Mute-Gruppen, die keiner benutzerdefinierten Taste zugewiesen sind, automatisch aufgehoben.



## Verwenden der Mute-Safe-Funktion

Bei Bedarf können bestimmte Kanäle, die einer Mute-Gruppe angehören, vorübergehend von Mute-Gruppen-Vorgängen ausgeschlossen werden („Mute Safe“).

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB.
- 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche MUTE GROUP, um das Einblendfenster DCA/ MUTE GROUP ASSIGN MODE zu öffnen.



### ① Kanalanzeigefeld

Wenn die Schaltfläche MUTE SAFE aktiviert ist, werden Kanäle, die vorübergehend aus der Mute-Gruppe ausgeschlossen sind, in diesem Feld markiert.

### ② Schaltfläche MUTE SAFE

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Kanäle auswählen, die in den Mute-Safe-Zustand versetzt werden.

- 3 Drücken Sie auf die Schaltfläche MUTE SAFE.
- 4 Drücken Sie die [SEL]-Taste(n) des Kanals/ der Kanäle, den/die Sie aus den Mute-Gruppen ausschließen möchten. Sie können mehrere Kanäle auswählen.

Die [SEL]-Taste leuchtet auf, und der entsprechende Kanal wird im Kanalanzeigefeld des Fensters grün markiert. Um den Mute-Safe-Zustand wieder aufzuheben, drücken Sie eine beleuchtete [SEL]-Taste erneut, sodass sie erlischt.

Kanäle, für die der Mute-Safe-Zustand aktiviert wurde, sind nicht von der Stummschaltung von Mute-Gruppen betroffen, denen sie angehören.

#### TIPP

- Mute-Safe-Einstellungen werden nicht in der Szene gespeichert. Sie bleiben solange wirksam, bis Sie die Einstellungen aufheben.

# Channel-Link-Funktion

Mit der Channel-Link-Funktion können Sie die Bedienung von Parametern wie Fader und EQ zwischen Eingangskanälen verknüpfen.

Für die zu verknüpfenden Parameter stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- Vorverstärkereinstellungen
- EQ-Einstellungen
- Einstellungen von Dynamics 1 und 2
- Ein/Aus-Zustand von an die MIX-Busse gesendeten Signalen
- Send-Pegel von an die MIX-Busse gesendeten Signalen
- Ein/Aus-Zustand von an die MATRIX-Busse gesendeten Signalen
- Send-Pegel von an die MATRIX-Busse gesendeten Signalen
- Fader-Bedienvorgänge
- Bedienvorgänge von [ON]-Tasten

Zwei oder mehr miteinander verknüpfte Eingangskanäle werden als „Link-Gruppe“ bezeichnet. Sie können eine beliebige Anzahl von Link-Gruppen erstellen, und auch für die Anzahl und die Kombinationen der diesen Link-Gruppen zugehörigen Eingangskanäle besteht keine Beschränkung. Die Typen der miteinander verknüpften Parameter sind jedoch für alle Link-Gruppen gleich.

## Verknüpfen der gewünschten Eingangskanäle

Um bestimmte Parameter von Eingangskanälen miteinander zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor.



- Channel-Link-Einstellungen werden als Teil der Szene gespeichert.
- Die Recall-Safe-Funktion wirkt sich nicht auf die Verknüpfung von Kanälen aus. Beim Aufruf einer Szene wird der Verknüpfungstatus stets reproduziert.


**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB.**



Schaltfläche CH LINK

**2 Drücken Sie auf die Schaltfläche CH LINK, um das Einblendfenster CH LINK MODE (Kanalverknüpfungsmodus) zu öffnen.**

In diesem Einblendfenster können Sie die miteinander verbundenen Kanäle anzeigen und die Parameter angeben, die verknüpft werden. Das Fenster umfasst die folgenden Elemente.



**1 Kanalanzeigefeld**

Beim Erstellen einer Link-Gruppe werden die entsprechenden Kanäle markiert. Wenn zwei oder mehr Link-Gruppen vorhanden sind, wird jede Gruppe in einer anderen Farbe dargestellt.



- Alle Parameter des ST-IN-Kanals L/R sind stets miteinander verknüpft.

**2 LINK-PARAMETER-Feld**

Wählen Sie mit den Schaltflächen in diesem Feld die zu verknüpfenden Parameter aus. Diese Einstellungen gelten für alle Link-Gruppen.

**3 SEND-PARAMETER-Feld**

Wenn Sie im LINK-PARAMETER-Feld die Schaltflächen MIX ON, MIX SEND, MATRIX ON oder MATRIX SEND aktiviert haben, geben Sie mit den Schaltflächen in diesem Feld die Zielbusse an.

### 3 Wählen Sie mit den Schaltflächen im Feld LINK PARAMETER die zu verknüpfenden Parameter aus. Sie können mehrere Parameter auswählen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Feld LINK PARAMETER auswählbaren Parameter aufgelistet.

HA-Schaltfläche	Vorverstärkereinstellungen
EQ-Schaltfläche	EQ-Einstellungen (einschließlich ATT/HPF)
Schaltfläche DYNAMICS 1, 2	Einstellungen von Dynamics 1 und 2
MIX-ON-Schaltfläche	Ein/Aus-Zustand von an die MIX-Busse gesendeten Signalen
MIX-SEND-Schaltfläche	Send-Pegel von an die MIX-Busse gesendeten Signalen
MATRIX-ON-Schaltfläche	Ein/Aus-Zustand von an die MATRIX-Busse gesendeten Signalen
MATRIX-SEND-Schaltfläche	Send-Pegel von an die MATRIX-Busse gesendeten Signalen
FADER-Schaltfläche	Fader-Bedienvorgänge
CH-ON-Schaltfläche	Bedienvorgänge von [ON]-Tasten

**TIPP**

- Wenn Sie Dynamic 1 und 2 für zwei oder mehrere Eingangskanäle verbinden, werden die Parameterwerte, aber nicht die Key-in-Signale (Auslösersignale) miteinander verknüpft. Weitere Informationen zur Dynamik finden Sie unter „Verwenden der Dynamikprozessoren“ (-> S. 118).
- Wenn Sie die EQ-Schaltfläche oder eine der Schaltflächen DYNAMICS 1, 2 aktivieren, werden auch die Vorgänge zum Aufrufen von Libraries miteinander verknüpft.
- Die HA-Gain-Einstellung und die Fader-Bedienung wird miteinander verkoppelt; der momentane relative Pegelunterschied zwischen den Kanälen bleibt erhalten.

### 4 Wenn Sie in Schritt 3 die Schaltflächen MIX ON, MIX SEND, MATRIX ON oder MATRIX SEND aktiviert haben, geben Sie mit den Schaltflächen im Feld SEND PARAMETER den Bus/die Busse an, deren Vorgänge miteinander verknüpft werden sollen. Sie können mehrere Busse auswählen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Feld SEND PARAMETER auswählbaren Parameter aufgelistet.

Schaltflächen MX 1–16	MIX-Busse 1–16
Schaltflächen MT 1–8	MATRIX-Busse 1–8

**HINWEIS**

- Wenn im Feld SEND PARAMETER keine Auswahl getroffen wird, werden der Ein/Aus-Status und die Send-Pegel nicht miteinander verknüpft.

### 5 Um Kanäle miteinander zu verknüpfen, halten Sie die [SEL]-Taste des Eingangskanals gedrückt, der die Verknüpfungsquelle darstellt, und drücken Sie die [SEL]-Taste des Zielkanals der Verknüpfung.

Daraufhin werden die Werte der in den Schritten 3 und 4 ausgewählten Parameter aus der Verknüpfungsquelle in den Zielkanal der Verknüpfung kopiert. Nachfolgende Bedienvorgänge der in den Schritten 3 und 4 ausgewählten Parameter werden für die derselben Link-Gruppe zugehörigen Kanäle miteinander verknüpft.

Der aktuelle Verknüpfungsstatus wird im Kanalanzeigefeld des Fensters angezeigt.

**TIPP**

- Um drei oder mehr Kanäle miteinander zu verknüpfen, halten Sie die [SEL]-Taste der Verknüpfungsquelle gedrückt, und drücken Sie nacheinander die [SEL]-Tasten aller Kanäle, die Sie der Link-Gruppe hinzufügen möchten.
- Wenn Sie die [SEL]-Taste eines Kanals drücken, der einer Link-Gruppe angehört, um diese Taste zu aktivieren (sie leuchtet auf), blinken die [SEL]-Tasten aller Kanäle auf, die derselben Link-Gruppe angehören.
- Wenn Sie einen INPUT-Kanal mit einem ST-IN-Kanal verknüpfen, werden Parameter, die für einen ST-IN-Kanal nicht existieren, ignoriert.

### 6 Um einer bestehenden Link-Gruppe einen neuen Kanal hinzuzufügen, halten Sie eine beliebige [SEL]-Taste eines dieser Gruppe zugehörigen Kanals fest, und drücken Sie die [SEL]-Taste für den der Gruppe hinzuzufügenden Kanal.

**TIPP**

- Wenn der Zielkanal der Verknüpfung bereits einer anderen Link-Gruppe zugewiesen ist, wird die Zuweisung zur vorherigen Gruppe aufgehoben, und der Kanal wird der Gruppe hinzugefügt, der er soeben zugewiesen wurde.

### 7 Um einen Kanal aus einer Link-Gruppe zu entfernen, halten Sie eine beliebige [SEL]-Taste in derselben Link-Gruppe fest, und drücken Sie die [SEL]-Taste des zu entfernenden Kanals.

**TIPP**

- Sie können auch alle verknüpften Kanäle derselben Link-Gruppe vorübergehend von dieser entfernen, falls Sie Parameter wie HA Gain und Schiebereglerstellung bearbeiten möchten, die miteinander verkoppelt sind, aber das relative Pegelverhältnis danach wieder fixieren möchten (z. B. wenn Sie das fixierte Pegelverhältnis unter Kanälen einer Link-Gruppe ändern möchten). Halten Sie die [SEL]-Taste des gewünschten verkoppelten Kanals gedrückt, und ändern Sie den Parameterwert. Während Sie die [SEL]-Taste festhalten, sind die Werte von HA Gain und Fader nicht gekoppelt. (Sie können diese Verkopplung jedoch nicht während der Überblendung zu einer neu angerufenen Szene aufheben.)

11 Gruppierung und Verknüpfung

# Kopieren, Verschieben und Initialisieren von Kanälen


Sie können Mischparameter zwischen Kanälen kopieren oder verschieben oder die Parameter eines bestimmten Kanals auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

## Kopieren der Parameter eines Kanals

Sie können die Einstellungen der Mischparameter eines Kanals auf einen anderen Kanal kopieren. Durch die Ausführung des Kopiervorgangs werden die Einstellungen der Parameter am Ziel des Kopiervorgangs überschrieben. Sie können Kopiervorgänge zwischen den folgenden Kanalkombinationen ausführen.


- Zwischen Eingangskanälen
- Zwischen dem STEREO-L/R-Kanal und dem MONO-Kanal
- Zwischen MIX-Kanälen
- Zwischen MATRIX-Kanälen

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB, um das Menü CH JOB aufzurufen.**



**2 Drücken Sie auf die COPY-Schaltfläche, um das Einblendfenster CH COPY MODE (Kanalkopiermodus) zu öffnen.**

In diesem Einblendfenster können Sie Kanaleinstellungen kopieren. Das Fenster umfasst die folgenden Elemente.



- 1 Feld SOURCE CH (Quellkanal)**  
Gibt den als Quelle des Kopiervorgangs ausgewählten Kanal an. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie die Auswahl des angezeigten Kanals aufheben.
- 2 Feld DESTINATION CHs (Zielkanäle)**  
Gibt den/die als Ziel des Kopiervorgangs ausgewählten Kanal/Kanäle an. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie die Auswahl des angezeigten Kanals aufheben.

**3 Feld COPY TARGET (Kopierziel)**

Wenn Sie als Quelle des Kopiervorgangs einen MIX-Kanal, MATRIX-Kanal oder STEREO/MONO-Kanal ausgewählt haben, wählen Sie mit den Schaltflächen dieses Felds die zu kopierenden Parameter aus. Falls erwünscht, können Sie beide Schaltflächen aktivieren. Durch die Aktivierung der Schaltflächen werden die folgenden Parameter kopiert.

- **Schaltfläche MODULE PARAMETERS**  
..... Alle Parameter des Quellkanals des Kopiervorgangs
- **Schaltfläche WITH MIX SEND**  
..... Ein/Aus-Zustand und Send-Pegel der an den Quellkanal des Kopiervorgangs gesendeten Signale

**4 COPY (Kopieren)**

Hiermit führen Sie den Kopiervorgang aus.

**3 Drücken Sie zum Auswählen des Quellkanals des Kopiervorgangs die entsprechende [SEL]-Taste, sodass sie aufleuchtet.**

Der entsprechende Kanal wird im Feld SOURCE CH des Fensters markiert.

Wenn Sie den Quellkanal des Kopiervorgangs auswählen, wird automatisch das Feld DESTINATION CHs hervorgehoben, in dem Sie das Kopierziel auswählen können.

Wenn Sie einen neuen Quellkanal des Kopiervorgangs auswählen möchten, drücken Sie auf das Feld SOURCE CH.

**HINWEIS**

• Die Einstellungen für den Kopiervorgang können nur in der Reihenfolge „Quelle“ → „Ziel“ des Kopiervorgangs vorgenommen werden.

**4 Drücken Sie zum Auswählen der Zielkanäle des Kopiervorgangs die entsprechenden [SEL]-Tasten, sodass diese aufleuchten. Sie können einen oder mehrere Kanäle auswählen.**

Die entsprechenden Kanäle werden im Feld DESTINATION CHs des Fensters markiert. Die auswählbaren Kanäle hängen vom in Schritt 3 ausgewählten Kanal ab.

Um die Auswahl aller Zielkanäle des Kopiervorgangs aufzuheben, drücken Sie auf das Feld DESTINATION CHs.

**5 Wenn Sie als Quelle des Kopiervorgangs einen MIX-/MATRIX-Kanal ausgewählt haben, legen Sie mit den Schaltflächen im Feld COPY TARGET die zu kopierenden Parameter fest.**


**6 Um den Kopiervorgang auszuführen, drücken Sie auf die COPY-Schaltfläche.**

Der Kopiervorgang wird ausgeführt, und die Einstellungen der Parameter der Zielkanäle werden überschrieben. Nach der Durchführung des Vorgangs werden die Felder SOURCE CH und DESTINATION CHs wieder in einen Zustand ohne ausgewählte Kanäle zurückgesetzt.

**7 Um das Einblendfenster CH COPY MODE zu schließen, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.**

**Verschieben der Parameter eines Kanals**

Die Einstellungen eines bestimmten Eingangskanals können auf einen anderen Eingangskanal verschoben werden. Wenn Sie eine Verschiebung ausführen, wird die Nummerierung der Kanäle zwischen dem Quell- und Zielkanal der Verschiebung um 1 nach oben oder unten gesetzt.



Sie können Verschiebungen zwischen den folgenden Kanalkombinationen ausführen.

- Zwischen INPUT-Kanälen
- Zwischen ST-IN-Kanälen


**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB, um das Menü CH JOB aufzurufen.**



MOVE-Schaltfläche (Verschieben)

**2 Drücken Sie auf die MOVE-Schaltfläche, um das Einblendfenster CH MOVE MODE (Kanalverschiebungsmodus) zu öffnen.**

In diesem Einblendfenster können Sie Kanaleinstellungen verschieben.



**① Feld SOURCE CH (Quellkanal)**

Gibt den Quellkanal für die Verschiebung an. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie den angezeigten Kanal aufheben.

**② Feld DESTINATION CH (Zielkanal)**

Gibt den Zielkanal für die Verschiebung an. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie den angezeigten Kanal aufheben.

**③ MOVE (Verschieben)**

Hiermit führen Sie die Verschiebung aus.

**3 Drücken Sie zum Auswählen des Quellkanals der Verschiebung die entsprechende [SEL]-Taste, sodass sie aufleuchtet.**

Der entsprechende Kanal wird im Feld SOURCE CH des Fensters markiert.

Wenn Sie den Quellkanal der Verschiebung auswählen, wird automatisch das Feld DESTINATION CH hervorgehoben, in dem Sie das Ziel der Verschiebung auswählen können.

Wenn Sie einen neuen Quellkanal für die Verschiebung auswählen möchten, drücken Sie auf das Feld SOURCE CH.



• Die Einstellungen für die Verschiebung können nur in der Reihenfolge „Quelle“ → „Ziel“ der Verschiebung vorgenommen werden.

**4 Drücken Sie zum Auswählen des Zielkanals der Verschiebung die entsprechende [SEL]-Taste, sodass sie aufleuchtet.**

Der entsprechende Kanal wird im Feld DESTINATION CH des Fensters markiert.

Die auswählbaren Kanäle hängen vom in Schritt 3 ausgewählten Kanal ab.

Um die Auswahl des Zielkanals der Verschiebung aufzuheben, drücken Sie auf das Feld DESTINATION CH.

**5 Um die Verschiebung auszuführen, drücken Sie auf die MOVE-Schaltfläche.**


Die Einstellungen aller Kanäle zwischen der Quelle und dem Ziel der Verschiebung werden jeweils um eine Position in Richtung der Quelle verschoben, und die Kanaleinstellungen werden von der Quelle zum Ziel verschoben. Nach der Verschiebung werden die Felder SOURCE CH und DESTINATION CH wieder in einen Zustand ohne ausgewählte Kanäle zurückgesetzt.

- Um das Einblendfenster CH MOVE MODE zu schließen, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.

## Initialisieren der Parameter eines Kanals


Falls erwünscht, können Sie die Parameter eines Kanals in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Dieser Vorgang kann für jeden Kanal und für eine beliebige Anzahl von Kanälen ausgeführt werden.

- Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche CH JOB, um das Menü CH JOB aufzurufen.



- Drücken Sie auf die CLEAR-Schaltfläche, um das Einblendfenster CH CLEAR MODE (Kanalinitialisierungsmodus) zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie Parameter initialisieren.



### ① Feld TARGET CHs (Zielkanäle)

Wählen Sie in diesem Feld die zu initialisierenden Kanäle aus. Indem Sie auf dieses Feld drücken, können Sie die Auswahl des ausgewählten Kanals aufheben.

### ② CLEAR (Initialisieren)

Hiermit führen Sie die Initialisierung aus.

- Drücken Sie zum Auswählen der zu initialisierenden Kanäle die entsprechenden [SEL]-Tasten, sodass diese aufleuchten. Sie können einen oder mehrere Kanäle auswählen.

Die entsprechenden Kanäle werden im Feld TARGET CHs des Fensters markiert.

Um die Auswahl aller ausgewählten Kanäle aufzuheben, drücken Sie auf das Feld TARGET CHs.

- Um die Initialisierung auszuführen, drücken Sie auf die CLEAR-Schaltfläche.

Die Parameter der ausgewählten Kanäle werden initialisiert.

Nach der Initialisierung wird das Feld TARGET CHs wieder in einen Zustand ohne ausgewählte Kanäle zurückgesetzt.

- Um das Einblendfenster CH CLEAR MODE zu schließen, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.

# ◆ Kapitel 12 ◆

## Szenenspeicher

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Szenenspeicher erläutert.

### Die Szenenspeicher

Am M7CL können die Mischparametereinstellungen und die Zuordnungen der Eingangs-/Ausgangsports mit einem Namen versehen und als „Szene“ in einem Speicher abgelegt (und später aus dem Speicher geladen) werden. Jeder Szene wird eine Nummer im Bereich 000–300 zugewiesen. Szene 000 ist eine Nur-Lesen-Szene, die zum Initialisieren der Mischparameter verwendet wird, und die Szenen 001–300 können beschrieben werden. Jede Szene enthält die Position der Fader und [ON]-Tasten am oberen Bedienfeld sowie die folgenden Parameter.

- Zuordnungen von Eingangs-/Ausgangsports
- Buseinstellungen
- Eingangsverstärkereinstellungen
- EQ-Einstellungen
- Einstellungen von Dynamikprozessor 1 und 2
- Rack-Einstellungen (GEQ/Effekte)
- Panorama-/Balance-Einstellungen
- Insert-Einstellungen / Einstellungen für die Direktausgabe
- Ein-/Ausschaltzustand und Send-Pegel der an die MIX-Busse gesendeten Signale
- Ein-/Ausschaltzustand und Send-Pegel der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
- DCA-Gruppen-Einstellungen
- Mute-Gruppen-Einstellungen
- Kanalverknüpfungseinstellungen

### Verwendung der Szenenspeicher

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Mischparameter des M7CL als „Szenen“ gespeichert und abgerufen werden können.

#### Eine Szene speichern


Zum Speichern der aktuellen Mischeinstellungen als Szenenspeicher können Sie entweder die Tasten des SCENE-MEMORY/MONITOR-Bereichs am oberen Bedienfeld oder das SCENE-LIST-Fenster verwenden.


#### ● Verwendung der Tasten des SCENE-MEMORY/MONITOR-Bereichs

- 1 Verwenden Sie die Pad-Bedienelemente am oberen Bedienfeld oder die Schaltflächen im Touch Screen, um die Mischparameter wie gewünscht einzustellen.

#### 2 Wählen Sie mit den SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] die Nummer des gewünschten Szenenspeicherplatzes aus.

Die Nummer der momentan ausgewählten Szene wird im SCENE-Feld des Funktionszugriffsbereichs angezeigt. Wenn Sie eine neue Szenennummer auswählen, blinkt die Nummer. Dieses Blinken zeigt an, dass die dargestellte Szenennummer von der Nummer der momentan geladenen Szene abweicht.





① **SCENE-Feld**

Dieses Feld zeigt stets allgemeine Informationen über die Szene an. Sie können auf dieses Feld drücken, um das SCENE-LIST-Fenster aufzurufen, in dem Sie einzelne Einstellungen der Szene ablesen und bearbeiten können.

② **Szenennummer**

Hier wird die Nummer der momentan ausgewählten Szene angezeigt.

③ **R-Symbol (READ-ONLY-Symbol: Nur-Lesen-Symbol) / Geschützt-Symbol**

Nur-Lesen-Szenen sind mit einem R-Symbol (READ-ONLY-Symbol) gekennzeichnet. Schreibgeschützte Szenen sind mit einem Geschützt-Symbol gekennzeichnet.

④ **Szenenname**

Hier wird der Name der momentan ausgewählten Szene angezeigt.

⑤ **E-Symbol (EDIT-Symbol: Bearbeitungssymbol)**

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie die Mischparameter der momentan geladenen Szene bearbeiten. Dieses Symbol zeigt an, dass Sie den Speichervorgang ausführen müssen, wenn Sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen beibehalten möchten.



- Wenn Sie eine der SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] gedrückt halten, ändert sich die Szenennummer in Einzelschritten.
- Wenn Sie die SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] gleichzeitig drücken, kehrt die Anzeige im SCENE-Feld zur Nummer der momentan geladenen Szene zurück.



- Unter einer Szenennummer, für die das Geschützt-Symbol oder das R-Symbol angezeigt wird, können Sie nicht speichern.

**3 Drücken Sie die SCENE-MEMORY-Taste [STORE].**

Es erscheint das SCENE-STORE-Einblendfenster, in dem Sie der Szene einen Namen oder Kommentar zuordnen können.



① **Feld SCENE TITLE**

Drücken Sie dieses Feld, um es auszuwählen, und geben Sie einen Namen für die Szene ein (bis zu 16 Zeichen).

② **COMMENT-Feld**

Drücken Sie dieses Feld, um es auszuwählen, und geben Sie einen Kommentar für die Szene ein. Diesen können Sie als Notiz zu den einzelnen Szenen verwenden (bis zu 32 Zeichen).



- Name und Kommentar können später bearbeitet werden (→ S. 140).

**4 Ordnen Sie der Szene nach Bedarf einen Namen oder Kommentar zu.**

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).

**5 Drücken Sie auf die SCENE-MEMORY-Taste [STORE] oder die STORE-Schaltfläche im unteren Teil des SCENE-STORE-Einblendfensters.**

Das SCENE-STORE-Einblendfenster schließt sich, und Sie werden in einem Dialogfenster aufgefordert, den Speichervorgang zu bestätigen.



**6 Drücken Sie auf OK, um den Speichervorgang auszuführen.**

Die aktuellen Mischeinstellungen werden unter der in Schritt 2 ausgewählten Szenennummer gespeichert. Wenn der Speichervorgang beendet ist, hört die Szenennummer im Funktionszugriffsbereich auf zu blinken. Wenn Sie den Speichervorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf CANCEL.



- Sie können auch bestimmte Einstellungen vornehmen, damit das Bestätigungsfenster für den Speichervorgang nicht erscheint (→ S. 214). Wenn Sie in diesem Fall die SCENE-MEMORY-Taste [STORE] einmal drücken, erscheint wie gewohnt das SCENE-STORE-Einblendfenster, und bei erneutem Drücken der Taste wird der Speichervorgang ausgelöst. Alternativ können Sie die SCENE-MEMORY-Taste [STORE] zweimal schnell hintereinander drücken, um zu speichern, ohne das SCENE-STORE-Einblendfenster zu sehen.



- Wenn Sie unter einer Szenennummer speichern, unter der bereits eine Szene gespeichert ist, werden die früheren Daten überschrieben. Es ist möglich, einen Szenenspeichervorgang unmittelbar nach dem Überschreiben einer Szene rückgängig zu machen (→ S. 138).




## ● Verwendung des SCENE-LIST-Fensters

**1** Verwenden Sie die Pad-Bedienelemente am oberen Bedienfeld oder die Schaltflächen im Touch Screen, um die Mischparameter wie gewünscht einzustellen.

**2** Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Es erscheint das SCENE-LIST-Fenster, in dem Sie verschiedene szenenbezogene Vorgänge ausführen können. Das Fenster enthält die folgenden Elemente.



### ① Szenenliste

Diese Liste zeigt die Szenen an, die im Szenenspeicher abgelegt sind. Die blau hervorgehobene Zeile zeigt an, dass diese Szenennummer für Bedienvorgänge ausgewählt ist. Eine Nur-Lesen-Szene ist mit dem R-Symbol gekennzeichnet, eine schreibgeschützte mit dem Geschützt-Symbol.

### ② STORE-Schaltfläche

Hiermit speichern Sie die aktuellen Mischeinstellungen an dem momentan in der Szenenliste ausgewählten Ort.

### ③ Schaltfläche STORE UNDO

Diese Schaltfläche macht den zuletzt durchgeführten Szenenspeichervorgang rückgängig (Undo) oder führt ihn erneut aus (Redo). Diese Schaltfläche gilt nur unmittelbar nach einem Überschreibvorgang.

### ④ Szenenauswahlregler

Mit diesem Regler können Sie rasch die gewünschte Szenennummer auswählen. Sie können einen beliebigen Multifunktions-Encoder verwenden, um diesen Regler zu betätigen. Darüber hinaus können Sie mehrere Szenen auswählen, indem Sie den Multifunktions-Encoder drücken, während Sie ihn drehen.

### ⑤ Schaltfläche MULTI SELECT

Sie können mehrere Szenen auswählen, indem Sie diese Schaltfläche aktivieren und den Multifunktions-Encoder drehen. (Dies hat dasselbe Ergebnis wie das Drücken des Szenenauswahlreglers, während Sie ihn drehen.)

**3** Drehen Sie einen der Multifunktions-Encoder, um die Nummer auszuwählen, unter der die Szene gespeichert werden soll.

#### TIPP

- Sie können mehrere Szenennummern als Speicherziel auswählen. Aktivieren Sie hierzu die MULTI-SELECT-Schaltfläche und drehen Sie einen Multifunktions-Encoder, oder drücken Sie den Multifunktions-Encoder, während Sie ihn drehen.
- Wenn Sie als Speicherziel mehrere Szenen ausgewählt haben, wird unter allen Szenennummern derselbe Inhalt gespeichert. Dies ist praktisch, wenn Sie mehrere Varianten derselben Mischeinstellungen anlegen möchten.
- Zum Auswählen von Szenennummern können Sie auch die SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] verwenden.

#### HINWEIS

- Beachten Sie, dass Sie die STORE-UNDO-Schaltfläche nicht verwenden können, wenn Sie unter mehreren Szenennummern gleichzeitig gespeichert haben.

**4** Drücken Sie auf die STORE-Schaltfläche.

Es erscheint das SCENE-STORE-Einblendfenster, in dem Sie der Szene einen Namen oder einen Kommentar zuordnen können.

**5** Ordnen Sie der Szene nach Bedarf einen Namen oder Kommentar zu.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).

**6** Drücken Sie auf die STORE-Schaltfläche unten im SCENE-STORE-Einblendfenster.

Das SCENE-STORE-Einblendfenster schließt sich, und Sie werden in einem Dialogfenster dazu aufgefordert, den Speichervorgang zu bestätigen.

**7** Drücken Sie auf OK, um den Speichervorgang auszuführen.

Die aktuellen Mischeinstellungen werden unter der in Schritt 3 ausgewählten Szenennummer gespeichert. Wenn Sie den Speichervorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf CANCEL.

**8** Um das Überschreiben einer Szene abbrechen, drücken Sie auf die Schaltfläche STORE UNDO.

Unmittelbar nach dem Überschreiben einer Szene können Sie die STORE-UNDO-Schaltfläche verwenden, um den zuletzt ausgeführten Szenenspeichervorgang rückgängig zu machen (aufzuheben). Wenn Sie die STORE-UNDO-Schaltfläche drücken, werden Sie in einem Dialogfenster dazu aufgefordert, den Undo-Vorgang zu bestätigen. Drücken Sie auf OK, wenn der Undo-Befehl ausgeführt werden soll. Nach Ausführung des Undo-Befehls können Sie erneut auf die STORE-UNDO-Schaltfläche drücken, um den Speichervorgang erneut auszuführen (Redo).

#### HINWEIS

- Die STORE-UNDO-Schaltfläche ist nur unmittelbar nach einem Überschreibvorgang verfügbar.

#### TIPP

- Sie können die Funktion der STORE-UNDO-Schaltfläche auch einer anwenderdefinierten Taste zuweisen. (→ S. 216)


## Eine Szene laden

Um eine Szene aus dem Szenenspeicher zu laden, gehen Sie wie folgt vor. Sie können eine Szene entweder mithilfe der Tasten des SCENE-MEMORY/MONITOR-Bereichs am oberen Bedienfeld oder mithilfe des SCENE-LIST-Fensters laden.

### ● Verwendung der Tasten des SCENE-MEMORY/MONITOR-Bereichs

#### 1 Wählen Sie mit den SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] die zu ladende Szenennummer aus.

Die Nummer der momentan ausgewählten Szene wird im SCENE-Feld des Funktionszugriffsbereichs angezeigt.



#### 2 Drücken Sie auf die SCENE-MEMORY-Taste [RECALL].

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Ladebefehl bestätigen müssen.



#### 3 Drücken Sie auf OK, um den Ladevorgang auszuführen.

Die in Schritt 1 ausgewählte Szene wird geladen. Wenn Sie den Ladevorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf CANCEL.



- Sie können auch bestimmte Einstellungen vornehmen, damit das Bestätigungsfenster für den Ladevorgang in Schritt 2 nicht erscheint (→ S. 214).

### ● Verwendung des SCENE-LIST-Fensters

#### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Es erscheint das SCENE-LIST-Fenster, in dem Sie verschiedene Vorgänge für den Szenenspeicher ausführen können.



#### ① Szenenliste

Diese Liste zeigt die Szenen an, die im Szenenspeicher abgelegt sind. Die blau hervorgehobene Zeile zeigt an, dass diese Szenennummer für Bedienvorgänge ausgewählt ist.

#### ② RECALL-Schaltfläche

Hiermit rufen Sie die momentan in der Szenenliste ausgewählte Szene auf.

#### ③ RECALL-UNDO-Schaltfläche

Diese Schaltfläche macht den zuletzt durchgeführten Szenenladevorgang rückgängig (Undo) oder führt ihn erneut aus (Redo).

#### ④ Szenenauswahlregler

Mit diesem Regler können Sie rasch die gewünschte Szenennummer auswählen. Sie können einen beliebigen Multifunktions-Encoder verwenden, um diesen Regler zu betätigen.

#### 2 Drehen Sie einen der Multifunktions-Encoder, um die Nummer der zu ladenden Szene auszuwählen.



- Zum Auswählen von Szenennummern können Sie auch die SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] verwenden.

#### 3 Drücken Sie auf die RECALL-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Ladebefehl bestätigen müssen.

#### 4 Drücken Sie auf OK, um den Ladevorgang auszuführen.

Die in Schritt 2 ausgewählte Szene wird geladen. Wenn Sie den Ladevorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf CANCEL.

#### 5 Zum Abbruch des Szenenladevorgangs drücken Sie auf die RECALL-UNDO-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie aufgefordert werden, den Undo-Vorgang zu bestätigen. Drücken Sie auf OK, wenn Sie den Vorgang ausführen möchten. Nach dem Vorgangsabbruch können Sie die STORE-UNDO-Schaltfläche noch einmal drücken, um den Vorgang wiederherzustellen (Redo).



- Sie können die Funktion der RECALL-UNDO-Schaltfläche auch einer anwenderdefinierten Taste zuweisen. (→ S. 216)
- Zum Laden von Szenen können Sie auch MIDI-Meldungen (Programmwechsel) verwenden. (→ S. 200)

## Benutzerdefinierte Tasten zum Laden verwenden

Sie können die anwenderdefinierten Tasten verwenden, um eine ausgewählte Szene direkt mit einem einzigen Tastendruck zu laden oder um die Szenennummern nacheinander zu durchlaufen.

Hierzu müssen Sie zunächst einer anwenderdefinierten Taste einen Szenenladevorgang zuweisen. Einer anwenderdefinierten Taste können die folgenden Ladevorgänge zugewiesen werden.

- **INC RECALL**

.....Ruft sofort die Szene mit der Nummer auf, die auf die momentan geladene Szene folgt.

- **DEC RECALL**

.....Ruft sofort die Szene mit der Nummer auf, die der momentan geladenen Szene vorangeht.

**TIPP**

- Wenn unter der Nummer, die der momentan geladenen Szene vorangeht oder folgt, keine Szene gespeichert ist, wird die nächstgelegene Szenennummer geladen, unter der eine Szene gespeichert ist.

- **DIRECT RECALL**

.....Ruft direkt die Szenennummer auf, die Sie der anwenderdefinierten Taste zugewiesen haben. Wenn Sie eine anwenderdefinierte Taste drücken, der diese Funktion zugewiesen ist, wird die zugewiesene Szene sofort geladen.

Um eine dieser Funktionen einer anwenderdefinierten Taste zuzuweisen, so dass eine Szene mit einem einzigen Tastendruck geladen werden kann, gehen Sie wie folgt vor.

### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.




### 2 Drücken Sie im oberen linken Bildschirmbereich auf die Schaltfläche **USER SETUP** (Benutzer-Setup), um das Einblendfenster **USER SETUP** zu öffnen.

Das Fenster enthält mehrere Seiten, zwischen denen Sie über die Registerkarten im unteren Fensterbereich schalten können.

### 3 Drücken Sie auf die Registerkarte **USER DEFINED KEYS** (Benutzerdefinierte Tasten), um die Seite **USER DEFINED KEYS** aufzurufen.


Auf der Seite **USER DEFINED KEYS** können Sie den anwenderdefinierten Tasten [1]–[12] Funktionen zuweisen.

Schaltflächen für die anwenderdefinierten Tasten



### 4 Drücken Sie auf die Schaltfläche für die anwenderdefinierte Taste, der Sie eine Funktion zuweisen möchten.

Es erscheint das Einblendfenster **USER DEFINED KEY SETUP**.



### 5 Wählen Sie in der **FUNCTION**-Zeile die Option „**SCENE**“.

Gehen Sie je nach der zuzuweisenden Funktion folgendermaßen vor.

- Um **INC RECALL** oder **DEC RECALL** zuzuweisen

Wählen Sie in der Spalte **PARAMETER 1** die Option „INC RECALL“ bzw. „DEC RECALL“.

- Um **DIRECT RECALL** zuzuweisen

Wählen Sie in der Spalte **PARAMETER 1** die Option „DIRECT RECALL“ und in der Spalte **PARAMETER 2** die Option „SCENE #xxx“ (xxx ist die Szenennummer).

### 6 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf **OK**, um das Einblendfenster zu schließen.

Wenn Sie möchten, können Sie auf dieselbe Weise weiteren anwenderdefinierten Tasten Szenenladefunktionen zuweisen.

### 7 Drücken Sie die anwenderdefinierte Taste, der Sie eine Ladefunktion zugewiesen haben.

Die entsprechende Szene wird aufgerufen.

# Szenenspeicher bearbeiten


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die im Szenenspeicher abgelegten Szenen sortiert, kopiert/eingefügt und ihre Namen bearbeitet werden.

## Szenenspeicher sortieren und umbenennen

Sie können ein Spezialfenster verwenden, um Szenenspeicher alphabetisch nach Namen oder in der Reihenfolge ihres Erstellungsdatums zu sortieren. Sie können auch ihre Namen bearbeiten.

### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugsbereich.


Es erscheint das SCENE-LIST-Fenster, in dem Sie verschiedene Szenenspeichervorgänge ausführen können. Sie können Registerkarten verwenden, um die rechte Hälfte des SCENE-LIST-Fensters zwischen drei unterschiedlichen Feldern umzuschalten.



- ① SCENE-Feld
- ② COMMENT-Feld

### 2 Drücken Sie auf die COMMENT-Registerkarte unten im SCENE-LIST-Fenster.

Das COMMENT-Feld erscheint in der rechten Hälfte des SCENE-LIST-Fensters.



- ① Szenenliste  
Hier sind die Szenen aufgelistet, die im Szenenspeicher abgelegt sind. Die blau hervorgehobene Zeile zeigt die Szene an, die momentan für Bedienvorgänge ausgewählt ist.

TIPP

- Um die Standardeinstellung für die Sortierweise der Liste zu ändern (nach auf- oder absteigenden Szenennummern), rufen Sie die PREFERENCE-Registerkarte des USER-SETUP-Einblendfensters auf, und ändern Sie die „LIST ORDER“ (Listenreihenfolge). (→ S. 214)

### ② Szenennummer

Dies ist die Szenennummer (000–300). Sie können auf diese Szenennummer drücken, um eine Szene auszuwählen.

### ③ TITLE

Dies ist der Name, welcher für die jeweilige Szene vergeben wurde (bis zu 16 Zeichen). Sie können auf diesen Bereich drücken, um das SCENE-STORE-Fenster aufzurufen, in dem Sie der Szene einen Namen oder einen Kommentar zuordnen können.

### ④ R-Symbol (READ-ONLY-Symbol: Nur-Lesen-Symbol) / Geschützt-Symbol

Eine Nur-Lesen-Szene ist mit dem R-Symbol gekennzeichnet, eine schreibgeschützte mit dem Geschützt-Symbol. Indem Sie auf diesen Bereich für Szene 001–300 drücken, können Sie zwischen geschützten und nicht geschützten Einstellungen wechseln.

### ⑤ Szenenauswahlregler

Dieser Regler wählt eine in der Szenenliste angezeigte Szenennummer aus. Sie können einen beliebigen Multifunktions-Encoder verwenden, um diesen Regler zu betätigen.

Darüber hinaus können Sie mehrere Szenen auswählen, indem Sie den Multifunktions-Encoder drücken, während Sie ihn drehen.

### ⑥ Schaltfläche MULTI SELECT

Sie können mehrere Szenen auswählen, indem Sie diese Schaltfläche aktivieren und den Multifunktions-Encoder drehen. (Dies hat dasselbe Ergebnis wie das Drücken des Szenenauswahlreglers, während Sie ihn drehen.)

### ⑦ STORE-/RECALL-Schaltflächen

Diese Schaltflächen werden zum Speichern/Laden von Szenen verwendet. Speicher-/Ladevorgänge können Sie auch rückgängig machen (Undo) oder wiederherstellen (Redo). Genauere Informationen finden Sie unter „Verwendung der Szenenspeicher“ (→ S. 135).

### ⑧ Werkzeugschaltflächen

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um für die im Szenenspeicher abgelegten Szenen Vorgänge wie Kopieren und Einfügen auszuführen. Genauere Informationen finden Sie unter „Bearbeiten der Szenenspeicher“ (→ S. 142).

### ⑨ COMMENT-Feld

Hier können Sie jeder Szene einen Kommentar zuordnen und den Status der Focus-Funktion oder die Einstellungen der Fade-Funktion ablesen.

### ⑩ Kommentar

Dies ist der der einzelnen Szene zugeordnete Kommentar (bis zu 32 Zeichen). Sie können diesen Bereich drücken, um das SCENE-STORE-Einblendfenster aufzurufen, in dem Sie der Szene einen Namen oder einen Kommentar zuordnen können.

**11 STATUS-Feld**

Dieses Feld zeigt den Status der einzelnen Szenen an. Bei Szenen, für die in der Focus-Funktion (→ S. 147) etwas anderes als die ALL-Schaltfläche ausgewählt ist, und bei Szenen, in denen die Fade-Funktion aktiviert ist (→ S. 151), leuchtet jeweils die Anzeige „FOCUS“ bzw. „FADING“.

**12 TIME STAMP (Zeitstempel)**

Hier ist angegeben, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit die Szene zuletzt gespeichert wurde, und zwar im Format Jahr/Monat/Tag und Stunden/Minuten/Sekunden.

**13 Registerkarten für die Feldauswahl**

Diese Registerkarten schalten zwischen den Feldern um, die in der rechten Hälfte des SCENE-LIST-Fensters angezeigt werden. Einzelheiten zum FOCUS-Feld finden Sie unter „Verwendung der Focus-Funktion“ (→ S. 147), Einzelheiten zum Feld FADE TIME unter „Verwendung der Fade-Funktion“ (→ S. 151).

**14 Schaltfläche GLOBAL PASTE**

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Fenster GLOBAL PASTE (Globales Einfügen). Näheres zur Bedienung des GLOBAL-PASTE-Fensters finden Sie unter „Einsatz der Funktion „Global Paste““ (→ S. 145).

### 3 Um eine Szenennummer auszuwählen, drehen Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder am oberen Bedienfeld.


Die in der Szenenliste in blau hervorgehobene Zeile zeigt die Szene an, die momentan für Bedienvorgänge ausgewählt ist.



- Zum Auswählen von Szenennummern können Sie auch die SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] verwenden.
- Welcher Vorgang beim Drücken der SCENE-MEMORY-Tasten [▲]/[▼] ausgeführt wird (ob sich die Nummer nach oben/unten bewegt, oder ob sich die Liste selbst nach oben/unten bewegt) kann im Feld SCENE UP/DOWN des PREFERENCE-Bildschirms festgelegt werden.

### 4 Um die Liste zu sortieren, drücken Sie auf eine der Spaltenüberschriften „NO.“ (Nr.), „TITLE“ (Name), „COMMENT“ (Bemerkung) oder „TIME STAMP“ (Zeitstempel) über der Szenenliste und dem COMMENT-Feld.

Je nachdem, wo Sie gedrückt haben, wird die Liste wie folgt sortiert.

**1 NO (Nr.)**

Sortierung nach Szenennummer.

**2 TITLE (Name)**

Sortierung in numerischer/alphabetischer Namensfolge.

**3 COMMENT (Kommentar)**

Sortierung in numerischer/alphabetischer Kommentarfolge.

**4 TIME STAMP**

Sortierung nach Erstellungsdatum.

TIPP

- Indem Sie erneut auf dieselbe Stelle drücken, können Sie die Richtung (vor- oder rückwärts) ändern, in der die Liste sortiert wird.

### 5 Wenn Sie den Namen oder den Kommentar einer Szene bearbeiten möchten, drücken Sie auf das TITLE- oder COMMENT-Feld der Szene, um eines der Einblendfenster SCENE TITLE EDIT oder SCENE COMMENT EDIT aufzurufen.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).

**1 Feld SCENE TITLE**

Sie können auf dieses Feld drücken, um es auszuwählen, und einen Namen für die Szene eingeben (bis zu 16 Zeichen).

**2 COMMENT-Feld**

Sie können auf dieses Feld drücken, um es auszuwählen, und einen Kommentar für die Szene eingeben. (Dieser kann bis zu 32 Zeichen lang sein.)

TIPP

- Der Name oder Kommentar einer Nur-Lesen-Szene oder einer schreibgeschützten Szene lässt sich nicht ändern.

### 6 Um die Schutzeinstellung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie das Geschützt-Symbol.

Ein Geschützt-Symbol wird bei schreibgeschützten Szenen angezeigt; diese Szenen können nicht überschrieben werden.

HINWEIS

- Das R-Symbol für Szene Nr. 000 kann nicht deaktiviert werden.

### 7 Verwenden Sie zum Bearbeiten des Szenenspeichers die Werkzeugschaltflächen.

Einzelheiten hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt „Bearbeiten der Szenenspeicher“.


## Bearbeiten der Szenenspeicher

Die im Szenenspeicher abgelegten Szenen können unter anderen Szenennummern kopiert/eingefügt oder gelöscht (entfernt) werden.

### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Es erscheint das SCENE-LIST-Fenster, in dem Sie verschiedene Vorgänge für die Szenenspeicher ausführen können. Szenenspeicher werden mit den im oberen Teil des SCENE-LIST-Fensters angezeigten Schaltflächen bearbeitet.

Die einzelnen Schaltflächen haben die folgende Funktion.



#### ① COPY-Schaltfläche

Kopiert eine Szene in einen Speicherpuffer (einen temporären Speicherbereich). Einzelheiten zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter "Eine Szene kopieren/einfügen" (nachfolgend).

#### ② PASTE-Schaltfläche

Diese Schaltfläche fügt eine (zuvor in den Speicherpuffer kopierte) Szene unter einer anderen Szenennummer ein. Einzelheiten zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter "Eine Szene kopieren/einfügen" (nachfolgend).

#### ③ CLEAR-Schaltfläche

Diese Schaltfläche löscht (entfernt) die ausgewählte Szene. Einzelheiten zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter „Eine Szene löschen“ (→ S. 143).

#### ④ CUT-Schaltfläche

Schneidet eine Szene aus und platziert sie im Speicherpuffer. Szenen hinter der ausgeschnittenen Szene werden nach vorn verschoben. Einzelheiten zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter „Eine Szene ausschneiden“ (→ S. 144).

#### ⑤ INSERT-Schaltfläche

Fügt eine Szene aus dem Speicherpuffer an der Stelle einer anderen Szenennummer ein. Szenennummern nach der ausgeschnittenen Position werden nach hinten verschoben. Einzelheiten zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter „Eine Szene einfügen“ (→ S. 144).

#### ⑥ UNDO-Schaltfläche

Diese Schaltfläche macht die letzte Szenenbearbeitung rückgängig. Wenn Sie versehentlich eine wichtige Szene gelöscht haben sollten, gelangen Sie mit dieser Schaltfläche zurück zum Zustand vor der Bearbeitung.

#### HINWEIS

- Die UNDO-Schaltfläche kann nicht verwendet werden, wenn Sie mehrere Szenen gleichzeitig bearbeitet haben.

### 2 Führen Sie den gewünschten Bearbeitungsvorgang aus.

Näheres zu den Vorgängen erfahren in den nachstehenden Erläuterungen.

## Eine Szene kopieren/einfügen

Um eine Szene in den Pufferspeicher zu kopieren und sie dann unter einer anderen Szenennummer einzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

#### TIPP


- Mit „Global Paste“ (globales Einfügen) können Sie jegliche Einstellungen des gewünschten Kanals oder Parameters von der aktuellen Szene kopieren und auf einzelne oder mehrere Szenendatensätze im Speicher übertragen (→ S. 145).

### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Das SCENE-LIST-Fenster erscheint.

### 2 Drehen Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder, um die Nummer der zu kopierenden Szene auszuwählen, und drücken Sie dann auf die COPY-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Kopierbefehl bestätigen müssen.



### 3 Um den Kopiervorgang auszuführen, drücken Sie auf OK.


Die in Schritt 2 ausgewählte Szene wird im Pufferspeicher abgelegt.

#### HINWEIS

- Bedenken Sie, dass der Pufferspeicher mit der anderen Szene überschrieben wird, wenn Sie vor dem Einfügen eine andere Szene kopieren/ausschneiden.
- Als Kopierquelle können nicht mehrere Szenen ausgewählt werden.

### 4 Drehen Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder, um die Szenennummer auszuwählen, unter der die kopierte Szene eingefügt werden soll, und drücken Sie dann auf die PASTE-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Einfügebefehl bestätigen müssen.



#### TIPP

- Sie können mehrere Zielszenen für den Einfügevorgang auswählen. Aktivieren Sie hierzu die MULTI-SELECT-Schaltfläche und drehen Sie einen Multifunktions-Encoder, oder drücken Sie den Multifunktions-Encoder, während Sie ihn drehen. In diesem Fall wird der gleiche Inhalt in allen ausgewählten Szenen eingefügt.
- Es kann auch eine kopierte Szene eingefügt werden (→ S. 144).

#### HINWEIS

- Wenn nichts im Pufferspeicher gespeichert wurde, lässt sich die PASTE-Schaltfläche nicht drücken.

## 5 Drücken Sie auf OK, um den Einfügevorgang auszuführen.

Die im Pufferspeicher abgelegte Szene wird unter der in Schritt 4 ausgewählten Szenennummer eingefügt. Wenn Sie den Einfügevorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf CANCEL.

### HINWEIS

- Beachten Sie, dass die vorhandene Szene überschrieben wird, wenn Sie eine Szene unter einer Nummer einfügen, unter der bereits eine Szene gespeichert ist.
- Nur-Lesen-Szenen oder schreibgeschützte Szenen können nicht gelöscht werden.

## Eine Szene löschen


Um eine bestimmte Szene zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.

### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Das SCENE-LIST-Fenster erscheint.

### 2 Drehen Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder, um die Nummer der zu löschenden Szene auszuwählen, und drücken Sie auf die CLEAR-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Löschbefehl bestätigen müssen.



### TIPP

- Sie können mehrere zu löschende Szenen auswählen. Aktivieren Sie hierzu die MULTI-SELECT-Schaltfläche und drehen Sie einen Multifunktions-Encoder, oder drücken Sie den Multifunktions-Encoder, während Sie ihn drehen.

### 3 Um den Löschvorgang auszuführen, drücken Sie auf OK.

Die in Schritt 2 ausgewählte(n) Szenennummer(n) werden gelöscht. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie anstelle von OK auf CANCEL.

### HINWEIS

- Nur-Lesen-Szenen oder schreibgeschützte Szenen können nicht gelöscht werden.

## Eine Szene ausschneiden


Um eine bestimmte Szene auszuschneiden, gehen Sie wie folgt vor. Wenn Sie eine Szene ausschneiden, werden die Szenen der nachfolgenden Nummern nach vorn verschoben. Sie können eine ausgeschnittene Szene am gewünschten Ort einfügen (Paste) oder insertieren (Insert).

### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Das SCENE-LIST-Fenster erscheint.

### 2 Drehen Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder, um die Nummer der auszuschneidenden Szene auszuwählen, und drücken Sie auf die CUT-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Ausschneidebefehl bestätigen müssen.



#### HINWEIS

- Die CUT-Schaltfläche kann nicht verwendet werden, wenn die Szenenliste anders als anhand der NO-Spalte sortiert ist.

### 3 Um den Ausschneidevorgang auszuführen, drücken Sie auf OK.

Die in Schritt 2 ausgewählte(n) Szene(n) werden ausgeschnitten und die Szenen mit den nachfolgenden Nummer nach vorn (Richtung Szene 0) verschoben. Die ausgeschnittene Szene wird noch im Pufferspeicher aufbewahrt (es sei denn, es wurden zwei oder mehrere Szenen ausgeschnitten).

#### HINWEIS

- Nur-Lesen-Szenen oder schreibgeschützte Szenen können nicht ausgeschnitten werden.

### 4 Wenn Sie möchten, können Sie die Szene (die im Pufferspeicher aufbewahrt wurde) einfügen (→ S. 142) oder einkopieren.

#### HINWEIS

- Beachten Sie, dass die Szene im Pufferspeicher überschrieben wird, wenn Sie vor dem Einfügen oder Einkopieren eine andere Szene kopieren oder ausschneiden.

## Eine Szene einfügen

Um eine im Pufferspeicher aufbewahrte Szene unter der gewünschten Szenennummer einzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

### 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Das SCENE-LIST-Fenster erscheint.


### 2 Führen Sie den Kopiervorgang (→ S. 142) oder Ausschneidevorgang aus, so dass die einzufügende Szene im Pufferspeicher platziert wird.

#### HINWEIS

- Sie können nicht mehrere Szenen als Quelle kopieren oder ausschneiden.

### 3 Drehen Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder, um die Nummer der Szene auszuwählen, an der der Szeneninhalt eingefügt werden soll, und drücken Sie dann auf die INSERT-Schaltfläche.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Einfügebefehl bestätigen müssen.



#### TIPP

- Wenn Sie als Einfügeziel mehrere Szenen auswählen, wird dieselbe Szene sooft wie ausgewählt eingefügt.

#### HINWEIS

- Die INSERT-Schaltfläche kann nicht verwendet werden, wenn die Szenenliste anders als anhand der NO-Spalte sortiert ist.
- Wenn nichts im Pufferspeicher gespeichert wurde, lässt sich die INSERT-Schaltfläche nicht drücken.
- Die INSERT-Schaltfläche kann nicht verwendet werden, wenn durch den Einfügevorgang die Zahl der gespeicherten Szenen 300 überschreiten würde.

### 4 Drücken Sie auf OK, um den Einfügevorgang auszuführen.

Die im Pufferspeicher abgelegte Szene wird unter der in Schritt 3 ausgewählten Szenennummer eingefügt. Wenn Sie als Einfügeziel mehrere Szenen ausgewählt haben, wird ab der ausgewählten Szenennummer dieselbe Szene mehrmals eingefügt. Unter nachfolgenden Nummern ab dieser Stelle gespeicherte Szenen werden um die Anzahl der eingefügten Szenen nach hinten (Richtung Szene 300) verschoben.



## Einsatz der Funktion „Global Paste“

Mit „Global Paste“ (globales Einfügen) können Sie Einstellungen des gewünschten Kanals oder Parameters von der aktuellen Szene kopieren und auf Szenendaten im Speicher übertragen (Mehrfachauswahl ist möglich). Dies ist eine praktische Methode, um Änderungen an der aktuellen Szene auf mehrere gespeicherte Szenen zu übertragen.

### Einsatz der Funktion „Global Paste“




- Die Global-Paste-Funktion kann nur von Anwendern ausgeführt werden, in deren User-Level-Einstellungen das Feature SCENE LIST STORE/SORT eingeschaltet ist.

**1** Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf das SCENE-Feld, um das SCENE-LIST-Fenster zu öffnen.

**2** Drücken Sie unten rechts im Fenster SCENE LIST die Schaltfläche GLOBAL PASTE, um das Fenster GLOBAL PASTE zu öffnen.

Hier können Sie die zu kopierenden Kanäle/Parameter auswählen und eine Szene als Einfügeziel angeben.



**3** Verwenden Sie die Registerkarten zur Auswahl der zu kopierenden Einträge aus den folgenden Möglichkeiten.

<b>INPUT</b>	Eingangskanäle und deren Parameter
<b>OUTPUT</b>	Ausgangskanäle und deren Parameter
<b>RACK</b>	RACK 1–8
<b>PATCH/NAME</b>	Zuweisen von Ein-/Ausgängen und Kanalnamen (Routing)

**4** Wählen Sie den zu kopierenden Kanal und dessen Parameter aus.

Die Anzeige hängt von der ausgewählten Registerkarte ab. Sie können nicht für jeden Kanal unterschiedliche Parameter auswählen.

Wählen Sie mit den [SEL]-Tasten auf dem Bedienfeld einen Kanal aus.

#### ● Registerkarte INPUT

Wählen Sie oben links den Eingangskanal, und unten links die Parameter.

Es können folgende Parameter ausgewählt werden.

<b>ALL</b>	Alle Parameter der Eingangskanäle (außer INPUT PATCH und INPUT NAME)
<b>HA</b>	Einstellungen für den Eingangverstärker, der dem entsprechenden Eingangskanal zugeordnet ist.
<b>ATT</b>	Attenuator bzw. Absenkung
<b>EQ</b>	EQ-Einstellungen
<b>DYNA1</b>	Dynamik-Einstellungen Nr. 1 (einschließlich KEY IN SOURCE und KEY IN FILTER)
<b>DYNA2</b>	Dynamik-Einstellungen Nr. 2 (einschließlich KEY IN SOURCE)
<b>MIX ON/SEND</b>	Ein-/Ausschalten des Send-Wegs zum MIX-Bus, Send-Pegel, Panorama, und PRE/POST-Umschaltung
<b>MTRX ON/SEND</b>	Ein-/Ausschalten des Send-Wegs zum MATRIX-Bus, Send-Pegel, Panorama, und PRE/POST-Umschaltung
<b>FADER</b>	Fader-Pegel
<b>CH ON</b>	Ein-/Aus-Status der [ON]-Taste

#### ● Registerkarte OUTPUT

Wählen Sie oben links den Ausgangskanal, und unten links die Parameter.

Es können folgende Parameter ausgewählt werden.

<b>ALL</b>	Alle Parameter der Ausgangskanäle (außer OUTPUT PATCH und OUTPUT NAME)
<b>ATT</b>	Attenuator bzw. Absenkung
<b>EQ</b>	EQ-Einstellungen
<b>DYNA1</b>	Dynamik-Einstellungen Nr. 1 (einschließlich KEY IN SOURCE und KEY IN FILTER)
<b>MATRIX ON</b>	Ein-/Ausschalten des Send-Wegs zum MATRIX-Bus (nur bei MIX- und STEREO/MONO-Kanälen)
<b>MATRIX SEND</b>	Ein-/Ausschalten des Send-Wegs zum MATRIX-Bus, PRE/POST-Umschaltung (nur bei MIX- und STEREO/MONO-Kanälen)
<b>FADER</b>	Fader-Pegel
<b>CH ON</b>	Ein-/Aus-Status der [ON]-Taste
<b>WITH MIX SEND</b>	Hiermit wird ausgewählt, ob der Send-Pegel des von den Eingangskanälen an den ausgewählten MIX-Bus gesendeten Signals in den einzufügenden Daten enthalten sein soll.
<b>WITH MATRIX SEND</b>	Hiermit wird ausgewählt, ob der Send-Pegel des von den Eingangskanälen an den ausgewählten MATRIX-Bus gesendeten Signals in den einzufügenden Daten enthalten sein soll.

12

Szenenspeicher

- **Registerkarte RACK**

Wählen Sie RACK 1–8 aus.

- **Registerkarte PATCH/NAME**

Wählen Sie zwischen INPUT PATCH, INPUT NAME, OUTPUT PATCH und OUTPUT NAME.

## **5 Wählen Sie im Bereich DESTINATION SCENE den Szenenbereich aus, in dem die Daten eingefügt werden sollen.**

Die Daten werden in allen Szenen im Bereich zwischen FROM und TO eingefügt. Verwenden Sie den Multifunktions-Encoder 7 zur Auswahl von FROM (Von), und Multifunktions-Encoder 8 zur Auswahl von TO (Nach).

## **6 Drücken Sie auf die PASTE-Schaltfläche.**

Die ausgewählten Einträge der aktuellen Szene werden auf die Szene(n) im Speicher übertragen.

Es erscheint ein Fortschrittsbalken, während der Paste-Vorgang ausgeführt wird.

Die STOP-Schaltfläche wird angezeigt, während die Paste-Funktion ausgeführt wird; Sie können den Vorgang durch Drücken dieser Schaltfläche stoppen. In diesem Fall wird die Paste-Funktion teilweise ausgeführt; die Daten lassen sich nicht mehr in den früheren Zustand versetzen.

# Verwendung der Focus-Funktion


„Focus“ ist eine Funktion, mit der Sie festlegen können, welche Parameter beim Laden einer Szene aktualisiert werden sollen. Diese Funktion ist zum Beispiel dann praktisch, wenn Sie nur die Eingangskanaleinstellungen einer bestimmten Szene laden möchten.

**TIPP**

- Eine ähnliche Funktion wie Focus ist die „Recall Safe“-Funktion, mit der Sie Kanäle und Parameter auswählen können, die vom Szenenabruf unberührt bleiben sollen (→ S. 148). Während jedoch die Focus-Funktion für eine bestimmte Szene festgelegt wird, gelten die Recall-Safe-Einstellungen für alle Szenen gemeinsam.

## 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.


Es erscheint das SCENE-LIST-Fenster, in dem Sie verschiedene Szenenspeichervorgänge ausführen können.



- ① SCENE-Feld
- ② FOCUS-Registerkarte

## 2 Drücken Sie auf die FOCUS-Registerkarte unten im SCENE-LIST-Fenster.

Das FOCUS-Feld erscheint in der rechten Hälfte des SCENE-LIST-Fensters.



### ① FOCUS-Feld

In diesem Feld können Sie Einstellungen für die Focus-Funktion vornehmen.

Die Schaltflächen in diesem Feld entsprechen der links im SCENE-LIST-Fenster angezeigten Szenenliste.

Im Feld CURRENT SETTING (Aktuelle Einstellung) können Sie Focus-Einstellungen vornehmen, die beim nächsten Ausführen eines Szenenspeichervorgangs verwendet werden.

**TIPP**

- Wenn Sie eine Szene laden, werden die Focus-Einstellungen dieser Szene bei CURRENT SETTING reflektiert.

## 3 Verwenden Sie die Schaltflächen außer „ALL“, um die Parameter auszuwählen, die für die einzelnen Szenen geladen werden sollen.

Diese Schaltflächen entsprechen den folgenden Parametern (Mehrfachauswahl ist möglich).

Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
RACK	Rack-Einstellungen
HA	Eingangsverstärkereinstellungen
IN PATCH	Routing der Eingangskanäle
OUT PATCH	Routing der Ausgangskanäle
IN	Parameter der Eingangskanäle (einschließlich DCA-Gruppen-Einstellungen)
OUT	Parameter der Ausgangskanäle
WITH SEND	Ein-/Aus-Status und Send-Pegel-Einstellungen für von den Eingangskanälen an die MIX-Busse und die MATRIX-Busse gesendete Signale (wird nur bei aktivierter OUT-Schaltfläche angezeigt)

**TIPP**

- Die Schaltfläche WITH SEND wird nur bei aktivierter OUT-Schaltfläche angezeigt. Wenn jedoch sowohl die IN- als auch die OUT-Schaltfläche aktiv sind, werden automatisch die Parameter geladen, die WITH SEND entsprechen.

## 4 Wenn Sie die in Schritt 3 angegebenen Einschränkungen aufheben möchten, so dass alle Parameter geladen werden, aktivieren Sie die ALL-Schaltfläche.

Wenn Sie die ALL-Schaltfläche aktivieren, werden alle anderen Schaltflächen für die betreffende Szene deaktiviert. Bei Aktivierung einer anderen Schaltfläche wird die ALL-Schaltfläche deaktiviert.

## 5 Rufen Sie eine Szene auf, für die Sie Focus-Einstellungen vorgenommen haben.

Wenn für die Szene andere Schaltflächen als ALL aktiviert sind, werden nur die Parameter geladen, deren Schaltflächen aktiviert sind. Wenn für die Szene die ALL-Schaltfläche aktiviert ist, werden alle Parameter aktualisiert.


**TIPP**

- Szenen, für die Focus-Einstellungen vorgenommen wurden, sind durch eine „FOCUS“-Anzeige im STATUS-Feld des SCENE-LIST-Fensters gekennzeichnet.
- Die Focus-Funktion kann in Verbindung mit der Recall-Safe-Funktion verwendet werden (→ S. 148). Von Ladevorgängen durch Focus oder Recall Safe ausgenommene Kanäle oder Parameter werden nicht geladen.

# Verwendung der Recall-Safe-Funktion


Die Funktion „Recall Safe“ („vor Abruf geschützt“) schließt bestimmte Parameter/Kanäle (DCA-Gruppen) von Abrufvorgängen aus. Diese Funktion unterscheidet sich von den Focus-Einstellungen (→ S. 147) der Einzelszenen dadurch, dass Recall-Safe-Einstellungen für alle Szenen gelten.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich die Schaltfläche CH JOB, um das Einblendfenster CH JOB zu öffnen.



- 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche RECALL SAFE, um das Einblendfenster RECALL SAFE MODE zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie Einstellungen für die Recall-Safe-Funktion vornehmen. Das Fenster enthält die folgenden Elemente.



- 1 **Feld CH RECALL SAFE**

Die Kanäle und DCA-Gruppen, für die Recall Safe aktiviert ist, sind in diesem Feld hervorgehoben. Wenn Sie die Schaltfläche SET BY SEL aktivieren, können Sie Recall Safe für einen Kanal oder eine DCA-Gruppe einschalten, indem Sie einfach die [SEL]-Taste des betreffenden Kanals bzw. der DCA-Gruppe drücken.

- 2 **Schaltfläche CLEAR ALL**

Diese Schaltfläche löscht sämtliche Recall-Safe-Einstellungen der im CH-RECALL-SAFE-Feld hervorgehobenen Kanäle oder DCA-Gruppen.

- 3 **Feld GLOBAL RECALL SAFE**

Drücken Sie auf die Schaltflächen in diesem Feld, um die globalen Parameter auszuwählen (d. h. Parameter, die für den gesamten Mix gelten und nicht nur für bestimmte Kanäle), die auf Recall Safe gesetzt werden sollen.

- 4 **Feld SAFE PARAMETER SELECT**

Hier können Sie Recall Safe für die gewünschten Kanäle oder DCA-Gruppen ein- oder ausschalten und die Parameter auswählen, die von Ladevorgängen ausgenommen werden sollen. Der Kanal oder die DCA-Gruppe, den/die Sie durch Drücken der entsprechenden [SEL]-Taste ausgewählt haben, wird in diesem Feld als Ziel Ihrer Bedienvorgänge angezeigt. Wenn Sie eine der [SEL]-Tasten der DCA-Gruppen drücken, werden die Parameter für die DCA-Gruppen 1–8 gleichzeitig angezeigt.

- 5 **Schaltfläche APPLY TO ALL INPUT / Schaltfläche APPLY TO ALL OUTPUT**

Wenn diese Schaltflächen bei Betätigung der SAFE-PARAMETER-SELECT-Schaltflächen aktiviert sind, gelten die Änderungen für alle Eingangs- (bzw. Ausgangs-) Kanäle. Dies ist praktisch, wenn Sie für alle Kanäle gemeinsam Einstellungen vornehmen möchten.

#### TIPP

- Das Einblendfenster RECALL SAFE MODE können Sie auch über das RECALL-SAFE-Feld des SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms aufrufen (→ S. 95).

- 3 Um den Kanal oder die DCA-Gruppe auszuwählen, dessen/deren Recall-Safe-Einstellungen Sie bearbeiten möchten, drücken Sie auf die [SEL]-Taste.

Der entsprechende Kanal bzw. die DCA-Gruppe ist im Feld CH RECALL SAFE von einem weißen Rahmen umgeben. (Dieser weiße Rahmen bedeutet jedoch nicht, dass die Recall-Safe-Einstellung jetzt aktiviert ist.) Der ausgewählte Kanal bzw. die DCA-Gruppe 1–8 wird in das Feld SAFE PARAMETER SELECT geladen.

#### TIPP

- Wenn die SET-BY-SEL-Schaltfläche des CH-RECALL-SAFE-Felds aktiviert ist, wird durch Drücken der [SEL]-Taste Recall Safe aktiviert, und der entsprechende Kanal bzw. die DCA-Gruppe wird im CH-RECALL-SAFE-Feld hervorgehoben. Sie können Parameter wie in Schritt 4 beschrieben auswählen, auch nachdem Recall Safe aktiviert wurde.

- 4 Wenn Sie Recall Safe für bestimmte Parameter des ausgewählten Kanals oder der DCA-Gruppe aktivieren möchten, nehmen Sie im SAFE-PARAMETER-SELECT-Feld folgende Einstellungen vor.

#### HINWEIS


- Durch einfaches Auswählen eines Parameters in Schritt 4 wird Recall Safe nicht aktiviert. Um Recall Safe ein- oder auszuschalten, müssen Sie auch die Bedienvorgänge von Schritt 5 ausführen.

#### TIPP

- Während die Schaltfläche APPLY TO ALL INPUT (oder die Schaltfläche APPLY TO ALL OUTPUT) aktiviert ist, werden Bedienvorgänge im SAFE-PARAMETER-SELECT-Feld auf alle Eingangskanäle (bzw. Ausgangskanäle) angewendet.

## ● Wenn ein Eingangskanal (INPUT) ausgewählt ist

Wählen Sie mit den Schaltflächen im unteren Teil des SAFE-PARAMETER-SELECT-Felds (ausgenommen die „ALL“-Schaltfläche) die Parameter aus, für die Recall Safe gelten soll (Mehrfachauswahl ist möglich). Wenn Recall Safe für alle Parameter gelten soll, aktivieren Sie die ALL-Schaltfläche (dies ist die Standardeinstellung). Diese Schaltflächen sind folgenden Parametern zugeordnet:




Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
ALL	Alle Parameter
HA	Eingangverstärkereinstellungen (einschließlich externer HA)
ATT	Einstellungen der Absenkung
EQ	EQ-Einstellungen (einschließlich HPF)
DYNA 1	Einstellungen von Dynamikprozessor 1
DYNA 2	Einstellungen von Dynamikprozessor 2
INPUT PATCH	Routing der Eingangskanäle
INSERT	Insert-Einstellungen
INSERT PATCH	Insert-Routing
DIRECT OUT	Einstellungen für Direktausgabe und Kanaluordnung
MIX SEND	Send-Pegel der an die MIX-Busse gesendeten Signale
MIX ON	Ein-/Ausschaltzustand der an die MIX-Busse gesendeten Signale
MATRIX SEND	Send-Pegel der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
MATRIX ON	Ein-/Ausschaltzustand der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
FADER	Fader-Positionen
CH ON	Ein-/Aus-Status der [ON]-Tasten

### HINWEIS

- Wenn die ALL-Schaltfläche aktiv ist, sind alle anderen Schaltflächen im unteren Teil des SAFE-PARAMETER-SELECT-Felds deaktiviert.

## ● Wenn ein ST-IN-Kanal ausgewählt ist

Mit Ausnahme der angezeigten Schaltflächenarten entspricht dies einem Eingangskanal (INPUT). Diese Schaltflächen sind folgenden Parametern zugeordnet:



Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
ALL	Alle Parameter
ATT	Einstellungen der Absenkung
EQ	EQ-Einstellungen
DYNA 1	Einstellungen von Dynamikprozessor 1
DYNA 2	Einstellungen von Dynamikprozessor 2
INPUT PATCH	Routing der Eingangskanäle
MIX SEND	Send-Pegel der an die MIX-Busse gesendeten Signale
MIX ON	Ein-/Ausschaltzustand der an die MIX-Busse gesendeten Signale

Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
MATRIX SEND	Send-Pegel der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
MATRIX ON	Ein-/Ausschaltzustand der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
FADER	Fader-Positionen
CH ON	Ein-/Aus-Status der [ON]-Tasten


### HINWEIS

- Wenn die ALL-Schaltfläche aktiv ist, sind alle anderen Schaltflächen im unteren Teil des SAFE-PARAMETER-SELECT-Felds deaktiviert.

## ● Wenn ein MIX-Kanal ausgewählt ist

Wählen Sie mit den Schaltflächen im unteren Teil des SAFE-PARAMETER-SELECT-Felds (ausgenommen die „ALL“-Schaltfläche) die Parameter aus, für die Recall Safe gelten soll (Mehrfachauswahl ist möglich). Darüber hinaus können Sie mit der Schaltfläche WITH MIX SEND unten links im Feld die Recall-Safe-Funktion für den Ein-/Aus-Status und den Send-Pegel der von den Eingangskanälen an die MIX-Busse gesendeten Signale aktivieren.

Wenn Recall Safe für alle Parameter gelten soll, aktivieren Sie die ALL-Schaltfläche (dies ist die Standardeinstellung). Diese Schaltflächen sind folgenden Parametern zugeordnet:



Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
ALL	Alle Parameter (außer WITH MIX SEND)
ATT	Einstellungen der Absenkung
EQ	EQ-Einstellungen
DYNA 1	Einstellungen von Dynamikprozessor 1
INSERT	Insert-Einstellungen
INSERT PATCH	Insert-Routing
MATRIX SEND	Send-Pegel der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
MATRIX ON	Ein-/Ausschaltzustand der an die MATRIX-Busse gesendeten Signale
FADER	Fader-Positionen
CH ON	Ein-/Aus-Status der [ON]-Tasten
OUTPUT PATCH	Routing der Ausgangskanäle
WITH MIX SEND	Ein-/Aus-Status und Send-Pegel der von den Eingangskanälen an die MIX-Busse gesendeten Signale


### HINWEIS

- Wenn die ALL-Schaltfläche aktiv ist, sind alle Schaltflächen außer der WITH-MIX-SEND-Schaltfläche im unteren Teil des SAFE-PARAMETER-SELECT-Felds deaktiviert.
- Sie können die WITH-MIX-SEND-Schaltfläche ein- oder ausschalten, während die ALL-Schaltfläche aktiv bleibt.

**Falls ein MATRIX-Kanal ausgewählt ist**

Mit Ausnahme der angezeigten Schaltflächenarten entspricht dies einem MIX-Kanal.

Diese Schaltflächen sind folgenden Parametern zugeordnet:



Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
ALL	Alle Parameter (außer WITH MATRIX SEND)
ATT	Einstellungen der Absenkung
EQ	EQ-Einstellungen
DYNA 1	Einstellungen von Dynamikprozessor 1
INSERT	Insert-Einstellungen
INSERT PATCH	Insert-Routing
FADER	Fader-Positionen
CH ON	Ein-/Aus-Status der [ON]-Tasten
OUTPUT PATCH	Routing der Ausgangskanäle
WITH MATRIX SEND	Ein-/Ausschaltzustand und Send-Pegel der von den Eingangskanälen / MIX-Kanälen / STEREO/MONO-Kanälen an die MATRIX-Busse gesendeten Signale

**HINWEIS**

- Wenn die ALL-Schaltfläche aktiv ist sind, alle Schaltflächen außer der WITH-MATRIX-SEND-Schaltfläche im unteren Teil des SAFE-PARAMETER-SELECT-Felds deaktiviert.
- Sie können die WITH-MATRIX-SEND-Schaltfläche ein- oder ausschalten, während die ALL-Schaltfläche aktiv bleibt.

**Falls eine DCA-Gruppe ausgewählt ist**


Wenn Sie eine beliebige [SEL]-Taste der DCA-Gruppen drücken, werden die Parameter der DCA-Gruppen 1–8 gleichzeitig angezeigt. Als Parameter, für die Recall Safe gelten soll, können Sie entweder „ALL“ oder „LEVEL/ON“ (Fader-Position und Ein-/Aus-Status der [ON]-Taste) auswählen. Recall Safe wird aktiviert, wenn Sie diese Auswahl treffen.

Wenn Recall Safe für alle Parameter der DCA-Gruppe gelten soll, aktivieren Sie die ALL-Schaltfläche. Anders als bei der Auswahl eines Kanals wird Recall Safe für die betreffende DCA-Gruppe in dem Moment aktiviert, in dem Sie entweder die LEVEL/ON-Schaltfläche oder die ALL-Schaltfläche einschalten.



**5 Um Recall Safe für den ausgewählten Kanal zu aktivieren, schalten Sie die SAFE-Schaltfläche im SAFE-PARAMETER-SELECT-Feld ein. (Wenn Sie eine DCA-Gruppe ausgewählt haben, schalten Sie entweder die LEVEL/ON-Schaltfläche oder die ALL-Schaltfläche ein.)**

Kanäle oder DCA-Gruppen, für die Recall Safe aktiviert ist, werden im CH-RECALL-SAFE-Feld hervorgehoben.



**TIPP**

- Im CH-RECALL-SAFE-Feld ist die Hervorhebungsfarbe grün, wenn in Schritt 4 die ALL-Schaltfläche ausgewählt wurde, oder blau, wenn andere Schaltflächen als ALL ausgewählt wurden.
- Wenn Sie auf die CLEAR-ALL-Schaltfläche drücken, wird Recall Safe für alle Kanäle und DCA-Gruppen, für die es aktiviert ist, unterdrückt (d. h. für die hervorgehobenen Kanäle und DCA-Gruppen).
- Sie können Recall Safe auch im RECALL-SAFE-Feld des SEL-CH-VIEW-Bildschirms ein- oder ausschalten (→ S. 95).

**6 Um Recall Safe für globale Parameter einzuschalten, schalten Sie die Schaltflächen des GLOBAL-RECALL-SAFE-Felds ein.**

Diese Schaltflächen sind folgenden Parametern zugeordnet:

Name der Schaltfläche	Dazugehörige Parameter
INPUT PATCH	Routing der Eingangskanäle
INPUT NAME	Name des Eingangskanals
OUTPUT PATCH	Ausgangsportzuordnung
OUTPUT NAME	Name des Ausgangskanals
RACK 1–8	Einstellungen von Rack 1–8

**7 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen. Führen Sie dann einen Ladevorgang durch.**

Nur der/die ausgewählte(n) Kanal/Kanäle (DCA-Gruppe(n) und Parameter) werden von den Recall-Vorgängen ausgenommen.

Channel-Link- (→ S. 130) und Bus-Einstellungen (→ S. 234) bleiben von Recall Safe unbeeinflusst; sie werden in der geladenen Szene immer reproduziert.

Das bedeutet, dass, wenn Recall Safe für einen von mehreren in einer Link-Gruppe oder einen von zwei auf Stereo gesetzten Kanälen aktiviert wird, die Parametereinstellungen des betreffenden Kanals möglicherweise von denjenigen des anderen Kanals / der anderen Kanäle abweichen. In solchen Fällen wird der anwendbare Parameter bei seiner nächsten Betätigung automatisch neu verknüpft.

**TIPP**


- Die Recall-Safe-Funktion kann in Verbindung mit der Focus-Funktion verwendet werden (→ S. 148). Von Recall-Vorgängen ausgenommene Kanäle oder Parameter werden nicht geladen.
- Wenn Sie bei gedrückter [SEL]-Taste einen Recall-Vorgang ausführen, werden die Recall-Safe-Einstellungen des betreffenden Kanals für diesen Recall-Vorgang vorübergehend aktiviert.

# Verwendung der Fade-Funktion

Die Funktion „Fade“ (Ein-/Ausblenden) ändert die Fader bestimmter Kanäle und DCA-Gruppen allmählich über die angegebene Zeit, wenn Sie eine Szene abrufen. Die Einstellungen der Fade-Funktion gelten unabhängig für jede Szene.

## 1 Drücken Sie auf das SCENE-Feld im Funktionszugriffsbereich.

Es erscheint das SCENE-LIST-Fenster, in dem Sie verschiedene Szenenspeichervorgänge ausführen können.




① SCENE-Feld

② Registerkarte FADE TIME (Fade-Dauer)

## 2 Drücken Sie auf die Registerkarte FADE TIME unten im SCENE-LIST-Fenster.

Sie können Registerkarten verwenden, um die rechte Hälfte des SCENE-LIST-Fensters zwischen drei unterschiedlichen Feldern umzuschalten. Drücken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte, um das FADE-TIME-Feld aufzurufen.



### ① Feld FADE TIME

In diesem Feld können Sie Einstellungen für die Fade-Funktion vornehmen. Die Schaltflächen in diesem Feld entsprechen der an der links im SCENE-LIST-Fenster angezeigten Szenenliste.

Im Feld CURRENT SETTING (Aktuelle Einstellung) können Sie Fade-Einstellungen vornehmen, die beim nächsten Ausführen eines Szenenspeichervorgangs verwendet werden.



- Wenn Sie eine Szene laden, werden die Fade-Einstellungen dieser Szene in CURRENT SETTING reflektiert.

### ② SET-Schaltflächen

Diese Schaltflächen rufen das FADE-TIME-Einblendfenster auf.

### ③ FADING-Schaltflächen


Mit diesen Schaltflächen wird die Fade-Funktion pro Szene ein- oder ausgeschaltet.

### ④ Fade-Dauer

Hier wird die Fade-Dauer angezeigt (die Zeit, in welcher der Fader den neuen Wert erreicht).

## 3 Drücken Sie auf die SET-Schaltfläche, um das FADE-TIME-Einblendfenster zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie den Kanal auswählen, auf den die Fade-Funktion angewendet werden soll, und die Fade-Dauer einstellen.



### ① Kanalanzeigefeld

Die Kanäle oder DCA-Gruppen, auf die Fade angewendet wird, sind hervorgehoben.

### ② Regler FADE TIME

Dieser Regler stellt die Fade-Dauer ein. Für diese Einstellung können Sie auch den entsprechenden Multifunktions-Encoder verwenden.

### ③ Schaltfläche SET ALL

Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird der Fade-Effekt auf alle Fader der betreffenden Szene angewendet.

### ④ Schaltfläche CLEAR ALL

Wenn Sie diese Schaltfläche drücken, wird der Fade-Effekt für alle Fader der betreffenden Szene aufgehoben.

## 4 Drücken Sie die [SEL]-Tasten des gewünschten Kanals bzw. der DCA-Gruppe, um die Kanäle und DCA-Gruppen auszuwählen, auf die der Fade-Effekt angewendet werden soll (Mehrfachauswahl ist möglich).

Die [SEL]-Tasten der ausgewählten Kanäle und DCA-Gruppen leuchten, und diese Kanäle und DCA-Gruppen sind im Kanalanzeigefeld des Einblendfensters hervorgehoben. Um eine Auswahl wieder aufzuheben, drücken Sie erneut auf eine beleuchtete [SEL]-Taste, sodass sie erlischt.

## 5 Verwenden Sie die den FADE-TIME-Reglern entsprechenden Multifunktions-Encoder, um die Fade-Dauer einzustellen.

Der Einstellbereich ist 0,0 Sek. – 60,0 Sek.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche, um das FADE-TIME-Einblendfenster zu schließen.

TIPP

- Die hier angegebene Fade-Dauer wird für alle in Schritt 4 ausgewählten Kanäle und DCA-Gruppen verwendet.

## 6 Um die Fade-Funktion zu aktivieren, drücken Sie auf die FADING-Schaltfläche.

Die Fade-Ein-/Aus-Einstellung wird für jede Szene einzeln vorgenommen.

TIPP

- Szenen, für die Fade-Einstellungen vorgenommen wurden, sind mit einer „FADING“-Anzeige im STATUS-Feld des SCENE-LIST-Fensters gekennzeichnet.

## 7 Laden Sie eine Szene, für die die Fade-Funktion aktiviert ist.

Die Fader beginnen unmittelbar nach dem Recall-Vorgang sich zu bewegen und erreichen die Werte der aufgerufenen Szene im Verlauf der angegebenen Fade-Dauer.

HINWEIS

- Die Einstellungen der Fade-Funktion können einzeln angewendet werden, auch wenn die Fader mit Channel Link verknüpft sind.

TIPP

- Durch Anhalten eines sich bewegenden Faders, während Sie die entsprechende [SEL]-Taste gedrückt halten, können Sie den Fade-Vorgang des Faders an dieser Stelle anhalten.
- Wenn Sie dieselbe Szene laden, während sich die Fader bewegen, springen die Fader aller Kanäle und DCA-Gruppen sofort an ihre Zielpositionen.



# ◆ Kapitel 13 ◆

## Monitor/Cue

In diesem Kapitel werden die Monitor-Funktion und die Cue-Funktion des M7CL zum Ab- und Vorhören beschrieben.

### Informationen zur Monitor- und Cue-Funktion

Mit der Monitor-Funktion können Sie verschiedene Ausgänge über Nahfeldmonitore oder Kopfhörer abhören. Unter der vorderen Abdeckung des M7CL befindet sich die PHONES-OUT-Buchse, und über diese Buchse können Sie stets das Signal abhören, das als Monitor-Signalquelle ausgewählt ist. Indem Sie die Kanäle MONITOR OUT L/R/C den gewünschten Ausgangsbuchsen zuweisen, können Sie dasselbe Signal auch über externe Lautsprecher abhören. Die folgenden Signale können als Monitor-Signalquelle ausgewählt werden.


- Ausgangssignal des STEREO-Kanals
- Ausgangssignal des MONO-Kanals
- Ausgangssignal des Kanals STEREO + MONO
- Eingangssignal des ST-IN-Kanals 1–4
- Eine Kombination von bis zu acht Ausgangssignalen von MIX-, MATRIX-, STEREO- oder MONO-Kanälen und Eingangssignalen von ST-IN-Kanälen.

Mit der Cue-Funktion können Sie einen einzelnen ausgewählten Kanal bzw. eine einzelne ausgewählte DCA-Gruppe prüfen, indem Sie das entsprechende Signal vorübergehend über MONITOR OUT oder PHONES abhören. Wenn Sie im Bedienfeld die [CUE]-Taste drücken, wird das Cue-Signal des entsprechenden Kanals/der entsprechenden DCA-Gruppe als Monitor-Ausgabe über den ausgewählten Ausgangs-Port gesendet.



- Das Cue-Signal wird an dasselbe Ausgangsziel gesendet wie das Monitor-Signal. Wenn Sie die Monitor-Funktion ausschalten, wird das Cue-Signal daher nicht mehr an die angeschlossenen Monitorlautsprecher gesendet. Das Cue-Signal wird jedoch stets an die PHONES-OUT-Buchse geleitet.

Die folgende Abbildung stellt den Signalweg des Cue-/Monitor-Signals dar.



#### ● MONITOR SELECT

Hiermit wird die Monitor-Signalquelle ausgewählt.

#### ● METER (Pegelanzeige)

Erfasst den Pegel des Monitor- oder Cue-Signals und zeigt ihn an.

#### ● DIMMER

Senkt das Monitor-/Cue-Signal um einen festen Wert ab.

#### ● MONITOR LEVEL

Stellt den Ausgangspegel der MONITOR-OUT-Kanäle L/R/C an. Wenn PHONES LEVEL LINK auf ON gesetzt ist, wirkt sich dies auch auf den Ausgangspegel der PHONES-OUT-Buchse aus.

#### ● MONITOR FADER

Verwenden Sie den STEREO-MASTER-Fader oder den MONO-MASTER-Fader zur Einstellung des Ausgangspegels der MONITOR-OUT-Kanäle L/R/C. Der MONITOR FADER ist in Reihe geschaltet mit dem Regler MONITOR LEVEL. Wenn PHONES LEVEL LINK auf ON gesetzt ist, wirkt sich diese Einstellung auch auf den Ausgangspegel der PHONES-OUT-Buchse aus.

#### ● ON (Ein/Aus)

Hiermit schalten Sie die Monitor-Funktion ein oder aus.

● **DELAY (Monitor-Verzögerung)**

Verzögert das Monitor-Signal. Die Delay-Funktion wird ausgeschaltet, wenn das Cue-Signal ausgegeben wird.

● **PHONES LEVEL (Kopfhörerpegel)**

Hiermit stellen Sie den Ausgabepegel nur für die PHONES-OUT-Buchse ein.

● **PHONES LEVEL LINK (Kopfhörerpegel verknüpfen)**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Pegel des an die PHONES-OUT-Buchse gesendeten Signals mit dem MONITOR-LEVEL-Regler eingestellt.

# Verwenden der Monitor-Funktion

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die gewünschte Monitor-Signalquelle ausgewählt und über die PHONES-OUT-Buchse oder externe Lautsprecher mitgehört wird.


**1 Schließen Sie Ihr Monitorsystem auf der Rückseite an die OMNI-OUT-Buchsen, 2TR-OUT-DIGITAL-Buchse oder eine in einem Slot installierte I/O-Karte an.**

Das Signal für die Abhöranlage kann an eine beliebige Ausgangsbuchse oder einen beliebigen Ausgangskanal gesendet werden. Wenn Sie über Kopfhörer mithören, vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer an der PHONES-OUT-Buchse unter der vorderen Abdeckung angeschlossen ist.

**2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die MONITOR-Schaltfläche, um den MONITOR-Bildschirm zu öffnen.**

Über die MONITOR-Felder im MONITOR-Bildschirm können Sie die aktuellen Einstellungen für die Abhöranlage prüfen und die Monitor-Funktion ein- oder ausschalten.

Der MONITOR-Bildschirm umfasst die folgenden Elemente.



**1 Schaltfläche**

Hiermit wird das MONITOR-Einblendfenster geöffnet, in dem Sie einzelne Einstellungen zur Monitor-Funktion vornehmen können.

**2 Feld SOURCE SELECT (Auswahl der Quelle)**

Mit den Schaltflächen in diesem Feld wählen Sie die Monitor-Signalquelle aus.

**3 DIMMER-Feld**

Hiermit können Sie die Dimmer-Funktion ein- oder ausschalten, mit der das abgehörte Signal vorübergehend gedämpft wird. Wenn Sie auf den Regler in diesem Feld drücken, sodass dieser von einer dicken Linie umrandet ist, können Sie mit Multifunktions-Encoder 4 den Grad der Absenkung einstellen.

**4 MONITOR-FADER-Feld**

Hiermit stellen Sie den Pegel des Monitor-Faders ein. Zusätzlich wird der FADER ASSIGN MODE angezeigt. Verwenden Sie das Einblendfenster MONITOR zum Einschalten des FADER ASSIGN MODE.

**5 Meter-Feld**

Zeigt den Pegel des Monitor-Signals an. Diese Pegelanzeige gibt den Pegel unmittelbar vor dem Dimmer an. Wenn Sie auf dieses Feld drücken, wird das MONITOR-Einblendfenster angezeigt, in dem Sie einzelne Einstellungen für die Monitor-Funktion vornehmen können.

**6 OUTPUT-Schaltfläche**

Schaltet die Monitor-Ausgabe ein/aus.

**7 Schaltfläche PHONES LEVEL LINK (Kopfhörerpegel verknüpfen)**


Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird mit dem MONITOR-LEVEL-Regler der Pegel des an die PHONES-OUT-Buchse gesendeten Signals eingestellt.

**8 Schaltfläche MONO MONITOR**

Über diese Schaltfläche können Sie ein Mono-Signal abhören. Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird über die PHONES-OUT-Buchse und die MONITOR-OUT-L/R-Kanäle ein Mono-Signal ausgegeben.

**3 Drücken Sie auf die Schaltfläche links im MONITOR-Bereich oder auf das Meter-Feld, um das MONITOR-Einblendfenster zu öffnen.**

Im MONITOR-Einblendfenster können Sie einzelne Einstellungen zur Monitor-Funktion vornehmen. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



**① Feld SOURCE SELECT (Auswahl der Quelle)**

Mit den Schaltflächen in diesem Feld wählen Sie die Monitor-Signalquelle aus. Diese Auswahl können Sie auch im Feld SOURCE SELECT im MONITOR-Bildschirm treffen.

**② MONITOR-FADER-Pegel**

Hiermit stellen Sie den Pegel des Monitor-Faders ein.

**③ FADER-ASSIGN-MODE-Schaltfläche**

Wenn Sie mehrmals diese Schaltfläche im MONITOR-Einblendfenster drücken, wird die Einstellung in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: NONE → STEREO → MONO → NONE.

Wenn STEREO ausgewählt ist, können Sie den STEREO-MASTER-Fader auf dem oberen Bedienfeld verwenden, um den Monitor-Fader einzustellen. Sie können auch die Monitorausgabe mit der [ON]-Taste über dem STEREO-MASTER-Fader ein- und ausschalten.

Wenn MONO ausgewählt ist, können Sie den MONO-MASTER-Fader auf dem oberen Bedienfeld verwenden, um den Monitor-Fader einzustellen. Sie können auch die Monitorausgabe mit der [ON]-Taste über dem MONO-MASTER-Fader ein- und ausschalten.

**④ DIMMER-Feld**

Hier können Sie Einstellungen für die Dimmer-Funktion vornehmen, mit der das Monitor-Signal vorübergehend abgesenkt wird.

- **DIMMER-Regler**

.....Hiermit stellen Sie den Grad der Absenkung ein, die bei aktivierter Dimmer-Funktion auf das Monitor-Signal angewendet wird. Sie können diesen Parameter auch mit Multifunktions-Encoder 4 steuern. Diesen Vorgang können Sie auch im DIMMER-Feld des MONITOR-Bildschirms ausführen.

- **Schaltfläche DIMMER ON**

.....Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird der Pegel des Monitor-Signals entsprechend der Einstellung des DIMMER-Reglers abgesenkt. Diesen Vorgang können Sie auch im DIMMER-Feld des MONITOR-Bildschirms ausführen.

**⑤ Feld TALKBACK DIMMER**

Hier können Sie Einstellungen für die Talkback-Dimmer-Funktion anzeigen und vornehmen.

- **TALKBACK-DIMMER-Regler**

.....Hiermit stellen Sie den Grad der Absenkung ein, die bei aktivierter Talkback-Funktion auf das Monitor-Signal angewendet wird. Sie können diesen Parameter auch mit Multifunktions-Encoder 5 steuern. Diesen Vorgang können Sie auch im TALKBACK-DIMMER-Feld des MONITOR-Bildschirms ausführen.

- **TALKBACK-DIMMER-Anzeige**

.....Diese Anzeige signalisiert, dass die Talkback-Funktion eingeschaltet und der Talkback-Dimmer aktiv ist.



- Wenn der normale Dimmer und der Talkback-Dimmer gleichzeitig eingeschaltet sind, wird die Einstellung mit der stärkeren Absenkung angewendet.

**⑥ Feld MONITOR DELAY (Monitor-Verzögerung)**

In diesem Feld wird die Dauer angegeben, um die das Monitor-Signal verzögert wird. Sie können dies in großen Sälen anwenden, in denen eine zeitliche Abweichung zwischen dem Monitor-Signal und dem Direktsignal auftritt.

- **MONITOR-DELAY-Regler**

.....Hiermit stellen Sie die Dauer der Verzögerung für das Monitor-Signal ein. Sie können diesen Parameter auch mit Multifunktions-Encoder 6 steuern.

- **Schaltfläche MONITOR DELAY ON**

..... Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird das Monitor-Signal entsprechend der Einstellung des MONITOR-DELAY-Reglers verzögert.

**⑦ Schaltfläche MONO MONITOR**

Über diese Schaltfläche können Sie ein Mono-Signal abhören. Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird über die PHONES-OUT-Buchse und die MONITOR-OUT-L/R-Kanäle ein Mono-Signal ausgegeben.

**⑧ Schaltfläche PHONES LEVEL LINK (Kopfhörerpegel verknüpfen)**

Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird mit dem MONITOR-LEVEL-Regler oder dem MONITOR-FADER-Schieberegler der Pegel des an die PHONES-OUT-Buchse gesendeten Signals eingestellt.

**⑨ OUTPUT-Schaltfläche**

Hiermit schalten Sie die Monitor-Funktion ein oder aus. Diesen Vorgang können Sie auch mit der OUTPUT-Schaltfläche im MONITOR-Bildschirm ausführen.

**⑩ Meter-Feld**

- **Schaltfläche zur Auswahl des Ausgangs-Ports**

.....Hiermit wird das Einblendfenster OUTPUT PORT SELECT (Ausgangs-Port auswählen) geöffnet, in dem Sie den Port auswählen können, über den das Monitor-Signal ausgegeben wird.

- **Pegelanzeige**

..... Zeigt den Pegel des Monitor-Signals an. Diese Pegelanzeige gibt den Pegel unmittelbar vor dem Dimmer an.

**⑪ ASSIGN-Feld (Zuweisen)**

Wenn Sie im SOURCE-SELECT-Feld DEFINE (Definieren) auswählen, geben Sie in diesem Feld die Monitor-Signalquelle an. Sie können bis zu acht Monitor-Signalquellen gleichzeitig auswählen. Indem Sie auf die Schaltfläche CLEAR ALL (Alle löschen) drücken, heben Sie die Auswahl aller Quellen auf.

**4 Wählen Sie mithilfe der Schaltflächen im SOURCE-SELECT-Feld eine Monitor-Signalquelle aus.**

Im SOURCE-SELECT-Feld können Sie nur eine Monitor-Signalquelle festlegen. Wenn Sie jedoch DEFINE auswählen, können Sie im ASSIGN-Feld mehrere Monitor-Signalquellen angeben.

In der folgenden Tabelle sind die Monitor-Signalquellen aufgelistet, die Sie im SOURCE-SELECT-Feld auswählen können.

Schaltfläche STEREO L/R	Ausgangssignal des STEREO-L/R-Kanals
Schaltfläche MONO (C)	Ausgangssignal des MONO-Kanals
LCR-Schaltfläche	Ausgangssignal des Kanals STEREO L/R + MONO (LCR)
Schaltflächen ST IN 1-4 (M7CL-32/48)	Eingangssignale der ST-IN-Kanäle 1-4
OMNI-Tasten 1-2 bis 7-8 (M7CL-48ES)	Eingangssignale an den OMNI-IN-Buchsen 1-8
DEFINE-Schaltfläche	Das/Die im ASSIGN-Feld ausgewählte(n) Signal(e)


Wenn Sie im SOURCE-SELECT-Feld DEFINE auswählen, können Sie im ASSIGN-Feld mehrere Quellen angeben. In der folgenden Tabelle sind die Monitor-Signalquellen aufgelistet, die Sie im ASSIGN-Feld auswählen können.

Schaltflächen MIX 1-16	Ausgangssignale der MIX-Kanäle 1-16
Schaltflächen MTRX 1-8	Ausgangssignale der MATRIX-Kanäle 1-8
Schaltfläche STEREO L/R	Ausgangssignal des STEREO-L/R-Kanals
Schaltfläche MONO (C)	Ausgangssignal des MONO-Kanals
Schaltflächen ST IN 1-4 (M7CL-32/48)	Eingangssignale der ST-IN-Buchsen 1-4
OMNI-Tasten 1-2 bis 7-8 (M7CL-48ES)	Eingangssignale an den OMNI-IN-Buchsen 1-8

**HINWEIS**

- Im ASSIGN-Feld können Sie bis zu acht Monitor-Signalquellen auswählen. Wenn acht Monitor-Signalquellen ausgewählt wurden, ist keine weitere Auswahl mehr möglich. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Schaltflächen für nicht benötigte Quellen.

### 5 Um einen Port als Ausgabeziel für die Monitor-Signale L, C, R anzugeben, drücken Sie im Meter-Feld auf die Schaltflächen zur Auswahl des Ausgangs (L/R/C), um das Einblendfenster OUTPUT PORT SELECT zu öffnen, und wählen Sie eines oder mehrere der folgenden Ausgangsziele für das Monitor-Signal aus.



• M7CL-32/48

OMNI 1-16	OMNI-OUT-Buchsen 1-16
2TR OUT L, R	Buchse 2TR OUT DIGITAL L, R
SLOT 1-3	Ausgangskanäle 1-16 einer in Slot 1-3 installierten I/O-Karte

• M7CL-48ES

ES 1-24	EtherSound-Ausgangskanäle 1-24
2TR OUT L, R	Buchse 2TR OUT DIGITAL L, R
OMNI 1-8	OMNI-OUT-Buchsen 1-8
SLOT 1-3	Ausgangskanäle 1-16 einer in Slot 1-3 installierten I/O-Karte

Drücken Sie nach der Auswahl eines Ausgangs-Ports auf die CLOSE-Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen.

Legen Sie die Ausgangs-Ports für MONITOR OUT L, R und C auf dieselbe Weise fest.

**TIPP**

- Falls erwünscht, können Sie nur Ausgangs-Ports für MONITOR OUT L und R angeben und die Signale über zwei Lautsprecher abhören.
- Wenn für MONITOR OUT C kein Ausgangs-Port angegeben ist, wird durch die Aktivierung der Schaltfläche MONO (C) oder der LCR-Schaltfläche als Monitor-Signalquelle das Signal des MONO-Kanals automatisch über MONITOR OUT L/R ausgegeben.

### 6 Drücken Sie zum Aktivieren der Abhörfunktion auf die OUTPUT-Schaltfläche, um diese einzuschalten.

Die in Schritt 4 ausgewählte Monitor-Signalquelle wird an das in Schritt 5 angegebene Ausgabeziel gesendet.

**TIPP**

- Die PHONES-OUT-Buchse gibt stets das Monitor-Signal aus, unabhängig davon, ob die OUTPUT-Schaltfläche aktiviert ist oder nicht.

### 7 Zum Einstellen des Monitor-Faders mittels des STEREO-MASTER-Faders/MONO-MASTER-Faders drücken Sie die Taste FADER ASSIGN MODE zur Auswahl von STEREO oder MONO.

Wenn STEREO ausgewählt ist, können Sie den STEREO-MASTER-Fader auf dem oberen Bedienfeld verwenden, um den Monitor-Fader einzustellen. Wenn MONO ausgewählt ist, können Sie den MONO-MASTER-Fader auf dem oberen Bedienfeld verwenden, um den Monitor-Fader einzustellen.

Je nach der Einstellung des FADER ASSIGN MODE leuchtet die MONITOR-Schaltfläche im Funktionszugriffsbereich rot, wenn STEREO ausgewählt ist, und gelb, wenn MONO ausgewählt ist.

**HINWEIS**

- Der Monitor-Fader und der MONITOR-LEVEL-Drehregler sind in Reihe geschaltet. Der MONITOR-LEVEL-Regler auf dem oberen Bedienfeld bleibt wirksam, während Sie diese Funktion zum Ändern des Monitorpegels verwenden. Wenn der MONITOR-LEVEL-Regler auf Minimum geregelt ist, wird kein Monitorsignal ausgegeben.

### 8 Stellen Sie den Monitor-Fader mit dem STEREO-MASTER-Fader/MONO-MASTER-Fader oder aber mit dem Drehregler MONITOR FADER im Display ein.

**HINWEIS**

- Die [ON]-Tasten der Kanäle STEREO oder MONO sowie die OUTPUT-Tasten im MONITOR-Bildschirm sind gekoppelt. Die PHONES-OUT-Buchse gibt stets das Monitorsignal aus, unabhängig davon, ob die OUTPUT-Schaltfläche aktiviert ist oder nicht.

### 9 Stellen Sie mit dem MONITOR-LEVEL-Regler im Bereich SCENE MEMORY/MONITOR des Bedienfelds den Monitor-Pegel ein.

Wenn PHONES LEVEL LINK auf ON gesetzt ist, können Sie den Monitor-Pegel beim Abhören über Kopfhörer sowohl mit dem MONITOR-LEVEL-Regler als auch mit dem PHONES-LEVEL-Regler einstellen.

### 10 Stellen Sie Dimmer, Verzögerung und Mono wunschgemäß ein.

**TIPP**

- Das Ein-/Ausschalten des Abhörsignals, die Auswahl der gewünschten Signalquelle und das Ein-/Ausschalten des Dimmers können auch benutzerdefinierten Tasten zugewiesen werden (→ S. 216).

# Verwenden der Cue-Funktion



In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Cue-Funktion des M7CL beschrieben.

## Informationen zu Cue-Gruppen

Die Cue-Signale des M7CL lassen sich in die folgenden vier Gruppen einteilen.

### ① INPUT-CUE-Gruppe


Dieser Gruppe gehören die Cue-Signale der Eingangskanäle an. Um die Cue-Funktion für diese Gruppe zu aktivieren, drücken Sie die [CUE]-Taste eines beliebigen Eingangskanals oder ST-IN-Kanals.



- Wenn dem Centralogic-Bereich INPUT-Kanäle oder ST-IN-Kanäle zugewiesen sind, können Sie die Cue-Funktion für diese Gruppe auch mit den [CUE]-Tasten des Centralogic-Bereichs aktivieren.


### ② DCA-CUE-Gruppe

Dieser Gruppe gehören die Cue-Signale von DCA-Gruppen an. Um die Cue-Funktion für diese Gruppe zu aktivieren, weisen Sie die DCA-Gruppen dem Centralogic-Bereich zu, und drücken Sie eine [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.



### ③ OUTPUT-CUE-Gruppe

Dieser Gruppe gehören die Cue-Signale der Ausgangskanäle an. Um die Cue-Funktion für diese Gruppe ein- oder auszuschalten, drücken Sie die [CUE]-Taste eines STEREO/MONO-Kanals, oder weisen Sie dem Centralogic-Bereich MIX-Kanäle oder MATRIX-Kanäle zu, und drücken Sie eine [CUE]-Taste des Centralogic-Bereichs.



- Wenn dem Centralogic-Bereich STEREO/MONO-Kanäle zugewiesen sind, können Sie die Cue-Funktion für diese Gruppe auch mit den [CUE]-Tasten des Centralogic-Bereichs aktivieren.

### ④ Sonstige CUE-Gruppe

Dies sind Cue-Signale, die über Schaltflächen auf dem Touch Screen bedient werden. Diese Gruppe wird aktiviert, wenn Sie die CUE-Taste in einem EFFECT-Einblendfenster oder die Schaltfläche KEY IN CUE im Einblendfenster DYNAMICS 1 einschalten. Sie wird automatisch deaktiviert, wenn Sie das entsprechende Einblendfenster verlassen.




CUE-Schaltfläche im Display

Sie können die Cue-Funktion nicht für mehrere Gruppen gleichzeitig aktivieren. Normalerweise hat die Gruppe Vorrang, der die zuletzt gedrückte [CUE]-Taste (oder Schaltfläche KEY IN CUE in einem Bildschirm) angehört, und die [CUE]-Tasten der zuvor gedrückten Gruppen werden deaktiviert.

Wenn Sie allerdings die Cue-Signalgruppe in einer bestimmten Reihenfolge umschalten, wird der Zustand der [CUE]-Tasten der zuvor ausgewählten Gruppe wiederhergestellt, sobald das aktuelle Cue-Signal ausgeschaltet wird.

Die folgende Abbildung zeigt die Prioritätsreihenfolge der [CUE]-Tasten. Wenn Sie von einer Gruppe auf die Gruppe der nächsthöheren Ebene schalten und dann die Cue-Funktion für die höhere Gruppe aufheben, wird der vorherige Zustand der [CUE]-Taste der unmittelbar darunter angeordneten Gruppe wiederhergestellt.



Wenn Sie beispielsweise die Gruppen in der Reihenfolge OUTPUT-CUE-Gruppe → DCA-CUE-Gruppe → INPUT-CUE-Gruppe → Sonstige CUE-Gruppe umschalten, können Sie nacheinander die [CUE]-Tasten (Schaltflächen CUE/KEY IN CUE) deaktivieren, um den Zustand der [CUE]-Taste der zuvor ausgewählten Gruppe in Schritten wiederherzustellen.

# Bedienen der Cue-Funktion


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit der [CUE]-Taste eines bestimmten Kanals oder einer bestimmten DCA-Gruppe das Cue-Signal abhören.

## HINWEIS

- Das Cue-Signal wird an dasselbe Ausgangsziel gesendet wie das Monitor-Signal. Wenn Sie die Monitor-Funktion ausschalten, wird das Cue-Signal daher nicht mehr an die angeschlossenen Monitorlautsprecher gesendet. Das Cue-Signal wird jedoch unabhängig von der Monitor-Ein/Aus-Einstellung stets über die PHONES-OUT-Buchse unter der vorderen Abdeckung ausgegeben. Einzelheiten zu Einstellungen der Monitor-Funktion finden Sie unter „Verwenden der Monitor-Funktion“ (→ S. 154).

## 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die MONITOR-Schaltfläche, um den MONITOR-Bildschirm zu öffnen.

Im CUE-Feld des MONITOR-Bildschirms können Sie die aktuellen Cue-Einstellungen prüfen und die Cue-Funktion ein- oder ausschalten.



### ① Schaltfläche

Hiermit wird das CUE-Einblendfenster geöffnet, in dem Sie einzelne Einstellungen zur Cue-Funktion vornehmen können.

### ② CUE-MODE-Feld

Gibt an, wie die Cue-Funktion funktioniert.

### ③ Feld INPUT/DCA/OUTPUT

Gibt für jede Cue-Gruppe die Position der Signalausgabe und den Ausgangspegel an. Drücken Sie auf dieses Feld, um das CUE-Einblendfenster zu öffnen.


### ④ Schaltfläche CLEAR CUE (Cue löschen)

Löscht alle ausgewählten Cue-Optionen.

..... Es wird das Post-Pan-Signal

## 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche links im CUE-Bereich oder auf das Feld INPUT/DCA/OUTPUT, um das CUE-Einblendfenster zu öffnen.

Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



### ① CUE-MODE-Feld

Gibt den Bedienmodus an, wenn mehrere [CUE]-Tasten innerhalb derselben Gruppe eingeschaltet sind. Diesen Vorgang können Sie auch im CUE-MODE-Feld des MONITOR-Bildschirms ausführen.

### ② INPUT-Feld

Hier können Sie eine der folgenden Positionen auswählen, an denen Eingangskanäle vorgehört werden.

- **Schaltfläche PFL (Pre-Fader Listen)**

.....Es wird das Signal vor dem Fader ausgegeben.

- **Schaltfläche AFL (After-Fader Listen)**

.....Es wird das Signal nach dem Fader ausgegeben.

- **POST-PAN-Schaltfläche**

.....Es wird das Post-Pan-Signal ausgegeben.

- **PFL-TRIM-Regler**

.....Wenn PFL ausgewählt ist, können Sie den Ausgangspegel des Cue-Signals im Bereich von  $-20$  dB bis  $+10$  dB einstellen. Sie können diesen Regler mithilfe von Multifunktions-Encoder 3 bedienen.

## HINWEIS

- Wenn Sie die POST-PAN-Schaltfläche aktivieren, können Sie nicht mehr das Signal abhören, das von einem in den LCR-Modus geschalteten Eingangskanal an den MONO-Bus gesendet wird.

### ③ DCA-Feld

Hier können Sie die Position auswählen, an der das Cue-Signal von den DCA-Gruppen ausgegeben wird, und den Ausgangspegel angeben.

- **PRE-PAN-Schaltfläche**

.....Es wird das Pre-Pan-Signal ausgegeben.

- **POST-PAN-Schaltfläche**

ausgegeben.

- **DCA-TRIM-Regler**  
.....Hiermit stellen Sie den Pegel des Cue-Ausgangssignals einer DCA-Gruppe im Bereich von -20 dB bis +10 dB ein. Sie können diesen Regler mithilfe von Multifunktions-Encoder 4 bedienen.
- **DCA-UNITY-Schaltfläche**  
.....Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wird durch Drücken der [CUE]-Taste einer DCA-Gruppe die entsprechende DCA-Gruppe immer mit Einheitspegel (Unity Gain) abgehört (dem Pegel bei Positionierung des Faders im Centralogic-Bereich auf 0 dB).

#### ④ OUTPUT-Feld

Hier können Sie eine der folgenden Optionen für die Position auswählen, an denen Ausgangskanäle vorgehört werden.

- **Schaltfläche PFL (Pre-Fader Listen)**  
.....Es wird das Signal vor dem Fader ausgegeben.
- **Schaltfläche AFL (After-Fader Listen)**  
.....Es wird das Signal unmittelbar hinter der [ON]-Taste ausgegeben.
- **PFL-TRIM-Regler**  
.....Bei Auswahl von PFL können Sie den Ausgangspegel auch mit dem PFL-TRIM-Regler im unteren Bereich dieses Felds in einem Bereich von -20 dB bis +10 dB einstellen. Sie können diesen Regler mithilfe von Multifunktions-Encoder 5 bedienen.

#### ⑤ Meter-Feld

- **Pegelanzeige**  
.....Zeigt den Pegel des Cue-Signals an.
- **ACTIVE-CUE-Anzeige**  
.....Zeigt die derzeit aktive Cue-Gruppe an.
- **Schaltfläche CLEAR CUE (Cue löschen)**  
.....Löscht alle ausgewählten Cue-Optionen. Diesen Vorgang können Sie auch mit der CLEAR-CUE-Schaltfläche im MONITOR-Bildschirm ausführen.

### 3 Mit den Schaltflächen im CUE-MODE-Bereich geben Sie an, was geschieht, wenn mehrere [CUE]-Tasten innerhalb derselben Gruppe eingeschaltet sind.

Wählen Sie mithilfe der folgenden beiden Schaltflächen den Cue-Modus aus.

- **MIX-CUE-Schaltfläche**  
Alle Kanäle oder DCA-Gruppen mit aktivierter [CUE]-Taste innerhalb derselben Cue-Gruppe werden zum Abhören gemischt (MIX-CUE-Modus).
- **LAST-CUE-Schaltfläche**  
Es wird nur der Kanal oder die DCA-Gruppe abgehört, dessen/deren [CUE]-Taste zuletzt eingeschaltet wurde (LAST-CUE-Modus).

#### TIPP

- [CUE]-Tasten, die verschiedenen Cue-Gruppen angehören, können nicht gleichzeitig eingeschaltet werden. Die Cue-Gruppe, der die zuletzt gedrückte [CUE]-Taste angehört, wird eingeschaltet, und es können nur die Signale dieser Gruppe abgehört werden.


### 4 Geben Sie mit den Schaltflächen und Reglern im INPUT-Feld, DCA-Feld und OUTPUT-Feld die Ausgabeposition und den Ausgangspegel für die einzelnen Cue-Gruppen an.

Folgen Sie den Anweisungen zu den einzelnen Elementen unter Schritt 2, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

### 5 Drücken Sie die [CUE]-Taste eines gewünschten Kanals oder einer gewünschten DCA-Gruppe, um sie zu aktivieren.

Das Cue-Signal des entsprechenden Kanals wird an das Ausgangsziel des Monitor-Signals geleitet. Der Hintergrund der Cue-Pegelanzeige im Funktionszugriffsbereich wird blau eingefärbt und zeigt den Cue-Ausgangspegel an. Oberhalb der Cue-Pegelanzeige wird die Abkürzung der derzeit aktiven Cue-Gruppe oder Schaltfläche eingeblendet. Die oberhalb der Cue-Pegelanzeige eingeblendeten Abkürzungen haben die folgende Bedeutung.

IN	INPUT-CUE-Gruppe
DCA	DCA-CUE-Gruppe
OUT	OUTPUT-CUE-Gruppe
EFFECT	CUE-Schaltfläche im EFFECT-Einblendfenster (Sonstige Cue-Gruppe)
KEY IN	KEY-IN-CUE-Schaltfläche im Einblendfenster DYNAMICS 1 (Sonstige Cue-Gruppe)



CUE-Pegelanzeige

#### TIPP

- Wenn Sie im Einblendfenster SENDS ON FADER die Schaltflächen zur Auswahl des MIX- oder MATRIX-Busses verwenden, können Sie erneut auf die ausgewählte Schaltfläche drücken, um das Cue-Signal für den entsprechenden MIX-/MATRIX-Kanal einzuschalten (→ S. 70).
- Um die Bedienvorgänge für die Cue-Funktion und zur Kanalauswahl miteinander zu verknüpfen, öffnen Sie das Einblendfenster USER SETUP, wählen Sie die Registerkarte PREFERENCE aus, und aktivieren Sie „[CUE]>[SEL] LINK“ (→ S. 214).

### 6 Stellen Sie mit dem MONITOR-LEVEL-Regler im Bereich SCENE MEMORY/MONITOR des Bedienfelds den Pegel für das Cue-Signal ein.

Wenn PHONES LEVEL LINK auf ON gesetzt ist, können Sie den Pegel des Cue-Signals beim Abhören über Kopfhörer sowohl mit dem MONITOR-LEVEL-Regler als auch mit dem PHONES-LEVEL-Regler einstellen.

## 7 Um die Cue-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die derzeit aktivierte [CUE]-Taste.

Mithilfe der Schaltfläche CLEAR CUE im Meter-Feld können Sie alle ausgewählten Cue-Optionen ausschalten.

**TIPP** 

- Wenn Sie im Funktionszugriffsbereich auf die CUE-Pegelanzeige drücken, werden alle ausgewählten Cue-Optionen aufgehoben.
- Wenn Sie im CUE-MODE-Bereich zwischen MIX-CUE-Modus und LAST-CUE-Modus umschalten, werden alle ausgewählten Cue-Optionen aufgehoben.
- Sie können die Funktion der Schaltfläche CLEAR CUE auch einer benutzerdefinierten Taste zuweisen (→ S. 216).




# ◆ Kapitel 14 ◆

## Talkback / Oszillator

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Talkback-Funktion und des Oszillators erläutert.

### Informationen zur Talkback-Funktion und zum Oszillator

Mit der Talkback-Funktion wird das Signal eines an die TALKBACK-Buchse angeschlossenen Mikrofons an den gewünschten Bus gesendet. In erster Linie wird dies für Anweisungen des Tontechnikers an die Musiker oder Mitarbeiter genutzt. Falls erforderlich, kann auch ein an den Buchsen INPUT, ST IN und OMNI IN angeschlossenes Mikrofon für die Talkback-Funktion verwendet werden. Das M7CL verfügt außerdem über einen Oszillator, mit dem rosa Rauschen oder eine Sinuswelle an den gewünschten Bus gesendet werden kann. Auf diese Weise können externe Geräte geprüft oder das akustische Verhalten des Raums getestet werden. Die folgende Abbildung stellt den Signalweg des Talkback-/Oszillator-Signals dar.




# Verwenden der Talkback-Funktion

Mit der Talkback-Funktion wird das (an den Eingangsbuchsen zugeführte) Signal an den gewünschten Bus gesendet.

## 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die MONITOR-Schaltfläche, um den MONITOR-Bildschirm zu öffnen.

Über die TALKBACK-Felder im MONITOR-Bildschirm können Sie die aktuellen Talkback-Einstellungen prüfen und die Talkback-Funktion ein- oder ausschalten.

Wenn Sie die Talkback-Einstellungen einzeln anzeigen oder bearbeiten möchten, rufen Sie das TALKBACK-Einblendfenster auf, und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 2.



### ① Schaltfläche

Öffnet das TALKBACK-Einblendfenster.

### ② TALKBACK-IN-Feld

Gibt den Eingangspegel des an die TALKBACK-Buchse angeschlossenen Mikrofons sowie den Ein/Aus-Zustand der Phantomspannung an.

### ③ Feld INPUT TO TALKBACK

Dieses Feld gibt für die Buchsen INPUT, ST IN und OMNI IN die Eingangsempfindlichkeit, den Eingangspegel und den Ein/Aus-Zustand der Phantomspannung der für die Talkback-Funktion verwendeten Buchse an. Sie können die Schaltflächen links dieses Felds betätigen, um die für Talkback verwendete Buchse auszuwählen. Wenn Sie in diesem Feld auf den GAIN-Regler drücken, um ihn auszuwählen, können Sie die Eingangsempfindlichkeit mit dem entsprechenden Multifunktions-Encoder einstellen.

### ④ ASSIGN-Feld (Zuweisen)


Gibt den Bus an, an den das Talkback-Signal gesendet wird. Drücken Sie auf dieses Feld, um das TALKBACK-Einblendfenster zu öffnen.

### ⑤ Schaltfläche TALKBACK ON

Hiermit können Sie die Talkback-Funktion ein- oder ausschalten.

## 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche links im TALKBACK-Bereich oder auf das ASSIGN-Feld, um das TALKBACK-Einblendfenster zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie einzelne Einstellungen für die Talkback-Funktion vornehmen.



### ① TALKBACK-IN-Feld

#### • +48V-Schaltfläche

..... Dies ist ein Ein/Aus-Schalter für die Phantomspannung (+48V) an der TALKBACK-Buchse.

#### • Pegel der TALKBACK-Buchse

..... Zeigt den Eingangspegel des an die TALKBACK-Buchse angeschlossenen Mikrofons an.

### ② Feld INPUT TO TALKBACK

#### • Schaltfläche zur Auswahl des Eingangs-Ports

..... Öffnet das Einblendfenster INPUT PORT SELECT (Eingangs-Port auswählen), in dem Sie eine andere als die für die Talkback-Funktion verwendete INPUT-Buchse angeben können.

#### • +48V-Schaltfläche

..... Dies ist ein Ein/Aus-Schalter für die Phantomspannung (+48V) an der für die Talkback-Funktion verwendeten INPUT-Buchse.

• **GAIN-Regler** .. Hiermit stellen Sie die Eingangsempfindlichkeit der für die Talkback-Funktion verwendeten INPUT-Buchse ein. Nehmen Sie die Einstellung mit dem entsprechenden Multifunktions-Encoder vor. Alternativ können Sie den Wert mit dem GAIN-Regler im MONITOR-Bildschirm einstellen.

#### • Eingangspegel

..... Zeigt den Eingangspegel des Mikrofons an, das an die für die Talkback-Funktion verwendete INPUT-Buchse angeschlossen ist.

### ③ Schaltfläche TALKBACK ON

Hiermit können Sie die Talkback-Funktion ein- oder ausschalten. Diesen Vorgang können Sie auch mit der Schaltfläche TALKBACK ON im MONITOR-Bildschirm ausführen.

**④ ASSIGN-Feld (Zuweisen)**

Hiermit wählen Sie den Bus aus, an den das Talkback-Signal gesendet wird. Mithilfe der Schaltfläche CLEAR ALL können Sie die Auswahl aller Optionen aufheben.

**3 Schließen Sie ein Mikrofon an die TALKBACK-Buchse an der Vorderseite an, und stellen Sie mit dem TALKBACK-GAIN-Regler die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofons ein.**

Die Pegelanzeige im TALKBACK-IN-Feld gibt den Eingangspegel des an die TALKBACK-Buchse angeschlossenen Mikrofons an. Wenn die TALKBACK-Buchse mit der Phantomspannung (+48V) versorgt werden soll, aktivieren Sie die +48V-Schaltfläche im TALKBACK-IN-Feld.

**4 Um neben der TALKBACK-Buchse eine andere Eingangsbuchse als zusätzlichen Eingang für die Talkback-Funktion zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor.**

- 1 Drücken Sie im Feld INPUT TO TALKBACK auf die Schaltfläche zur Auswahl des Eingangs-Ports, um das Einblendfenster INPUT PORT SELECT zu öffnen.**
- 2 Drücken Sie die Schaltfläche des Eingangs, den Sie für die Talkback-Funktion nutzen möchten, so dass die Schaltflächenanzeige leuchtet.**  
Sie können immer nur einen Eingang gleichzeitig auswählen.
- 3 Drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen.**  
Stellen Sie mit dem GAIN-Regler und der Pegelanzeige im Feld INPUT TO TALKBACK den Eingangspegel des angeschlossenen Mikrofons ein.

**HINWEIS**

- Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn der HA Gain zwischen -14 dB und -13 dB reguliert wird. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Störgeräusche erzeugt werden können, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderständen der Leiter Heiß und Kalt des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geräts besteht.

**5 Drücken Sie auf eine oder mehrere der Schaltflächen im ASSIGN-Feld, um den/die Bus(se) anzugeben, an den/die das Talkback-Signal gesendet wird.**

Diese Schaltflächen sind den Bussen wie folgt zugeordnet.

Schaltflächen MIX 1–16	MIX-Busse 1–16
Schaltflächen MTRX 1–8	MATRIX-Busse 1–8
Schaltflächen ST L, ST R	STEREO-Bus L/R
Schaltfläche MONO (C)	MONO-Bus

**TIPP**

- Mithilfe der Schaltfläche CLEAR ALL können Sie die Auswahl aller Optionen aufheben.

**6 Drücken Sie zum Aktivieren der Talkback-Funktion auf die Schaltfläche TALKBACK ON, um diese einzuschalten.**

Durch jedes Drücken auf die Schaltfläche TALKBACK ON schalten Sie die Funktion abwechselnd ein oder aus (LATCH-Bedienung).

Bei aktivierter Talkback-Funktion wird das Signal der TALKBACK-Buchse und der ausgewählten INPUT-Buchse an den Zielbus ausgegeben.

**TIPP**

- Sie können die Talkback-Ein/Aus-Funktion oder den ASSIGN-Wechsel auch einer benutzerdefinierten Taste zuweisen. In diesem Fall können Sie entweder die LATCH-Bedienung oder UNLATCH-Bedienung auswählen. (Bei Letzterer ist die Funktion nur aktiv, solange Sie die Taste gedrückt halten) (→ S. 216).
- Bei aktivierter Talkback-Funktion können Sie alle anderen Monitor-Pegel außer dem Talkback-Pegel mit dem Talkback-Dimmer absenken (→ S. 155).


# Verwenden des Oszillators

Um vom internen Oszillator aus eine Sinuswelle oder rosa Rauschen an einen Bus zu senden, gehen Sie wie folgt vor.

## 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die MONITOR-Schaltfläche, um den MONITOR-Bildschirm zu öffnen.

Über die OSCILLATOR-Felder im MONITOR-Bildschirm können Sie die aktuellen Oszillatoreinstellungen prüfen und den Oszillator ein- oder ausschalten.

Wenn Sie die Oszillatoreinstellungen einzeln anzeigen oder bearbeiten möchten, rufen Sie das OSCILLATOR-Einblendfenster auf, und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 2.



### ① Schaltfläche

Öffnet das OSCILLATOR-Einblendfenster.

### ② LEVEL-Drehregler

Hier können Sie den Ausgangspegel des Oszillators einstellen. Wenn Sie auf den Regler drücken, um ihn zu aktivieren, können Sie ihn mit dem entsprechenden Multifunktions-Encoder bedienen.

### ③ MODE-Schaltfläche

Hiermit wählen Sie den Typ des Oszillatorsignals aus. Der Typ ändert sich bei jedem Drücken auf die Schaltfläche.

### ④ ASSIGN-Feld


Gibt den Bus an, an den das Oszillatorsignal gesendet wird. Drücken Sie auf dieses Feld, um das OSCILLATOR-Einblendfenster zu öffnen.

### ⑤ OUTPUT-Schaltfläche

Hiermit wird der Oszillator ein- oder ausgeschaltet.

## 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche links im OSCILLATOR-Bereich oder auf das ASSIGN-Feld, um das OSCILLATOR-Einblendfenster zu öffnen.

In diesem Einblendfenster können Sie einzelne Einstellungen für den Oszillator vornehmen.



### ① MODE-Feld

Drücken Sie auf eine Schaltfläche in diesem Feld, um den Oszillatortyp auszuwählen. Diesen Vorgang können Sie auch mit der MODE-Schaltfläche im MONITOR-Bildschirm ausführen.

### ② Parameterfeld

Hier können Sie die Parameter für den im MODE-Feld ausgewählten Oszillator einstellen. Die Regler in diesem Feld können mit den entsprechenden Multifunktions-Encodern bedient werden.

### ③ OUTPUT-Schaltfläche

Hiermit wird der Oszillator ein- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang können Sie auch mit der OUTPUT-Schaltfläche im MONITOR-Bildschirm ausführen. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird auch der Oszillator ausgeschaltet.

### ④ Oszillatorpegel

Zeigt den Ausgabepegel des Oszillators an.

### ⑤ ASSIGN-Feld

Hiermit wählen Sie den Bus aus, an den das Oszillatorsignal gesendet wird. Mithilfe der Schaltfläche CLEAR ALL können Sie die Auswahl aller Optionen aufheben.

## 3 Drücken Sie auf eine Schaltfläche im MODE-Feld, um den Typ des auszugebenden Signals auszuwählen.

Die folgenden Signale stehen zur Auswahl.

SINE WAVE 1CH	Sinuskurve auf einem Kanal
PINK NOISE	Rosa Rauschen
BURST NOISE	Impulsgeräusch (wiederholte Ausgabe von rosa Rauschen)

#### 4 Stellen Sie mit den Reglern und Schaltflächen im Parameterfeld die Parameter des Oszillators ein.

Die angezeigten Parameter sind je nach im MODE-Feld ausgewähltem Oszillator verschieden. Die Regler im Parameterfeld können mit den entsprechenden Multifunktions-Encodern bedient werden.

Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren Oszillortypen und die für die einzelnen Typen angezeigten Parameter.


Oszillortyp	Parameter
SINE WAVE 1CH	LEVEL, FREQ
PINK NOISE	LEVEL, HPF, LPF
BURST NOISE	LEVEL, HPF, LPF, WIDTH, INTERVAL



- Der LEVEL-Parameter kann auch mit dem LEVEL-Regler im MONITOR-Bildschirm eingestellt werden.

Einzelheiten zu den einzelnen Parametern finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Parameter	Einzelheiten
LEVEL	Ausgabepegel des Oszillators
FREQ	Frequenz der vom Oszillator ausgegebenen Sinuswelle
HPF	Hochpassfilter (Ein/Aus-Schalter, Grenzfrequenz)
LPF	Tiefpassfilter (Ein/Aus-Schalter, Grenzfrequenz)
WIDTH	Dauer des Rauschens
INTERVAL	Dauer der Stille zwischen Intervallen von Rauschen



Die BURST-NOISE-Schaltfläche ist eingeschaltet.

#### 5 Drücken Sie auf eine oder mehrere der Schaltflächen im ASSIGN-Feld, um den/die Bus(se) anzugeben, an den/die das Oszillatorsignal gesendet wird.

Diese Schaltflächen sind den Bussen wie folgt zugeordnet.

Schaltflächen MIX 1–16	MIX-Busse 1–16
Schaltflächen MTRX 1–8	MATRIX-Busse 1–8
Schaltflächen ST L, ST R	STEREO-Bus L/R
Schaltfläche MONO (C)	MONO-Bus



- Mithilfe der Schaltfläche CLEAR ALL können Sie die Auswahl aller Optionen aufheben.

#### 6 Drücken Sie zum Aktivieren des Oszillators auf die OUTPUT-Schaltfläche, um diese einzuschalten.

Das Oszillatorsignal wird an den in Schritt 5 ausgewählten Bus gesendet. Wenn Sie erneut auf diese Schaltfläche drücken, wird der Oszillator ausgeschaltet.



- Sie können die Oszillator-Ein/Aus-Funktion oder den ASSIGN-Wechsel auch einer benutzerdefinierten Taste zuweisen (→ S. 216).



# ◆ Kapitel 15 ◆

## Pegelanzeigen


In diesem Kapitel werden die METER-Bildschirme beschrieben, die die Eingangs-/Ausgangspegelanzeigen für alle Kanäle darstellen, sowie die Bedienvorgänge für die optionale Meter Bridge MBM7CL.

### Bedienvorgänge im METER-Bildschirm

Im METER-Bildschirm können Sie die Eingangs-/Ausgangspegel aller Kanäle anzeigen oder die Messpunkte der Pegelanzeige (die Punkte im Signalweg, an denen der Pegel erfasst wird) umschalten.

#### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf das METER-Feld, um den METER-Bildschirm zu öffnen.


Daraufhin wird der METER-Bildschirm angezeigt, und der Hintergrund des METER-Felds wird weiß eingefärbt.



#### HINWEIS

- Wenn im METER-Feld die CUE-Pegelanzeige dargestellt wird, schalten Sie durch Drücken auf die CUE-Pegelanzeige das derzeit eingeschaltete Cue-Signal aus.
- Wenn im METER-Feld nicht die CUE-Pegelanzeige dargestellt wird, schalten Sie durch Drücken auf die CUE-Pegelanzeige in den METER-Bildschirm.

#### [METER-Bildschirm]



#### ① MIX-Kanäle

In diesem Bereich werden die Ausgangspegel und Faderwerte der MIX-Kanäle angezeigt. Wenn die entsprechenden MIX-Kanäle dem Centralogic-Bereich zugewiesen sind, werden diese Werte durch die Bedienung der Fader im Centralogic-Bereich in Echtzeit geändert.

#### ② MATRIX-Kanäle

In diesem Bereich werden die Ausgangspegel und Faderwerte der MATRIX-Kanäle angezeigt. Wenn die entsprechenden MATRIX-Kanäle dem Centralogic-Bereich zugewiesen sind, werden diese Werte durch die Bedienung der Fader im Centralogic-Bereich in Echtzeit geändert.

#### ③ STEREO-Kanal L/R, MONO-Kanal

In diesem Bereich werden die Ausgangspegel und Faderwerte des STEREO-Kanals L/R und des MONO-Kanals dargestellt. Durch die Bedienung des entsprechenden Faders wird der Wert in Echtzeit geändert.

#### ④ INPUT-Kanäle

In diesem Bereich werden die Ausgangspegel und Faderwerte der INPUT-Kanäle angezeigt. Durch die Bedienung des entsprechenden Faders wird der Wert in Echtzeit geändert.

#### ⑤ ST-IN-Kanäle

In diesem Bereich werden die Ausgangspegel und Faderwerte der ST-IN-Kanäle angezeigt. Durch die Bedienung des entsprechenden Faders wird der Wert in Echtzeit geändert.

#### ⑥ Pegel der Centralogic-Fader

In diesem Bereich werden die Faderwerte des Kanals/der DCA-Gruppe dargestellt, der/die dem Centralogic-Bereich zugewiesen ist. Durch die Bedienung des entsprechenden Faders wird der Wert in Echtzeit geändert.

#### ⑦ Schaltflächen zur Auswahl des Messpunkts (für Ausgangskanäle)

Mit diesen Schaltflächen können Sie den Messpunkt für Ausgangskanäle auswählen.


⑧ **Schaltflächen zur Auswahl des Messpunkts (für Eingangskanäle)**

Mit diesen Schaltflächen können Sie den Messpunkt für Eingangskanäle auswählen.

⑨ **Schaltfläche PEAK HOLD (Pegelspitze halten)**

Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, werden die Pegelspitzen der Pegelanzeigen gehalten. Sobald Sie die Schaltfläche ausschalten, wird die gehaltene Pegelspitzenanzeige gelöscht.

Im METER-Bildschirm können Sie für jeden Kanal die folgenden Informationen anzeigen.



① **Pegelanzeige**

Dies ist eine Echtzeitanzeige des Eingangspegels (oder Ausgangspegels) des entsprechenden Kanals. Wenn an einem der Pegelablesepunkte in den einzelnen Kanälen der OVER-Pegel erreicht wird, leuchtet das Σ-Segment auf.

Die Pegelablesepunkte des Σ-Segments lauten wie folgt.

● **Eingangskanäle**

PRE HPF, PRE FADER, POST ON

● **Ausgangskanäle**

PRE EQ, PRE FADER, POST ON

TIPP

• Wenn Σ aufleuchtet, können Sie den Messpunkt umschalten, um festzustellen, an welchem Punkt die Übersteuerung auftritt.

② **Fader**

Dies ist eine Echtzeitanzeige der Fader-Position und des Ein-/Ausschaltzustands jedes Kanals. Der Fader kann nicht am Bildschirm bedient werden.

③ **Faderpegel**

Gibt den aktuellen Faderwert im Bereich von  $-\infty$  bis 10 an.

2 **Bei Bedarf können Sie auf die Schaltfläche zur Auswahl des Messpunkts drücken, um den Messpunkt umzuschalten.**

Der Messpunkt für die Pegelanzeige kann für Eingangskanäle und Ausgangskanäle unabhängig voneinander angegeben werden.

Die folgenden Messpunkte stehen zur Auswahl:

● **Eingangskanäle**

- PRE HPF ..... Unmittelbar vor dem Hochpassfilter
- PRE FADER ... Unmittelbar vor dem Fader
- POST ON ..... Unmittelbar nach der [ON]-Taste

● **Ausgangskanäle**

- PRE EQ ..... Unmittelbar vor dem Attenuator
- PRE FADER ... Unmittelbar vor dem Fader
- POST ON ..... Unmittelbar nach der [ON]-Taste

TIPP

• Der Messpunkt für Ausgangskanäle wirkt sich auch auf die optionale Meter Bridge (MBM7CL) aus.

3 **Wenn Sie möchten, dass die Pegelspitzen der Pegelanzeige gehalten werden, aktivieren Sie die Schaltfläche PEAK HOLD, indem Sie darauf drücken.**

Das Ein- und Ausschalten der Schaltfläche PEAK HOLD wirkt sich sowohl auf die Eingangs- und Ausgangskanäle als auch auf die Meter Bridge MBM7CL aus. Sobald Sie die Schaltfläche ausschalten, wird die gehaltene Pegelspitzenanzeige gelöscht.

TIPP

• Sie können die Ein/Aus-Funktion der Schaltfläche PEAK HOLD auch einer benutzerdefinierten Taste zuweisen (→ S. 216).




## Verwenden der Meter Bridge MBM7CL (Zubehör)

Wenn die optionale Meter Bridge (MBM7CL) in das M7CL eingebaut ist, können Sie jederzeit die Ausgangspegel der MIX- und der MATRIX-Kanäle anzeigen.

Die Pegelanzeigen des MBM7CL zeigen die Ausgangspegel der MIX-Kanäle und MATRIX-Kanäle in 12-Segment-Schritten an (OVER, -3dB, -6dB, -9dB, -12dB, -15dB, -18dB, -24dB, -30dB, -40dB, -50dB, -60dB).

Für den Messpunkt (den Punkt, an dem der Pegel erfasst wird) stehen die folgenden Optionen zur Auswahl. Anweisungen zum Ändern des Messpunkts finden Sie im vorherigen Abschnitt „Bedienvorgänge im METER-Bildschirm“ (→ S. 168).

- **PRE EQ** ..... Unmittelbar vor dem Attenuator
- **PRE FADER** ... Unmittelbar vor dem Fader
- **POST ON** ..... Unmittelbar nach der [ON]-Taste



- Einzelheiten zur Montage der Meter Bridge (MBM7CL) finden Sie auf siehe Seite 300.



# Grafischer EQ und Effekte


Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den integrierten grafischen EQ und die Effekte einsetzen können, und wie Sie über ein spezielles Protokoll einen externen Eingangsverstärker (z. B. Yamaha AD8HR oder SB168-ES) vom M7CL aus fernbedienen können.

## Über das virtuelle Rack

Mit dem M7CL können Sie den integrierten, grafischen EQ (im Folgenden abgekürzt als „GEQ“) und Effekte verwenden, um Signale zu beeinflussen. Sie können zwei Arten von GEQs verwenden; den 31BandGEQ, mit dem Sie 31 verschiedene Bänder (Frequenzbereiche) einstellen können, und den Flex15GEQ, mit dem Sie beliebige 15 der 31 Bänder einstellen können. Darüber hinaus können Sie aus 54 Effekttypen auswählen.

Um einen GEQ oder Effekt nutzen zu können, müssen Sie den GEQ oder den Effekt in einem der acht virtuellen Racks „einbauen“, und den Eingang und Ausgang dieses Racks in den gewünschten Signalweg einschleifen. Die Bedienung ist also die gleiche, als wenn Sie einen Signalprozessor oder ein Effektgerät in einem echten Rack einbauen und dieses mit Patch-Kabeln an Ihrem Pult anschließen. In Racks 1–4 können nur GEQs eingebaut werden, in Racks 5–8 können GEQs oder Effekte eingebaut werden. [Abbildung 1]

Bis zu zwei Ein- und Ausgangskanäle können für jedes Rack verwendet werden. (Wenn jedoch der „31BandGEQ“ in einem Rack eingebaut ist, ist nur jeweils ein Kanal für Eingang und Ausgang nutzbar.) [Abbildung 2] zeigt den Signalfluss der virtuellen Racks.



[Abbildung 1]

[Abbildung 2]




• Das M7CL bietet ein Rack für den „Einbau“ externer Eingangsverstärker (z. B. Yamaha AD8HR oder SB168-ES) sowie die virtuellen Racks für GEQs und Effekte. Einzelheiten hierzu finden Sie auf „Einsatz eines externen Eingangsverstärkers“ (-> S. 190).

## Bedienung der virtuellen Racks

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen GEQ oder Effekt in das virtuelle Rack einbauen, und wie Sie Eingang und Ausgang des Racks anschließen können.

### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die RACK-Schaltfläche, um das VIRTUAL-RACK-Fenster zu öffnen.




① RACK-Schaltfläche

② GEQ/EFFECT-Registerkarte

### 2 Drücken Sie oben im VIRTUAL-RACK-Fenster auf die GEQ/EFFECT-Registerkarte, um das GEQ/EFFECT-Feld zu öffnen.

Im VIRTUAL-RACK-Fenster können Sie die Registerkarten verwenden, um zwischen zwei verschiedenen Feldern umzuschalten. Wählen Sie in diesem Fall das GEQ/EFFECT-Feld aus.



① GEQ/EFFECT-Feld

In diesem Feld können Sie GEQs oder Effekte in Racks 1–8 einbauen, und die Ein-/Ausgangszuordnung für jedes Rack bearbeiten.

② Registerkarten für die Feldauswahl

Verwenden Sie diese Registerkarten, um das im VIRTUAL-RACK-Fenster angezeigte Feld umzuschalten. Näheres zu den Feldern EXTERNAL HA / EXT-ES HA. Sie unter „Einsatz eines externen Eingangsverstärkers“ (→ S. 190).

### ③ RACK-MOUNT-Schaltfläche

Hier wird das RACK-MOUNT-Einblendfenster angezeigt, wo Sie ein Objekt zum Einbau in das Rack auswählen können. Jede dieser Schaltflächen gehört zu dem rechts davon abgebildeten Rack.

### ④ SAFE-Schaltfläche

Mit dieser Schaltfläche wird der Modus „Recall Safe“ für das Rack ein-/ausgeschaltet. Jede dieser Schaltflächen gehört zu dem rechts davon abgebildeten Rack.

### ⑤ INPUT-Schaltfläche

Diese Schaltfläche ruft das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT auf, wo Sie die Eingangssignalquelle für das Rack auswählen können.

### ⑥ Virtuelles Rack

Dieser Bereich zeigt acht virtuelle Racks an, in denen GEQs oder Effekte eingebaut werden können. Racks 1–4 sind nur für GEQs vorgesehen, und in Racks 5–8 können GEQs oder Effekte eingebaut werden. (Je nach Effektyp lassen sich einige davon wiederum nur in Rack 5 oder 7 einbauen.)

Das Einblendfenster, das erscheint, wenn Sie auf ein virtuelles Rack drücken, hängt davon ab, ob bereits ein GEQ oder Effekt eingebaut ist.

- Wenn Sie auf ein Rack drücken, in dem bereits ein GEQ oder Effekt eingebaut ist

..... Es erscheint das Einblendfenster GEQ/EFFECT, in dem Sie die Parameter dieses GEQ oder Effekts bearbeiten können.

- Wenn Sie auf ein leeres Rack drücken


..... Es erscheint das RACK-MOUNT-Einblendfenster, in dem Sie einen GEQ oder Effekt auswählen können, der im Rack eingebaut wird.

### ⑦ OUTPUT-Schaltfläche

Diese Schaltfläche öffnet das INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster, in dem Sie das Ausgangsziel des Racks festlegen können.

### 3 Um einen GEQ oder einen Effekt in das Rack einzubauen, drücken Sie auf die RACK-MOUNT-Schaltfläche für das gewünschte Rack.

Es öffnet sich das RACK-MOUNT-Einblendfenster.



① Rack-Nummer

Dies gibt die Nummer des ausgewählten Racks an.

② Virtuelles Rack

Dieser Bereich zeigt den GEQ oder Effekt, der mit der MODULE-SELECT-Schaltfläche ausgewählt wurde.

### ③ MODULE SELECT

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um den GEQ oder Effekt auszuwählen, der in das Rack eingebaut werden soll. Die Schaltflächen haben die folgende Bedeutung.

- **BLANK-Schaltfläche**  
.....Entfernt den momentan im Rack eingebauten GEQ oder Effekt; das Rack ist anschließend leer.
- **31BandGEQ-Schaltfläche**  
.....Baut einen 31BandGEQ in das Rack ein.
- **Flex15GEQ-Schaltfläche**  
.....Baut einen Flex15GEQ in das Rack ein.
- **EFFECT-Schaltfläche**  
.....Baut einen Effekt in das Rack ein. Effekte können jedoch nicht in Racks 1–4 eingebaut werden.

#### TIPP

- Die Ein-/Ausgangszuordnung wird aufgehoben, wenn Sie ein in einem Rack eingebautes Gerät auswechseln.

### ④ CANCEL-Schaltfläche

Verwirft die Änderungen im RACK-MOUNTER-Einblendfenster und schließt das Fenster.

### ⑤ OK-Schaltfläche

Wendet die Änderungen im RACK-MOUNTER-Einblendfenster an und schließt das Fenster.

#### HINWEIS

- Bedenken Sie, dass wenn Sie einen GEQ oder Effekt entfernen, der in einem Rack eingebaut war, und das Fenster schließen, alle Parametereinstellungen für diesen GEQ oder Effekt verworfen werden. Wenn Sie das Fenster noch nicht geschlossen haben, können Sie die Parametereinstellungen durch nochmaligen Einbau des gleichen GEQs oder Effekts wiederherstellen.

#### TIPP

- Sie können auch das RACK-MOUNTER-Einblendfenster aufrufen, indem Sie im GEQ/EFFECT-Feld auf ein freies Rack drücken.

## 4 Verwenden Sie die MODULE-SELECT-Schaltflächen, um das einzubauende Objekt auszuwählen, und drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.


## 5 Um die Eingangsquelle für ein Rack auszuwählen, drücken Sie auf die INPUT-Schaltfläche dieses Racks.

Es erscheint das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT, in dem Sie die Eingangssignalquelle für das Rack festlegen können. Schalten Sie wie erforderlich durch die Registerkarten, und wählen Sie die Eingangsquelle aus, die Sie verwenden möchten.

Wenn Sie im OUTPUT-CH-SELECT-Einblendfenster eine Eingangsquelle auswählen, erscheint eine Dialogbox mit der Bitte um Bestätigung. Um die Änderungen zu bestätigen, drücken Sie die OK-Schaltfläche.

#### TIPP

- Sie können Einstellungen vornehmen, so dass das Bestätigungsfenster nicht erscheint (→ S. 214).
- Normalerweise können Sie zwei Eingangskanäle für jedes Rack angeben. Wenn Sie jedoch den 31BandGEQ ausgewählt haben, kann nur ein Kanal verwendet werden.



### ① Schaltflächen für die Kanalauswahl

Wählen Sie mit diesen Schaltflächen die Eingangssignalquelle aus. Mit den vier Registerkarten können Sie zwischen den im Fenster angezeigten Gruppen von Eingangsquellen umschalten.

### ② CLOSE-Schaltfläche

Schließt das Einblendfenster.

In diesem Einblendfenster können die folgenden Signalquellen ausgewählt werden.

Registerkarten-Name	Name der Schaltfläche	Input Source (Eingangssignalquelle)
OUT CH (*1)	MIX 1–16	MIX-Kanalausgänge 1–16
	MATRIX 1–8	MATRIX-Kanalausgänge 1–8
	STEREO L, STEREO R, MONO (C)	Ausgänge der Kanäle STEREO L/R + MONO (C)
CH 1–32 (INSERT OUT)	CH 1–32	Insert-Ausgänge der INPUT-Kanäle 1–32
CH 33–48 (INSERT OUT) (nur M7CL-48/48ES)	Kanal 33–48	Insert-Ausgänge der INPUT-Kanäle 33–48
OUT CH (INSERT OUT)	MIX 1–16	Insert-Ausgänge der MIX-Kanäle 1–16
	MATRIX 1–8	Insert-Ausgänge der MATRIX-Kanäle 1–8
	STEREO L, STEREO R, MONO (C)	Insert-Ausgänge der Kanäle STEREO L/R + MONO (C)

\*1 Lässt sich beim 31BandGEQ oder Flex15GEQ nicht auswählen.

#### TIPP

- Wenn als Insert-Ausgang oder -Eingang ein Rack mit einem GEQ festgelegt ist, wird der andere Patch-Punkt automatisch demselben Rack zugeordnet. Zusätzlich wird automatisch der Insert-Modus eingeschaltet. Wenn Sie außerdem den Insert-Ausgang oder Eingang eines mit einem GEQ belegten Racks deaktivieren, wird der andere Patch-Punkt automatisch ebenfalls deaktiviert, und der Insert-Modus wird automatisch ausgeschaltet. Einzelheiten zu Insert-Aus- und -eingängen finden Sie unter „Einfügen eines externen Geräts in einen Kanal“ (→ S. 110).


## 6 Um die Ausgangsquelle für ein Rack auszuwählen, drücken Sie auf die OUTPUT-Schaltfläche dieses Racks.

Es erscheint das Einblendfenster INPUT CH SELECT, in dem Sie das Ziel des Ausgangssignals des Racks festlegen können. Schalten Sie wie erforderlich durch die Registerkarten, und wählen Sie das gewünschte Ausgangsziel aus.

Wenn Sie ein Ausgangsziel im INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auswählen, erscheint eine Dialogbox, in der Sie diese Änderung bestätigen müssen. Um die Änderung zu bestätigen, drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.



- Sie können Einstellungen vornehmen, so dass das Bestätigungsfenster nicht erscheint (→ S. 214).
- Sie können auch mehrere Ausgangsziele für ein Rack auswählen.
- Normalerweise können Sie zwei Ausgangskanäle für ein Rack auswählen, aber wenn der 31BandGEQ ausgewählt wird, lässt sich nur ein Kanal verwenden.



**① Schaltflächen für die Kanalauswahl**

Wählen Sie mit diesen Schaltflächen das Ausgangsziel aus. Mit den sechs Registerkarten können Sie zwischen den im Fenster angezeigten Ausgangszielen umschalten.

**② CLOSE-Schaltfläche**

Schließt das Einblendfenster.

In diesem Einblendfenster können Sie folgende Ausgangsziele auswählen (Mehrfachauswahl ist möglich).

Name der Registerkarte	Name der Schaltfläche	Quellausgang
CH 1-32 (*1)	CH 1-32	Eingänge der INPUT-Kanäle 1-32
CH 33-48 (nur M7CL-48/48ES) (*1)	Kanal 33-48	Eingänge der INPUT-Kanäle 33-48
STIN (*1)	STIN 1L/1R-4L/4R	Eingänge 1-4 der ST IN-Kanäle
CH 1-32 (INSERT IN)	CH 1-32	Insert-Eingänge der INPUT-Kanäle 1-32
CH 33-48 (INSERT IN) (nur M7CL-48/48ES)	Kanal 33-48	Insert-Eingänge der INPUT-Kanäle 33-48
OUT CH (INSERT IN)	MIX 1-16	Insert-Eingänge der MIX-Kanäle 1-16
	MATRIX 1-8	Insert-Eingänge der MATRIX-Kanäle 1-8
	STEREO L, STEREO R, MONO (C)	Insert-Eingänge der Kanäle STEREO (L/R) und MONO (C)

\*1 Lässt sich für den 31BandGEQ oder den Flex15GEQ nicht auswählen.



- Wenn Sie beim 31BandGEQ oder Flex15GEQ den Insert-Eingang als Ausgangsziel auswählen, wird der Insert-Ausgang des gleichen Kanals automatisch als Eingangsquelle für dieses Rack ausgewählt. Wenn Sie die Zuordnung eines Insert-Eingangs aufheben, wird die des Insert-Ausgangs ebenfalls aufgehoben.

**7 Um den Modus „Recall Safe“ eines Racks ein- und auszuschalten, drücken Sie auf die SAFE-Schaltfläche dieses Racks.**

Wenn Recall Safe bei einem Rack eingeschaltet ist, ändern sich Inhalt und Parameter dieses Racks nicht, wenn eine Szene abgerufen wird. Weitere Informationen zur Recall-Safe-Funktion erhalten Sie unter „Verwendung der Recall-Safe-Funktion“ (→ S. 148).



- Die Art des in jedem Rack eingebauten GEQs oder Effekts, dessen Parametereinstellungen und die Einstellungen von Eingangsquelle/Ausgangsziel werden als Teil einer Szene gespeichert.

# Bedienung des Grafischen EQ


## Der Grafische EQ

Beim M7CL können Sie einen GEQ in Racks 1–8 einbauen und diesen im Insert-Aus-/Eingang eines Kanals einschleifen. Die Verstärkung jedes Bandes kann mit den Fadern und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs gesteuert werden.

Die folgenden drei Arten von GEQs stehen zur Verfügung:

- **31BandGEQ**


.....Dies ist ein monauraler 31-Band-Equalizer. Jedes Band ist 1/3 Oktave breit, die einstellbare Verstärkung ist  $\pm 15$  dB, und Sie können die Verstärkung jedes der 31 Bänder einstellen. Wenn ein 31BandGEQ in einem Rack eingebaut wird, kann jeweils ein Eingangs- und Ausgangskanal für dieses Rack verwendet werden.



- **Flex15GEQ**

.....Dies ist ein monauraler 15-Band-Equalizer. Jedes Band ist 1/3 Oktave breit, und die einstellbare Verstärkung ist  $\pm 15$  dB. Beim Flex15GEQ können Sie die Verstärkung von 15 beliebigen der gleichen 31 Bänder wie die des 31BandGEQs steuern. (Nachdem Sie 15 Bänder eingestellt haben, können Sie kein weiteres Band mehr einstellen, bis Sie ein bereits verwendetes Band wieder auf 0 dB einstellen.)

Bei einem Rack, bei dem der Flex15GEQ ausgewählt ist, sind zwei Flex15GEQ-Einheiten (angezeigt als „A“ und „B“) im Rack montiert, und es können zwei Kanäle für Eingang und Ausgang verwendet werden. Wenn Sie ein Flex15GEQ pro Rack einbauen, können Sie bis zu 16 GEQ-Einheiten gleichzeitig verwenden.




## Einschleifen eines GEQs in einen Kanal

Die GEQ-Einheiten des M7CL können dem Insert-Ein-/Ausgang beliebiger Kanäle, mit Ausnahme der ST-IN-Kanäle, zugewiesen werden. So schleifen Sie einen GEQ zur Verwendung im ausgewählten Kanal ein.

**1 Bauen Sie, wie in Schritten 1 bis 6 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172) beschrieben, einen GEQ in ein Rack ein und stellen Sie dessen Eingangssignalquelle und Ausgangsziel ein.**

Das im Feld GEQ/EFFECT angezeigte Rack zeigt die ungefähren GEQ-Einstellungen und Ein-/Ausgangspegel an. Ein Rack, in dem ein Flex15GEQ eingebaut wurde, zeigt Informationen für zwei GEQ-Einheiten (A und B).



- ① Racks
- ② INPUT-Schaltflächen
- ③ OUTPUT-Schaltflächen




• Wenn Sie eine Stereo-Signalquelle verwenden, können Sie einen Flex15GEQ einbauen, oder aber zwei 31BandGEQ-Einheiten in zwei benachbarten, ungerade-gerade nummerierten Racks einbauen. Dadurch können Sie in einem späteren Schritt die beiden GEQ-Einheiten koppeln.

**2 Drücken Sie im GEQ/EFFECT-Feld auf das Rack, in dem ein GEQ eingebaut wurde.**

Es erscheint das GEQ-Einblendfenster, in dem Sie die Parameter des GEQ bearbeiten können.



• Die Einblendfenster für den 31BandGEQ und den Flex15GEQ sind fast gleich. Beim Flex15GEQ werden jedoch zwei einzelne GEQ-Einheiten (A und B) angezeigt, die in einem einzigen Rack eingebaut sind.



① **Registerkarten für die Rack-Auswahl**  
 Diese Registerkarten schalten um zwischen Racks 1–8. Bei Racks, in denen ein Flex15GEQ eingebaut ist, sind die Registerkarten unterteilt in xA und xB (x ist die Rack-Nummer).

② **INPUT-Schaltfläche**  
 Diese Schaltfläche ruft das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT auf, wo Sie die Eingangssignalquelle für das Rack auswählen können. Die Bedienung ist die gleiche wie für die INPUT-Schaltfläche im GEQ/EFFECT-Feld.

③ **OUTPUT-Schaltfläche**  
 Diese Schaltfläche öffnet das INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster, in dem Sie das Ausgangsziel des Racks festlegen können. Die Bedienung ist die gleiche wie für die OUTPUT-Schaltfläche im GEQ/EFFECT-Feld.

④ **GEQ-LINK-Schaltfläche**  
 Diese Schaltfläche koppelt angrenzende GEQ-Einheiten. Bei einem 31BandGEQ werden die GEQ-Einheiten in benachbarten, ungerade-gerade nummerierten Racks verkoppelt. Bei einem Flex15GEQ werden die Einheiten GEQ (A) und GEQ (B) innerhalb des gleichen Racks verkoppelt.




• Die GEQ-LINK-Schaltfläche wird nur dann angezeigt, wenn eine Verkopplung möglich ist.

⑤ **FLAT-Schaltfläche**  
 Hiermit werden alle Bänder des momentan ausgewählten GEQs auf 0 dB zurückgestellt.

⑥ **GEQ-ON/OFF-Schaltfläche**  
 Schaltet die momentan ausgewählte GEQ-Einheit ein/aus.

### 3 Wenn Sie eine Stereo-Signalquelle verwenden, koppeln Sie die beiden GEQ-Einheiten.

Sie können die GEQ-LINK-Schaltfläche benutzen, wenn Sie einen Flex15GEQ, oder einen 31BandGEQ zweier benachbarter, ungerade-gerade nummerierter Racks ausgewählt haben. Wenn Sie diese Schaltfläche einschalten, erscheint das folgende Einblendfenster. Um die Verkopplung einzuschalten, drücken Sie irgend eine Schaltfläche außer CANCEL. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



① **GEQ-x→y-Schaltfläche („x“ und „y“ sind die Rack-Nummer, oder die Rack-Nummer und die Buchstaben A oder B)**


Die Parameter von „x“ werden auf „y“ kopiert, und die Einheiten werden verkoppelt.

② **GEQ-y→x-Schaltfläche**  
 Die Parameter von „y“ werden auf „x“ kopiert, und die Einheiten werden verkoppelt.

③ **RESET-BOTH-Schaltfläche**  
 Die Parameter beider Einheiten werden initialisiert, und die Einheiten werden verkoppelt.

④ **CANCEL-Schaltfläche**  
 Es wird keine Verkopplung ausgeführt und das Dialogfenster schließt sich.

Wenn Sie GEQ-Einheiten verkoppeln, erscheint ein Symbol im Feld GEQ/EFFECT, um den Kopplungsstatus anzuzeigen.



Zeigt den Kopplungsstatus an

### 4 Schalten Sie den GEQ mit der Schaltfläche GEQ ON/OFF ein.

Nachdem Sie den GEQ eingeschaltet haben, stellen Sie die GEQ-Bänder ein. Einzelheiten zum GEQ finden Sie unter „Bedienung des 31BandGEQ“ (nachfolgend) oder „Bedienung des Flex15GEQ“ (→ S. 178).



• Das Rack im GEQ/EFFECT-Feld zeigt die Ein-/Ausgangspegel des GEQ.




## Bedienung des 31BandGEQ

Sie benötigen die Fader 1–8 und die [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs zur Steuerung des 31BandGEQs.

### 1 Beachten Sie die Schritte 1–6 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172) zur Einrichtung eines 31BandGEQ in einem Rack und Einstellung einer Eingangsquelle und eines Ausgangsziels.

Das Rack, in dem der 31BandGEQ eingebaut ist, zeigt die ungefähren Einstellungen sowie die Ein-/Ausgangspegel an.




#### ① Grafischer Anzeigebereich des Racks

#### ② Eingangspegelanzeigen

Diese zeigen den Signalpegel vor und hinter dem 31BandGEQ an.

### 2 Drücken Sie im GEQ/EFFECT-Feld auf das Rack, in dem der 31BandGEQ eingebaut wurde.

Es erscheint das GEQ-Einblendfenster. Im GEQ-Einblendfenster können Sie mit den Registerkarten zwischen den acht Racks umschalten.



#### ① EQ-Kurve

Stellt die ungefähre Frequenzkurve des aktuell ausgewählten 31BandGEQs dar.

#### ② Fader

Diese Fader zeigen die Anhebung/Absenkung jedes der Frequenzbänder des 31BandGEQs an. Die tatsächlichen Werte werden in den numerischen Feldern darunter angezeigt.

#### ③ FADER-ASSIGN-Feld

In diesem Feld können Sie die Gruppe von Bändern auswählen, die vom Centralogic-Bereich aus bedient werden können.

#### ④ Registerkarten für die Rack-Auswahl

Diese Registerkarten schalten um zwischen Racks 1–8. Bei Racks, in denen ein Flex15GEQ eingebaut ist, sind die Registerkarten unterteilt in xA und xB (x ist die Rack-Nummer).

#### ⑤ INPUT-Schaltfläche

Diese Schaltfläche ruft das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT auf, wo Sie die Eingangssignalquelle für das Rack auswählen können.

#### ⑥ OUTPUT-Schaltfläche

Diese Schaltfläche öffnet das INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster, in dem Sie das Ausgangsziel des Racks festlegen können.

#### ⑦ GEQ-LINK-Schaltfläche

Diese Schaltfläche koppelt angrenzende GEQ-Einheiten. Bei einem 31BandGEQ werden die GEQ-Einheiten in benachbarten, ungerade-gerade nummerierten Racks verknüpft.



• Die GEQ-LINK-Schaltfläche wird nur dann angezeigt, wenn eine Verkopplung möglich ist.

#### ⑧ FLAT-Schaltfläche

Hiermit werden alle Bänder des momentan ausgewählten GEQs auf 0 dB zurückgestellt.

#### ⑨ GEQ-ON/OFF-Schaltfläche

Schaltet die momentan ausgewählte GEQ-Einheit ein/aus.

### 3 Schalten Sie den 31BandGEQ mit der Schaltfläche GEQ ON/OFF ein.

### 4 Drücken Sie auf eine der Schaltflächen im FADER-ASSIGN-Feld, um die Gruppe von Bändern auszuwählen, die mit den Fadern des Centralogic-Bereichs bedient werden können.

Die Schaltflächen des FADER-ASSIGN-Feldes entsprechen den folgenden Gruppen von Frequenzbändern.

Name der Schaltfläche	Bänder
Schaltfläche 20-100	Die acht Bänder von 20,0 Hz bis 100 Hz
Schaltfläche 63-315	Die acht Bänder von 63,0 Hz bis 315 Hz
Schaltfläche 200-1k	Die acht Bänder von 200 Hz bis 1,00 kHz
Schaltfläche 630-3.15k	Die acht Bänder von 630 Hz bis 3,15 kHz
Schaltfläche 2k-10k	Die acht Bänder von 2,00 kHz bis 10,0 kHz
Schaltfläche 4k-20k	Die acht Bänder von 4,00 kHz bis 20,00 kHz

Wenn Sie auf eine dieser Schaltflächen drücken, werden die Fader der ausgewählten Gruppe von Bändern auf dem Bildschirm weiß, und es werden die Nummern der zugehörigen Fader im Centralogic-Bereich angezeigt.



• Der obige Vorgang ist auch dann möglich, wenn der Centralogic-Bereich verriegelt ist. Wenn Sie die Schaltfläche im FADER-ASSIGN-Feld abschalten, kehrt sie in den verriegelten Zustand zurück.

### 5 Bedienen Sie die Fader im Centralogic-Bereich.

Der entsprechende Frequenzbereich wird angehoben oder abgesenkt.



• Wenn ein Fader im Centralogic-Bereich auf mittlerer Stellung steht („flat“ = flacher Frequenzgang), erlischt die zugehörige [ON]-Taste. Dies zeigt an, dass das entsprechende Band nicht verändert wird. Wenn Sie den Fader auch nur etwas bewegen, leuchtet die [ON]-Taste auf, um anzuzeigen, dass das entsprechende Band verändert wird. Wenn Sie eine leuchtende [ON]-Taste drücken, so dass diese erlischt, kehrt das zugehörige Band sofort in den Zustand „flat“ zurück.

**6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um alle Bänder einzustellen.**



- Wenn Sie auf einen anderen Bildschirm oder ein anderes Rack umschalten, werden die Fader-Zuweisungen des Centralogic-Bereichs zwangsweise ausgeschaltet. Wenn Sie jedoch wieder auf dasjenige Rack bzw. die Anzeige umschalten, wird die Gruppe von Bändern, die Sie zuvor ausgewählt hatten, automatisch den Fadern zugewiesen.

**7 Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, schalten Sie die Schaltflächen des FADER-ASSIGN-Feldes wieder aus.**

Die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs kehren zu deren vorher gültiger Funktion zurück.



- Wenn Sie das GEQ-Einblendfenster wieder schließen, schalten sich die Schaltflächen im FADER-ASSIGN-Feld automatisch aus.

**8 Wenn Sie die Einstellungen des momentan angezeigten 31BandGEQ auf den 31BandGEQ eines anderen Racks kopieren oder Einstellungen initialisieren möchten, können Sie dies mit den Werkzeug-Schaltflächen oben im Einblendfenster vornehmen.**

Weitere Informationen über die Verwendung dieser Schaltflächen finden Sie unter „Verwenden der Werkzeugschaltflächen“ (→ S. 35).



- Nur 31BandGEQ-Einstellungen, die weniger als 15 Bänder verwenden, können auf einen Flex15GEQ kopiert werden.




- GEQ-Einstellungen können jederzeit mit der dafür vorgesehenen Library gespeichert oder geladen werden (→ S. 35).

**Bedienung des Flex15GEQ**

Sie benötigen die Fader 1–8 und die [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs zur Steuerung des Flex15GEQs.

**1 Beachten Sie die Schritte 1–6 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172) zur Einrichtung eines Flex15GEQ in einem Rack und Einstellung einer Eingangsquelle und eines Ausgangsziels.**

Ein Rack, in dem ein Flex15GEQ eingebaut wurde, zeigt Informationen für zwei GEQ-Einheiten (A und B).



- 1 GEQ (A)
- 2 GEQ (B)
- 3 Grafischer Anzeigebereich des Racks
- 4 Eingangspegelanzeigen


Diese zeigen den Signalpegel vor und hinter dem Flex15GEQ an. Es werden die Pegel für zwei GEQ-Einheiten (A und B) angezeigt.



- Wenn Sie einen Flex15GEQ einbauen, werden zwei monaurale 31BandGEQs in einem einzelnen Rack eingebaut. Für jede Einheit können jedoch nur 15 Bänder eingestellt werden.

**2 Drücken Sie auf das Rack, in dem der Flex15GEQ eingebaut ist.**

Daraufhin wird das GEQ/EFFECT-Einblendfenster für GEQ (A) oder GEQ (B) geöffnet.



- 1 EQ-Kurve
- Stellt die ungefähre Frequenzkurve des aktuell ausgewählten Flex15GEQs dar.

- 2 Fader
- Diese Fader zeigen die Anhebung/Absenkung jedes der Frequenzbänder des Flex15EQs an. Die tatsächlichen Werte werden in den numerischen Feldern darunter angezeigt.

- 3 FADER-ASSIGN-Feld
- In diesem Feld können Sie die Gruppe von Bändern auswählen, die mit den Fadern bedient werden können. „AVAILABLE BANDS“ ist eine Echtzeitanzeige der verbleibenden Anzahl von Bändern (maximal 15), die für den aktuellen GEQ noch eingestellt werden können.

④ **Registerkarten für die Rack-Auswahl**  
Diese Registerkarten schalten um zwischen Racks 1–8. Bei Racks, in denen ein Flex15GEQ eingebaut ist, sind die Registerkarten unterteilt in xA und xB (x ist die Rack-Nummer).

⑤ **FLAT-Schaltfläche**

Hiermit werden alle Bänder des momentan ausgewählten GEQs auf 0 dB zurückgestellt.

⑥ **GEQ-ON/OFF-Schaltfläche**

Schaltet den momentan ausgewählten Flex15GEQ ein und aus. Für die beiden GEQ-Einheiten (A und B) können Sie unabhängige Einstellungen vornehmen.

### 3 Schalten Sie den Flex15GEQ mit der Schaltfläche GEQ ON/OFF ein.

### 4 Drücken Sie auf eine der Schaltflächen im FADER-ASSIGN-Feld, um die Gruppe von Bändern auszuwählen, die mit den Fadern des Centralogic-Bereichs bedient werden können.

Für Näheres zu den jeder Schaltfläche entsprechenden Bändern im FADER-ASSIGN-Feld beachten Sie Schritt 4 unter „Bedienung des 31BandGEQ“ (→ S. 177).

Wenn Sie auf eine dieser Schaltflächen drücken, werden die Fader der ausgewählten Gruppe von Bändern auf dem Bildschirm weiß, und es werden die Nummern der zugehörigen Fader im Centralogic-Bereich angezeigt.




- Der obige Vorgang ist auch dann möglich, wenn der Centralogic-Bereich verriegelt ist. Wenn Sie die Schaltfläche im FADER-ASSIGN-Feld abschalten, kehrt sie in den verriegelten Zustand zurück.

### 5 Bedienen Sie die Fader im Centralogic-Bereich.

In jeder der beiden GEQ-Einheiten (A und B) eines Flex15GEQs können maximal 15 Bänder eingestellt werden.

Die jeweils verbleibende Anzahl von Bändern wird in Echtzeit rechts von „AVAILABLE BANDS“ im FADER-ASSIGN-Feld angezeigt. Wenn Sie alle 15 Bänder „verbraucht“ haben, müssen Sie eines der aktiven Bänder auf die „Flat“-Position bringen, bevor Sie ein weiteres Band einstellen können.



Verbleibende Anzahl von Bändern



- Die [ON]-Taste leuchtet auf, wenn Sie einen Fader auch nur ganz wenig verstellen. Dies zeigt an, dass das entsprechende Band verändert wird.
- Um ein angehobenes oder abgesenktes Band in die neutrale Flat-Stellung zu bringen, drücken Sie auf die entsprechende [ON]-Taste im Centralogic-Bereich, so dass diese erlischt.

### 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um alle 15 Bänder einzustellen.



- Wenn Sie auf einen anderen Bildschirm umschalten, werden die Fader-Zuweisungen des Centralogic-Bereichs zwangsweise ausgeschaltet. Wenn Sie jedoch wieder auf dasjenige Rack bzw. die Anzeige umschalten, wird die Gruppe von Bändern, die Sie zuvor ausgewählt hatten, automatisch den Fadern zugewiesen.

### 7 Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben, schalten Sie die Schaltflächen des FADER-ASSIGN-Feldes wieder aus.

Die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs kehren zu deren vorher gültiger Funktion zurück.



- Wenn Sie das GEQ-Einblendfenster wieder schließen, schalten sich die Schaltflächen im FADER-ASSIGN-Feld automatisch aus.

### 8 Wenn Sie die Einstellungen des momentan angezeigten Flex15GEQ auf den Flex15GEQ eines anderen Racks kopieren oder Einstellungen initialisieren möchten, können Sie dies mit den Werkzeug-Schaltflächen oben im Einblendfenster vornehmen.

Weitere Informationen über die Verwendung dieser Schaltflächen finden Sie unter „Verwenden der Werkzeugschaltflächen“ (→ S. 35).



- GEQ-Einstellungen können jederzeit mit der dafür vorgesehenen Library gespeichert oder geladen werden (→ S. 35).


# Die internen Effekte

Die internen Effekte des M7CL können in den Racks 5–8 eingebaut und dem Ausgang eines Ausgangskanals oder dem Eingang eines Eingangskanals zugewiesen oder auch direkt in einen Kanal eingeschleift werden. Für jeden in einem Rack eingebauten Effekt können Sie einen von 54 Effekttypen auswählen. In der Voreinstellung werden die Signale von den MIX-Kanälen 13–16 zu den Racks 5–8 geführt, und die Ausgabe vom Rack wird zum ST IN 1–4 (L/R) geführt.

**HINWEIS**

- Die internen Effekte können nicht in Racks 1–4 eingebaut werden.
- Einige Effekttypen können nur in Rack 5 oder 7 eingebaut werden.

Um einen internen Effekt über Send/Return (Ausspielweg/ Effektrückweg) einzusetzen, weisen Sie den Ausgang eines MIX-Kanals o. a. dem Eingang des Effekts zu und den Ausgang des Effekts einem Eingangskanal. In diesem Fall wird der entsprechende Ausgangskanal als Master-Kanal für den Effekt-Ausspielweg („Send“) genutzt, und der Eingangskanal als Effektrückweg („Return“).



Alternativ können Sie den Ein-/Ausgang des internen Effekts dem Insert-Aus- und -Eingang des gewünschten Kanals (außer ST-IN-Kanälen) zuweisen, so dass der Effekt direkt in diesem Kanal eingeschleift ist.



\*Außer bei ST-IN-Kanälen

Die internen Effekte sind in zwei Kategorien eingeteilt; STEREO-Effekttypen (2-Ein-/2 Ausgänge), die die L/R-Signale der Eingangskanäle unabhängig voneinander verarbeiten, und die MIX-Effekttypen, bei denen die beiden Kanäle vor der Signalverarbeitung zusammengemischt werden.

Wenn Signale den linken und rechten Eingängen des Effekts zugewiesen sind, hängt die Art, wie die linken/ rechten Kanäle verarbeitet werden, davon ab, ob ein Stereo-Effekttyp oder ein Mix-Effekttyp ausgewählt ist, wie folgend gezeigt.

● **STEREO-Effekttypen**



● **MIX-Effekttypen**



Wenn ein Signal nur einem Eingang eines Effektes mit zwei Eingängen zugewiesen ist, wird dieses als Mono-Eingangs-/Stereo-Ausgangssignal verarbeitet, unabhängig davon, ob ein Stereo-Effekttyp oder ein Mix-Effekttyp ausgewählt ist.



## Einsatz eines internen Effekts über Send/Return

Hier wird erklärt, wie Sie einen MIX-Bus als Effekt-Send-Bus (Ausspielweg) und einen ST-IN-Kanal als Effekt-Return-Kanal (Effektrückweg) verwenden können, so dass der Effekt in einer Send/Return-Konfiguration verwendet werden kann.

### TIPP

- Wenn Sie einen MIX-Bus als Effekt-Send-Bus verwenden möchten, wählen Sie als Bustyp „VARI“ aus. Dadurch können Sie den Send-Pegel für jeden Eingangskanal getrennt regeln.
- Wenn Sie den Stereoeingang eines Effektes nutzen möchten, ist es praktisch, den als Send verwendeten MIX-Bus auf stereo zu schalten. (Einzelheiten zu den Bus-Zuweisungen erfahren Sie auf → S. 234).

### 1 Bauen Sie, wie in Schritten 1 bis 3 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172) beschrieben, einen Effekt in ein Rack ein.

Das Rack, in dem ein Effekt eingebaut ist, zeigt den Effekttyp dieses Effekts an, die Anzahl der Eingänge und Ausgänge sowie die Signalpegel vor und hinter dem Effekt.



- ① Racks
- ② INPUT-Schaltfläche
- ③ OUTPUT-Schaltfläche

### 2 Drücken Sie auf die INPUT-Schaltfläche, so dass das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT erscheint, und wählen Sie als Eingangssignalquelle für das Rack einen MIX-Kanal.

Näheres zum OUTPUT-CH-SELECT-Einblendfenster finden Sie in Schritt 5 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172). Der Ausgang des MIX-Kanals, den Sie als Effekt-Send-Bus verwenden, ist jetzt mit dem L-Eingang des Effekts verbunden.

Wenn Sie eine Stereo-Signalquelle verwenden, weisen Sie die L/R-Signale der Stereo-MIX-Kanäle den L/R-Eingängen des Racks zu.

### 3 Drücken Sie auf die OUTPUT-Schaltfläche, so dass das Einblendfenster INPUT CH SELECT erscheint, und wählen Sie als Ausgangsziel für das Rack den L-Eingang des gewünschten ST-IN-Kanals.

Näheres zum INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster finden Sie in Schritt 6 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172). Der L-Eingang des ST-IN-Kanals, den Sie als Effekt-Return-Kanal verwenden, ist jetzt mit dem L-Ausgang des Effekts verbunden.

Wenn Sie den Ausgang des Effekts in stereo nutzen möchten, weisen Sie auf die gleiche Weise den R-Eingang des gleichen ST-IN-Kanals dem R-Ausgang des Racks zu.

### TIPP

- Sie können auch mehr als einen Kanal als Ausgangsziel für den Effekt auswählen.

### 4 Drücken Sie auf das Rack, in dem der Effekt installiert ist.

Es erscheint das EFFECT-Einblendfenster, in dem Sie die Parameter dieses Effekts bearbeiten können.



#### ① INPUT-L/R-Schaltflächen

Diese Schaltflächen rufen das OUTPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auf. Die Bedienung ist die gleiche wie für die INPUT-Schaltfläche im GEQ/EFFECT-Feld.

#### ② OUTPUT-L/R-Schaltfläche

Diese Schaltflächen rufen das INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auf. Die Bedienung ist die gleiche wie für die OUTPUT-Schaltfläche im GEQ/EFFECT-Feld.

#### ③ Eingangspegelanzeigen

Diese zeigen den Signalpegel vor und hinter dem Effekt an.

#### ④ MIX-BAL.-Regler

Dieser Regler stellt das Mischverhältnis zwischen Originalsignal und Effektsignal im Ausgangssignal des Effekts ein. Wenn Sie auf den Regler drücken, um ihn zu aktivieren, können Sie ihn mit dem entsprechenden Multifunktions-Encoder bedienen.

### 5 Verwenden Sie den Multifunktions-Encoder wie gewünscht, um den MIX-BAL.-Regler einzustellen.


Der MIX BAL.-Regler stellt das Mischverhältnis zwischen Originalsignal und Effektsignal im Ausgangssignal des Effekts ein. Dieser Parameter ist für alle Effekttypen vorgesehen.

Wenn Sie den Effekt über Send/Return verwenden, stellen Sie hier 100% ein (nur Effektklang).

### TIPP

- Weitere Einzelheiten zur Bearbeitung der Effektparameter finden Sie in unter Einstellen der Parameter des internen Effekts (S. 184).

- 6** Um den Effekt-Send-Pegel eines Eingangskanals einzustellen, rufen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm auf, der den Eingangskanal enthält, den Sie bedienen möchten.



- ① TO-MIX/TO-MATRIX-Feld
- ② Drehregler TO MIX SEND LEVEL

- 7** Sorgen Sie dafür, dass ein MIX-Bus als Send-Ziel des Feldes TO MIX/TO MATRIX ausgewählt ist.

Wenn ein MATRIX-Bus als Send-Ziel ausgewählt ist (das Feld zeigt an „TO MATRIX“), verwenden Sie die TO-MIX/TO-MATRIX-Schaltfläche im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm, um auf einen MIX-Bus umzuschalten (→ S. 175).

- 8** Drücken Sie auf den TO-MIX-SEND-LEVEL-Regler, der dem gewünschten MIX-Bus entspricht, und drehen Sie am Multifunktions-Encoder zur Einstellung des Send-Pegels des Signal, das von jedem Kanal an den MIX-Bus gesendet wird.

In diesem Zustand können Sie den Send-Pegel des vom Eingangskanal an den internen Effekt gesendete Signal einstellen. Stellen Sie den Send-Pegel anderer Eingangskanäle auf die gleiche Weise ein.

Wenn Sie den ausgewählten Drehregler nochmals drücken, erscheint das MIX-SEND-Einblendfenster (8-Kanal) des als Send-Ziel festgelegten MIX-Busses. Dieses Einblendfenster enthält Ein-/Ausschalter für die Signale, die von jedem Kanal an den entsprechenden Bus gesendet werden, und Sie können die Send-Position festlegen (PRE oder POST) (→ S. 70).

**HINWEIS**

• An diesem Zeitpunkt sollten Sie sicher sein, dass der Send-Pegel von dem in Schritt 3 gewählten ST-IN-Kanal zum entsprechenden MIX-Bus auf 0 steht. Wenn Sie diesen Send-Pegel aufdrehen, wird der Ausgang des Effekts zum Eingang desselben Effekts zurückgeführt, was bei entsprechendem Pegel heftige Rückkopplungen erzeugen kann.

- 9** Um den Gesamtpegel des Effekt-Send-Wegs einzustellen, rufen Sie den MIX-Kanal auf, den Sie in Schritt 2 als Eingangsquelle des Racks für den Centralogic-Bereich ausgewählt hatten, und stellen Sie den entsprechenden Fader ein.

Stellen Sie den Pegel so hoch wie möglich ein, ohne dass jedoch das Signal hinter dem Effekt den Overload-Punkt erreicht.

**TIPP**

• Die Eingangs-/Ausgangspegel des Effekts werden durch die Eingangs-/Ausgangspegelanzeigen oben rechts im EFFECT-Einblendfenster angezeigt.

- 10** Um den Effekt-Return-Pegel einzustellen, bedienen Sie den ST-IN-Kanal, den Sie in Schritt 3 als Ausgangsziel des Racks gewählt hatten.

## Einschleifen (Insert) eines internen Effekts in einen einzelnen Kanal

Hier wird beschrieben, wie Sie einen internen Effekt in einen einzelnen Kanal einsetzen können, indem Sie den Ein-/Ausgang des internen Effekts dem Insert-Aus-/Eingang des gewünschten Kanals (außer ST-IN-Kanäle) zuweisen.

- 1 Bauen Sie, wie in Schritten 1 bis 3 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172) beschrieben, einen Effekt in ein Rack ein.**

Das Rack, in dem ein Effekt eingebaut ist, zeigt den Effekttyp dieses Effekts an, die Anzahl der Eingänge und Ausgänge sowie die Signalpegel vor und hinter dem Effekt.



- ① Racks
- ② INPUT-Schaltflächen
- ③ OUTPUT-Schaltflächen

- 2 Drücken Sie auf die INPUT-L-Schaltfläche, so dass das Einblendfenster OUTPUT CH SELECT erscheint, und wählen Sie als Eingangssignalquelle für das Rack den Insert-Ausgang eines Kanals.**

Näheres zum OUTPUT-CH-SELECT-Einblendfenster finden Sie in Schritt 5 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172). Der Insert-Ausgang ist jetzt dem Eingang L des Effektes zugewiesen.

- 3 Drücken Sie auf die OUTPUT-L-Schaltfläche, so dass das Einblendfenster INPUT CH SELECT erscheint, und wählen Sie als Ausgangsziel den Insert-Eingang des gleichen Kanals.**

Näheres zum INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster finden Sie in Schritt 6 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172). Der Insert-Eingang ist jetzt dem Ausgang L des Effektes zugewiesen.


Wenn Sie in einem Kanal einschleifen, der ein Stereosignal führt, weisen Sie den Insert-Aus- und Eingang des rechten Kanals R dem Eingang/Ausgang R zu.

- 4 Öffnen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm für den Kanal, in dem Sie den Effekt einschleifen möchten.**

- 5 Drücken Sie auf das Feld INSERT/DIRECT OUT, um das Einblendfenster INSERT/DIRECT OUT zu öffnen.**

Stellen Sie sicher, dass bei den Ein-/Ausgangsbuchsen das eingeschleifte Rack ausgewählt ist. Näheres über Insert-Aus- und Eingänge erfahren Sie unter „Einfügen eines externen Geräts in einen Kanal“ (→ S. 110).

Schaltfläche INSERT ON/OFF



- im INSERT/DIRECT OUT-Einblendfenster können Sie auch die Einschleifpositionen innerhalb des Kanals festlegen.

- 6 Achten Sie darauf, dass die INSERT-ON/OFF-Schaltfläche des Kanals eingeschaltet ist, in dem Sie den Effekt eingefügt haben.**

Falls ausgeschaltet, schalten Sie sie ein. In diesem Zustand ist der Insert-Signalweg des entsprechenden Kanals aktiviert.

- 7 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf eine RACK-Schaltfläche, so dass sich das VIRTUAL-RACK-Fenster öffnet, und verwenden Sie die GEQ/EFFECT-Registerkarten, um das GEQ/EFFECT-Feld zu öffnen.**

- 8 Drücken Sie auf das Effekt-Rack, das Sie in den Kanal einfügen möchten; es erscheint das EFFECT-Einblendfenster.**

In diesem Einblendfenster können Sie die verschiedenen Parameter des Effekts bearbeiten. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



**1 INPUT-L/R-Schaltflächen**

Diese Schaltflächen rufen das OUTPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auf. Die Bedienung ist die gleiche wie für die INPUT-Schaltfläche im GEQ/EFFECT-Feld.

**2 OUTPUT-L/R-Schaltfläche**

Diese Schaltflächen rufen das INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auf. Die Bedienung ist die gleiche wie für die OUTPUT-Schaltfläche im GEQ/EFFECT-Feld.

**3 Eingangspegelanzeigen**

Diese zeigen den Signalpegel vor und hinter dem Effekt an.

**9 Wählen Sie den Effekttyp aus und bearbeiten Sie die Effektparameter.**

Einzelheiten zur Bearbeitung der Effektparameter finden Sie in unter „Einstellen der Parameter des internen Effekts“ (nachfolgend).



- Die Pegel vor und hinter dem Effekt werden durch die Eingangs-/Ausgangspegelanzeigen oben rechts im EFFECT-Einblendfenster angezeigt.



- Stellen Sie den Gesamtpegel des Effekt-Sends und die Effektparameter so ein, dass das Signal weder am Eingang noch am Ausgang des Effekts übersteuert.

**10 Stellen Sie den entsprechenden Pegel mit dem Fader des Kanals ein, den Sie in Schritt 3 als Ausgangsziel des Racks gewählt hatten.**

**Einstellen der Parameter des internen Effekts**

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Effekttyp und die Effektparameter einstellen können.

**1 Bauen Sie, wie in Schritten 1 bis 3 unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172) beschrieben, einen Effekt in ein Rack ein.**

Ein Rack, in dem ein Effekt eingebaut ist, zeigt folgende Informationen an.



**1 Effekttyp**

Hier wird der Name des Effekts, die Typbezeichnung des verwendeten Typs, und eine Grafik angezeigt. Die Zahl der Ein-/Ausgangskanäle (1 IN/2 OUT oder 2 IN/2 OUT) für diesen Effekt wird ebenfalls angezeigt.

**2 Eingangspegelanzeigen**

Diese zeigen den Signalpegel vor und hinter dem Effekt an.

**2 Drücken Sie auf das Rack, in dem der zu bearbeitende Effekt installiert ist.**

Es erscheint das EFFECT-Einblendfenster, in dem Sie die Parameter dieses Effekts bearbeiten können. Im EFFECT-Einblendfenster können Sie mit den Registerkarten aus vier Racks auswählen (RACK5 – RACK8).



**1 INPUT-L/R-Schaltflächen**

Diese Schaltflächen rufen das OUTPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auf.

**2 OUTPUT-L/R-Schaltfläche**

Diese Schaltflächen rufen das INPUT-CH-SELECT-Einblendfenster auf.



③ **Effekttyp-Feld**

Hier wird der Name des Effekts, die Typbezeichnung des verwendeten Typs, und eine Grafik angezeigt. Die Zahl der Ein-/Ausgangskanäle (1 IN/2 OUT oder 2 IN/2 OUT) für diesen Effekt wird ebenfalls angezeigt. Wenn Sie auf dieses Feld drücken, erscheint das EFFECT-TYPE-Einblendfenster, in dem Sie einen Effekttyp auswählen können.

④ **EFFECT-CUE-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche schaltet den Ausgang des momentan ausgewählten Effekts auf Vorhören (Cue Monitor). Diese Cue-Funktion ist nur während der Anzeige dieses Bildschirms gültig. Wenn Sie zu einem anderen Bildschirm wechseln, wird die Cue-Funktion automatisch ausgeschaltet.

⑤ **Feld für spezielle Parameter**

Hier werden spezielle Parameter angezeigt, die nur einige Effekttypen besitzen.

⑥ **BYPASS-Schaltfläche**

Mit dieser Schaltfläche kann der Effekt vorübergehend umgangen werden.

⑦ **Eingangspegelanzeigen**

Diese zeigen den Signalpegel vor und hinter dem Effekt an.

⑧ **Effektparameter-Feld**

In diesem Bereich werden die Parameter des aktuell ausgewählten Effekttyps angezeigt. Wenn Sie auf einen Regler in diesem Feld drücken, können Sie die zugehörige horizontale Reglerreihe mit den Multifunktions-Encodern bedienen.

⑨ **Registerkarten für die Rack-Auswahl**

Diese Registerkarten schalten zwischen Racks 1–8 um.

**3 Um den Effekttyp zu ändern, drücken Sie auf das Effekttyp-Feld, um das EFFECT-TYPE-Einblendfenster aufzurufen.**

Drücken Sie auf einen neuen Effekttyp, um diesen auszuwählen.



• Sie können den Effekttyp auch durch Abruf aus einer Library umschalten.



• Die Effekttypen „HQ.PITCH“ und „FREEZE“ können nur in Rack 5 oder 7 eingesetzt werden. Außerdem gilt beim Kopieren dieser Effekttypen, dass Sie diese nicht in Racks 6 oder 8 einfügen können.

**4 Um die Effektparameter einzustellen, drücken Sie auf einen Drehregler im Effektparameter-Feld, um ihn auszuwählen, und betätigen Sie den entsprechenden Multifunktions-Encoder.**




• Näheres zu den Parametern jedes Effekttyps erfahren Sie im Anhang am Ende dieser Anleitung (→ S. 253).

**5 Nehmen Sie die Einstellungen im Feld für spezielle Parameter wie gewünscht vor.**

Bei einigen Effekttypen erscheinen Parameter wie die folgenden im Feld für spezielle Parameter.

● **TEMPO**

Dies wird angezeigt, wenn ein Tempo- oder Modulations-Effekt ausgewählt ist.




① **MIDI-CLK-Schaltfläche**

Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird der BPM-Parameter dieses Effekts mit der MIDI-Clock synchronisiert, die am MIDI-Port empfangen wird.

● **PLAY/REC**

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn der Effekttyp FREEZE ausgewählt ist.




① **PLAY-Schaltfläche/REC-Schaltfläche**

Mit diesem Schaltflächen wird aufgenommen (gesampelt) und wiedergegeben, wenn Sie den Freeze-Effekt verwenden. Weitere Informationen über die Verwendung dieses Effekts finden Sie unter „Einsatz des Freeze-Effekts“ (→ S. 188).

● **SOLO**

Dies wird angezeigt, wenn einer der Effekttypen M.BAND DYNA oder M. BAND COMP. als Effekttyp ausgewählt ist.



① **HIGH/MID/LOW-Schaltflächen**


Diese Schaltflächen lassen nur die ausgewählten Frequenzbänder durch (Mehrfachauswahl ist möglich).

② **Dämpfungsanzeigen**

Diese zeigen an, um welchen Betrag ein Band gedämpft bzw. abgesenkt wird (Gain Reduction).

● **GAIN REDUCTION METERS**

Diese Anzeigen erscheinen, wenn Comp276/S oder Comp260/S als Effektyp ausgewählt ist.




① **Dämpfungsanzeigen**

Diese Anzeigen zeigen die Stärke der Pegelabsenkung (Gain Reduction) durch den Kompressor an.

● **TYPE**

Dieses Feld erscheint, wenn Equalizer601 als Effektyp ausgewählt ist.



① **TYPE-Schaltfläche**

Hiermit können Sie einen von zwei Equalizer-Typen auswählen, die verschiedenartige Auswirkungen auf den Klang haben.

DRIVE emuliert Änderungen im Frequenzgang der analogen Schaltkreise und erzeugt so einen übersteuerten Sound, der den analogen Klangaspekt durch Hinzufügen von Verzerrungen betont.

CLEAN emuliert Änderungen im Frequenzgang analoger Schaltkreise und erzeugt einen klaren, unverzerrten Sound, der digitaler Natur ist.

② **FLAT-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche setzt die Verstärkung für alle Bänder auf 0 dB zurück.

6 Wenn Sie das Ausgangssignal des momentan angezeigten Effekts abhören möchten, drücken Sie auf die EFFECT-CUE-Schaltfläche, um diese einzuschalten.



• Auch wenn der Cue-Modus auf MIX CUE gesetzt ist (in diesem Modus werden alle Kanäle, deren [CUE]-Taste aktiviert ist, zum Vorhören gemischt), bewirkt das Einschalten der Schaltfläche EFFECT CUE, dass nur das Ausgangssignal des Effekts zu hören ist. (Andere [CUE]-Tasten, die bereits vorher eingeschaltet war, werden für diesen Moment vorübergehend ausgeschaltet.)

7 Wenn Sie den momentan angezeigten Effekt umgehen möchten, drücken Sie auf die BYPASS-Schaltfläche, um diese Funktion einzuschalten.

8 Wenn Sie die Einstellungen des momentan angezeigten Effekts auf den Effekt eines anderen Racks kopieren oder Einstellungen initialisieren möchten, können Sie dies mit den Werkzeug-Schaltflächen oben im Einblendfenster vornehmen.

Weitere Informationen über die Verwendung dieser Schaltflächen finden Sie unter „Verwenden der Werkzeugschaltflächen“ (→ S. 35).



• Effekteinstellungen können jederzeit unter Verwendung der Effekt-Library gespeichert und wieder geladen werden (→ S. 35).

**Einsatz der Funktion „Tap Tempo“**

Mit der Funktion „Tap Tempo“ können Sie die Verzögerungszeit eines Delay-/Echo-Effekts oder die Modulationsgeschwindigkeit eines Modulationseffekts einstellen, indem Sie eine Taste im gewünschten Intervall (Zeitabstand) antippen. Um die Tap-Funktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst einer benutzerdefinierten Taste die Tap-Tempo-Funktion zuweisen. Bedienen Sie anschließend diese benutzerdefinierte Taste.

1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.



2 Drücken Sie im oberen linken Bildschirmbereich auf die Schaltfläche USER SETUP (Benutzer-Setup), um das Einblendfenster USER SETUP zu öffnen.




Das Fenster enthält mehrere Seiten, zwischen denen Sie über die Registerkarten im unteren Fensterbereich schalten können.

3 Drücken Sie auf die Registerkarte USER DEFINED KEYS (Benutzerdefinierte Tasten), um die Seite USER DEFINED KEYS aufzurufen.

Auf der Seite USER DEFINED KEYS können Sie den benutzerdefinierten Tasten [1]–[12] Funktionen zuweisen.

Schaltflächen für benutzerdefinierte Tasten




**4 Drücken Sie die Schaltfläche für die benutzerdefinierte Taste, der Sie die Tap-Tempo-Funktion zuweisen möchten.**

Daraufhin wird das Einblendfenster USER DEFINED KEY SETUP angezeigt.

**5 Wählen Sie „TAP TEMPO“ in der FUNCTION-Spalte aus, wählen Sie „CURRENT PAGE“ in der PARAMETER-Spalte 1 aus, und klicken Sie auf OK.**

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ einen Eintrag in jeder Spalte aus. Wenn Sie auf die OK-Schaltfläche drücken, wird die Tap-Tempo-Funktion der in Schritt 4 ausgewählten benutzerdefinierten Taste zugewiesen, und Sie kehren zur Seite USER DEFINED KEYS zurück.



**TIPP**

- Wenn Sie „CURRENT PAGE“ in der Spalte PARAMETER 1 auswählen, kann die Tap-Tempo-Funktion für den momentan angezeigten Effekt (bzw. das Rack) verwendet werden.
- Wenn Sie „RACK x“ (x=5–8) in der Spalte PARAMETER 1 angeben, kann die Tap-Tempo-Funktion nur für einen bestimmten Effekt (ein Rack) verwendet werden.
- Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Tasten erhalten Sie unter „Benutzerdefinierte Tasten“ (→ S. 216).

**6 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf eine RACK-Schaltfläche, so dass sich das VIRTUAL-RACK-Fenster öffnet, und drücken Sie auf die GEQ/EFFECT-Registerkarten, um das GEQ/EFFECT-Feld zu öffnen.**

**7 Drücken Sie auf das Rack, in dem der zu bedienende Effekt eingebaut ist.**

Daraufhin wird das GEQ/EFFECT-Einblendfenster geöffnet.

**8 Drücken Sie auf das Effekttyp-Feld, um das EFFECT-TYPE-Einblendfenster aufzurufen, und wählen Sie einen Effekttyp, der den BPM-Parameter enthält.**

Der BPM-Parameter ist in Delay- und Modulations-Effekten enthalten und kann verwendet werden, um die Delay-Zeit oder die Modulationsgeschwindigkeit zu steuern.



**TIPP**


- Näheres zu den Parametern jedes Effekttyps erfahren Sie im Anhang am Ende dieser Anleitung (→ S. 253).

**9 Schalten Sie den SYNC-Parameter ein (ON).**

**10 Drücken Sie im gewünschten Tempo auf die Taste, der Sie die Tap-Tempo-Funktion zugewiesen hatten.**

Der durchschnittliche Zeitabstand (in BPM = Beats per Minute; Schlägen pro Minute) zwischen jedem Tastendruck wird berechnet, und dieser Wert wird in den BPM-Parameter eingetragen.

Der durchschnittliche Zeitabstand wird eingetragen (der Durchschnitt von a, b und c)



**TIPP**

- Wenn der Durchschnittswert außerhalb des Wertebereiches von 20–300 BPM liegt, wird er ignoriert.
- Wenn im Feld für spezielle Parameter die Schaltfläche MIDI CLK eingeschaltet ist, dann ändert sich der BPM-Parameter je nach dem Tempo der MIDI-Clock, die am MIDI-Port empfangen wird.

## Einsatz des Freeze-Effekts

Hier erfahren Sie, wie Sie den „FREEZE“-Effekttyp einsetzen können, der die Funktionalität eines einfachen Samplers bietet. Wenn dieser Effekttyp ausgewählt ist, können Sie Funktionen im Bildschirm benutzen, um einen Klang aufzunehmen (zu sampeln) und wiederzugeben.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf eine RACK-Schaltfläche, so dass sich das VIRTUAL-RACK-Fenster öffnet, und drücken Sie auf die GEQ/EFFECT-Registerkarten, um das GEQ/EFFECT-Feld zu öffnen.**

**2 Bauen Sie einen Effekt in Rack 5 oder ein.**




- Die Effekttypen „FREEZE“ und „HQ. PITCH“ können nur in Rack 5 oder 7 eingebaut werden.

**3 Drücken Sie auf das Rack, in dem der zu bedienende Effekt eingebaut ist.**

Daraufhin wird das GEQ/EFFECT-Einblendfenster geöffnet.

**4 Drücken Sie auf das Effekttyp-Feld, um das EFFECT-TYPE-Einblendfenster aufzurufen, und wählen Sie den Effekttyp „FREEZE“ aus.**

Wenn der „FREEZE“-Effekttyp ausgewählt ist, werden im Feld für spezielle Parameter eine PLAY-Schaltfläche, eine REC-Schaltfläche und ein Fortschrittsbalken angezeigt.



- ① **PLAY-Schaltfläche**
- ② **REC-Schaltfläche**
- ③ **Fortschrittsbalken**

TIPP

- Anstatt auf einen anderen Effekttyp umzuschalten, können Sie auch Einstellungen aus der Effektbibliothek abrufen, die den „FREEZE“-Effekttyp verwenden.

**5 Um die Aufnahme (das Sampling) zu beginnen, drücken Sie auf die REC-Schaltfläche und dann auf die PLAY-Schaltfläche.**

Es wird das Signal aufgenommen, das dem Effekt zugeführt wird. Der Fortschrittsbalken zeigt die aktuelle Aufnahmezeit an. Wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, schalten sich die Schaltflächen automatisch aus.

TIPP

- Mit den Parametern im Fenster können Sie genaue Einstellungen der Aufnahmedauer, der Art des Beginns der Aufnahme und die Art der Wiedergabe des Samples einstellen. Einzelheiten zu den Parametern finden Sie im Ergänzungsmaterial am Ende dieser Bedienungsanleitung (→ S. 262).

**6 Zur Wiedergabe des aufgenommenen Samples klicken Sie auf die Schaltfläche PLAY.**

HINWEIS

- Der gesampelte Inhalt wird gelöscht, wenn Sie ein anderes Sample aufnehmen, den Effekt umschalten oder das M7CL ausschalten.

## Verwenden der GEQ- oder Effekt-Libraries

Mithilfe der dafür vorgesehenen Libraries können Sie EQ- und Effekt-Einstellungen speichern und aufrufen.

### ● GEQ-Library

Mithilfe der „GEQ-Library“ speichern Sie GEQ-Einstellungen und rufen diese ab. Alle im M7CL verwendeten GEQ-Einheiten können auf diese GEQ-Library zugreifen. (Der 31BandGEQ und der Flex15GEQ sind jedoch verschiedenen Typs. Sie können keinen EQ-Library-Eintrag eines anderen Typs abrufen.)

Es können 200 Einträge aus der Library abgerufen werden. Nummer 000 sind Nur-Lesen-Daten für die Initialisierung; die anderen Library-Nummern lassen sich beliebig schreiben oder lesen.

Um einen Eintrag aus der GEQ-Library abzurufen, drücken Sie auf die LIBRARY-Schaltfläche im oberen Teil des Fensters, während das GEQ/EFFECT-Einblendfenster angezeigt wird.

LIBRARY-Schaltfläche



Einzelheiten zur Verwendung der Library finden Sie unter „Verwenden der Libraries“ (→ S. 35).

#### HINWEIS

- Speicher- und Abrufvorgänge werden für die einzelnen Racks durchgeführt. Zwei zusammengehörige Flex15GEQs können nicht getrennt gespeichert oder abgerufen werden.

#### TIPP

- Um das GEQ/EFFECT-Einblendfenster aufzurufen, drücken Sie auf das Rack im GEQ/EFFECT-Feld.

### ● Effekt-Library

Mithilfe der „Effect Library“ speichern Sie Effekteinstellungen und rufen diese ab. Es können 199 Einträge aus der Effekt-Library abgerufen werden. Die Library-Einträge 1–54 sind Nur-Lesen-Presets und entsprechen den jeweiligen Effekttypen 1–54. Die Library-Einträge 55–57 sind für die Verwendung im System reserviert. Die anderen Library-Einträge können frei geschrieben und gelesen werden.

Um einen Eintrag aus der Effekt-Library abzurufen, drücken Sie auf die LIBRARY-Schaltfläche im oberen Teil des Fensters, während das EFFECT-Einblendfenster angezeigt wird.

LIBRARY-Schaltfläche



Einzelheiten zur Verwendung der Library finden Sie unter „Verwenden der Libraries“ (→ S. 35).

#### HINWEIS

- Library-Einträge, die die Effekte „HQ.PITCH“ oder „FREEZE“ verwenden, können nur für die Racks 5 oder 7 abgerufen werden. Sie können nicht für die Racks 6 oder 8 abgerufen werden.

#### TIPP

- Sie können auch MIDI-Meldungen (Programmwechsel) verwenden, um Effekteinstellungen aus der Library abzurufen (→ S. 200).

# Einsatz eines externen Eingangsverstärkers

Wenn Sie einen externen Eingangsverstärker, der die Fernbedienung über ein spezielles Protokoll unterstützt (z. B. Yamaha AD8HR, SB168-ES) am Anschluss REMOTE des M7CL-32/48 oder am EtherSound-Anschluss des M7CL-48ES anschließen, können Sie Parameter wie Phantomspannung (+48V), Eingangsverstärkung und HPF für jeden Kanal des M7CL fernbedienen.


Informationen über die Verbindung des M7CL48-ES mit SB168-ES-Einheiten finden Sie im Abschnitt „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP“ in Kapitel 4. (→ S. 43)

**HINWEIS**


- Durch Anschließen des M7CL-48ES und DME Satellite 8i/4io über die EtherSound-Anschlüsse können Sie die Eingangsverstärker des DME Satellite fernbedienen. Nähere Informationen zu den Einstellungen lesen Sie bitte nach in den Bedienungsanleitungen zu DME Satellite und AVS-ESMonitor.

## Verbinden des M7CL-32/48 mit dem AD8HR

Um den AD8HR vom M7CL-32/48 aus zu steuern, verwenden Sie ein 9-poliges RS422-D-Sub-Kabel für die Verbindung zwischen der Buchse REMOTE an der Rückseite des M7CL-32/48 und der Buchse HA REMOTE 1 am AD8HR. Durch diese Verbindung kann das M7CL-32/48 den AD8HR fernsteuern. Um die Eingangssignale des AD8HR an das M7CL-32/48 zu senden, verwenden Sie ein 25-poliges D-Sub-AES/EBU-Kabel, um den DIGITAL OUT A (oder B) des AD8HR mit einer I/O-Karte zu verbinden, die in einem Slot des M7CL-32/48 installiert wurde.




Alternativ können Sie eine „Daisy Chain“-Verbindung (Anschlusskette) aufbauen, um mehrere AD8HR-Einheiten gleichzeitig zu verwenden. Verbinden Sie dazu die Buchse HA REMOTE 2 am AD8HR mit der Buchse HA REMOTE 1 des zweiten AD8HR. Wenn Sie drei MY16-AE-Einheiten von Yamaha verwenden, können Sie bis zu sechs AD8HR-Einheiten anschließen.



## Verbinden des M7CL-48ES mit dem AD8HR

Um den AD8HR vom M7CL-48ES aus fernzubedienen, verwenden Sie ein Ethernet-Kabel für die Verbindung zwischen dem EtherSound-Anschluss [OUT] an der Rückseite des M7CL-48ES zum EtherSound-Anschluss [IN] des NAI48-ES, und verwenden Sie dann ein RS422 D-Sub-9-Pol-Kabel zur Verbindung des Anschlusses HA REMOTE am NAI48-ES mit dem Anschluss HA REMOTE 1 am AD8HR. Um die Eingangssignale vom AD8HR an das M7CL-48ES zu senden, verwenden Sie ein 25-poliges D-Sub-AES/EBU-Kabel, um den DIGITAL OUT A (oder B) des AD8HR mit dem AES/EBU-Anschluss des NAI48-ES zu verbinden. Die Signale vom NAI48-ES zum M7CL-48ES werden über eine EtherSound-Verbindung gesendet.

Alternativ können Sie eine „Daisy Chain“-Verbindung (Anschlusskette) aufbauen, um mehrere AD8HR-Einheiten gleichzeitig zu verwenden. Verbinden Sie dazu die Buchse HA REMOTE 2 am AD8HR mit der Buchse HA REMOTE 1 des zweiten AD8HR. Wenn Sie das NAI48-ES verwenden, können Sie bis zu sechs AD8HR-Einheiten anschließen.




## Verbinden des M7CL-32/48 mit dem SB168-ES


Zur Fernbedienung des SB168-ES vom M7CL-32/48 aus installieren Sie eine EtherSound-Karte MY16-ES64 in einem Schacht des M7CL-32/48, und verwenden Sie dann ein Ethernet-Kabel für die Verbindung zwischen M7CL-32/48 und SB168-ES. Verwenden Sie dann ein gekreuzt belegtes D-Sub-9-Pol-Kabel zur Verbindung des Anschlusses REMOTE an der Rückseite des M7CL-32/48 mit dem Anschluss HA REMOTE an der MY16-ES64. Durch diese Verbindung können Sie die SB168-ES vom M7CL-32/48 aus fernbedienen.

Alternativ können Sie eine Daisy-Chain- oder Ringverbindung aufbauen und zwei MY16-EX-Erweiterungskarten in den Schächten des M7CL-32/48 installieren, um bis zu drei SB168-ES-Einheiten gleichzeitig zu steuern.

### ● Daisy-Chain-Verbindung



### ● Ringverbindung



#### HINWEIS

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zur SB168-ES für Informationen zur Einrichtung der MY16-ES64/MY16-EX-Karten und des EtherSound-Netzwerks.



## Fernsteuerung eines externen Eingangsverstärkers

Hier erfahren Sie, wie ein an der Buchse REMOTE oder per EtherSound angeschlossener, externer Eingangsverstärker (nachfolgend „externer HA“ genannt) vom M7CL aus ferngesteuert bzw. fernbedient werden kann.


### HINWEIS

- Zur Einrichtung eines externen HA benötigen Sie beim M7CL-32/48 das Einblendfenster EXTERNAL HA, beim M7CL-48ES die Einblendfenster SB168-ES HA und EXT-ES HA. In diesem Abschnitt werden diese Einblendfenster gemeinsam als „EXTERNAL-HA-Einblendfenster“ bezeichnet.

### 1 Verbinden Sie das M7CL mit dem externen HA.

Lesen Sie den Abschnitt „Einsatz eines externen Eingangsverstärkers“ (→ S. 190) oder die Bedienungsanleitung Ihres externen HA.


### 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die RACK-Schaltfläche, um das VIRTUAL-RACK-Fenster zu öffnen.




- 1 RACK-Schaltfläche
- 2 Registerkarte EXTERNAL HA / EXT-ES HA

### 3 Drücken Sie oben im VIRTUAL-RACK-Fenster auf die Registerkarte EXTERNAL HA (EXT-ES HA), um das Feld EXTERNAL HA (EXT-ES HA) zu öffnen.

Das Feld EXTERNAL HA (EXT-ES HA) enthält die folgenden Elemente.



M7CL-32/48



M7CL-48ES

### ① Feld EXTERNAL HA / EXT-ES HA

Dieses Feld zeigt den Zustand des angeschlossenen externen HA an.

### ② ID / Modellname / +48V-Master

Hier werden Informationen des externen HA angezeigt, der im Rack montiert ist. Die ID-Nummer wird automatisch zugewiesen; von Gerät Nr. 1 bis Nr. 6 in der Anschlussreihenfolge an der Buchse REMOTE oder EtherSound. Hier wird auch der Ein-/Ausschaltzustand des Hauptschalters für die Phantomspannung angezeigt.

### ③ Virtuelle Racks

Es gibt sechs Racks, in denen fernbedienbare, externe HA-Einheiten „eingebaut“ werden können. Wenn ein externer HA eingebaut ist, werden dessen Einstellungen (GAIN-Einstellung, Phantomspannung und HPF Ein/Aus) angezeigt. Wenn Sie auf ein Rack drücken, erscheint das EXTERNAL-HA-Einblendfenster für dieses Rack.

### ④ Schaltfläche EXTERNAL HA PORT SELECT (M7CL-32/48)

Diese Schaltfläche ruft das Einblendfenster EXTERNAL HA PORT SELECT auf, in dem Sie die Eingänge angeben können, mit denen der im Rack eingebaute, externe HA verbunden wird.

### ⑤ Registerkarten für die Feldauswahl

Verwenden Sie diese Registerkarten, um das im VIRTUAL-RACK-Fenster angezeigte Feld umzuschalten. Näheres zu den GEQ/EFFECT-Feldern erfahren Sie unter „Bedienung der virtuellen Racks“ (→ S. 172).

### ⑥ VIEW-Schaltflächen (M7CL-48ES)


Verwenden Sie diese Schaltflächen zur Auswahl der virtuellen Rack-Darstellung für SB168-ES oder andere (AD8HR). Wenn nur die SB168-ES angeschlossen ist, wählen Sie die virtuelle Rack-Darstellung für die SB168-ES.

### ⑦ STAGE BOX SETUP (M7CL-48ES)

Wenn die SB168-ES angeschlossen ist, können Sie die automatische Einrichtung der EtherSound-Ein-/Ausgangs-Routings und der Wordclock am M7CL-48ES ein- oder ausschalten. Außerdem können Sie je nach Anschlussart einige Einstellungen ändern. Näheres finden Sie auf „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP“ (→ S. 43).

#### 4 Um die Eingangs-Ports bzw. Buchsen für einen externen HA anzugeben, drücken Sie auf die Schaltfläche EXTERNAL HA PORT SELECT für das entsprechende Rack. (M7CL-32/48)

Daraufhin wird das EXTERNAL-HA-PORT-SELECT-Einblendfenster geöffnet. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



##### ① PORT-SELECT-Schaltflächen

Diese Schaltflächen geben die Eingangsbuchsen an, mit denen der externe HA verbunden wird.

##### ② NO-ASSIGN-Schaltfläche

Diese Schaltfläche schaltet die Port-Auswahl aus.



- Die Eingangs-Ports sind beim M7CL-48ES festgelegt.

#### 5 Geben Sie mit den PORT-SELECT-Schaltflächen an, welche Eingangs-Ports mit den Audioausgängen des externen HA verbunden werden sollen. (M7CL-32/48)

Drücken Sie nach der Auswahl auf die CLOSE-Schaltfläche, um das Einblendfenster zu schließen.



- Wenn ein externer HA mit einer der Karten in einem Schacht des M7CL-32/48 verbunden ist, müssen Sie den entsprechenden Eingangs-Port manuell angeben. Wenn dies falsch angegeben wird, wird der externe HA nicht richtig erkannt, wenn Sie die Eingangs-Ports den Eingangskanälen zuweisen.

#### 6 Um einen externen HA fernzubedienen, drücken Sie auf das Rack, in dem der zu bedienende HA eingebaut ist.

Daraufhin wird das EXTERNAL-HA-Einblendfenster geöffnet. Hier können Sie den externen HA mit den Reglern und Schaltflächen im Display des M7CL oder mit den Encodern auf dem oberen Bedienfeld fernsteuern.



##### ① +48V MASTER

Wenn ein externer HA an der Buchse REMOTE angeschlossen ist, wird hier der Ein-/Auswahlzustand der gesamten Phantomspannungsversorgung angezeigt. (Diese wird jedoch am externen HA ein- und ausgeschaltet.)

##### ② +48V-Schaltflächen

Diese schalten die Phantomspeisung (+48V) der einzelnen Kanäle ein oder aus.

##### ③ GAIN-Regler

Diese zeigen die Eingangsverstärkung des externen HA an. Um diesen Wert einzustellen, drücken Sie auf den Regler, um ihn auszuwählen, und drehen Sie dann an den Multifunktions-Encodern 1–8. Die Pegelanzeige direkt rechts dieses Drehreglers zeigt den Eingangspegel des entsprechenden Ports an.

##### ④ FREQUENCY-Regler / HPF-Schaltflächen

Mit diesen Steuerelementen schalten Sie den integrierten Hochpassfilter des HA ein/aus und stellen dessen Grenzfrequenz ein. Wenn Sie auf den FREQUENCY-Regler drücken, um ihn auszuwählen, können Sie ihn mit dem entsprechenden Multifunktions-Encoder einstellen.


##### ⑤ Registerkarten für die Rack-Auswahl

Diese Registerkarten schalten das Rack um, das im EXTERNAL HA-Einblendfenster angezeigt wird.

##### TIPP

- Wenn Sie einen AD8HR zum ersten Mal anschließen, wird die Einstellung für diesen AD8HR verwendet. Diese Regler und Schaltflächen werden im EXTERNAL-HA-Einblendfenster auch dann angezeigt, wenn kein AD8HR angeschlossen ist, so dass Sie auch bei nicht angeschlossenem AD8HR eine Szene speichern können.
- Wenn SB168-ES-Einheiten am M7CL-32/48 angeschlossen sind, zeigt das Display diese so an, als ob zwei AD8HRs (z. B. AD8HR Nr. 1 und AD8HR Nr. 2) pro SB168-ES am M7CL-32/48 angeschlossen sind, und Sie können die SB168-ES-Einheiten genauso bedienen wie die AD8HRs. Die folgenden Parameter werden jedoch nicht unterstützt. Auch dann, wenn diese Parameter angezeigt werden, lassen sich die Werte nicht einstellen.  
Device Mode/Name, Word Clock Source, Gain Trim, Panel Lock, LED Brightness
- Fehlermeldungen, die sich auf die SB168-ES beziehen, werden nicht angezeigt. Außerdem können Sie keine EtherSound-Parameter einstellen. Verwenden Sie für diese Zwecke die Software-Anwendung AVS-ESMonitor.

- 7** Um den externen HA von einem Eingangskanal des M7CL aus einzustellen, rufen Sie mit den Navigationstasten den OVERVIEW-Bildschirm auf, der den HA anzeigt, den Sie bedienen möchten.



- 8** Drücken Sie auf das HA/PHASE-Feld des Kanals, dessen externen HA Sie einstellen möchten; es erscheint das HA/PATCH-Einblendfenster.

Schaltfläche für den Eingangs-Port



- 9** Drücken Sie die Schaltfläche für den Eingangs-Port, und wählen Sie den Eingangs-Port aus, der dem externen HA zugewiesen ist.

Mit diesen Einstellungen kann der externe HA genau wie die eingebauten Eingangverstärker des M7CL bedient werden. Näheres zum HA/PATCH-Feld erfahren Sie unter „Einstellungen für den Eingangverstärker (HA; Head Amp)“ (→ S. 61).

**TIPP**

- Die Einstellungen des externen HA werden als Teil einer Szene gespeichert. Der Hauptschalter für die Phantomspannung bildet hier jedoch eine Ausnahme.
- Wenn Sie die Helligkeit der Panel-LEDs des M7CL verändern, beeinflusst dies auch die LEDs des externen HA.

**HINWEIS**

- Wenn Sie einen externen Eingangverstärker (verbunden mit einem der SLOTS 1–3) nicht fernbedienen können, weil z. B. dieser nicht eingeschaltet ist, wird der GAIN-Wert im Eingangskanalbereich nicht angezeigt.



# ◆ Kapitel 17 ◆

## MIDI

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Parameter des M7CL über MIDI-Meldungen von externen Geräten gesteuert werden können, und wie umgekehrt Aktionen am M7CL als MIDI-Meldungen gesendet werden können.

### MIDI-Funktionalität am M7CL

Das M7CL kann mithilfe von MIDI folgende Vorgänge ausführen.

#### ● Übertragung und Empfang von Programmwechseln

Wenn Sie am M7CL ein bestimmtes Event ausführen (Szenen-/Effektabruf), kann an das externe Gerät ein Programmwechsel mit der entsprechenden Nummer gesendet werden. Umgekehrt kann das entsprechende Ereignis ausgeführt werden, wenn von einem externen Gerät eine Programmwechsel empfangen wird.

#### ● Übertragung und Empfang von Controller-Meldungen

Wenn Sie am M7CL ein bestimmtes Event ausführen (Betätigung eines Faders/Encoders oder einer Taste), kann eine Controller-Nachricht mit der entsprechenden Nummer an ein externes Gerät gesendet werden. Umgekehrt können Ereignisse ausgeführt werden, wenn von einem externen Gerät Controller-Nachrichten empfangen werden. Diese Möglichkeit können Sie verwenden, um Fader- und Tastenvorgänge an einem MIDI-Sequencer oder einem anderen externen Gerät aufzuzeichnen und diese Daten später wiederzugeben.

#### ● Übertragung und Empfang von Parameteränderungen (SysEx)

Wenn Sie am M7CL ein bestimmtes Event ausführen (Betätigung eines Faders/Encoders oder einer Taste, Änderung der System- oder User-Einstellungen), können systemexklusive Meldungen („Parameter Change“) an ein externes Gerät gesendet werden. Umgekehrt können Ereignisse ausgeführt werden, wenn von einem externen Gerät Parameteränderungen empfangen werden.

Diese Möglichkeit können Sie verwenden, um Funktionen am M7CL aufzuzeichnen und diese Daten später auf einem MIDI-Sequencer oder einem anderen externen Gerät wiederzugeben, oder um Änderungen der System- oder User-Einstellungen auf ein anderes M7CL-Pult zu übertragen.




- *Den für Übertragung und Empfang von MIDI-Meldungen verwendeten Port können Sie unter den rückwärtigen Buchsen MIDI IN/OUT, der Buchse REMOTE oder einer in Slot 1–3 installierten I/O-Karte auswählen. Alle oben erwähnten Funktionen werden gemeinsam am ausgewählten Port ausgeführt.*

# Grundlegende MIDI-Einstellungen

Hier erfahren Sie, wie Sie die Art der vom M7CL gesendeten und empfangenen MIDI-Meldungen, den verwendeten MIDI-Port sowie den MIDI-Kanal auswählen können.


- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm aufzurufen.

MIDI-Schaltfläche



- 2 Drücken Sie in der Bildschirmmitte auf die **MIDI**-Schaltfläche, um das **MIDI**-Einblendfenster zu öffnen.


Dieses Fenster enthält mehrere Seiten, die Sie mit den Registerkarten unten im Fenster auswählen können.



Registerkarten

- 3 Drücken Sie die Registerkarte **MIDI SETUP**, um die **MIDI-SETUP**-Seite aufzurufen.

Auf der Seite **MIDI SETUP** können Sie die Art von MIDI-Nachrichten auswählen, die gesendet und empfangen werden, und Sie können den verwendeten MIDI-Port festlegen. Diese Seite enthält die folgenden Elemente.



## ① PORT/CH-Feld

Hier können Sie Port und MIDI-Kanal auswählen, die für das Senden und Empfangen von MIDI-Meldungen verwendet werden. Wenn MIDI-Meldungen gesendet oder empfangen werden, leuchten die **SIGNAL**-Anzeigen oben in diesem Bereich.

## ② Schaltfläche für die Port-Auswahl

Hiermit öffnet sich das **MIDI-SETUP**-Einblendfenster, wo Sie die Ports für Übertragung (Tx) und Empfang (Rx) von MIDI-Meldungen festlegen können.

## ③ Schaltfläche zur Kanalauswahl

Öffnet das **MIDI-SETUP**-Einblendfenster, wo Sie die Kanäle für Übertragung (Tx) und Empfang (Rx) von MIDI-Meldungen festlegen können.

## ④ PROGRAM-CHANGE-Feld

Hier können Sie Einstellungen für das Senden von MIDI-Programmwechseln vornehmen.

### • Tx-Schaltfläche

..... Schaltet die Übertragung von Programmwechseln ein oder aus.

### • Rx-Schaltfläche

..... Schaltet den Empfang von Programmwechseln ein oder aus.

### • ECHO-Schaltfläche

..... Diese legt fest, ob empfangene Programmwechselmeldungen über den MIDI-Ausgangs-Port als Echo ausgegeben werden sollen oder nicht.

### TIPP

• Näheres zur Zuweisung von Programmnummern zu Szenen oder Effekten finden Sie unter „Verwenden von Programmwechseln zum Abrufen von Szenen und Libraries“ (→ S. 200).

## ⑤ Feld PROGRAM CHANGE MODE

Hier können Sie den Sende-/Empfangsmodus für Programmwechsel auswählen.

### • SINGLE-Schaltfläche

..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, werden Programmwechsel auf einem einzigen MIDI-Kanal gesendet/empfangen.

### • OMNI-Schaltfläche

..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, werden Programmwechsel aller MIDI-Kanäle im Single-Modus empfangen. (Übertragung/Empfang im Multi-Modus und Übertragung im Single-Modus sind deaktiviert.)

### • BANK-Schaltfläche

..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, können Bank-Select-Meldungen im Single-Modus empfangen und gesendet werden. (Steht für Übertragung/Empfang im Multi-Modus nicht zur Verfügung.)

### • MULTI-Schaltfläche

..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, werden Programmwechsel auf mehreren MIDI-Kanälen gesendet/empfangen (Multi-Modus).

⑥ **CONTROL-CHANGE-Feld**

Hier können Sie Einstellungen für das Senden und den Empfang von MIDI-Controller-Änderungen vornehmen.

- **Tx-Schaltfläche**  
..... Schaltet die Übertragung von Controller-Änderungen ein oder aus.
- **Rx-Schaltfläche**  
..... Schaltet den Empfang von Controller-Änderungen ein oder aus.
- **ECHO-Schaltfläche**  
..... Legt fest, ob empfangene Controller-Meldungen über den MIDI-Ausgangs-Port als Echo ausgegeben werden sollen oder nicht.

⑦ **Feld CONTROL CHANGE MODE**

Hier können Sie den Sende-/Empfangsmodus für Controller-Änderungen auswählen.

- **NRPN-Schaltfläche**  
..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, werden die Mischparameter des M7CL als NRPN-Meldungen auf einem MIDI-Kanal gesendet/empfangen (NRPN-Modus; Nicht Registrierte Parameter-Nummer).
- **TABLE-Schaltfläche**  
..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, werden die Mischparameter des M7CL als Controller-Meldungen auf einem MIDI-Kanal gesendet/empfangen (TABLE-Modus; Tabelle).

⑧ **PARAMETER-CHANGE-Feld**

Hier können Sie Einstellungen für Übertragung/Empfang von MIDI-Parameteränderungen (systemexklusive Meldungen) vornehmen.

- **Tx-Schaltfläche**  
..... Schaltet die Übertragung von Parameteränderungen ein oder aus.
- **Rx-Schaltfläche**  
..... Schaltet den Empfang von Parameteränderungen ein oder aus.
- **ECHO-Schaltfläche**  
..... Legt fest, ob empfangene Parameteränderungen über den MIDI-Ausgangs-Port als Echo ausgegeben werden sollen oder nicht.


⑨ **OTHER-COMMAND-Feld**

Hier können Sie auswählen, wie andere MIDI-Meldungen außer Programmwechseln, Controller-Meldungen und Parameteränderungen (z. B. Note-On/Note-Off oder MIDI-Clock) empfangen werden sollen.

- **ECHO-Schaltfläche**  
..... Legt fest, ob andere empfangene MIDI-Meldungen über den MIDI-Ausgangs-Port als Echo ausgegeben werden sollen oder nicht.

**4 Zur Angabe des Ports, der für Übertragung/Empfang der verschiedenen MIDI-Meldungen verwendet werden soll, drücken Sie die Schaltflächen zur Auswahl des Sende- (Tx) oder Empfangs-Ports (Rx).**

Es erscheint das MIDI-SETUP-Einblendfenster für die Port-Auswahl. Die Einstellungen in diesem Fenster gelten für Übertragung (Tx) und Empfang (Rx) und enthalten die folgenden Einträge.



① **TERMINAL-Feld**

Hier wählen Sie den Port aus, über den das M7CL MIDI-Meldungen sendet oder empfängt.

Sie können aus folgenden Einträgen auswählen.

Eintrag	Erklärung
NONE	Es wird kein Port verwendet.
MIDI	Es werden die rückseitigen Buchsen MIDI IN (Rx) / OUT (Tx) verwendet
REMOTE (M7CL-32/48)	Es wird die REMOTE-Buchse verwendet
SLOT 1–3	Eine Karte, die serielle Übertragung unterstützt und in einem der Slots 1–3 an der Rückseite installiert ist

**HINWEIS**

- Um MIDI-Meldungen an einen externen Controller mit RS422-Schnittstelle zu senden und von ihm zu empfangen, wählen Sie die Einstellung REMOTE und schließen Sie den externen Controller an der REMOTE-Buchse an.
- Beachten Sie die Pin-Belegungstabelle für Informationen zu den Pin-Belegungen. (→ S. 298)

• **Einstellungen für den REMOTE-Anschluss**

Format	RS422
Baud-Rate	38.400 bps
Datenlänge	8-Bit
Stop-Bit	1
Parität	keine
Flow Control	keine

② **PORT-NO.-Feld**

Wenn Sie SLOT 1–3 im TERMINAL-Feld ausgewählt haben, wählen Sie hier eine der Port-Nummern 1–8.

(Die Anzahl der verfügbaren Ports hängt von der installierten Karte ab.)

Die momentan erhältliche Karte ist nur für Port 1 gültig.

**5 Geben Sie Art und Nummer des Ports an.**

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Einträge aus.


Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um den ausgewählten Port zu bestätigen und das MIDI-SETUP-Einblendfenster zu schließen.

**TIPP**

- Sie können einen Port auch auswählen, indem Sie im Feld auf den gewünschten Port-Namen drücken, oder indem Sie auf das Feld drücken, um es auszuwählen und dann mit einem der Multifunktions-Encoder die Auswahl treffen.

## 6 Zur Angabe des Kanals, auf dem MIDI-Meldungen gesendet oder übertragen werden sollen, drücken Sie die Schaltfläche zur Kanalauswahl.

Es erscheint das MIDI-SETUP-Einblendfenster für die Kanalauswahl. Die Einstellungen in diesem Fenster gelten für Übertragung (Tx) und Empfang (Rx) und enthalten die folgenden Einträge.



### ① CH-Feld

Wählen Sie einen der Kanäle CH 1–CH 16 aus, auf dem MIDI-Meldungen gesendet oder empfangen werden sollen.

## 7 Wählen Sie den Kanal aus.

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Einträge aus. Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um den ausgewählten Kanal zu bestätigen und das MIDI-SETUP-Einblendfenster zu schließen.

### TIPP

- Sie können einen Kanal auch auswählen, indem Sie im Feld auf den gewünschten Kanal drücken oder an einem der Multifunktions-Encoder drehen.
- Bei Übertragung oder Empfang von Parameteränderungen wird die hier angegebene Kanalnummer als Gerätenummer verwendet („Device Number“; eine Nummer, die das sendende oder empfangende Gerät identifiziert).

## 8 Schalten Sie Übertragung/Empfang für jede MIDI-Meldung ein oder aus.

### TIPP


- Einzelheiten zur Verwendung von Programmwechseln finden Sie unter „Verwenden von Programmwechseln zum Abruf von Szenen und Libraries“ weiter unten.
- Einzelheiten zur Verwendung von Controller-Meldungen finden Sie unter „Verwenden von Controller-Meldungen zur Steuerung von Parametern“ (→ S. 203).

# Verwenden von Programmwechseln zum Abruf von Szenen und Libraries

Am M7CL können Sie den einzelnen MIDI-Programmnummern bestimmte Events (Ereignisse) zuweisen (z. B. Szenen- oder Library-Abrufe), so dass der Programmwechsel mit der entsprechenden Nummer an ein externes Gerät übertragen wird, wenn Sie das betreffende Ereignis am M7CL ausführen. Umgekehrt kann das entsprechende Ereignis ausgeführt werden, wenn von einem externen Gerät eine Programmwechsel empfangen wird.

## 1 Schließen Sie das M7CL an Ihrem externen Gerät an.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel der Verwendung der MIDI-IN/OUT-Buchsen für Übertragung und Empfang von MIDI-Meldungen.



## 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm aufzurufen.



## 3 Drücken Sie in der Bildschirmmitte auf die MIDI-Schaltfläche, um das MIDI-Einblendfenster zu öffnen.




**4** Drücken Sie auf die Registerkarte **MIDI SETUP**, um die **MIDI-SETUP**-Seite aufzurufen, und wählen Sie **Port** und **MIDI-Kanal**, auf dem Programmwechsel gesendet und empfangen werden, wie beschrieben unter „Grundlegende MIDI-Einstellungen“ (→ S. 198).

**5** Drücken Sie die Registerkarte **PROGRAM CHANGE**, um die **PROGRAM-CHANGE**-Seite aufzurufen.

Auf der Seite **PROGRAM CHANGE** können Sie angeben, wie Programmwechsel gesendet und empfangen werden, und Sie können das Event (oder den Szenen- oder Effekt-Library-Abruf) festlegen, das jeder Programmnummer zugewiesen ist.

Diese Seite enthält die folgenden Elemente.



#### ① PROGRAM-CHANGE-Feld

Hier können Sie Übertragung/Empfang von Programmwechseln ein- und ausschalten und angeben, ob Programmwechsel als Echo ausgegeben werden oder nicht. Diese Einstellung ist mit dem **PROGRAM-CHANGE**-Feld auf der Seite **MIDI SETUP** verknüpft.

#### ② Feld PROGRAM CHANGE MODE

Hier können Sie den Sende-/Empfangsmodus für Programmwechsel auswählen. Diese Einstellung ist mit dem **PROGRAM-CHANGE-MODE**-Feld auf der Seite **MIDI SETUP** verknüpft.

#### ③ Liste

Diese Liste zeigt die jeder Programmnummer zugewiesenen Ereignisse (Szenen- oder Effekt-Library-Abruf) an. Die Liste enthält die folgenden Einträge.

- **CH/BANK**.....Zeigt den MIDI-Kanal (1–16) an, auf dem Programmwechsel gesendet/empfangen werden. Im Single-Modus, und wenn die Schaltfläche **BANK ON/OFF** eingeschaltet ist, wird dies als **BANK** angezeigt, und der numerische Wert entspricht der Banknummer.
- **NO**.....Zeigt die Programmnummer an (1–128).
- **PROGRAM CHANGE EVENT**  
.....Zeigt für jeden MIDI-Kanal (bzw. jede Bank-Nummer) Art, Nummer und Bezeichnung des Events an, das der Programmnummer zugewiesen ist. Sie können auf ein einzelnes Event drücken, um das Einblendfenster **MIDI PROGRAM CHANGE** aufzurufen, wo Sie die Zuweisung jeder Programmnummer ändern können.

#### ④ CLEAR-ALL-Schaltfläche

Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, werden alle Ereigniszuordnungen in der Liste gelöscht.

#### ⑤ INITIALIZE-ALL-Schaltfläche

Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, werden alle Ereigniszuordnungen in der Liste in deren Grundzustand versetzt.

#### ⑥ Scroll-Regler

Mit diesem Regler scrollen Sie durch die Listeneinträge. Sie können dies auch mit einem Multifunktions-Encoder steuern.

## 6 Verwenden Sie die Schaltflächen im Feld PROGRAM CHANGE MODE zur Auswahl des Sende-/Empfangsmodus' für Programmwechsel.

Sie können einen der folgenden Sende-/Empfangsmodi für Programmwechsel auswählen.

#### ● Multi-Modus (wenn die MULTI-Schaltfläche eingeschaltet ist)

Programmwechsel aller MIDI-Kanäle werden gesendet und empfangen. (Der auf der Seite **MIDI SETUP** angegebene Sende-/Empfangskanal wird ignoriert.)

Wenn ein Programmwechsel empfangen wird, dann wird das Event mit dem entsprechenden MIDI-Kanal und Programmnummer in der Liste ausgeführt.

Wenn Sie das betreffende Event am **M7CL** ausführen, wird ein Programmwechsel mit dem entsprechenden MIDI-Kanal und der Programmnummer in der Liste gesendet.

#### ● Single-Modus (wenn die SINGLE-Schaltfläche eingeschaltet ist)

Es werden nur Programmwechsel der auf der Seite **MIDI SETUP** angegebenen Sende- (Tx) und Empfangskanäle (Rx) gesendet und empfangen.

Wenn ein Programmwechsel auf dem **RX**-Kanal empfangen wird, dann wird das dieser Programmnummer zugewiesene Event mit dem entsprechenden MIDI-Kanal in der Liste ausgeführt.

Wenn Sie das betreffende Event am **M7CL** ausführen, wird ein Programmwechsel mit dem entsprechenden MIDI-Kanal und der Programmnummer in der Liste auf dem in der Liste angezeigten **Tx**-Kanal gesendet. (Wenn ein Event auf dem gleichen Kanal mehr als einer Programmnummer zugewiesen ist, wird derjenige mit der niedrigsten Programmnummer gesendet.)

Wenn Sie eine der Schaltflächen **OMNI** oder **BANK** im Single-Modus drücken, ändert sich die Funktion wie folgt.

#### • Wenn die Schaltfläche OMNI eingeschaltet ist

..... Es werden Programmwechsel auf allen MIDI-Kanälen empfangen. Unabhängig von empfangenen MIDI-Kanal wird das dieser Programmnummer des **Rx**-Kanals zugeordnete Ereignis abgerufen. Einschalten der **OMNI**-Schaltfläche ändert nicht die Funktionsweise für die Übertragung von Programmwechseln.

#### • Wenn die Schaltfläche BANK eingeschaltet ist

..... Die **CH**-Anzeige in der Liste ändert sich zu **BANK** (Bank-Nummer), und es können **Bank-Select** (Controller #0, #32) + Programmwechsel gesendet und empfangen werden. Dies ist praktisch, wenn Sie mehr als 128 Events auf einem einzelnen MIDI-Kanal steuern möchten.

Wenn ein Bank-Select- und darauf folgend ein Programmwechsel auf dem Rx-Kanal empfangen wird, dann wird das dieser Bank- und Programmnummer zugewiesene Event in der Liste ausgeführt.

Wenn Sie das betreffende Event am M7CL ausführen, wird ein Bank-Select- + Programmwechsel der Bank- und Programmnummer in der Liste auf dem Tx-Kanal gesendet. (Wenn ein und dasselbe Event mehr als einmal in der Liste aufgeführt ist, wird die niedrigste Bank-Select- und Programmnummer gesendet.)

**HINWEIS**

- Die Einstellungen der Schaltflächen OMNI und BANK werden im Multi-Modus ignoriert.
- Wenn die BANK-Schaltfläche eingeschaltet ist, und es wird auf einem passenden MIDI-Kanal nur eine Programmnummer empfangen, wird die zuletzt ausgewählte Bank-Nummer verwendet.

**TIPP**

- Wenn die BANK-Schaltfläche eingeschaltet ist, kann die Schaltfläche OMNI gleichfalls eingeschaltet werden. In diesem Fall werden Bank-Select- + Programmwechselfeldmeldungen auf allen MIDI-Kanälen empfangen.


### 7 Verwenden Sie die Schaltflächen im PROGRAM-CHANGE-Feld zum Ein-/ Ausschalten von Übertragung und Empfang und zur Einstellung der Echo-Ausgabe .

Diese Seite enthält die folgenden Elemente.

- **Tx-Schaltfläche**  
Schaltet die Übertragung von Programmwechseln ein oder aus.
- **Rx-Schaltfläche**  
Schaltet den Empfang von Programmwechseln ein oder aus.
- **ECHO-Schaltfläche**  
Diese legt fest, ob empfangene Programmwechselfeldmeldungen über den MIDI-Ausgangs-Port als Echo ausgegeben werden sollen oder nicht.

### 8 Um die Event-Zuordnung für jede Programmnummer zu ändern, drücken Sie in der Liste auf das entsprechende Event.

Es erscheint das Einblendfenster MIDI PROGRAM CHANGE. In diesem Fenster können Sie jeder Programmnummer ein Event zuweisen. Das Einblendfenster umfasst die folgenden Elemente.



#### ① TYPE-Feld

Wählen Sie den Eventtyp aus.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Eventtypen aufgelistet.

Eintrag	Inhalt
NO ASSIGN (Keine Zuweisung)	Keine Zuweisung
SCENE	Szenenabruf
RACK 5-8	Abruf einer Effekt-Library für die Racks 5-8 (nur falls sich darin ein Effekt befindet)

#### ② LIBRARY-NAME-Feld

Hiermit wählen Sie den Szenen- oder Library-Eintrag für den Abruf aus. Wenn Sie im TYPE-Feld SCENE ausgewählt haben, erscheint hier die Szenennummer und deren Titel. Wenn Sie RACK 5-8 ausgewählt haben, erscheint hier die Library-Nummer und deren Titel.

### 9 Verwenden Sie das TYPE-Feld zur Auswahl des Eventtyps, den Sie zuweisen möchten, und verwenden Sie das LIBRARY-NAME-Feld zur Auswahl der Szenen-/Library-Nummer, die abgerufen werden soll.

Wählen Sie mit den Schaltflächen ↑/↓ die Einträge aus. Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um die Änderung zu bestätigen und das MIDI-PROGRAM-CHANGE-Einblendfenster zu schließen.

**TIPP**

- Sie können das gewünschte Event (oder die Szene/Library) in diesem Feld auch auswählen, indem Sie darauf drücken.
- Nachdem Sie mit einem Druck auf ein Feld den ausgewählten Eintrag hervorgehoben haben, können Sie einen beliebigen Multifunktions-Encoder drehen, um ein Event (oder eine Szene/Library) auszuwählen.

### 10 Weisen Sie auf dieselbe Weise weiteren Programmnummern Ereignisse zu.

Mit diesen Einstellungen wird durch die Ausführung eines bestimmten Events am M7CL die Übertragung eines Programmwechsels (oder Bank Select + Programmwechsel) an das externe Gerät ausgelöst. Wenn ein externes Gerät über den entsprechenden Kanal einen Programmwechsel (oder Bank Select + Programmwechsel) sendet, wird das der betreffenden Programmnummer zugewiesene Event ausgeführt.

**TIPP**

- Mithilfe der CLEAR-ALL-Schaltfläche können Sie sämtliche Programmnummer-Zuweisungen löschen. Mit der INITIALIZE-ALL-Schaltfläche setzen Sie alle Programmnummer-Zuweisungen auf die Vorgabeeinstellungen zurück.
- Zuweisungen zu Programmnummern bleiben als Einstellungen für das gesamte System erhalten, nicht jedoch für einzelne Szenen.

**HINWEIS**

- Wenn im Single-Modus ein Event auf einem Tx-Kanal mehr als einer Programmnummer zugewiesen ist, wird nur die niedrigste Programmnummer gesendet. Wenn die BANK-Schaltfläche eingeschaltet ist, wird die niedrigste Programmnummer der niedrigsten Bank-Nummer gesendet.)
- Wenn im Multi-Modus ein Event mehr als einem MIDI-Kanal und mehr als einer Programmnummer zugewiesen ist, wird auf jedem Kanal jeweils nur die niedrigste Programmnummer gesendet.

## Verwenden von Controller-Meldungen zur Steuerung von Parametern

Sie können MIDI-Controller-Meldungen verwenden, um am M7CL bestimmte Ereignisse auszuführen (Betätigung eines Faders/Encoders, Ein-/Ausschaltvorgänge von [ON]-Tasten usw.). Diese Möglichkeit können Sie verwenden, um Fader- und Tastenvorgänge an einem MIDI-Sequencer oder einem anderen externen Gerät aufzuzeichnen und diese Daten später wiederzugeben.

Mit Controller-Nachrichten können Sie Ereignisse auf eine der folgenden beiden Arten steuern.

### ● Mit Controller-Meldungen

Bei dieser Methode werden Controller-Meldungen verwendet (Controller-Nummern 1–31, 33–95, 102–119). Sie können jeder Controller-Nummer ein Event frei zuweisen.

### ● Verwendung von NRPN (englisch: Non Registered Parameter Number = nicht registrierte Parameternummer)

Diese Methode verwendet eine spezielle Art von Controller-Nachrichten, die NRPN genannt werden.

NRPN verwendet die Controller-Nummern 99 und 98, um das MSB (englisch: Most Significant Byte = wichtigste Byte) und das LSB (englisch: Least Significant Byte = unwichtigste Byte) der Parameternummer festzulegen, und nachfolgend gesendete Controller-Nachrichten der Controller-Nummer 6 (oder 6 und 38), um den Wert des betreffenden Parameters festzulegen.


Das durch jede Kombination von MSB und LSB festgelegte Event ist vordefiniert und kann nicht verändert werden.



• Näheres zu den Events, die NRPN-Meldungen zugewiesen sind, erfahren Sie im Anhang (→ S. 274).

- 1 Schließen Sie das M7CL an Ihrem externen Gerät an.
- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP-Schaltfläche**, um den **SETUP-Bildschirm** aufzurufen.
- 3 Drücken Sie in der Bildschirmmitte auf die **MIDI-Schaltfläche**, um das **MIDI-Einblendfenster** zu öffnen.
- 4 Drücken Sie auf die Registerkarte **MIDI SETUP**, um die **MIDI-SETUP-Seite** aufzurufen, und wählen Sie Port und MIDI-Kanal, auf dem Controller-Meldungen gesendet und empfangen werden, wie beschrieben unter „Grundlegende MIDI-Einstellungen“ (→ S. 198).
- 5 Drücken Sie die Registerkarte **CONTROL CHANGE**, um die **CONTROL-CHANGE-Seite** aufzurufen.

Auf der Seite CONTROL CHANGE können Sie angeben, wie Controller-Meldungen gesendet und empfangen werden, und Sie können das Event (oder den Szenen- oder Effekt-Library-Abruf) festlegen, das jeder Controller-Nummer zugewiesen ist. Diese Seite enthält die folgenden Elemente.



### ① CONTROL-CHANGE-Feld

Hier können Sie Übertragung/Empfang von Controller-Meldungen ein- und ausschalten und angeben, ob Controller-Meldungen als Echo ausgegeben werden oder nicht. Diese Einstellung ist mit dem CONTROL-CHANGE-Feld auf der Seite MIDI SETUP verknüpft.

### ② Feld CONTROL CHANGE MODE

Hier können Sie den Send-/Empfangsmodus für Controller-Änderungen auswählen. Diese Einstellung ist mit dem CONTROL-CHANGE-MODE-Feld auf der Seite MIDI SETUP verknüpft.

### ③ Liste

Diese Liste zeigt die den einzelnen Controller-Nummern zugeordneten Events (Fader-/Encoder-Einstellungen, [ON]-Tastenbedienung usw.) an.

- **NO.** ..... Hier wird die Controller-Nummer angezeigt. Sie können die Controller-Nummern 1–31, 33–95 und 102–119 zuweisen.

### • CONTROL CHANGE EVENT

..... Hier wird der Eventtyp, der jeder Controller-Nummer zugeordnet ist, angezeigt und ausgewählt. Sie können auf ein einzelnes Event drücken, um das Einblendfenster MIDI CONTROL CHANGE aufzurufen, wo Sie die Zuweisung jeder Controller-Nummer ändern können.

### ④ CLEAR-ALL-Schaltfläche

Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, werden alle Ereigniszuordnungen in der Liste gelöscht.

### ⑤ INITIALIZE-ALL-Schaltfläche

Wenn Sie auf diese Schaltfläche drücken, werden alle Ereigniszuordnungen in der Liste in deren Grundzustand versetzt.

### ⑥ Scroll-Regler

Mit diesem Regler scrollen Sie durch die Listeneinträge. Sie können dies auch mit einem Multifunktions-Encoder steuern.

## 6 Verwenden Sie die Schaltflächen im Feld CONTROL CHANGE MODE zur Auswahl des Sende-/Empfangsmodus' für Controller-Meldungen.

Sie können einen der folgenden Sende-/Empfangsmodi für Controller-Meldungen auswählen.

- **NRPN-Modus (wenn die NRPN-Schaltfläche eingeschaltet ist)**  
Hierbei werden die verschiedenen Mischparameter des M7CL als NRPN-Meldungen auf einem einzigen MIDI-Kanal gesendet/empfangen. Wenn Sie diesen Modus ausgewählt haben, werden alle in der Liste aufgeführten Zuordnungen ignoriert.
- **TABLE-Modus (wenn die TABLE-Schaltfläche eingeschaltet ist)**  
Hierbei werden die verschiedenen Mischparameter des M7CL als Controller-Meldungen auf einem einzigen MIDI-Kanal gesendet/empfangen.



- Der Kanal, auf dem Controller-Meldungen gesendet und empfangen werden, wird auf der Seite MIDI SETUP im Feld PORT/CH angegeben (→ S. 198).


## 7 Verwenden Sie die Schaltflächen im CONTROL-CHANGE-Feld zum Ein-/Ausschalten von Übertragung und Empfang, und zur Einstellung der Echo-Ausgabe.

Die Schaltflächen haben die folgende Bedeutung.

- **Tx-Schaltfläche**  
Schaltet die Übertragung von Controller-Änderungen ein oder aus.
- **Rx-Schaltfläche**  
Schaltet den Empfang von Controller-Änderungen ein oder aus.
- **ECHO-Schaltfläche**  
Legt fest, ob empfangene Controller-Meldungen über den MIDI-Ausgangs-Port als Echo ausgegeben werden sollen oder nicht.

## 8 Um die Event-Zuordnung für jede Controller-Nummer zu ändern, drücken Sie auf das entsprechende Event.

Es erscheint das Einblendfenster MIDI CONTROL CHANGE. In diesem Fenster können Sie jeder Controller-Nummer ein Event zuweisen. Die Seite enthält die folgenden Elemente.



### ① MODE-Feld

Wählen Sie den Eventtyp aus.

### ② Feld PARAMETER 1/2

Gibt im Zusammenhang mit dem MODE-Feld den Eventtyp an.



- Wenn als Controller-Sende-/Empfangsmodus der NRPN-Modus ausgewählt ist, werden die Einstellungen in diesem Fenster ignoriert.



- Näheres zu den Events, die Controller-Meldungen zugewiesen werden können, erfahren Sie im Anhang (→ S. 270).

## 9 Geben Sie in der Reihenfolge MODE-Feld → PARAMETER-1-Feld → PARAMETER-2-Feld den Eventtyp an, den Sie zuweisen möchten.

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Einträge aus. Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um die Änderung zu bestätigen und das MIDI-CONTROL-CHANGE-Einblendfenster zu schließen.



- Sie können auch auf das gewünschte Event im Feld drücken, um dieses auszuwählen.
- Nachdem Sie mit einem Druck auf das Feld einen Eintrag hervorgehoben haben, können Sie einen der Multifunktions-Encoder drehen, um ein Event auszuwählen.

## 10 Weisen Sie auf dieselbe Weise weiteren Controller-Nummern Events zu.

Wenn Sie die zugewiesenen Parameter am M7CL betätigen, werden an externe Geräte Controller-Meldungen übertragen. In ähnlicher Weise ändern sich, wenn die entsprechenden Controller-Meldungen über den betreffenden Kanal von einem externen Gerät gesendet werden, die diesen Controller-Nummern zugewiesenen Parameter.



- Mithilfe der CLEAR-ALL-Schaltfläche können Sie sämtliche Zuweisungen der Controller-Nummern löschen. Mit der INITIALIZE-ALL-Schaltfläche setzen Sie alle Zuweisungen von Controller-Nummern auf die Vorgabeeinstellungen zurück.
- Zuweisungen zu Controller-Nummern bleiben als Einstellungen für das gesamte System erhalten, nicht jedoch für einzelne Szenen.

## Verwenden von Parameteränderungen zur Steuerung von Parametern

Alternativ zu Controller- oder NRPN-Meldungen können eine spezielle Art systemexklusiver Meldungen namens „Parameter Change“ (Parameteränderungen) verwenden, um am M7CL bestimmte Ereignisse auszuführen (Betätigung eines Faders/Encoders, Ein-/Ausschaltvorgänge von [ON]-Tasten usw.).

Näheres zu den Parameteränderungen, die gesendet und empfangen werden können, erfahren Sie unter „MIDI-Datenformat“ im Anhang.

- 1** Schließen Sie das M7CL an Ihrem externen Gerät an.
- 2** Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm aufzurufen.
- 3** Drücken Sie in der Bildschirmmitte auf die MIDI-Schaltfläche, um das MIDI-Einblendfenster zu öffnen.
- 4** Drücken Sie auf die Registerkarte MIDI SETUP, um die MIDI-SETUP-Seite aufzurufen, und wählen Sie Port und MIDI-Kanal, auf dem Parameteränderungen gesendet und empfangen werden, wie beschrieben unter „Grundlegende MIDI-Einstellungen“ (→ S. 198).

### HINWEIS

- Parameteränderungen enthalten eine Gerätenummer („Device Number“), die das sendende oder empfangende Gerät angeben. Es werden die auf der Seite MIDI SETUP angegebenen Sende- (Tx) und Empfangskanäle (Rx) als Gerätenummer verwendet.
- Bedenken Sie, dass die Meldung ignoriert wird, wenn die in der gesendeten Parameteränderung enthaltene Gerätenummer nicht mit der Gerätenummer des empfangenden M7CL-Pultes übereinstimmt.
- Wenn Übertragung und Empfang für Parameteränderung sowie für Controller-Meldungen gleichzeitig eingeschaltet sind, empfängt der MIDI-Port sehr große Datenmengen und kann einen Überlauf oder andere Probleme verursachen; dies sollte also möglichst vermieden werden.

- 5** Verwenden Sie die Schaltflächen Tx und Rx im Feld PARAMETER CHANGE, um die Übertragung und den Empfang von Parameteränderungen einzuschalten.

Wenn Sie in diesem Zustand bestimmte Parameter am M7CL bedienen, werden die entsprechenden Parameteränderungen übertragen. Wenn gültige Parameteränderungen als MIDI-Meldungen von einem externen Gerät gesendet werden, werden die diesen Parameteränderungen zugewiesenen Parameter gesteuert.



# Benutzereinstellungen (Sicherheit)

Dieses Kapitel enthält Beschreibungen der folgenden Funktionen: Einstellungen auf der Benutzerebene, mit denen Einschränkungen der von jedem Benutzer bearbeitbaren Parameter festgelegt werden können, die Pultverriegelung (Console Lock), die vorübergehend die Bedienung des Mischpults deaktiviert, sowie Benutzereinstellungen zum Anpassen der Bedienungsumgebung sowie Speicher- und Ladevorgänge mit USB-Speichergeräten.

## Einstellungen auf der Benutzerebene

Mit Hilfe der Einstellungen auf der Benutzerebene können Sie die Parameter einschränken, die von jedem Benutzer bearbeitet werden dürfen, oder die Einstellungen von benutzerdefinierten Tasten und bevorzugten Einstellungen für jeden Benutzer ändern. Für jeden Benutzer können Einstellungen als „Benutzerauthentifizierungsschlüssel“ auf einem USB-Speichergerät abgelegt werden. Dies ermöglicht ein einfaches Umschalten von Benutzern, wozu das Speichergerät einfach an eine USB-Schnittstelle angeschlossen wird. Dies ist in folgenden Situationen nützlich.

- Unbeabsichtigte oder fehlerhafte Bedienvorgänge können verhindert werden.
- Der für einen externen Techniker (Gasttechniker) verfügbare Funktionsumfang kann eingeschränkt werden.
- In Situationen, in denen mehrere Bediener sich einander abwechseln, können Ausgangseinstellungen usw. gesperrt werden, um unbeabsichtigte Bedienvorgänge zu vermeiden.
- Die individuellen Benutzereinstellungen jedes Bedieners können problemlos umgeschaltet werden.

## Benutzertypen und Benutzerauthentifizierungsschlüssel

Um das M7CL bedienen zu können, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Drei Arten von Benutzern stehen zur Verfügung.

- **Administrator** .....Der Administrator des M7CL kann den gesamten Funktionsumfang nutzen. Für das M7CL wird nur ein Satz an Administratoreinstellungen verwaltet. Der Administrator kann Benutzerauthentifizierungsschlüssel für andere Benutzer erstellen.
- **Gast** .....Der Gast kann nur den vom Administrator eingeräumten Funktionsumfang nutzen. Für das M7CL wird nur ein Satz an Gasteinstellungen verwaltet.
- **Benutzer** .....Ein Benutzer kann nur den vom Administrator eingeräumten Funktionsumfang nutzen. Benutzereinstellungen werden auf einem USB-Speichergerät als Benutzerauthentifizierungsschlüssel gespeichert. Es können mehrere Benutzereinstellungen mit verschiedenen Benutzernamen gespeichert werden. Ein Benutzer mit Power-User-Berechtigungen kann Benutzerauthentifizierungsschlüssel mit einer bestimmten Benutzerebene erstellen oder bearbeiten.

Wenn sich ein Benutzer anmeldet, werden die Benutzereinstellungen für diesen Benutzer geladen. Benutzereinstellungen umfassen die folgenden Informationen.

- **Kennwort (außer für Gast)**
- **Benutzerebene (außer für Administrator)**
- **Einstellungen**
- **Benutzerdefinierte Tasten**

Die einzelnen Benutzer verfügen über die folgenden Berechtigungen.

Angemeldeter Benutzer	Benutzerdefinierte Tasten und Einstellungen bearbeiten	Einstellung auf der Benutzerebene	Kennwort einstellen	Kommentar bearbeiten	Benutzerauthentifizierungsschlüssel (USB-Speichergerät)	
					Neu erstellen	Überschreiben/Seichern
<b>Administrator</b>	Verfügbar (kann Administratoreinstellungen und Gasteinstellungen bearbeiten)	Verfügbar (kann nicht bearbeitet werden, da der Administrator stets alle Vorgänge ausführen kann/ Gasteinstellungen können bearbeitet werden)	Verfügbar	—	Verfügbar	—
Benutzer	<b>Power-User</b>	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
	<b>Normaler Benutzer (Benutzer ohne Power-User-Berechtigungen)</b>	Verfügbar	N/A (nur Anzeigen)	Verfügbar	Verfügbar	—
<b>Gast</b>	Verfügbar	N/A (nur Anzeigen)	—	Verfügbar	—	—

### Festlegen des Administratorkennworts

In den werkseitigen Voreinstellungen ist das Administratorkennwort nicht festgelegt. Das bedeutet, dass sich jeder Benutzer mit den Administratorberechtigungen anmelden kann und alle Vorgänge ausführen darf. Wenn Sie die Bedienvorgänge anderer Benutzer einschränken möchten, müssen Sie ein Administratorkennwort einrichten.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP-Bildschirm zu öffnen**.

Schaltfläche **PASSWORD CHANGE** (Kennwort ändern)



- 2 Drücken Sie auf die **PASSWORD-CHANGE**-Schaltfläche.

Daraufhin wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie ein Kennwort eingeben können.



- 3 Geben Sie das Kennwort in das Feld **NEW PASSWORD (Neues Kennwort)** und zur **Bestätigung in das Feld RE-ENTER PASSWORD (Kennwort erneut eingeben) ein, und drücken Sie auf die OK-Schaltfläche**.

Die maximale Länge des Kennworts beträgt acht Zeichen. Wenn die beiden eingegebenen Kennwörter übereinstimmen, wird das Administratorkennwort festgelegt.

Einzelheiten zur Kennworteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).



## Erstellen von Benutzerauthentifizierungsschlüsseln

Um einen Benutzerauthentifizierungsschlüssel zu erstellen und auf einem USB-Speichergerät zu speichern, gehen Sie wie folgt vor. Benutzerauthentifizierungsschlüssel können nur vom Administrator oder von Power-Usern erstellt werden. Die Benutzerebene kann beim Erstellen des Authentifizierungsschlüssels angegeben werden, aber die Einstellungen für benutzerdefinierte Tasten und die individuellen Benutzereinstellungen werden vom derzeit angemeldeten Benutzer übernommen.


- 1 Schließen Sie ein USB-Speichergerät an der USB-Schnittstelle an.
- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche **CREATE USER KEY** (Benutzerschlüssel erstellen)



- 3 Drücken Sie auf die Schaltfläche **CREATE USER KEY**.

Daraufhin wird das Einblendfenster **CREATE USER KEY** angezeigt.



- 1 **USER NAME (Benutzername)**  
Hier können Sie einen aus bis zu acht Zeichen bestehenden Benutzernamen angeben oder anzeigen. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Tastaturfenster zur Eingabe des Benutzernamens zu öffnen.
- 2 **COMMENT (Kommentar)**  
Hier können Sie einen aus bis zu 30 Zeichen bestehenden Kommentar zum Benutzer angeben oder anzeigen. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Tastaturfenster zur Eingabe des Kommentars zu öffnen.
- 3 **PASSWORD (Kennwort)**  
Geben Sie ein Kennwort mit bis zu acht Zeichen ein. Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Tastaturfenster zur Eingabe des Kennworts zu öffnen.

- 4 **POWER USER**  
Gibt an, ob diesem Benutzer Power-User-Berechtigungen eingeräumt werden.
- 5 **ACCESS PERMISSION (Zugriffsberechtigung)**

Diese Einstellungen geben den Umfang der Bedienvorgänge an, die der Benutzer ausführen darf. Einzelheiten zu den verschiedenen Elementen finden Sie auf S. 212.

- 4 Wenn Sie den Benutzernamen, einen Kommentar, das Kennwort und die Benutzerrechte angegeben sowie die Power-User-Berechtigungen ein- oder ausgeschaltet haben, drücken Sie auf die Schaltfläche **CREATE (Erstellen)**.

Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, wird der Benutzerauthentifizierungsschlüssel auf dem USB-Speichergerät gespeichert.

Wenn Sie als Power-User angemeldet sind, werden Sie in einem Dialogfeld zur Bestätigung des USB-Zielspeichergeräts aufgefordert. Falls Sie den Benutzerauthentifizierungsschlüssel auf einem anderen USB-Speichergerät speichern möchten, stellen Sie die Verbindung mit dem USB-Speichergerät her, und drücken Sie auf [OK]. Der Benutzerauthentifizierungsschlüssel wird gespeichert, und der angemeldete Benutzer wird automatisch auf den neu erstellten Benutzer umgeschaltet.

## Anmelden

Um das M7CL bedienen zu können, müssen Sie sich als Administrator, Gast oder Benutzer anmelden. Die Benutzereinstellungen für den Administrator und den Gast werden im Mischpult selbst gespeichert. Um sich jedoch als Benutzer anzumelden, müssen Sie die Verbindung zu einem USB-Speichergerät herstellen, auf dem ein Benutzerauthentifizierungsschlüssel gespeichert wurde. Wenn Sie nach der Anmeldung die Verbindung zum USB-Speichergerät unterbrechen, werden Ihre Zugriffsberechtigungen automatisch auf diejenigen eines Gastbenutzers zurückgestuft.

### HINWEIS

- Wenn das M7CL aus- und wieder eingeschaltet wird, wird es in der Regel in dem Anmeldezustand hochgefahren, in dem es sich beim Ausschalten befand. Falls ein Benutzerkennwort zugewiesen war, müssen Sie dieses Kennwort eingeben. Falls Sie jedoch die Eingabe abbrechen, werden Sie automatisch als Gast angemeldet. Genauso werden Sie automatisch als Gast angemeldet, wenn Sie sich zuvor als Benutzer angemeldet hatten, der einen Benutzerauthentifizierungsschlüssel benötigt, inzwischen jedoch die Verbindung zum USB-Speichergerät unterbrochen wurde.

- Anmelden als Administrator

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.

Anmeldeschaltfläche



- 2 Drücken Sie auf die Anmeldeschaltfläche, um das Fenster LOGIN (Anmelden) zu öffnen.



- 3 Drücken Sie auf die LOGIN-Schaltfläche für ADMINISTRATOR.

Wenn noch kein Administratorkennwort festgelegt wurde, werden Sie einfach angemeldet. Falls ein Kennwort festgelegt wurde, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie das Kennwort eingeben können.



- 4 Geben Sie das Kennwort ein, und drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.

Einzelheiten zur Kennworteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).

Falls das Kennwort nicht korrekt ist, wird im unteren Teil des Bildschirms die Meldung WRONG PASSWORD (Falsches Kennwort) angezeigt.

### ● Anmelden als Gast

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.
- 2 Drücken Sie auf die Anmeldeschaltfläche, um das Fenster LOGIN (Anmelden) zu öffnen.



- 3 Drücken Sie zum Anmelden auf die LOGIN-Schaltfläche für GUEST (Gast).

### ● Anmelden als Benutzer

Um sich als Benutzer anzumelden, benötigen Sie einen auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Benutzerauthentifizierungsschlüssel. Sie können sich auch mit einem Benutzerauthentifizierungsschlüssel anmelden, der auf einem anderen M7CL-Mischpult erstellt wurde.

- 1 Schließen Sie ein USB-Speichergerät an der USB-Schnittstelle an.
- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.
- 3 Drücken Sie auf die Anmeldeschaltfläche, um das Fenster LOGIN (Anmelden) zu öffnen.



- 4 Drücken Sie auf die Schaltfläche LOAD (Laden) für EXTERNAL USER KEY (Externer Benutzerschlüssel).

Daraufhin wird das SAVE/LOAD-Einblendfenster mit den auf dem USB-Speichergerät angelegten Dateien und Verzeichnissen angezeigt. Der Dateiname eines Benutzerauthentifizierungsschlüssels besitzt das Format „Benutzername.M7U“.



- 5 Drehen Sie an einem Multifunktions-Encoder und wählen Sie den Authentifizierungsschlüssel für den Benutzer aus, mit dessen Zugang Sie sich anmelden möchten. Einzelheiten zum Laden von einem USB-Speichergerät finden Sie unter „Laden von Dateien von einem USB-Speichergerät“ (→ S. 219).
- 6 Drücken Sie auf die LOAD-Schaltfläche. Wenn kein Kennwort eingerichtet wurde, werden Sie einfach angemeldet. Falls ein Kennwort festgelegt wurde, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie das Kennwort eingeben können.

#### HINWEIS

- Wenn Sie einen Benutzerauthentifizierungsschlüssel verwenden, der auf einem anderen M7CL-Mischpult erstellt wurde, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie das Administratorkennwort des M7CL eingeben können, das Sie verwenden möchten. (Falls die Administratorkennwörter identisch sind, wird das Fenster nicht angezeigt.) Wenn Sie das korrekte Administratorkennwort eingeben, wird ein weiteres Tastaturfenster angezeigt, in dem Sie das Kennwort für den ausgewählten Benutzer eingeben können.
- Falls Sie den Benutzerauthentifizierungsschlüssel erneut speichern, werden Sie beim nächsten Mal nicht zur Eingabe des Administratorkennworts aufgefordert. (→ S. 212 Bearbeiten von Benutzerauthentifizierungsschlüsseln)



**7 Geben Sie das Kennwort ein, und drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.**

Einzelheiten zur Kennworteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).  
 Falls das Kennwort nicht korrekt ist, wird im unteren Teil des Bildschirms die Meldung WRONG PASSWORD (Falsches Kennwort) angezeigt.

## Ändern von Kennwörtern

Zum Ändern des Kennworts des angemeldeten Benutzers gehen Sie wie folgt vor.  
 Eine Änderung des Administratorkennworts wird sofort aktualisiert. Eine Änderung des Benutzerkennworts wird verworfen, wenn sich der Benutzer einfach abmeldet. Das geänderte Kennwort muss vor der Abmeldung des Benutzers dem Benutzerauthentifizierungsschlüssel zugewiesen werden. Das Gastkonto verfügt nicht über ein Kennwort.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

Schaltfläche PASSWORD CHANGE (Kennwort ändern)



**2 Drücken Sie auf die PASSWORD-CHANGE-Schaltfläche.**

Daraufhin wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie ein Kennwort eingeben können.



**3 Geben Sie das aktuelle Kennwort ein, und drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.**

Einzelheiten zur Kennworteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).  
 Wenn Sie das korrekte Kennwort eingeben, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie das neue Kennwort eingeben können.



**4 Geben Sie das neue Kennwort in das Feld NEW PASSWORD und zur Bestätigung in das Feld RE-ENTER PASSWORD ein, und drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.**

Wenn die beiden eingegebenen Kennwörter übereinstimmen, wird das neue Kennwort festgelegt.

## Bearbeiten von Benutzer- authentifizierungsschlüsseln

Wenn Sie als Benutzer angemeldet sind, können Sie Ihre benutzerdefinierten Tasten, Ihre Benutzereinstellungen, Kommentare und Passwörter bearbeiten und auf Ihrem Benutzerauthentifizierungsschlüssel speichern (überschreiben). Wenn Sie als Power-User angemeldet sind, können Sie außerdem die Benutzerebene ändern.

### 1 Melden Sie sich als Benutzer an, und bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Tasten (→ S. 216) und Benutzereinstellungen (→ S. 214).

Wenn Sie als Power-User angemeldet sind, können Sie außerdem die Benutzerebene ändern.

### 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche SAVE KEY (Schlüssel speichern)



### 3 Drücken Sie auf die SAVE-KEY-Schaltfläche.

Daraufhin wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Benutzerauthentifizierungsschlüssel wirklich überschreiben (speichern) möchten.

### 4 Drücken Sie auf OK, um den Benutzerauthentifizierungsschlüssel zu überschreiben (speichern).

## Ändern der Benutzerebene

Gehen Sie zum Anzeigen oder Ändern der Benutzerebene wie folgt vor.


- Für den Administrator
  - ..... Für den Administrator existiert diese Einstellung nicht, aber für das Gastkonto kann sie geändert werden.
- Für den Gast
  - ..... Die Einstellung für das Gastkonto kann angezeigt, aber nicht geändert werden.
- Für normale Benutzer
  - ..... Die Einstellung für das Benutzerkonto kann angezeigt, aber nicht geändert werden.
- Für einen Power-User
  - ..... Für dieses Benutzerkonto kann die Einstellung geändert werden.

### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche USER SETUP (Benutzer einrichten)



### 2 Drücken Sie auf die USER-SETUP-Schaltfläche, um das Einblendfenster USER SETUP zu öffnen.



Registerkarte USER LEVEL

Registerkarte USER LEVEL for GUEST

### 3 Drücken Sie auf die Registerkarte **USER LEVEL (Benutzerebene)**, um die Seite **USER LEVEL** zu öffnen.

Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie auf die Seite **USER LEVEL** für **GUEST** (Benutzerebene für Gast) wechseln und die Benutzerebene des Gastkontos anzeigen oder ändern. Diese Seite umfasst die folgenden Elemente.

#### ① **CH OPERATION (Kanalbearbeitung)**

Hier können Sie (für jeden Kanal) die Bedienvorgänge angeben, die für Eingangskanäle, Ausgangskanäle und DCA-Gruppen zulässig sind. Die Einstellungen gelten für den derzeit ausgewählten Kanal. Die Einstellungen für die momentan ausgewählten Kanäle werden unterhalb des Bereichs **CH OPERATION** angezeigt. Verwenden Sie die [SEL]-Tasten auf dem Bedienfeld oder das Selected-Channel-Feld im Funktionszugriffsbereich, um den Kanal auszuwählen, den Sie einstellen möchten.

- **HA** .....Schränkt die Bedienung des diesem Kanal zugeordneten Eingangverstärkers (HA, Head Amp) ein.
- **PROCESSING (Verarbeitung)** .....Schränkt die Bedienung aller Signalverarbeitungsparameter für diesen Kanal ein (mit Ausnahme von Fader, [ON]-Taste, Send-Pegeln usw.).



- Angaben zu den in **PROCESSING** enthaltenen Kanalparametern finden Sie im Anhang (S. 277).

- **FADER / ON**....Schränkt die Bedienung des Faders, der [ON]-Taste, der Send-Pegel usw. dieses Kanals ein.
- **SET BY SEL** ...Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, können Sie eine Gruppe von mehreren Kanälen in einem Bedienvorgang auf dieselben Einstellungen festlegen. Um Kanäle auszuwählen, schalten Sie diese Schaltfläche ein, und drücken Sie auf dem Bedienfeld die [SEL]-Tasten der gewünschten Kanäle. Wenn Sie die Einstellung eines beliebigen Kanals in der Gruppe ändern, wirkt sich diese Änderung auf alle Kanäle in der Gruppe aus. Kanäle mit denselben Einstellungen werden im Kanalanzeigefeld in derselben Farbe dargestellt.

#### ② **CURRENT SCENE (Aktuelle Szene)**

Gibt die Bedienvorgänge an, die für den aktuellen Szenenspeicher ausgeführt werden können.

- **INPUT PATCH / NAME (Eingangszuordnung / Name)** .....Die Vorgänge zum Zuordnen und Benennen von Eingangskanälen werden eingeschränkt.
- **OUTPUT PATCH / NAME (Ausgangszuordnung / Name)** .....Die Vorgänge zum Zuordnen und Benennen von Ausgangskanälen werden eingeschränkt.
- **BUS SETUP**....Die Vorgänge zum Einrichten von Bussen werden eingeschränkt.

- **RACK 1-8** ..... Die Vorgänge für die Racks (1-8) werden eingeschränkt. Die Bedienung der Schaltfläche **MIDI CLK**, die für Effekte vom Delay- und Modulation-Typ angezeigt wird, sowie der für den **FREEZE**-Effekt angezeigten Schaltfläche **PLAY/REC** wird jedoch nicht eingeschränkt.
- **MUTE GROUP ASSIGN / MASTER (Mute-Gruppe zuweisen / Master)** ..... Die Vorgänge zum Zuweisen von Mute-Gruppen und für den Mute-Gruppen-Master werden eingeschränkt.

#### ③ **SCENE LIST (Szenenliste)**

Gibt die Bedienvorgänge an, die für Szenenspeicher ausgeführt werden können.

- **STORE/SORT**-Vorgänge
- **RECALL**-Vorgänge

#### ④ **LIBRARY LIST (Library-Liste)**

Gibt die Bedienvorgänge an, die für Libraries ausgeführt werden können.

- **STORE/CLEAR**-Vorgänge
- **RECALL**-Vorgänge

#### ⑤ **FILE LOAD (Datei laden)**

Gibt die Dateitypen an, die von einem USB-Speichergerät geladen werden können. Der Benutzerauthentifizierungsschlüssel enthält die Benutzerebene, benutzerdefinierte Tasten und Benutzereinstellungen. Andere Daten werden in einer **ALL**-Datei gespeichert.

- **USER SETUP** (Benutzerdefinierte Tasten and Benutzereinstellungen)
- **SYSTEM SETUP / MONITOR SETUP**
- **CURRENT SCENE**
- **SCENE LIST**
- **LIBRARY LIST**

#### ⑥ **MONITOR SETUP**

Gibt die Monitor-Setup-Vorgänge an, die ausgeführt werden können.

- **OSCILLATOR**
- **TALKBACK**

#### ⑦ **SYSTEM SETUP**

Gibt die System-Setup-Vorgänge an, die ausgeführt werden können.

- **MIXER SETUP**
- **OUTPUT SETUP**
- **MIDI**
- **STAGE BOX SETUP**

#### ⑧ **Schaltfläche SET ALL/CLEAR ALL (Alle auswählen/Alle löschen)**

Mit dieser Schaltfläche können Sie alle Elemente gleichzeitig auswählen bzw. ihre Auswahl aufheben.

### 4 Definieren Sie die Benutzerebene, indem Sie auf die Schaltflächen aller zulässigen Elemente drücken.

### 5 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, schließen Sie das Einblendfenster, und drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche.

# Einstellungen


Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie verschiedene Einstellungen für die Bedienungsumgebung des M7CL vornehmen, z. B. wie Einblendfenster angezeigt werden und ob SEL-Tastenoperationen verknüpft werden. Diese Einstellungen sind je nach angemeldetem Benutzer verschieden. Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie außerdem die Gasteinstellungen ändern.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

Schaltfläche USER SETUP (Benutzer einrichten)



**2 Drücken Sie auf die USER-SETUP-Schaltfläche, um das Einblendfenster USER SETUP zu öffnen.**



PREFERENCE-Registerkarte      Registerkarte PREFERENCE for GUEST

**3 Drücken Sie auf die PREFERENCE-Registerkarte, um die PREFERENCE-Seite zu öffnen.**

Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie auch zur Registerkarte PREFERENCE for GUEST (Einstellungen für Gast) wechseln und Benutzereinstellungen für das Gastkonto vornehmen. Diese Seite umfasst die folgenden Elemente.

- ① **STORE / RECALL (Speichern/Abrufen)**  
Mit diesen Tasten können Sie Optionen für das Speichern/Abrufen von Szenen ein- und ausschalten. Folgende Optionen können ausgewählt werden.
  - **STORE CONFIRMATION (Speicherbestätigung)**
  - **RECALL CONFIRMATION (Abrufbestätigung)**

.....Wenn diese Schaltflächen eingeschaltet sind, wird beim Durchführen eines Speicher- oder Abrufvorgangs eine Bestätigungsaufforderung angezeigt.

- ② **PATCH (Zuordnen)**  
Mit diesen Tasten können Sie Optionen für Zuordnungen ein- und ausschalten. Folgende Optionen können ausgewählt werden.
  - **PATCH CONFIRMATION (Zuordnungsbestätigung)**
  - ..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird beim Bearbeiten einer Eingangs- oder Ausgangszuordnung eine Bestätigungsaufforderung angezeigt.
  - **STEAL PATCH CONFIRMATION (Zuordnungsänderung bestätigen)**
  - ..... Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird beim Bearbeiten einer bereits bestehenden Eingangs- oder Ausgangszuordnung eine Bestätigungsaufforderung angezeigt.

- ③ **ERROR MESSAGE (Fehlermeldung)**  
Hier können Sie auswählen, ob beim Auftreten der folgenden Probleme ein Warnhinweis angezeigt werden soll.
  - **DIGITAL I/O ERROR (Digitaler E/A-Fehler)**
  - ..... Wird angezeigt, wenn ein Fehler an einem digitalen Eingang/Ausgang auftritt.
  - **MIDI I/O ERROR (MIDI-E/A-Fehler)**
  - ..... Wird angezeigt, wenn ein Fehler beim Senden/Empfangen von MIDI-Daten auftritt.

- ④ **PANEL OPERATION (Bedienfeldvorgänge)**  
Mit diesen Tasten können Sie Optionen für Bedienvorgänge im Bedienfeld ein- und ausschalten. Folgende Optionen können ausgewählt werden.

- **AUTO CHANNEL SELECT – INPUT (Automatische Kanalauswahl – Eingang)**
- **AUTO CHANNEL SELECT – OUTPUT (Automatische Kanalauswahl – Ausgang)**  
Hiermit wird festgelegt, ob der entsprechende Kanal ausgewählt wird, wenn Sie die [ON]-Taste oder den Fader eines Kanals betätigen. Diese Einstellung kann für Eingangskanäle (INPUT CH) und Ausgangskanäle (OUTPUT CH) getrennt ein- und ausgeschaltet werden.
- **[CUE]→[SEL] LINK**  
Gibt an, ob die Kanalauswahl mit Cue-Bedienvorgängen verknüpft wird. Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird ein Kanal durch Einschalten (OFF → ON) der entsprechenden [CUE]-Taste ausgewählt, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet auf.

- **[NAVIGATION KEY]→[SEL] LINK – INPUT**
- **[NAVIGATION KEY]→[SEL] LINK – OUTPUT**  
Gibt an, ob die Kanalauswahl mit Bedienvorgängen der Navigationstasten verknüpft wird. Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, bewirkt das Drücken der gewünschten Navigationstaste, dass im Centralogic-Bereich die [SEL]-Taste des zuletzt ausgewählten Kanals aufleuchtet.

Diese Einstellung kann für Eingangskanäle (INPUT CH) und Ausgangskanäle (OUTPUT CH) getrennt ein- und ausgeschaltet werden.

- **[SEL]→[NAVIGATION KEY] LINK**  
Gibt an, ob die Auswahl der Navigationstasten mit der Kanalauswahl verknüpft wird. Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird bei Auswahl eines Kanals die entsprechende Navigationstaste für diesen Kanal ebenfalls ausgewählt.
- **POPUP APPEARS WHEN PRESSING KNOBS (Einblendfenster beim Drücken von Reglern)**  
Gibt an, ob ein Einblendfenster für einen Kanal angezeigt wird, wenn Sie im Bildschirm SELECTED CHANNEL VIEW auf einen Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich drücken. Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird bei jedem Drücken auf einen Regler ein Einblendfenster für einen Kanal angezeigt (oder geschlossen).



- Für SEND und PAN erscheint ein Einblendfenster für acht Kanäle.

- **SCENE UP/DOWN (Szene nach oben/unten)**  
Gibt an, was beim Drücken der Tasten SCENE MEMORY [▲]/[▼] im SCENE-Bildschirm geschieht. Sie können zwischen den folgenden beiden Vorgängen auswählen.
- **SCENE +1/-1**  
.....Durch Drücken der Taste SCENE MEMORY [▲] wird die Szene mit der nächsthöheren Nummer ausgewählt, und durch Drücken der Taste SCENE MEMORY [▼] wird die Szene mit der nächstniedrigeren Nummer ausgewählt. (Durch Drücken der Taste wird die Szenennummer erhöht oder herabgesetzt.)
- **LIST UP/DOWN (Liste nach oben/unten)**  
.....Durch Drücken der Taste SCENE MEMORY [▲] blättern Sie in der Liste nach oben, und durch Drücken der Taste SCENE MEMORY [▼] blättern Sie in der Liste nach unten. (Der Pfeil nach oben/unten gibt die Richtung an, in der durch die Liste geblättert wird.)

- **LIST ORDER (Listenreihenfolge)**  
Dies gibt die Reihenfolge an, in der Szenenspeicher und Library-Einträge im Bildschirm angezeigt werden.
- **NORMAL** ..... Zeigt die Liste in aufsteigender numerischer Reihenfolge an.
- **REVERSE** ..... Zeigt die Liste in absteigender numerischer Reihenfolge an.

- 4 Nehmen Sie die Benutzereinstellungen über die Schaltflächen im Bildschirm vor.**
- 5 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, schließen Sie das Einblendfenster, und drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche.**

## Benutzerdefinierte Tasten

Im Folgenden wird beschrieben, wie benutzerdefinierten Tasten im USER-DEFINED-Bereich im Bedienfeld die gewünschten Funktionen zugewiesen und wie diese Funktionen durch Drücken auf diese Tasten ausgeführt werden.

Durch die Zuweisung werden die benutzerdefinierten Tasten für den derzeit angemeldeten Benutzer festgelegt. Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie außerdem benutzerdefinierte Tasten für das Gastkonto festlegen.

### 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche USER SETUP (Benutzer einrichten)



### 2 Drücken Sie auf die USER-SETUP-Schaltfläche, um das Einblendfenster USER SETUP zu öffnen.



Registerkarte USER  
DEFINED KEYS

Registerkarte USER  
DEFINED KEYS for GUEST

### 3 Drücken Sie auf die Registerkarte USER DEFINED KEYS (Benutzerdefinierte Tasten), um die Seite USER DEFINED KEYS aufzurufen.

Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, können Sie auch zur Registerkarte USER DEFINED KEYS for GUEST (Benutzerdefinierte Tasten für Gast) wechseln und benutzerdefinierte Tasten für das Gastkonto festlegen.

Die 12 Schaltflächen im Bildschirm entsprechen den benutzerdefinierten Tasten [1]–[12] im Bedienfeld, und die den einzelnen Tasten zugewiesenen Funktionen werden jeweils unter der entsprechenden Schaltfläche angezeigt. Mit „—“ wird angezeigt, dass für die jeweilige Schaltfläche keine Zuweisung festgelegt ist.

### 4 Drücken Sie auf die Schaltfläche für die benutzerdefinierte Taste, der Sie eine Funktion zuweisen möchten.

Daraufhin wird das Fenster USER DEFINED KEY SETUP angezeigt. In diesem Fenster können Sie der benutzerdefinierten Taste eine Funktion zuweisen und optionale Parameter festlegen.



### 5 Vergewissern Sie sich, dass das FUNCTION-Feld von einem gelben Rahmen umgeben ist, und wählen Sie dann mit den Schaltflächen [↑]/[↓] im unteren Teil des Felds oder mit den Multifunktions-Encodern im Bedienfeld die zuzuweisende Funktion aus.

Einzelheiten über die zuweisbaren Funktionen und ihre Parameter finden Sie unter „Funktionen, die benutzerdefinierten Tasten zugewiesen werden können“ (→ S. 280).

### 6 Falls die ausgewählte Funktion über Parameter verfügt, drücken Sie auf das Feld PARAMETER 1 oder 2, um den gelben Rahmen zu verschieben, und wählen Sie die Parameter 1 und 2 auf dieselbe Weise aus.

### 7 Drücken Sie auf die OK-Schaltfläche, um das Fenster USER DEFINED KEY SETUP zu schließen.

### 8 Weisen Sie anderen benutzerdefinierten Tasten auf dieselbe Weise die gewünschten Funktionen zu.

### 9 Drücken Sie zur Ausführung einer zugewiesenen Funktion die entsprechende Taste USER DEFINED [1]–[12] im Bedienfeld.



# Console-Lock-Funktion

Um nicht erwünschte Bedienvorgänge zu verhindern, können Sie die Bedienung des Mischpults vorübergehend sperren. Mit dieser Einstellung wird die Bedienung von Bedienfeld und Touch Screen vollständig deaktiviert, so dass die Bedienelemente nicht durch eine versehentliche Berührung oder durch eine nicht berechtigte Person verstellt werden können, während der Bediener eine Pause macht.

Wenn für den derzeit angemeldeten Benutzer ein Kennwort eingerichtet ist, wird dieses Kennwort für die Console-Lock-Funktion verwendet.

**HINWEIS**

- Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, schlagen Sie unter "Initialisierung des internen Speichers des M7CL" (S. 238) nach.
- Der Gast kann kein Kennwort festlegen.
- Die Steuerung des Mischpults durch ein externes Gerät über MIDI oder M7CL Editor funktioniert auch im gesperrten Zustand ganz normal.

## Sperren des Mischpults

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.



Schaltfläche **CONSOLE LOCK** (Mischpult sperren)

- 2 Drücken Sie auf die **CONSOLE-LOCK**-Schaltfläche.

Wenn Sie als Benutzer mit Kennwort angemeldet sind, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie das Kennwort eingeben können. Einzelheiten zur Kennworteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).



- 3 Geben Sie das Kennwort für den angemeldeten Benutzer ein, und drücken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.

Daraufhin wird der **CONSOLE-LOCK**-Bildschirm angezeigt, die Console-Lock-Funktion wird aktiviert, und alle Bedienelemente außer dem Regler **MONITOR LEVEL** sind nicht mehr bedienbar.



## Entsperren des Mischpults

- 1 Drücken Sie im **CONSOLE-LOCK**-Bildschirm auf die Schaltfläche **UNLOCK** (Entsperren).

Wenn Sie als Benutzer ohne definiertes Kennwort angemeldet sind, wird das Mischpult entsperrt. Falls Sie als Benutzer mit Kennwort angemeldet sind, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie das Kennwort eingeben können.



- 2 Geben Sie das Kennwort für den angemeldeten Benutzer ein, and drücken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.

Das Mischpult wird entsperrt, Sie kehren zum **SETUP**-Bildschirm zurück, und die Bedienelemente sind wieder bedienbar.

**TIPP**

- Während das Mischpult gesperrt ist, können Sie die Verbindung zum **USB-Speichergerät** aufheben. Schließen Sie das **USB-Speichergerät** wieder an, bevor Sie auf die **UNLOCK**-Schaltfläche drücken.

# Verwenden von USB-Speichergeräten zum Speichern und Laden von Daten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein handelsübliches USB-Speichergerät an die USB-Schnittstelle rechts vom Display anschließen und zum Speichern oder Laden von internen Einstellungen des M7CL oder Benutzerauthentifizierungsschlüsseln verwenden.

**HINWEIS**

- Der Betrieb ist nur mit USB-Flash-Speichergeräten (USB-Sticks) gewährleistet.
- Der Betrieb mit Speichermedien mit einer Kapazität von bis zu 16 GB wurde überprüft. (Dies garantiert jedoch nicht den Betrieb mit allen USB-Speichermedien.) Es werden die Formate FAT12, FAT16 und FAT32 unterstützt. Beim M7CL der Version 1.12 oder höher werden Speichermedien mit einer Kapazität von 4 GB oder größer in FAT32 formatiert und Speichermedien mit einer Kapazität von 2 GB oder kleiner werden in FAT16 formatiert. Lange Dateinamen werden nicht unterstützt.

**VORSICHT**

- Im Funktionszugriffsbereich wird eine Zugriffsanzeige (ACCESS) angezeigt, während auf Daten zugegriffen wird (Speichern, Laden oder Löschen). Ziehen Sie den USB-Stecker nicht ab, und schalten Sie das M7CL nicht aus, während diese Anzeige aufleuchtet. Andernfalls können die Daten auf dem Speichermedium beschädigt werden.

## Speichern von internen Daten des M7CL auf einem USB-Speichergerät

Um interne Daten des M7CL (mit Ausnahme von in Benutzerauthentifizierungsschlüsseln enthaltenen Daten) als Datei auf einem USB-Speichergerät zu speichern, gehen Sie wie folgt vor. Die gespeicherte Datei besitzt die Namensweiterung „.M7C“.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

Schaltfläche SAVE/LOAD (Speichern/Laden)



**2 Drücken Sie auf die SAVE/LOAD-Schaltfläche, um das SAVE/LOAD-Fenster zu öffnen.**



**3 Falls erforderlich, drücken Sie auf das Verzechnissymbol, und wechseln Sie das Verzeichnis.**

Um zur nächsthöheren Ebene zu wechseln, drücken Sie auf die Pfeilschaltfläche im Feld PATH (Pfad).

**4 Drücken Sie auf die Schaltfläche SAVE (Speichern).**

Daraufhin wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie einen Dateinamen und Kommentar eingeben können.



**5 Geben Sie einen Dateinamen von bis zu acht Zeichen sowie einen Kommentar mit bis zu 32 Zeichen ein, und drücken Sie auf die SAVE-Schaltfläche.**

Nach Beendigung des Speichervorgangs wird das Einblendfenster geschlossen, in dem der Fortschritt des Vorgangs und der Datentyp angezeigt wurden.

**HINWEIS**

- Wenn Sie versuchen, eine Datei zu überschreiben bzw. mit demselben Namen im selben Ordner zu speichern, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie diesen Vorgang bestätigen müssen.

## Laden von Dateien von einem USB-Speichergerät

Um eine Datei mit M7CL-Einstellungen (.M7C-Datei) von dem USB-Speichergerät zu laden, auf dem sie zuvor gespeichert wurde, gehen Sie wie folgt vor.

Sie können auch Dateien der M7CL-Versionen 1 und 2 laden.

Wenn Sie eine MCL-32/48-Datei im M7CL-48ES laden, oder wenn Sie eine M7CL-48ES-Datei im M7CL-32/48 laden, ändern sich die Routing-Einstellungen (Patch) wie in folgender Tabelle gezeigt.

Wenn Sie vorhaben, eine auf dem M7CL V. 3 oder neuer erzeugte Datei zu laden, konvertieren Sie die Datei, falls erforderlich („Konvertieren und Laden des Dateiinhalts von einem USB-Speichergerät“).

M7CL-32/48 + STAGE BOX		M7CL-48ES
INPUT 1–16	↔*	ES IN 1–16
INPUT 17–32	↔*	ES IN 17–32
INPUT 33–48	↔*	ES IN 33–48
ST IN 1L–4R	↔*	OMNI IN 1–8
SLOT1 IN 1–16	↔*	SLOT1 IN 1–16
SLOT2 IN 1–16	↔*	SLOT2 IN 1–16
SLOT3 IN 1–16	↔*	SLOT3 IN 1–16
TALKBACK	↔	TALKBACK
OMNI OUT 1–16	↔	ES OUT 1–16
Keine Zuweisung	↔	ES OUT 17–24
Keine Zuweisung	↔	OMNI OUT 1–8
SLOT1 OUT 1–16	↔	SLOT1 OUT 1–16
SLOT2 OUT 1–16	↔	SLOT2 OUT 1–16
SLOT3 OUT 1–16	↔	SLOT3 OUT 1–16
2TR DIGITAL OUT	↔	2TR DIGITAL OUT

\* Es werden dieselben HA-Einstellungen verwendet.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche SAVE/LOAD (Speichern/Laden)



- 2 Drücken Sie auf die **SAVE/LOAD**-Schaltfläche, um das **SAVE/LOAD**-Fenster zu öffnen.



Schaltfläche LOAD (Laden)    Dateiliste

- 3 Um die zu ladende Datei auszuwählen, drücken Sie entweder in der Dateiliste auf die gewünschte Datei, oder drehen Sie an **Multifunktions-Encoder 1** im Bedienfeld.

Die hervorgehobene Zeile in der Dateiliste zeigt die für Vorgänge ausgewählte Datei an.

- 4 Drücken Sie auf die **LOAD**-Schaltfläche. Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet.



- 5 Um den Ladevorgang zu starten, drücken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.

Nach Beendigung des Ladevorgangs wird das Einblendfenster geschlossen, in dem der Fortschritt des Vorgangs und der Datentyp angezeigt wurden. Wenn Sie den Vorgang während seiner Ausführung abbrechen, werden die bis zu diesem Zeitpunkt verarbeiteten Daten trotzdem auf das Gerät geladen. Je nach **USER-LEVEL**-Einstellung während des Ladevorgangs werden einige Einstellungsdaten evtl. nicht geladen.



- Falls durch das Laden einer Datei ein Szenenabruf erfolgt, kann es sein, dass Sie ein kurzes Geräusch an den Ausgangskanälen hören.

## Konvertieren und Laden des Dateiinhalts von einem USB-Speichergerät

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Datei mit M7CL-Einstellungen (.M7C) konvertieren und laden können, die auf einem M7CL der Version 3 erzeugt und auf einem USB-Speichergerät gesichert wurde. Die ursprüngliche Einstellungsdatei bleibt unverändert. Speichern Sie die konvertierte Datei unter anderem Namen, falls erforderlich.

Nach der Konvertierung ändern sich die Routing-Einstellungen wie folgt:

- Konvertierung zwischen dem INTERNAL HA des M7CL-32/48 und einem externen HA, der am M7CL-32/48 angeschlossen ist

Unter Verwendung des internen HA		Unter Verwendung des externen HA im Slot
INPUT 1–16	↔*	SLOT1 IN 1–16
INPUT 17–32	↔*	SLOT2 IN 1–16
INPUT 33–48	↔*	SLOT3 IN 1–16
ST IN 1L–4R	↔*	ST IN 1L–4R
SLOT1 IN 1–16	↔*	INPUT 1–16
SLOT2 IN 1–16	↔*	INPUT 17–32
SLOT3 IN 1–16	↔*	INPUT 33–48
TALKBACK	↔	TALKBACK
OMNI OUT 1–16	↔	SLOT1 OUT 1–16
SLOT1 OUT 1–16	↔	OMNI OUT 1–16
SLOT2 OUT 1–16	↔	SLOT2 OUT 1–16
SLOT3 OUT 1–16	↔	SLOT3 OUT 1–16
2TR DIGITAL OUT	↔	2TR DIGITAL OUT

- Konvertierung zwischen einem externen HA, der am M7CL-32/48 und M7CL-48ES angeschlossen ist

Unter Verwendung des externen HA im Slot		M7CL-48ES	
INPUT 1–16	↔*	SLOT1 IN 1–16	
INPUT 17–32	↔*	SLOT2 IN 1–16	
INPUT 33–48	↔*	SLOT3 IN 1–16	
ST IN 1L–4R	↔*	OMNI IN 1–8	
SLOT1 IN 1–16	↔*	ES IN 1–16	
SLOT2 IN 1–16	↔*	ES IN 17–32	
SLOT3 IN 1–16	↔*	ES IN 33–48	
TALKBACK	↔	TALKBACK	
OMNI OUT 1–16	↔	SLOT1 OUT 1–16	
SLOT1 OUT 1–16	↔	ES OUT 1–16	
SLOT2 OUT	1–8	↔	ES OUT 17–24
	9–16	↔	OMNI OUT 1–8
Keine Zuweisung	↔	SLOT2 OUT 1–16	
SLOT3 OUT 1–16	↔	SLOT3 OUT 1–16	
2TR DIGITAL OUT	↔	2TR DIGITAL OUT	

\* Es werden dieselben HA-Einstellungen verwendet.

### HINWEIS

- Wenn Sie vorhaben, eine Datei zu konvertieren, die mit einem M7CL der Version 2.0 oder früher erstellt wurde, laden Sie zunächst die Datei, speichern Sie sie mit dem M7CL der Version 3.0 oder neuer, und konvertieren Sie dann die neu gespeicherte Datei.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche SAVE/LOAD (Speichern/Laden)



- 2 Drücken Sie auf die SAVE/LOAD-Schaltfläche, um das SAVE/LOAD-Fenster zu öffnen.




Schaltfläche STAGE BOX  
DATEILISTE  
DATA CONVERSION

- 3 Um die zu ladende Datei auszuwählen, drücken Sie entweder in der Dateiliste auf die gewünschte Datei, oder drehen Sie einen Multifunktions-Encoder im Bedienfeld.


Die hervorgehobene Zeile in der Dateiliste zeigt die für Vorgänge ausgewählte Datei an.

**4 Drücken Sie die Schaltfläche STAGE BOX DATA CONVERSION, so dass das Dialogfenster STAGE BOX DATA CONVERSION erscheint.**



M7CL-32/48

SELECT-Taste



M7CL-48ES

**5 Drücken Sie am M7CL-32/48 die gewünschte SELECT-Schaltfläche, um den zu konvertierenden Dateityp auszuwählen.**

**6 Drücken Sie die Schaltfläche CONVERT TO LOAD, um den Konvertierungs- und Ladevorgang zu starten.**

Nach Beendigung des Konvertierungs- und Ladevorgangs wird das Einblendfenster geschlossen, in dem der Fortschritt des Vorgangs und der Datentyp angezeigt wurden. Wenn Sie diesen Vorgang mittendrin stoppen, bleiben die bis zu diesem Punkt geladenen Daten geladen. Je nach USER-LEVEL-Einstellung während des Konvertierungsvorgangs werden einige Einstellungsdaten evtl. nicht geladen.

**Bearbeiten der auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien**

Um Bearbeitungsvorgänge (z. B. Sortieren von Dateien und Verzeichnissen auf einem USB-Speichergerät, Bearbeiten der Dateinamen oder Kommentare, Kopieren oder Einfügen) durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor.

**● Bearbeiten von Dateien**


**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

Schaltfläche SAVE/LOAD (Speichern/Laden)



**2 Drücken Sie auf die SAVE/LOAD-Schaltfläche, um das SAVE/LOAD-Fenster zu öffnen.**

Die angezeigte Liste enthält die gespeicherten Dateien und Unterverzeichnisse.



- ① **Schaltfläche COPY (Kopieren)**  
Mit dieser Schaltfläche kopieren Sie eine Datei in den Pufferspeicher (einen temporären Speicherbereich) (→ S. 223).
- ② **Schaltfläche PASTE (Einfügen)**  
Mit dieser Schaltfläche fügen Sie die Datei aus dem Pufferspeicher ein (→ S. 223).
- ③ **Schaltfläche DELETE (Löschen)**  
Mit dieser Schaltfläche löschen Sie die ausgewählte Datei (→ S. 223).
- ④ **Schaltfläche MAKE DIR (Verzeichnis erstellen)**  
Mit dieser Schaltfläche erstellen Sie ein neues Verzeichnis (→ S. 224).

18 Benutzereinstellungen (Sicherheit)

⑤ **PATH (Pfad)**

Hier wird der Name des aktuellen Verzeichnisses angezeigt. Drücken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um zur nächsthöheren Ebene zu wechseln. Wenn das aktuelle Verzeichnis sich auf der höchsten Ebene befindet, ist die Pfeilschaltfläche abgeblendet.



- Wenn der Verzeichnisname mehr als 237 Zeichen umfasst, können Sie nicht speichern.

⑥ **VOLUME NAME/FREE SIZE**

Hier werden der Name des Datenträgers (VOLUME NAME) und die Menge an verfügbarem Speicherplatz (FREE SIZE) auf dem USB-Speichergerät angezeigt. Wenn das USB-Speichergerät schreibgeschützt ist, enthält das Feld VOLUME NAME ein Schutzsymbol.

⑦ **Dateiliste**

In diesem Bereich sind die Dateien aufgeführt, die auf dem USB-Speichergerät gespeichert sind. Die hervorgehobene Zeile gibt die derzeit zur Bearbeitung ausgewählte Datei an.

Die Dateiliste enthält die folgenden Elemente. Wenn Sie auf den Elementnamen über einer Spalte drücken, wird dieser orange gefärbt, und die Liste wird nach diesem Element sortiert. Jedes Mal, wenn Sie auf den bereits ausgewählten Elementnamen drücken, wechselt die Sortierreihenfolge zwischen aufsteigend und absteigend.

- **FILE NAME (Dateiname)**  
.....Gibt den Datei- oder Verzeichnisnamen an und zeigt ein Symbol an, das den Typ darstellt.
- **COMMENT (Kommentar)**  
.....Zeigt einen Kommentar für M7CL-Dateien an. Wenn Sie auf diesen Bereich drücken, wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie einen Kommentar zu der Datei eingeben können.
- **READ ONLY (Schreibgeschützt)**  
.....Ein Sperrsymbol zeigt an, dass die entsprechende Datei geschützt ist. Sie können auf diesen Bereich drücken, um den Schreibschutz zu aktivieren oder deaktivieren.
- **FILE TYPE (Dateityp)**  
.....Dieses Feld zeigt den Dateityp an. Die folgenden Dateitypen werden angezeigt:

[DIR]	Verzeichnisse
KEY	Benutzer-Schlüsseldateien
XML	XML-Dateien (HELP-Dateien)
TEXT	Textdateien
ALL V1.0	Dateien gespeichert mit M7CL der Version 1
ALL V1.1	Dateien gespeichert mit M7CL der Version 1.1
ALL V2.0	Dateien gespeichert mit M7CL der Version 2
ALL	Dateien gespeichert mit M7CL der Version 3
SCENE	Dateien, die im Scene-Fenster in M7CL Editor gespeichert wurden (einschl. V. 2 und V. 3)
DYNAMICS	Dateien, die im Library-Fenster in M7CL Editor gespeichert wurden (einschl. V. 2 und V. 3)
INPUT EQ	
OUTPUT EQ	
EFFECT	
GEQ	
INPUT CH	
OUTPUT CH	
???	Unbekannte Dateien

• **TIME STAMP (Zeitstempel)**

.....Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Datei zuletzt geändert wurde.



- In der Datelliste können maximal 100 Einträge angezeigt werden.

⑧ **Dateiauswahlregler**

Mit diesem Regler wählen Sie eine Datei aus der Dateiliste aus. Sie können diesen Regler mit einem Multifunktions-Encoder bedienen.

⑨ **Schaltfläche SAVE (Speichern)**

Mit dieser Schaltfläche speichern Sie alle internen Einstellungen des M7CL in einer Datei (→ S. 218).

⑩ **Schaltfläche LOAD (Laden)**

Lädt die ausgewählte Datei mit M7CL-Einstellungen (→ S. 219).

⑪ **Schaltfläche CREATE USER KEY (Benutzerschlüssel erstellen)**

Über diese Schaltfläche erstellen Sie einen Benutzerauthentifizierungsschlüssel (→ S. 209).

⑫ **Schaltfläche FORMAT (Formatieren)**

Hiermit formatieren Sie Medien auf dem USB-Speichermedium (→ S. 224).


**3 Führen Sie den gewünschten Bearbeitungsvorgang aus.**

Einzelheiten zur Verfahrensweise finden Sie in den nachstehenden Erläuterungen.

**• Sortieren von Dateien und Bearbeiten von Dateinamen/Kommentaren**

**1 Um die Dateien zu sortieren, drücken Sie auf einen der Spaltentitel (FILE NAME, COMMENT, READ ONLY, FILE TYPE oder TIME STAMP) oberhalb der jeweiligen Spalte in der Dateiliste.**

Die Liste wird je nach gedrücktem Spaltentitel wie folgt sortiert.



① **FILE NAME**

Sortiert die Liste in alphanumerischer Reihenfolge des Dateinamens.

② **COMMENT**

Sortiert die Liste in alphanumerischer Reihenfolge des Kommentars.

③ **READ ONLY**

Sortiert die Liste entsprechend des Ein/Aus-Zustands für den Schreibschutz.

④ **FILE TYPE**

Sortiert die Liste nach dem Dateityp.

⑤ **TIME STAMP**

Sortiert die Liste entsprechend des Datums/der Uhrzeit der letzten Bearbeitung.



- Indem Sie erneut auf denselben Bereich drücken, ändern Sie die Richtung des Sortiervorgangs (aufsteigend oder absteigend).

- 2** Um den Dateinamen oder Kommentar zu bearbeiten, drücken Sie zum Öffnen des Tastaturfensters auf das Feld **FILE NAME** oder **COMMENT** der jeweiligen Datei. Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).



- 3** Geben Sie einen Dateinamen oder Kommentar ein, und drücken Sie auf die **RENAME-** oder **SET-Schaltfläche**.
- 4** Um den Schreibschutz ein- oder auszuschalten, drücken Sie auf das **READ-ONLY-Feld** der jeweiligen Datei.

Für schreibgeschützte Dateien wird ein Schutzsymbol angezeigt. Diese Dateien können nicht überschrieben werden.

**HINWEIS**

- Der Dateiname bzw. Kommentar einer schreibgeschützten Datei kann nicht bearbeitet werden.

● **Kopieren/Einfügen von Dateien**

Um eine gewünschte Datei in den Pufferspeicher zu kopieren und anschließend unter einem anderen Dateinamen einzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1** Wählen Sie die zu kopierende Datei mit **Multifunktions-Encoder 1** aus, und drücken Sie auf die **COPY-Schaltfläche**.

Die hervorgehobene Zeile in der Dateiliste zeigt die für Vorgänge ausgewählte Datei an.

- 2** Falls erforderlich, drücken Sie auf das **Verzeichnissymbol**, und wechseln Sie das **Verzeichnis**.

Um zur nächsthöheren Ebene zu wechseln, drücken Sie auf die Pfeilschaltfläche im Feld **PATH** (Pfad).

- 3** Drücken Sie auf die **PASTE-Schaltfläche**.

Es wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie einen Dateinamen eingeben können.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).



- 4** Geben Sie den Namen der Zieldatei ein, und drücken Sie auf die **PASTE-Schaltfläche**.


**HINWEIS**

- Sie können keinen Einfügevorgang mit einem bestehenden Dateinamen ausführen.

● **Löschen von Dateien**

- 1** Wählen Sie die zu löschende Datei mit **Multifunktions-Encoder 1** aus, und drücken Sie auf die **DELETE-Schaltfläche**.

Daraufhin wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs aufgefordert werden.



- 2** Um den Löschvorgang auszuführen, drücken Sie auf die **OK-Schaltfläche**.

**HINWEIS**

- Schreibgeschützte Dateien können nicht gelöscht werden.

● Erstellen von Verzeichnissen


1 Falls erforderlich, drücken Sie auf das Verzeichnissymbol, und wechseln Sie das Verzeichnis.

Um zur nächsthöheren Ebene zu wechseln, drücken Sie auf die Pfeilschaltfläche im Feld PATH (Pfad).

2 Drücken Sie auf die MAKE-DIR-Schaltfläche.

Daraufhin wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie einen Verzeichnisnamen eingeben können.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).



3 Geben Sie den Namen des Verzeichnisses ein, und drücken Sie auf die MAKE-Schaltfläche.

**HINWEIS**

- Es ist nicht möglich, einen Ordner mit dem Namen eines bereits existierenden Ordners anzulegen.

## Formatieren von Speichermedien auf einem USB-Speichergerät

Gehen Sie zum Formatieren von Speichermedien auf einem USB-Speichergerät wie folgt vor. Beim M7CL der Version 1.12 oder höher werden Speichermedien mit einer Kapazität von 4 GB oder größer in FAT32 formatiert, und Speichermedien mit einer Kapazität von 2 GB oder kleiner werden in FAT16 formatiert.

1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche SAVE/LOAD (Speichern/Laden)



2 Drücken Sie auf die SAVE/LOAD-Schaltfläche, um das SAVE/LOAD-Fenster zu öffnen.



Schaltfläche FORMAT (Formatieren)

3 Drücken Sie auf die FORMAT-Schaltfläche.


Daraufhin wird ein Tastaturfenster eingeblendet, in dem Sie den Namen des Datenträgers eingeben können, der nach der Formatierung vergeben wird.

Einzelheiten zur Texteingabe finden Sie unter „Zuweisen eines Namens“ (→ S. 34).



4 Geben Sie den Namen für den Datenträger ein, und drücken Sie auf die FORMAT-Schaltfläche.

Daraufhin wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie zur Bestätigung der Formatierung aufgefordert werden.



5 Um die Formatierung auszuführen, drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.



# ◆ Kapitel 19 ◆

## Hilfefunktion

Sie können die Hilfedatei von Yamaha betrachten, oder jede beliebige Textdatei, die von einem Anwender erstellt wurde.

\* Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung von Hilfedateien entstehen, die nicht von Yamaha stammen.

### Laden einer Hilfedatei von einem USB-Speichergerät

#### HINWEIS

- Die Hilfedatei wird nicht im internen Speicher gesichert. Sie müssen sie nach jedem Einschalten von Ihrem USB-Speichergerät neu laden. Es ist praktisch, die Hilfedatei auf dem USB-Speichergerät abzulegen, das Ihren Benutzerauthentifizierungsschlüssel enthält.

- 1 Bevor Sie fortfahren, speichern Sie die von Yamaha vorgesehene Hilfedatei (Erweiterung .xml) auf Ihrem USB-Speichergerät. Die neueste Version der Hilfedatei kann von der Yamaha-Website heruntergeladen werden.

<http://www.yamahaproaudio.com/>

- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche SAVE/LOAD (Speichern/Laden)



- 3 Drücken Sie auf die SAVE/LOAD-Schaltfläche, um das SAVE/LOAD-Fenster zu öffnen.



- 4 Um die zu ladende Hilfedatei (Erweiterung: .xml) auszuwählen, drücken Sie entweder in der Dateiliste auf die gewünschte Hilfedatei, oder drehen Sie einen Multifunktions-Encoder auf dem Bedienfeld.
- 5 Drücken Sie auf die LOAD-Schaltfläche. Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet.
- 6 Um den Ladevorgang zu starten, drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.

## Laden einer Textdatei von einem USB-Speichergerät

- 1 Erzeugen Sie mit einem im Handel erhältlichen Texteditor oder z. B. der Anwendung „Notepad“, die mit Microsoft Windows geliefert wird, eine Textdatei (Erweiterung .txt), und speichern Sie diese auf einem USB-Speichergerät.**

Per Voreinstellung wird die Zeichencode-Tabelle der Textdatei als UTF-8 erkannt. Durch Hinzufügen einer Zeile, die am Anfang der Datei [ISO-8859-1] oder [Shift\_JIS] enthält, können Sie die Erkennung dieser jeweiligen Zeichencode-Tabelle erzwingen. Sie können die gewünschte Zeichencode-Tabelle angeben, wenn Sie die Datei aus Ihrem Texteditor heraus speichern.

Die Help-Funktion kann die folgenden Textdateien anzeigen (Zeichencode-Tabellen / Sprachen).

- Textdateien, die mit der Zeichencode-Tabelle ISO-8859-1 gespeichert wurden (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch usw.)
- Textdateien, die mit der Zeichencode-Tabelle Shift\_JIS gespeichert wurden (Japanisch)
- Textdateien der obigen Sprachen, die mit der Zeichencode-Tabelle UTF-8 gespeichert wurden.


- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**
- 3 Drücken Sie auf die SAVE/LOAD-Schaltfläche, um das SAVE/LOAD-Fenster zu öffnen.**

- 4 Um die zu ladende Textdatei auszuwählen, drücken Sie entweder in der Dateiliste auf die gewünschte Textdatei, oder drehen Sie einen Multifunktions-Encoder auf dem Bedienfeld.**

- 5 Drücken Sie auf die LOAD-Schaltfläche. Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Bestätigung eingeblendet.**

- 6 Um den Ladevorgang zu starten, drücken Sie auf die OK-Schaltfläche.**

## Hilfe betrachten

- 1 Bevor Sie beginnen, laden Sie die Hilfe- oder Textdatei von Ihrem USB-Speichergerät.
- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltfläche  (Help), um das HELP-Einblendfenster zu öffnen.







- 3 Indem Sie an den Multifunktions-Encodern 1–2 drehen, können Sie den Indexbereich links scrollen. Indem Sie an den Multifunktions-Encodern 3–8 drehen, können Sie den Hauptbereich rechts scrollen.

- 4 Durch Drücken auf einen Link (unterstrichenen Text) im Text können Sie sich zum verknüpften Ziel bewegen.

Durch Drücken auf einen Fenster-Link (eine Stelle mit dem Symbol → und unterstrichenem Text) können Sie das HELP-Fenster schließen und das entsprechende Fenster öffnen.

- 5 Sie können auch mit den Schaltflächen in der Werkzeugleiste wie gewünscht scrollen.

-  -Schaltfläche .... Scrollt zu dem Kapitel vor dem momentan gezeigten Abschnitt.
-  -Schaltfläche .... Kehrt im Verlauf der gedrückten Links zum jeweils letzten Eintrag zurück.
-  -Schaltfläche .... Schaltet im Verlauf der gedrückten Links zum jeweils nächsten Eintrag weiter.

- 6 Um das Fenster zu schließen, drücken Sie die Schaltfläche  (Help) im Funktionszugriffsbereich oder die Taste Schaltfläche „X“ des HELP-Einblendfensters.

## Einsatz der benutzerdefinierten Tasten zum Direktabruf der Hilfe


- 1 Bevor Sie fortfahren, laden Sie die Hilfedatei von Ihrem USB-Speichergerät.
- 2 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

Schaltfläche USER SETUP



- 3 Drücken Sie im oberen linken Bildschirmbereich auf die Schaltfläche USER SETUP (Benutzer-Setup), um das Einblendfenster USER SETUP zu öffnen.

- 4 Drücken Sie auf die Registerkarte USER DEFINED KEYS (Benutzerdefinierte Tasten), um die Seite USER DEFINED KEYS aufzurufen.



Registerkarte USER DEFINED KEYS

- 5 Drücken Sie auf die Schaltfläche für die benutzerdefinierte Taste, der Sie die Hilfefunktion zuweisen möchten.
- 6 Wählen Sie in der Spalte FUNCTION den Eintrag „HELP“ und drücken Sie die OK-Schaltfläche.
- 7 Wenn Sie mit dem Zuweisen der Funktion zu der benutzerdefinierten Taste fertig sind, drücken Sie auf das ×-Symbol, um die Seite USER DEFINED KEYS zu schließen.
- 8 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu schließen.

### ■ Aufrufen des HELP-Einblendfensters über eine einzige benutzerdefinierte Taste

- 9 Drücken Sie die anwenderdefinierbare Taste, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde; es erscheint das HELP-Einblendfenster.
- 10 Um das Fenster zu schließen, drücken Sie nochmals die anwenderdefinierbare Taste, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde.

### ■ Direkter Aufruf der Hilfe für ein bestimmtes Bedienelement

- 9 Während Sie die benutzerdefinierte Taste, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde, gedrückt halten, betätigen Sie das Bedienelement, über dessen Funktion Sie etwas lesen möchten.  
Die Bedienelemente (mit Ausnahme der Fader) funktionieren nicht, so lange Sie die benutzerdefinierte Taste gedrückt halten, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde.
- 10 Wenn das zugehörige Bedienelement eine Erklärung aufweist, erscheint das HELP-Einblendfenster, und es wird automatisch zum entsprechenden Eintrag gescrollt.  
Wenn demselben Element mehrere Erklärungen zugewiesen sind, können Sie Schritt 9 wiederholen, um diese Erklärungen nacheinander anzuzeigen.
- 11 Um das Fenster zu schließen, drücken Sie nochmals die anwenderdefinierbare Taste, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde.

### ■ Direkter Aufruf der Hilfe für ein bestimmtes Bedienelement im LC-Display


- 9 Während Sie die benutzerdefinierte Taste, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde, gedrückt halten, drücken Sie auf das Bedienelement auf dem Bildschirm, über dessen Funktion Sie etwas lesen möchten.  
Die Bedienelemente und Einträge auf dem Bildschirm funktionieren nicht, so lange Sie die benutzerdefinierte Taste gedrückt halten, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde.
- 10 Wenn eine entsprechende Erklärung vorhanden ist, erscheint das HELP-Einblendfenster, und es wird automatisch zum entsprechenden Eintrag gescrollt.  
Wenn demselben Element mehrere Erklärungen zugewiesen sind, können Sie das HELP-Einblendfenster schließen und dann Schritt 9 wiederholen, um diese Erklärungen nacheinander anzuzeigen.
- 11 Um das Fenster zu schließen, drücken Sie nochmals die anwenderdefinierbare Taste, der die Hilfefunktion zugewiesen wurde.

# Weitere Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt weitere Funktionen und Bedienungsvorgänge des M7CL, die in den übrigen Kapiteln nicht behandelt wurden.

## Der SETUP-Bildschirm

Im SETUP-Bildschirm können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die für das gesamte M7CL gelten. Um den SETUP-Bildschirm aufzurufen, drücken Sie die SETUP-Schaltfläche im Funktionszugriffsbereich. Der Bildschirm enthält die folgenden Elemente.



- ① **Schaltfläche USER SETUP**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Einblendfenster USER SETUP aufzurufen, in dem Sie die Bedienungsvorgänge, die den einzelnen Anwendern zur Verfügung stehen, einschränken und Systemeinstellungen vornehmen können.
- ② **CURRENT-USER-Feld**  
Hier können Sie zwischen Anwendern umschalten und Passwörter ändern (→ S. 209).
- ③ **STORAGE-Feld**  
Hier können Sie Anwendereinstellungen auf einem USB-Speichergerät sichern/laden oder eine Anwendertaste anlegen (→ S. 218).
- ④ **Schaltfläche WORD CLOCK/SLOT SETUP**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Einblendfenster WORD CLOCK/SLOT SETUP aufzurufen, in dem Sie Einstellungen für die Wordclock und die in Slot 1–3 installierten I/O-Karten vornehmen können (→ S. 230).

- ⑤ **CASCADE-Schaltfläche**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das CASCADE-Einblendfenster aufzurufen, in dem Sie Einstellungen für Kaskadenverbindungen vornehmen können (→ S. 232).
  - ⑥ **Schaltfläche STAGE BOX SETUP (M7CL-48ES)**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Fenster VIRTUAL RACK mit geöffnetem Feld EXT-ES HA anzuzeigen. Mit dieser Schaltfläche können Sie auch die (→ S. 242).
  - ⑦ **Schaltfläche OUTPORT SETUP**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das OUTPUT-PORT-Einblendfenster aufzurufen, in dem Sie Ausgangsporteinstellungen vornehmen können (→ S. 106).
  - ⑧ **MIDI-Schaltfläche**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das MIDI-Einblendfenster aufzurufen, in dem Sie MIDI-bezogene Einstellungen vornehmen können (→ S. 198).
  - ⑨ **Schaltfläche +48V MASTER ON/OFF**  
Diese Schaltfläche schaltet die gesamte Phantomspannung ein oder aus.
- HINWEIS**
- Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, wird das Gerät nicht mit Phantomspannung versorgt, auch wenn die +48V-Schaltfläche der einzelnen Kanäle aktiviert ist.

- ⑩ **Schaltfläche BUS SETUP**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Einblendfenster BUS SETUP aufzurufen, in dem Sie Einstellungen für die Busse vornehmen und zwischen Mono/Stereo umschalten können (→ S. 234).
- ⑪ **Schaltfläche CONSOLE LOCK**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Console-Lock-Funktion (Pultverriegelung) zu aktivieren, die die Bedienfeldvorgänge vorübergehend deaktiviert (→ S. 217).
- ⑫ **Schaltfläche DATE/TIME**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das DATE/TIME-Einblendfenster aufzurufen, in dem Sie den internen Taktgeber einstellen können (→ S. 235).
- ⑬ **NETWORK-Schaltfläche**  
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das NETWORK-Einblendfenster aufzurufen, in dem Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen können (→ S. 236).
- ⑭ **Versions-/Netzteil-Feld**  
Dieser Bereich zeigt die aktuelle Firmware-Version sowie Informationen über das Netzteil an.
  - **CPUM/CPUP** ..Die Firmware-Version wird für jede CPU separat angezeigt; „CPUM“ (Haupt-CPU) und „CPUP“ (Display-Steuerungs-CPU).

- **BATTERY**.....Zeigt die Spannung der eingebauten Sicherungsbatterie an. Hier wird OK angezeigt, wenn der Betrieb normal ist, und LOW oder NO, wenn die Spannung niedrig ist.

**HINWEIS**

- Die LOW- oder NO-Anzeige erscheint, wenn die Batterie leer wird. Speichern Sie in diesem Fall sofort Ihre Daten auf einem USB-Speichergerät und wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.

- **POWER SUPPLY**  
.....Hier wird der Status des internen (INT) und des externen Netzteils (EXT) angezeigt.

15 **BRIGHTNESS-Feld**

Hier können Sie die Helligkeit von Bildschirm, Bedienfeld und Anzeigelampen steuern. Zum Betätigen der Regler, die die Helligkeit steuern, kann der entsprechende Multifunktions-Encoder verwendet werden. Sie können auch die Schaltflächen BANK A/B verwenden, um verschiedene Sätze von Helligkeitseinstellungen zu speichern (→ S. 237).

## Wordclock- und Slot-Einstellungen

„Wordclock“ bezieht sich auf den Taktgeber, der die zeitliche Grundlage für die Verarbeitung digitaler Audiosignale angibt. Wenn Sie externe Geräte wie z.B. ein DAW-System oder einen HDR (Hard Disk Recorder: Festplattenrekorder) an eine in Slot 1–3 installierte I/O-Karte anschließen, müssen diese Geräte zur selben Wordclock synchronisieren, damit digitale Audiosignale gesendet und empfangen werden können. Wenn digitale Audiosignale in einem unsynchronisierten Zustand übertragen werden, werden die Daten nicht richtig gesendet oder empfangen und das Signal kann Störgeräusche enthalten, auch wenn die Sampling-Raten identisch sind.

Insbesondere müssen Sie als Erstes entscheiden, welches Gerät die Referenz-Wordclock für das gesamte System senden soll (der Wordclock-Master), und dann die übrigen Geräte (die Wordclock-Slaves) so einstellen, dass sie zum Wordclock-Master synchronisieren.

Wenn Sie das M7CL als Wordclock-Slave verwenden möchten, der zur Wordclock eines externen Geräts synchronisiert, müssen Sie die entsprechende Signalquelle angeben (den Port, über den das M7CL die Wordclock empfängt).

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie die Signalquelle auswählen, die das M7CL verwenden soll.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

Im SETUP-Bildschirm können Sie Einstellungen vornehmen, die für das gesamte M7CL gelten.



1 2

- 1 **Feld SYSTEM SETUP**
- 2 **Schaltfläche WORD CLOCK/SLOT SETUP**

**2 Drücken Sie im in der Bildschirmmitte angeordneten SYSTEM-SETUP-Feld auf die Schaltfläche WORD CLOCK/SLOT SETUP, um das Einblendfenster WORD CLOCK/ SLOT SETUP zu öffnen.**

Dieses Einblendfenster enthält die folgenden Elemente.



1 **Feld MASTER CLOCK SELECT**

Wählen Sie mit diesen Schaltflächen die Signalquelle aus, die Sie als Wordclock-Master verwenden möchten. Die Frequenz des Taktgebers, mit dem das M7CL momentan arbeitet, wird oben links in diesem Feld angezeigt. (Dort steht „UNLOCKED“, wenn keine Synchronisierung erreicht wurde, wie z.B. unmittelbar nach einem Wechsel des Master-Taktgebers.)

### ② Slot-Nummer / Kartentyp

Dieser Bereich zeigt die Art einer in Slot 1–3 installierten digitalen I/O-Karte.

### ③ CHANNEL (Kanal)

Dieser Bereich zeigt die Kanalnummer(n) der in Slot 1–3 installierten digitalen I/O-Karte(n) an.

### ④ FREQUENCY (Clock-Frequenz)

Dies zeigt die Taktgeberfrequenz des Signals jedes Kanals der digitalen I/O-Karte an, in Einheiten von je zwei Kanälen.

### ⑤ SRC (Sampling Rate Converter, Sampling-Frequenzumwandlung)

Diese Schaltflächen sind Ein-/Ausschalter (in zwei Gruppen von zwei Kanälen) für die Sampling-Frequenzumwandler, die die Frequenz eines externen Taktgebers automatisch passend zum M7CL umwandeln. Die Einstellung ist nur verfügbar für Slots, in denen eine digitale I/O-Karte mit eingebautem Sampling Rate Converter installiert ist.

### ⑥ EMPHASIS STATUS

Hier wird angezeigt, ob Emphasis auf das Eingangssignal angewendet wird, in Einheiten von je zwei Kanälen. Dieses Feld dient lediglich als Anzeige und kann nicht bearbeitet werden. Dies ist nur verfügbar bei Slots, in denen eine digitale I/O-Karte installiert ist.

## 3 Wählen Sie im Feld MASTER CLOCK SELECT die gewünschte Signalquelle aus.

Sie können eine der folgenden Signalquellen auswählen.

#### ● INT 48 k

#### ● INT 44.1 k

Der interne Taktgeber des M7CL (Sampling-Rate 48 kHz bzw. 44,1 kHz) ist die Signalquelle. Wählen Sie eine dieser Einstellungen, wenn Sie das M7CL als Wordclock-Master verwenden möchten.

#### ● WORD CLOCK IN

Die über die Buchse WORD CLOCK IN an der Rückwand empfangene Wordclock ist die Signalquelle. In diesem Fall fungiert das M7CL als Wordclock-Slave.

#### ● EtherSound (M7CL-48ES)

Die über den EtherSound-Anschluss empfangene Wordclock wird als Clock-Signalquelle verwendet. In diesem Fall fungiert das M7CL als Wordclock-Slave. Wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE in einer Ringverbindung eingeschaltet wird, wird die EtherSound-Clock-Signalquelle automatisch gewählt.

#### HINWEIS

- Wählen Sie EtherSound, wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE unter einer der folgenden Bedingungen ausgeschaltet ist:
  - Die Geräte sind untereinander im Ring verbunden.
  - Das M7CL-48ES befindet sich in einer Anschlusskette.

#### ● SLOT 1-3

Die Clock-Daten des digitalen Audiosignals, das über eine digitale I/O-Karte in Slot 1–3 empfangen wird (wählbar in Einheiten von je zwei Kanälen), werden als Signalquelle verwendet. In diesem Fall fungiert das M7CL als Wordclock-Slave.

Der Status (Betriebszustand) der von den einzelnen Ports empfangenen Clock-Daten wird durch die Farbe des Symbols direkt darüber angezeigt. Die einzelnen Farben haben folgende Bedeutungen.

#### ● LOCK (hellblau)

Dies zeigt an, dass eine Clock empfangen wird, die mit der ausgewählten Quelle synchron ist. Wenn ein externes Gerät an der entsprechenden Buchse oder dem Slot angeschlossen ist, erfolgen Ein- und Ausgabe normal zwischen jenem Gerät und dem M7CL. Wenn die Sampling-Frequenzen fast gleich sind, kann dieser Status auch dann angezeigt werden, wenn die Geräte nicht synchronisiert sind.

#### ● LOCK, BUT NOT SYNC'ED (gelb)

Es wird eine gültige Clock empfangen, die aber nicht synchron mit der ausgewählten Signalquelle ist. Wenn an externes Gerät an der entsprechenden Buchse angeschlossen ist, kann keine normale Ein- und Ausgabe zwischen jenem Gerät und dem M7CL erfolgen.

#### ● SRC ON (grün)

Dies ist Sonderstatus nur für SLOT 1–3, der anzeigt, dass der SRC (Sampling Rate Converter) des entsprechenden Kanals eingeschaltet ist. Dies bedeutet, dass auch bei nicht synchronisiertem Signal eine normale Ein-/Ausgabe am M7CL erfolgt.

#### ● UNLOCK (rot)

Es wird keine gültige Wordclock empfangen. Wenn ein externes Gerät an der entsprechenden Buchse angeschlossen ist, kann keine normale Ein- und Ausgabe zwischen jenem Gerät und dem M7CL erfolgen.

#### ● UNKNOWN (schwarz)

Dies zeigt an, dass der Clock-Status nicht erkannt werden kann, da kein externes Gerät angeschlossen ist, oder da keine gültige Clock empfangen wird. Sie können diese Buchse bzw. diesen Slot auswählen, aber eine erfolgreiche Synchronisation erfolgt nicht, so lange keine gültige Verbindung hergestellt ist.

Wenn das Symbol des in Schritt 3 ausgewählten Ports hellblau wird und oben links im MASTER-CLOCK-SELECT-Feld die Clock-Frequenz zu sehen ist, heißt das, dass das M7CL korrekt mit der neuen Clock arbeitet.

#### TIPP

- Wenn Sie eine digitale I/O-Karte verwenden, die einen Sampling Rate Converter (MY8-AE96S) enthält, können Ein- und Ausgabe mit dem M7CL normal erfolgen, auch wenn keine Synchronisierung vorgenommen wurde. Aktivieren Sie in diesem Fall die SRC-Schaltfläche des Slots/Kanals, der das Signal empfängt.

#### HINWEIS

- Wenn das Signal des ausgewählten Taktgebers nicht hellblau wird, stellen Sie sicher, dass das externe Gerät richtig angeschlossen und so eingestellt ist, dass es Clock-Daten überträgt.
- Wenn die Wordclock-Einstellung verändert wird, können Geräusche an den Ausgangsbuchsen auftreten. Um Ihr Lautsprechersystem zu schützen, regeln Sie die Leistungsverstärker herunter, bevor Sie die Wordclock-Einstellung ändern.
- Wenn Sie versuchen, einen Kanal als Wordclock-Master auszuwählen, dessen SRC eingeschaltet ist, erscheint ein Warnhinweis, dass der Sampling Rate Converter ausgeschaltet wird.

## 4 Um das WORD-CLOCK/SLOT-SETUP-Einblendfenster zu schließen, drücken Sie das „X“-Symbol oben rechts.

Daraufhin kehren Sie zum SETUP-Bildschirm zurück.

## 5 Um den SETUP-Bildschirm zu schließen, drücken Sie die SETUP-Schaltfläche im Funktionszugriffsbereich.


## Verwendung der Kaskadenverbindungen

Indem Sie zwei oder mehr M7CL-Einheiten oder ein M7CL mit einem externen Mischpult (wie z.B. dem PM5D von Yamaha) in Kaskade miteinander verbinden, können Sie die Busse gemeinsam verwenden. Dies ist z.B. dann praktisch, wenn Sie ein externes Mischpult verwenden möchten, um mehr Eingänge zu erhalten.

Wir werden hier anhand eines Beispiels zweier in Kaskade verbundenen M7CL-Einheiten die Kaskadenverbindung und deren Betrieb erklären.

Um zwei M7CL-Einheiten in Kaskade zu verbinden, müssen Sie digitale I/O-Karten in ihren jeweiligen Slots installieren und die Ausgangsports der Sendeeinheit (Kaskaden-Slave) mit den Eingangsports der Empfangseinheit (Kaskaden-Master) verbinden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem im Kaskaden-Slave-M7CL und im Kaskaden-Master-M7CL jeweils drei digitale I/O-Karten mit je acht Kanälen installiert sind und die DIGITAL-OUT-Buchsen der Sendeeinheit an die DIGITAL-IN-Buchsen der Empfangseinheit angeschlossen sind.




In diesem Beispiel können bis zu vierundzwanzig Busse, die unter MIX-Bus 1–16, MATRIX-Bus 1–8, STEREO-Bus (L/R), MONO(C)-Bus und CUE-Bus (L/R) gewählt werden, gemeinsam verwendet und die gemischten Signale vom Kaskaden-Master-M7CL übertragen werden. (Wenn Sie digitale I/O-Karten mit sechzehn Kanälen verwenden, können Sie alle Busse gemeinsam nutzen.) Sie brauchen nicht an jedem M7CL den Slot/Kanal einzustellen, dem jeder Bus zugewiesen ist. Die nachstehende Verfahrensweise wird separat für den Kaskaden-Slave und den Kaskaden-Master beschrieben.

### TIPP

- Wenn Sie das M7CL und das PM5D in Kaskade verbinden, können Sie das M7CL als Kaskaden-Slave verwenden, wenn Sie CASCAD IN PORT SELECT am PM5D auf einen Slot einstellen. Es werden jedoch nur die Audiosignale in Kaskade geschaltet; die Steuersignale können nicht verknüpft werden.
- Sie können auch eine AD/DA-Karte verwenden, um Kaskadenverbindungen mit einem Analogmischpult herzustellen.
- Es gibt keine Begrenzung für die Zahl der Geräte, die in Kaskade verbunden werden können, aber die Signalverzögerung am Kaskaden-Slave nimmt entsprechend der Anzahl der Einheiten vom Kaskaden-Master zu.

## Bedienvorgänge am Kaskaden-Slave-M7CL

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.
- 2 Drücken Sie im **SYSTEM-SETUP**-Feld in der Mitte des **SETUP**-Bildschirms auf die **CASCADE**-Schaltfläche, um das **CASCADE**-Einblendfenster zu öffnen.



Das CASCAD-Einblendfenster enthält folgende Elemente.

- 1 **Einblendschaltflächen für die Port-Auswahl**

Diese Schaltflächen rufen ein Einblendfenster auf, in dem Sie den Ein-/Ausgangsport für die einzelnen Busse auswählen können.

- 2 **Registerkarten CASCAD IN PATCH/ CASCAD OUT PATCH**

Mit diesen Registerkarten schalten Sie zwischen der Seite CASCAD IN PATCH und der Seite CASCAD OUT PATCH um.

Das CASCAD-Einblendfenster ist in zwei Seiten unterteilt, die Seite CASCAD IN PATCH, auf der Sie die Eingangsports für die Kaskadenverbindung auswählen können, und die Seite CASCAD OUT PATCH, auf der Sie die Ausgangsports auswählen können. Verwenden Sie zum Umschalten zwischen diesen Seiten die Registerkarten links unten im Bildschirm.




### 3 Drücken Sie die Registerkarte CASCADE OUT PATCH, um die Seite CASCADE OUT PATCH aufzurufen.

In diesem Bildschirm können Sie den Slot und den Ausgangsport auswählen, die jeden Bus ausgeben sollen.

### 4 Drücken Sie für den Bus, dessen Port Sie zuweisen möchten, die Einblendschaltfläche für die Port-Auswahl.

Nun erscheint das Einblendfenster OUTPUT PORT SELECT.



Dieses Einblendfenster enthält die folgenden Elemente.

① **Registerkarten für die Slot-Auswahl**  
Mit diesen Registerkarten wählen Sie 1–3 aus.

② **Schaltflächen für die Port-Auswahl**  
Mit diesen Schaltflächen wählen Sie den Port des angegebenen Slots aus.

### 5 Wählen Sie mit den Registerkarten für die Slot-Auswahl und den Schaltflächen für die Port-Auswahl den gewünschten Slot und die Ausgangsports aus, und drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.

Der Port wird nun dem von Ihnen ausgewählten Bus zugewiesen.

### 6 Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, um weiteren Bussen Ports zuzuweisen.



- Sie können demselben Ausgangsport nicht zwei oder mehr Busse zuweisen. Wenn Sie einen Bus auswählen, dem bereits ein Signalweg zugewiesen ist, wird die vorherige Zuweisung aufgehoben.

### 7 Um das CASCADE-Einblendfenster zu schließen, drücken Sie das „X“-Symbol oben rechts.

Daraufhin kehren Sie zum SETUP-Bildschirm zurück.

## Bedienvorgänge am Kaskaden-Master-M7CL


1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.

2 Drücken Sie im SYSTEM-SETUP-Feld in der Mitte des SETUP-Bildschirms auf die CASCADE-Schaltfläche, um das CASCADE-Einblendfenster zu öffnen.

3 Drücken Sie auf die CASCADE-IN-PATCH-Registerkarte, um die CASCADE-IN-PATCH-Seite aufzurufen.

4 Drücken Sie für den Bus, dessen Port Sie zuweisen möchten, auf die Schaltfläche für die Port-Auswahl.

Nun erscheint das Einblendfenster INPUT PORT SELECT.



5 Wählen Sie mit den Registerkarten für die Slot-Auswahl und den Schaltflächen für die Port-Auswahl den gewünschten Slot und die Ausgangsports aus, und drücken Sie auf die CLOSE-Schaltfläche.

Der Port wird nun dem von Ihnen ausgewählten Bus zugewiesen.

6 Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, um weiteren Bussen Ports zuzuweisen.

Wenn Sie möchten, können Sie demselben Eingangsport zwei oder mehr Busse zuweisen.


7 Um das CASCADE-Einblendfenster zu schließen, drücken Sie auf das „X“-Symbol oben rechts.

In diesem Zustand werden die Bussignale des Kaskaden-Slaves über den Slot an die Busse des Kaskaden-Masters gesendet, und die kombinierten Signale beider Busse werden vom Kaskaden-Master ausgegeben.

# Grundlegende Einstellungen für MIX-Busse und MATRIX-Busse

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die grundlegenden Einstellungen für MIX-Busse und MATRIX-Busse ändern wie z. B. Umschalten zwischen Stereo und Mono und Auswählen der Position, von der aus das Signal von einem Eingangskanal gesendet wird. Die Einstellungen, die Sie im folgenden Verfahren vornehmen, werden als Teil der Szene gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die **SETUP**-Schaltfläche, um den **SETUP**-Bildschirm zu öffnen.
- 2 Drücken Sie auf die Schaltfläche **BUS SETUP** mittig rechts im **SETUP**-Bildschirm, um das Einblendfenster **BUS SETUP** zu öffnen.  
Im **BUS-SETUP**-Einblendfenster können Sie verschiedene Einstellungen für MIX-Busse und MATRIX-Busse vornehmen.



Dieses Einblendfenster enthält die folgenden Elemente.

- 1 **SIGNAL TYPE (Signaltyp)**  
Hiermit wird ausgewählt, ob zwei benachbarte Busse mit ungerader/gerader Nummer als Stereokanäle verwendet werden, deren Hauptparameter verknüpft sind (STEREO), oder als zwei monaurale Kanäle (MONO x 2).
- 2 **BUS TYPE / PRE FADER SEND POINT**  
Hiermit wählen Sie für zwei benachbarte Busse mit ungerader/gerader Nummer die Position aus, von der aus das Signal vom Eingangskanal gesendet wird. Bei einem MIX-Bus können Sie hier auch den Bustyp auswählen (VARI oder FIXED).
- 3 **PAN LINK**  
Hiermit wird festgelegt, ob die Position, von der aus das Signal von einem Eingangskanal an den Stereobus gesendet wird, mit der Einstellung INPUT TO ST PAN verknüpft ist.
- 4 **Registerkarten MIX BUS SETUP / MATRIX BUS SETUP**  
Dieser Reiter schalten zwischen den Einstellbildschirmen für die MIX-Busse und die MATRIX-Busse um.

- 3 Verwenden Sie die Registerkarten **MIX BUS SETUP/MATRIX BUS SETUP**, um entweder die **MIX-Busse** oder die **MATRIX-Busse** zu betrachten.
- 4 Verwenden Sie die Schaltflächen im Feld **SIGNAL TYPE**, um festzulegen, ob die einzelnen Busse **STEREO** (Hauptparameter für zwei benachbarte Busse mit ungerader/gerader Nummer sind verknüpft) oder **MONOx2** (als zwei monaurale Kanäle verwenden) sein sollen.
- 5 Wählen Sie mit den Schaltflächen im Feld **BUS TYPE / SEND POINT** die **Position** aus, von der aus das Signal des Eingangskanals gesendet werden soll.

Bei einem MIX-Bus können Sie dieses Feld verwenden, um den Bustyp umzuschalten (VARI oder FIXED). Für die einzelnen Busse können folgende Elemente ausgewählt werden.

- **MIX-Bus**
  - **VARI [PRE EQ]** ..... Der Send-Pegel des MIX-Busses ist anpassbar. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den MIX-Bus als externen Effektsender oder als Foldback-Ausgang verwenden möchten. Das Signal wird von dem Punkt unmittelbar vor der Eingangskanal-Klangregelung (Attenuator) gesendet.
  - **VARI [PRE FADER]** ..... Der Send-Pegel des MIX-Busses ist anpassbar. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den MIX-Bus als externen Effektsender oder als Foldback-Ausgang verwenden möchten. Das Signal wird von dem Punkt unmittelbar vor dem Eingangskanal-Fader gesendet.
  - **FIXED** ..... Der Send-Pegel des MIX-Busses ist auf den Nominalpegel (0,0 dB) festgelegt. Verwenden Sie diesen Typ, wenn Sie den MIX-Bus als Gruppenausgang oder als Busausgang für die Aufnahme in einem Mehrspur-Rekorder verwenden möchten. Das Signal wird von dem Punkt unmittelbar nach der [ON]-Taste des Eingangskanals gesendet.
- **MATRIX-Bus**
  - **PRE EQ** ..... Das Signal wird von dem Punkt unmittelbar vor der Eingangskanal-Klangregelung (Attenuator) gesendet.
  - **PRE FADER** ... Das Signal wird von dem Punkt unmittelbar vor dem Eingangskanal-Fader gesendet.

## 6 Schalten Sie nach Bedarf das Feld PAN LINK ein oder aus.

Im PAN-LINK-Feld können Sie festlegen, ob die Panoramaposition des von einem Eingangskanal an den Stereobus gerouteten Signals mit der Betätigung des Reglers INPUT TO ST PAN verknüpft sein soll (falls der SIGNAL TYPE des Eingangskanals auf STEREO und der BUS TYPE auf VARI eingestellt ist).

### ● Wenn die Schaltfläche PAN LINK eingeschaltet ist

Wenn der als Sendeziel ausgewählte Bus stereo ist, ist der PAN-Regler, der anstelle des SEND-LEVEL-Reglers in den Bildschirmen des Eingangskanals erscheint, mit dem Regler INPUT TO ST PAN verknüpft.

### ● Wenn die Schaltfläche PAN LINK ausgeschaltet ist

Der PAN-Regler, der anstelle des SEND-LEVEL-Reglers in den Bildschirmen des Eingangskanals erscheint, ist verknüpft mit dem Regler INPUT TO ST PAN.

Dieser Parameter kann nur aktiviert werden, wenn der SIGNAL TYPE des entsprechenden Busses STEREO ist (und bei einem MIX-Bus muss außerdem der BUS TYPE auf VARI gesetzt sein).


## 7 Um zum SETUP-Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie das „X“-Symbol.

# Datum und Uhrzeit der internen Clock einstellen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Datum und Uhrzeit der in das M7CL eingebauten Clock einstellen und wie Sie Datum und Uhrzeit ablesen können.

Datum und Uhrzeit, die Sie hier angeben, wirken sich auf den beim Speichern einer Szene verwendeten Zeitstempel aus.

- 1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die DATE/TIME-Schaltfläche in der unteren Zeile des SETUP-Bildschirms, um das DATE/TIME-Einblendfenster zu öffnen.



Das Einblendfenster enthält folgende Einträge.

- ① **DATE**  
Gibt das Datum der internen Clock an.
- ② **TIME**  
Gibt die Uhrzeit der internen Clock an.
- ③ **DISPLAY FORMAT (Anzeigeformat)**  
Gibt an, in welchem Format die Uhrzeit der internen Clock angezeigt wird.

- 3 Drücken Sie mehrmals auf die MODE-Schaltfläche im Feld DISPLAY FORMAT, um das gewünschte Format für die Anzeige von Datum und Uhrzeit auszuwählen.

Es stehen folgende Anzeigeformate zur Verfügung.

- **Datum**  
MM/DD/YYYY (Monat/Tag/Jahr)  
DD/MM/YYYY (Tag/Monat/Jahr)  
YYYY/MM/DD (Jahr/Monat/Tag)
- **Uhrzeit**  
24Hours (die Stunden werden im Bereich 0–23 angezeigt)  
12Hours (die Stunden werden von AM 0–AM 11 und PM 0–PM 11 angezeigt)

- 4 Geben Sie mit den Multifunktions-Encodern 1–6 am oberen Bedienfeld das aktuelle Datum und die momentane Uhrzeit ein.

- 5 Wenn alles wunschgemäß eingestellt ist, drücken Sie auf OK.

Datum, Uhrzeit und Anzeigeformat werden Ihren Angaben entsprechen übernommen, und das Einblendfenster schließt sich. Wenn Sie anstelle von OK auf CANCEL oder das „X“-Symbol drücken, werden Ihre Änderungen verworfen und das Einblendfenster schließt sich.

# Netzwerkadresse einstellen

Hier erfahren Sie, wie Sie die Netzwerkadresse einstellen können, die benötigt wird, wenn Sie das M7CL über seinen NETWORK-Anschluss mit einem Windows-Computer verbinden.

## HINWEIS

- Das Vorhörsignal wird an dasselbe Ausgabeziel gesendet wie das Abhörsignal. Denken Sie daran, dass aus diesem Grund beim Ausschalten der Abhörfunktion auch das Vorhörsignal nicht länger an die angeschlossenen Monitorlautsprecher gesendet wird. Das Vorhörsignal wird jedoch immer an die PHONES-OUT-Buchse gesendet.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

**2 Drücken Sie auf die NETWORK-Schaltfläche in der unteren Zeile des SETUP-Bildschirms, um das NETWORK-Einblendfenster zu öffnen.**



### ① IP ADDRESS (IP-Adresse)

Dies ist eine jedem Gerät im Internet oder LAN (Local Area Network: lokales Netzwerk) zur Identifizierung zugewiesene Nummer.

### ② GATEWAY ADDRESS (Gateway-Adresse)

Dies ist eine Nummer, die ein Gerät (Gateway) identifiziert, das in einem Netzwerk den Austausch abweichender Medien oder Protokolle ermöglicht, damit eine Kommunikation stattfinden kann.

### ③ SUBNET MASK (Teilnetzmaske)

Dies ist eine Nummer, die die Zahl der Bits (der innerhalb des Netzwerks verwendeten IP-Adresse) definiert, die als die Netzwerkadresse verwendet wird, die das Netzwerk kennzeichnet.

### ④ MAC ADDRESS (MAC-Adresse)

Dies ist die MAC-Adresse (Machine Access Control: Gerätezugriffssteuerung), die angegeben wird, um einen Host innerhalb eines Netzwerks zu identifizieren. Dieses Feld dient lediglich als Anzeige und kann nicht bearbeitet werden.

### ⑤ LINK MODE (Verbindungsmodus)

Wählt entweder 100BASE-TX (Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 100 Mbps) oder 10BASE-T (Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 10 Mbps) als die für die Kommunikation über die NETWORK-Buchse verwendete Einstellung.

**3 Wählen Sie mit den LINK-MODE-Schaltflächen die für Ihren NETWORK-Anschluss am Computer geeignete Einstellung für das Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.**

## HINWEIS

- Denken Sie daran, dass Kommunikationsstörungen auftreten, wenn die Einstellungen nicht zueinander passen.

**4 Drücken Sie den Regler im Bildschirm, um ihn auszuwählen, und geben Sie mit den Multifunktions-Encodern die Adresse ein.**

Wenn Sie das M7CL in einer Eins-zu-eins-Verbindung an Ihren Computer anschließen, empfehlen wir Ihnen, folgende Anfangeinstellungen vorzunehmen.

**IP-Adresse:** 192.168.0.128 oder eine ähnliche Adresse (sie darf jedoch nicht zu einem Konflikt mit der IP-Adresse eines anderen Geräts im Netzwerk führen)

**Gateway-Adresse:** 192.168.0.1 oder eine ähnliche Adresse (sie darf jedoch nicht zu einem Konflikt mit der IP-Adresse eines anderen Geräts im Netzwerk führen)

**Teilnetzmaske:** 255.255.255.0 oder eine ähnliche Nummer

Näheres zu den Einstellungen beim Anschluss an ein LAN finden Sie im Installationshandbuch für M7CL Editor.

**5 Wenn alles wunschgemäß eingestellt ist, drücken Sie die OK-Schaltfläche.**

Die Änderungen werden übernommen, und das Einblendfenster wird geschlossen. Wenn Sie anstelle der OK-Schaltfläche die CANCEL-Schaltfläche oder das „X“-Symbol drücken, werden Ihre Änderungen verworfen und das Einblendfenster schließt sich.

## Die Helligkeit (Brightness) von Touch Screen, LEDs und Anzeigelampen einstellen

Um die Helligkeit von Touch Screen, Bedienfeld-LEDs und an die LAMP-Anschlüsse an der Rückwand angeschlossenen Anzeigelampen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

**1 Drücken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltfläche, um den SETUP-Bildschirm zu öffnen.**

**2 Drücken Sie im BRIGHTNESS-Feld rechts in der unteren Zeile des SETUP-Bildschirms auf eine der Schaltflächen BANK A oder BANK B.**

Sie können zwei verschiedene Brightness-Einstellungen in Bank A und B speichern und bei Bedarf rasch zwischen ihnen wechseln.



**3 Verwenden Sie die Multifunktions-Encoder 6–8 zur Einstellung der folgenden Parameter.**

● **SCREEN**

Dient zum Einstellen der Helligkeit des Touch Screens.

● **PANEL**

Stellt die Helligkeit der LEDs am oberen Bedienfeld ein. Wenn die optionale Meter Bridge MBM7CL installiert ist, gilt diese Einstellung auch für die LEDs der Meter Bridge.



- Wenn der AD8HR angeschlossen ist, ändert sich auch die Helligkeit der AD8HR-LEDs.

● **LAMP**

Reguliert die Helligkeit der an die LAMP-Buchsen an der Rückwand angeschlossenen Anzeigelampen.

**4 Wenn Sie möchten, können Sie zwischen Bank A/B umschalten und auf dieselbe Weise Einstellungen für die andere Bank vornehmen.**

Jetzt können Sie zwischen den Schaltflächen BANK A und BANK B des BRIGHTNESS-Felds wechseln, um die Helligkeit von Touch Screen, LCD und Anzeigelampen mit einem einzigen Bedienvorgang zu ändern. Außerdem können Sie den BRIGHTNESS-Parameter einer benutzerdefinierten Taste zuweisen und diese Taste drücken, um zwischen Bank A und B zu wechseln.

# Initialisierung des internen Speichers des M7CL


Wenn im internen Speicher des M7CL ein Fehler auftritt oder Sie das Passwort vergessen haben, können Sie mit der folgenden Verfahrensweise den internen Speicher initialisieren.

**⚠ VORSICHT**

- Der gesamte Speicherinhalt geht verloren, wenn Sie den internen Speicher initialisieren. Führen Sie die folgenden Schritte nur dann aus, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie dies tun möchten.

**1 Schalten Sie das Mischpult ein, während Sie die SCENE-MEMORY-Taste [STORE] am Bedienfeld gedrückt halten.**

Nach der Begrüßungsanzeige erscheint der folgende Startbildschirm.



**2 Drücken Sie je nachdem, welche Art der Initialisierung Sie durchführen möchten, auf eine der folgenden Schaltflächen.**

- **INITIALIZE ALL MEMORIES**  
 .....Alle Speicherbereiche einschließlich Szenenspeicher und Libraries werden in den Auslieferungszustand versetzt.
- **INITIALIZE CURRENT MEMORIES**  
 .....Der Speicherinhalt mit Ausnahme der Szenenspeicher und Libraries wird in den Auslieferungszustand versetzt.

**HINWEIS**

- Wenn die Spannung der Sicherungsbatterie niedrig ist oder im internen Speicher ein Fehler auftritt, erscheint ein Warnfenster und danach das Initialisierungsmenü. Wenn das Warnfenster erscheint und Sie auf die EXIT-Schaltfläche drücken, um das Mischpult im normalen Betriebsmodus zu starten, übernimmt Yamaha keine Garantie dafür, dass das Gerät richtig funktioniert.

**3 Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Initialisierungsbefehl bestätigen müssen. Drücken Sie die INITIALIZE-Schaltfläche.**

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Vorgang bestätigen müssen.

**4 Drücken Sie in dem Bestätigungsfenster auf OK.**

Daraufhin beginnt die Initialisierung.

**HINWEIS**

- Drücken Sie auf keine der Schaltflächen, bevor die Initialisierung beendet ist.

**5 Eine Meldung im Display zeigt an, dass die Initialisierung abgeschlossen ist. Drücken Sie die EXIT-Schaltfläche.**

Das M7CL startet nun im normalen Betriebsmodus.

**TIPP**


- Alternativ können Sie fortfahren, indem Sie nicht auf die EXIT-Schaltfläche drücken, sondern ein anderes Menü auswählen.

## Den Ablesepunkt des Touch Screens einstellen (Kalibrierungsfunktion)

Um die Positionen von LC-Display und Touch Screen auszurichten, gehen Sie wie folgt vor.


- Schalten Sie das Mischpult ein, während Sie die SCENE-MEMORY-Schaltfläche [STORE] am Bedienfeld gedrückt halten.**

Nach der Begrüßungsanzeige erscheint der folgende Startbildschirm.



- Drücken Sie auf die Schaltfläche TOUCH SCREEN CALIBRATION.**

Es erscheint der Bildschirm TOUCH SCREEN CALIBRATION MODE, in dem Sie den Touch Screen einstellen können.



### TIPP

- Wenn Sie die Kalibrierung nicht durch Berühren starten können, drücken Sie die SCENE-MEMORY-Taste [▲]/[▼], um die Schaltfläche TOUCH SCREEN CALIBRATION auszuwählen, und drücken Sie dann zum Starten die [STORE]-Taste.

- Drücken Sie auf die START-Schaltfläche.** Daraufhin wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.

- Drücken Sie die OK-Schaltfläche in dem Dialogfenster.**

Es erscheint nun ein kreuzförmiger Cursor auf dem Bildschirm.

- Dieser Cursor erscheint insgesamt dreimal. Drücken Sie auf jede Stelle, an der er erscheint.**

### HINWEIS

- Um die Ablesepunkte genau einzustellen, drücken Sie den kreuzförmigen Cursor von der Position aus und in der Haltung, die Sie beim Bedienen des Mischpults normalerweise einnehmen.

- Drücken Sie die EXIT-Schaltfläche.**

Das M7CL startet nun im normalen Betriebsmodus.

### TIPP


- Alternativ können Sie fortfahren, indem Sie nicht auf die EXIT-Schaltfläche drücken, sondern ein anderes Menü auswählen.

## Einstellen der Fader (Kalibrierungsfunktion)

Je nach der Umgebung, in der Sie das M7CL verwenden, können bei der Bewegung der Motor-Fader Diskrepanzen auftreten. Sie können die Kalibrierungsfunktion verwenden, um diese Diskrepanzen zu korrigieren.

### 1 Schalten Sie das Mischpult ein, während Sie die SCENE-MEMORY-Schaltfläche [STORE] am Bedienfeld gedrückt halten.


Nach der Begrüßungsanzeige erscheint der folgende Startbildschirm.



### 2 Drücken Sie die Schaltfläche FADER CALIBRATION.

Es erscheint der Bildschirm FADER CALIBRATION MODE, in dem Sie die Fader einstellen können.

Die Kalibrierung wird bei den Spezial-Fadern (INPUT, ST IN, Centralogic, STEREO/MONO) halbautomatisch durchgeführt. Dieses Fenster erscheint auch, wenn ein Problem in den Fader-Einstellungen entdeckt wird, während das M7CL läuft.



### 3 Drücken Sie eine [SEL]-Taste, um die Fader auszuwählen, die Sie kalibrieren möchten.

Fader, bei denen beim Starten ein Problem entdeckt wurde, sind bereits ausgewählt.

### 4 Drücken Sie auf die START-Schaltfläche.

Darauf wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.

### 5 Drücken Sie auf OK im Dialogfenster.

### 6 Die einzelnen Spezial-Fader bewegen sich in folgender Reihenfolge an die Zielpositionen. Schieben Sie die Fader von Hand auf die richtigen Positionen.

- ①  $-\infty$  (ganz nach unten)
- ②  $-20$  dB
- ③  $0$  dB
- ④  $+10$  dB (ganz nach oben)

### 7 Wenn Sie die Fader-Position eingestellt haben, drücken Sie die [NEXT]-Schaltfläche.

Der Prozess fährt mit der nächsten Fader-Position fort.

### 8 Wiederholen Sie Schritt 6–7, um die Fader der Positionen (①) bis (④) einzustellen.

### 9 Wenn nach Abschluss der Kalibrierung nicht die RESTART-Schaltfläche erscheint, drücken Sie die Schaltfläche APPLY (Übernehmen).

Die Kalibrierungseinstellungen werden nun im internen Speicher abgelegt.

Wenn die Schaltfläche RESTART (Neu starten) erscheint, ist die Kalibrierung fehlgeschlagen. Drücken Sie die RESTART-Schaltfläche, um die Kalibrierung noch einmal durchzuführen.

### 10 Drücken Sie die EXIT-Schaltfläche.

Das M7CL startet nun im normalen Betriebsmodus.



- Alternativ können Sie fortfahren, indem Sie nicht auf die EXIT-Schaltfläche drücken, sondern ein anderes Menü auswählen.



# Einstellen der Ein-/Ausgangsverstärkung (Kalibrierungsfunktion)

Falls nötig, können Sie auch eine Feineinstellung der Ein-/Ausgangsverstärkung (Gain) durchführen.

- Schalten Sie das Mischpult ein, während Sie die SCENE-MEMORY-Schaltfläche [STORE] am Bedienfeld gedrückt halten.**

Nach der Begrüßungsanzeige erscheint der folgende Startbildschirm.




- Wählen Sie im Feld MODE SELECT den einzustellenden Parameter aus, und drücken Sie auf die Schaltfläche.**

Es erscheint nun der entsprechende Bildschirm. Für die analogen Ein- und Ausgänge können Sie folgende drei Gain-Einstellungen vornehmen.


- **INPUT PORT TRIM (Feineinstellung der analogen Eingangsverstärkung)**

.....Rufen Sie das Fenster INPUT PORT TRIM auf, und nehmen Sie in Schritten von 0,1 dB die Feineinstellung der Verstärkung des angegebenen analogen Eingangsports vor.



- **OUTPUT PORT TRIM (Feineinstellung der Ausgangsports)**

..... Rufen Sie das Fenster OUTPUT PORT TRIM auf, und nehmen Sie in Schritten von 0,1 dB die Feineinstellung der Verstärkung des angegebenen analogen Ausgangsports vor.



- **SLOT OUTPUT TRIM (Feineinstellung der Ausgangsports)**

..... Rufen Sie das Fenster SLOT OUTPUT TRIM auf, und nehmen Sie in Schritten von 0,1 dB die Feineinstellung der Verstärkung der Ausgangsports des angegebenen Slots vor.



- Drücken Sie einen Regler, um ihn auszuwählen, und stellen Sie mit den Multifunktions-Encodern den Wert ein.**

Wenn Sie die in jedem Bildschirm vorhandene Schaltfläche RESET ALL (Alle zurücksetzen) drücken, werden alle Einstellungen in dem Bildschirm auf 0 dB zurückgesetzt.

Die Werkseinstellung beträgt ebenfalls 0 dB.

- Drücken Sie die EXIT-Schaltfläche.**

Das M7CL startet nun im normalen Betriebsmodus.




• Alternativ können Sie fortfahren, indem Sie nicht die EXIT-Schaltfläche drücken, sondern ein anderes Menü auswählen.

## Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Stage-Box-Setup-Funktion

Wenn Sie an einem M7CL-48ES bis zu drei SB168-ES-Einheiten anschließen, können Sie mit der Stage-Box-Setup-Funktion das EtherSound- und Wordclock-Routing ohne ABS-ESMonitor ausführen.

Näheres zum Routing und der Einrichtung von Patches finden Sie unter „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP“ (→ S. 43). Sie können die Funktion Stage Box Setup im Feld EXT-ES HA im Fenster VIRTUAL RACK nutzen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zum Aufrufen des Feldes EXT-ES HA:

- Drücken Sie die Schaltfläche **SETUP**, und drücken Sie dann im **SETUP**-Bildschirm die Schaltfläche **STAGE BOX SETUP**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **RACK**, wählen Sie die Registerkarte **EXT-ES HA** im Fenster **VIRTUAL RACK**, und drücken Sie dann die Schaltfläche **VIEW** (für die SB168-ES).



### ① **AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche**

Diese Schaltfläche schaltet die automatische Konfiguration der EtherSound-Patches (Routings) ein und aus. Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, wird die Master-Clock auf INT 48kHz (bei einer Daisy-Chain-Verbindung) oder auf EtherSound (48kHz) (bei einer Ringverbindung) umgeschaltet.

Wenn Sie die EtherSound-Einstellung in AVS-ESMonitor ändern möchten, oder wenn Sie möchten, dass das M7CL-48ES oder die SB168-ES mit den in AVS-ESMonitor getroffenen Einstellungen startet, schalten Sie diese Schaltfläche aus.



- Die Wordclock-Einstellung lässt sich nicht ändern, wenn die Schaltfläche **AUTO CONFIGURE** eingeschaltet ist (ON).

### ② **Schaltflächen DAISY CHAIN / RING**

Mit diesen Schaltflächen schalten Sie zwischen den Einstellungen für **DAISY CHAIN** (Anschlusskette) oder **RING** (Ringverbindung) um, je nach der Anschlussmethode der SB168-ES.

Nähere Informationen über Ketten- und Ringverbindungen erhalten Sie unter „Anschließen von SB168-ES-Einheiten am M7CL-48ES mithilfe der Funktion STAGE BOX SETUP“ (→ S. 43).

## Einstellungen je nach gewählter Verbindungsart ändern

Sie können die Geräte M7CL-48ES und SB168-ES in einer Ketten- (Daisy Chain) oder Ringverbindung anschließen. Wenn der Verbindungstyp und die Stage-Box-Setup-Daten nicht miteinander übereinstimmen, arbeiten die Routing- und Wordclock-Einstellungen nicht korrekt.



- Stellen Sie in jedem Fall auch die **DIP-Schalter** an der SB168-ES entsprechend dem Verbindungstyp ein. (→ S. 43)

- 1 Drücken Sie die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche, um sie auszuschalten (deren Anzeige erlischt).**
- 2 Drücken Sie die Schaltfläche DAISY CHAIN, falls eine Anschlusskette vorliegt. Drücken Sie die Schaltfläche RING, falls eine Ringverbindung vorliegt.**
- 3 Drücken Sie die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche, um sie einzuschalten (deren Anzeige leuchtet).**  
Daraufhin wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
- 4 Bestätigen Sie, dass die Einstellung richtig ist, und drücken Sie dann auf die OK-Schaltfläche.**

## Ändern der EtherSound-Einstellungen über AVS-ESMonitor (M7CL-48ES)

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um die EtherSound-Einstellungen via AVS-ESMonitor zu ändern. (Beispielsweise, wenn Sie ein anderes EtherSound-Gerät als die SB168-ES-Einheiten anschließen möchten.)

- 1** Stellen Sie die DIP-Schalter 5–8 an der SB168-ES auf OFF (nach oben).
- 2** Drücken Sie die AUTO-CONFIGURE-Schaltfläche, um sie auszuschalten (deren Anzeige erlischt).
- 3** Schließen Sie einen Computer (auf dem AVS-ESMonitor installiert ist) am Anschluss [3rd] der M7CL-48ES (für die dritte Einheit) an.
- 4** Starten Sie AVS-ESMonitor.
- 5** Wählen Sie das gewünschte EtherSound-Gerät aus (z. B. M7CL-48ES, SB168-ES usw.), für das Sie die Einstellung in AVS-ESMonitor ändern möchten, und öffnen Sie dann die Control-Seite.
- 6** Entfernen Sie die Markierung von den Einträgen „Lock Inputs“ und „Lock Outputs“ im Bereich „Lock Routing“ auf der Control-Seite.
- 7** Ändern Sie die Einstellungen in AVS-ESMonitor wie erforderlich.
- 8** Falls notwendig, führen Sie die Funktion „Write to Non Volatile Memory“ („In den nicht-flüchtigen Speicher schreiben“) aus, so dass die Daten im Non Volatile Memory (nicht-flüchtigen Speicher des EtherSound-Moduls) gespeichert werden.

### HINWEIS

- Falls die Schaltfläche AUTO CONFIGURE eingeschaltet ist, hat die Funktion Stage Box Setup der M7CL-48ES Vorrang. In diesem Fall beeinflussen die Einstelldaten, die in den nicht-flüchtigen Speicher geschrieben werden, weder das M7CL-48ES noch die SB168-ES. Wenn Sie die Einstelldaten, die in den nicht-flüchtigen Speicher geschrieben werden, verwenden möchten, lassen Sie die Schaltfläche AUTO CONFIGURE ausgeschaltet (die Anzeige der Schaltfläche leuchtet nicht).
- Wenn Sie die SB168-ES einschalten, während die DIP-Schalter 5–8 auf OFF (nach oben) gestellt sind, werden beim Starten die Daten aus dem nicht-flüchtigen Speicher verwendet.
- Durch Betrachten des Bereichs „Setting from DIP Switch 5–8“ auf der Control-Seite für die SB168-ES in AVS-ESMonitor können Sie den Verbindungstyp der M7CL-48ES ablesen, der mittels der DIP-Schalter 5–8 an der SB168-ES gewählt wurde. Auf dieselbe Weise können Sie die Einstellungen der Stage-Box-Setup-Funktion der M7CL48ES überprüfen, indem Sie den Bereich AUTO CONFIGURE auf der Control-Seite für die M7CL-48ES betrachten. Diese Einstellungen können Sie temporär von AVS-ESMonitor aus ändern.



# Anhänge

## EQ-Library-Liste

#	Title	Parameter				
		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
01	Bass Drum 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.5 dB	-3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
		F	100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz
		Q	1.25	10.0	0.90	—
02	Bass Drum 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	LPF
		G	+8.0 dB	-7.0 dB	+6.0 dB	ON
		F	80.0 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz
		Q	1.4	4.5	2.2	—
03	Snare Drum 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB
		F	132 Hz	1.00 kHz	3.15 kHz	5.00 kHz
		Q	1.25	4.5	0.11	—
04	Snare Drum 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+1.5 dB	-8.5 dB	+2.5 dB	+4.0 dB
		F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4.00 kHz
		Q	—	10.0	0.70	0.10
05	Tom-tom 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+2.0 dB	-7.5 dB	+2.0 dB	+1.0 dB
		F	212 Hz	670 Hz	4.50 kHz	6.30 kHz
		Q	1.4	10.0	1.25	0.28
06	Cymbal		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-2.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB
		F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.2 kHz
		Q	—	8.0	0.90	—
07	High Hat		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-4.0 dB	-2.5 dB	+1.0 dB	+0.5 dB
		F	95.0 Hz	425 Hz	2.80 kHz	7.50 kHz
		Q	—	0.50	1.0	—
08	Percussion		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz
		Q	—	4.5	0.56	—
09	E. Bass 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
		F	35.5 Hz	112 Hz	2.00 kHz	4.00 kHz
		Q	—	5.0	4.5	—
10	E. Bass 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.0 dB	0.0 dB	+2.5 dB	+0.5 dB
		F	112 Hz	112 Hz	2.24 kHz	4.00 kHz
		Q	0.10	5.0	6.3	—
11	Syn. Bass 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.5 dB	+8.5 dB	0.0 dB	0.0 dB
		F	85.0 Hz	950 Hz	4.00 kHz	12.5 kHz
		Q	0.10	8.0	4.5	—
12	Syn. Bass 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.5 dB	0.0 dB	+1.5 dB	0.0 dB
		F	125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz
		Q	1.6	8.0	2.2	—

#	Title	Parameter				
		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
13	Piano 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
		F	95.0 Hz	950 Hz	3.15 kHz	7.50 kHz
		Q	—	8.0	0.90	—
14	Piano 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.5 dB	-8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz
		Q	5.6	10.0	0.70	—
15	E. G. Clean		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.0 dB	-5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB
		F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz
		Q	0.18	10.0	6.3	—
16	E. G. Crunch 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB
		F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kHz
		Q	8.0	4.5	0.63	9.0
17	E. G. Crunch 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
		F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kHz
		Q	8.0	0.40	0.16	—
18	E. G. Dist. 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz
		Q	—	9.0	10.0	—
19	E. G. Dist. 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+6.0 dB	-8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB
		F	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz
		Q	—	10.0	4.0	—
20	A. G. Stroke 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-2.0 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB
		F	106 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.30 kHz
		Q	0.90	4.5	3.5	—
21	A. G. Stroke 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-3.5 dB	-2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
		F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	3.55 kHz
		Q	—	9.0	4.5	—
22	A. G. Arpeg. 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
		F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz
		Q	—	4.5	4.5	0.125
23	A. G. Arpeg. 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	0.0 dB	-5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
		F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz
		Q	—	7.0	4.5	—
24	Brass Sec.		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	90.0 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2.0	0.70	7.0

#	Title	Parameter				
		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
25	Male Vocal 1	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		G	-0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB
		F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	0.11	4.5	0.56	0.11
26	Male Vocal 2	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	+2.0 dB	-5.0 dB	-2.5 dB	+4.0 dB
		F	170 Hz	236 Hz	2.65 kHz	6.70 kHz
		Q	0.11	10.0	5.6	—
27	Female Vo. 1	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		G	-1.0 dB	+1.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB
		F	118 Hz	400 Hz	2.65 kHz	6.00 kHz
		Q	0.18	0.45	0.56	0.14
28	Female Vo. 2	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	-7.0 dB	+1.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB
		F	112 Hz	335 Hz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	—	0.16	0.20	—
29	Chorus & Harmo	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	90.0 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2.0	0.70	7.0
30	Total EQ 1	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+6.5 dB
		F	95.0 Hz	950 Hz	2.12 kHz	16.0 kHz
		Q	7.0	2.2	5.6	—
31	Total EQ 2	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	+4.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+6.0 dB
		F	95.0 Hz	750 Hz	1.80 kHz	18.0 kHz
		Q	7.0	2.8	5.6	—
32	Total EQ 3	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	+1.5 dB	+0.5 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
		F	67.0 Hz	850 Hz	1.90 kHz	15.0 kHz
		Q	—	0.28	0.70	—

#	Title	Parameter				
		LOW	L-MID	H-MID	HIGH	
33	Bass Drum 3	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		G	+3.5 dB	-10.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	118 Hz	315 Hz	4.25 kHz	20.0 kHz
		Q	2.0	10.0	0.40	0.40
34	Snare Drum 3	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		G	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	224 Hz	560 Hz	4.25 kHz	4.00 kHz
		Q	—	4.5	2.8	0.10
35	Tom-tom 2	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	-9.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	90.0 Hz	212 Hz	5.30 kHz	17.0 kHz
		Q	—	4.5	1.25	—
36	Piano 3	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	+4.5 dB	-13.0 dB	+4.5 dB	+2.5 dB
		F	100 Hz	475 Hz	2.36 kHz	10.0 kHz
		Q	8.0	10.0	9.0	—
37	Piano Low	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	-5.5 dB	+1.5 dB	+6.0 dB	0.0 dB
		F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	12.5 kHz
		Q	10.0	6.3	2.2	—
38	Piano High	PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING	
		G	-5.5 dB	+1.5 dB	+5.0 dB	+3.0 dB
		F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	5.60 kHz
		Q	10.0	6.3	2.2	0.10
39	Fine-EQ Cass	L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	-1.5 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+3.0 dB
		F	75.0 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	12.5 kHz
		Q	—	4.5	1.8	—
40	Narrator	PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF	
		G	-4.0 dB	-1.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	106 Hz	710 Hz	2.50 kHz	10.0 kHz
		Q	4.0	7.0	0.63	—

## DYNAMICS-Library-Liste

#	Title	Type	Parameter	Value
1	Gate	GATE	Threshold (dB)	-26
			Range (dB)	-56
			Attack (ms)	0
			Hold (ms)	2.56
			Decay (ms)	331
2	Ducking	DUCKING	Threshold (dB)	-19
			Range (dB)	-22
			Attack (ms)	93
			Hold (ms)	1.20 S
			Decay (ms)	6.32 S
3	A. Dr. BD	GATE	Threshold (dB)	-11
			Range (dB)	-53
			Attack (ms)	0
			Hold (ms)	1.93
			Decay (ms)	400
4	A. Dr. SN	GATE	Threshold (dB)	-8
			Range (dB)	-23
			Attack (ms)	1
			Hold (ms)	0.63
			Decay (ms)	238

#	Title	Type	Parameter	Value
5	De-Esser	DE-ESSER	Threshold (dB)	-8
			Frequency (kHz)	2.00
6	Comp	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	30
			Out gain (dB)	0.0
7	Expand	EXPANDER	Knee	2
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-23
			Ratio ( :1)	1.7
8	Compander (H)	COMPANDER-H	Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	6
			Release (ms)	250
			Threshold (dB)	-10

#	Title	Type	Parameter	Value
9	Compander (S)	COMPANDER-S	Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	4
			Attack (ms)	25
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	24
			Release (ms)	180
10	A. Dr. BD	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-24
			Ratio ( :1)	3
			Attack (ms)	9
			Out gain (dB)	5.5
			Knee	2
			Release (ms)	58
11	A. Dr. BD	COMPANDER-H	Threshold (dB)	-11
			Ratio ( :1)	3.5
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	-1.5
			Width (dB)	7
			Release (ms)	192
12	A. Dr. SN	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-17
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	12
13	A. Dr. SN	EXPANDER	Threshold (dB)	-23
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	0
			Out gain (dB)	0.5
			Knee	2
			Release (ms)	151
14	A. Dr. SN	COMPANDER-S	Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	1.7
			Attack (ms)	11
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	10
			Release (ms)	128
15	A. Dr. Tom	EXPANDER	Threshold (dB)	-20
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	2
			Out gain (dB)	5.0
			Knee	2
			Release (ms)	749
16	A. Dr. OverTop	COMPANDER-S	Threshold (dB)	-24
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	38
			Out gain (dB)	-3.5
			Width (dB)	54
			Release (ms)	842
17	E. B. Finger	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-12
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	15
			Out gain (dB)	4.5
			Knee	2
			Release (ms)	470
18	E. B. Slap	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-12
			Ratio ( :1)	1.7
			Attack (ms)	6
			Out gain (dB)	4.0
			Knee	hard
			Release (ms)	133

#	Title	Type	Parameter	Value
19	Syn. Bass	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-10
			Ratio ( :1)	3.5
			Attack (ms)	9
			Out gain (dB)	3.0
			Knee	hard
			Release (ms)	250
20	Piano1	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-9
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	17
			Out gain (dB)	1.0
			Knee	hard
			Release (ms)	238
21	Piano2	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-18
			Ratio ( :1)	3.5
			Attack (ms)	7
			Out gain (dB)	6.0
			Knee	2
			Release (ms)	174
22	E. Guitar	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	3.5
			Attack (ms)	7
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	4
			Release (ms)	261
23	A. Guitar	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-10
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	5
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	2
			Release (ms)	238
24	Strings1	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-11
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	33
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	2
			Release (ms)	749
25	Strings2	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-12
			Ratio ( :1)	1.5
			Attack (ms)	93
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	4
			Release (ms)	1.35 S
26	Strings3	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-17
			Ratio ( :1)	1.5
			Attack (ms)	76
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	186
27	BrassSection	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-18
			Ratio ( :1)	1.7
			Attack (ms)	18
			Out gain (dB)	4.0
			Knee	1
			Release (ms)	226
28	Syn. Pad	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-13
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	58
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	238

#	Title	Type	Parameter	Value
29	SamplingPerc	COMPANDER-S	Threshold (dB)	-18
			Ratio ( :1)	1.7
			Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	238
30	Sampling BD	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-14
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	2
			Out gain (dB)	3.5
			Knee	4
			Release (ms)	35
31	Sampling SN	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-18
			Ratio ( :1)	4
			Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	8.0
			Knee	hard
			Release (ms)	354
32	Hip Comp	COMPANDER-S	Threshold (dB)	-23
			Ratio ( :1)	20
			Attack (ms)	15
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	15
			Release (ms)	163
33	Solo Vocal1	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-20
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	31
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	342
34	Solo Vocal2	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-8
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	26
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	3
			Release (ms)	331
35	Chorus	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-9
			Ratio ( :1)	1.7
			Attack (ms)	39
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	226
36	Click Erase	EXPANDER	Threshold (dB)	-33
			Ratio ( :1)	2
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	2
			Release (ms)	284
37	Announcer	COMPANDER-H	Threshold (dB)	-14
			Ratio ( :1)	2.5
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	180
38	Limiter1	COMPANDER-S	Threshold (dB)	-9
			Ratio ( :1)	3
			Attack (ms)	20
			Out gain (dB)	-3.0
			Width (dB)	90
			Release (ms)	3.90 s

#	Title	Type	Parameter	Value
39	Limiter2	COMPRESSOR	Threshold (dB)	0
			Ratio ( :1)	∞
			Attack (ms)	0
			Out gain (dB)	0.0
			Knee	hard
			Release (ms)	319
40	Total Comp1	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-18
			Ratio ( :1)	3.5
			Attack (ms)	94
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	hard
			Release (ms)	447
41	Total Comp2	COMPRESSOR	Threshold (dB)	-16
			Ratio ( :1)	6
			Attack (ms)	11
			Out gain (dB)	6.0
			Knee	1
			Release (ms)	180

\* Bei fs = 44,1 kHz



# Dynamikparameter

Für Eingangskanäle stehen DYNAMICS-Bereich 1 und DYNAMICS-Bereich 2 zur Verfügung.  
 Für Ausgangskanäle steht DYNAMICS-Bereich 1 zur Verfügung.

Der DYNAMICS-Bereich 1 für Eingangskanäle stellt die folgenden vier Typen bereit:  
 GATE, DUCKING, COMPRESSOR und EXPANDER.

Der DYNAMICS-Bereich 2 für Eingangskanäle stellt die folgenden vier Typen bereit:  
 COMPRESSOR, COMPANDER-H (Compander Hard), COMPANDER-S (Compander Soft) und DE-ESSER.


Der DYNAMICS-Bereich 1 für Ausgangskanäle stellt die folgenden vier Typen bereit:  
 COMPRESSOR, EXPANDER, COMPANDER-H (Compander Hard) und COMPANDER-S (Compander Soft).

## ■ GATE


Ein Gate senkt Signale unterhalb einer festgelegten Schwelle (THRESHOLD) um einen bestimmten Grad (RANGE) ab.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRESHOLD (dB)	-72 bis 0 (73 Möglichkeiten)	Legt den Pegel fest, bei dem der Gate-Effekt angewendet wird.
RANGE (dB)	$-\infty$ , -69 to 0 (71 points)	Legt den Grad der Absenkung bei geschlossenem Gate fest.
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	Legt fest, in welcher Zeit das Gate sich öffnet, nachdem der Schwellenpegel überschritten wurde.
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec (160 points)	Legt fest, wie lange das Gate geöffnet bleibt, wenn das Auslösersignal unter die Schwelle gesunken ist.
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec (160 points)	Legt fest, mit welcher Geschwindigkeit das Gate sich schließt, sobald die Hold-Dauer verstrichen ist. Der Wert wird als die Dauer ausgedrückt, die der Pegel für eine Änderung um 6 dB benötigt.

• I/O-Eigenschaften



• Zeitreihenanalyse




## ■ DUCKING


Ducking (automatische Pegelsteuerung) wird häufig für Voiceover-Anwendungen verwendet, bei denen der Pegel der Hintergrundmusik automatisch reduziert wird, wenn ein Ansager spricht. Wenn der Pegel des KEY-IN-Quellsignals die festgelegte Schwelle (THRESHOLD) übersteigt, wird der Ausgangspegel um einen bestimmten Grad (RANGE) abgesenkt.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRESHOLD (dB)	-54 to 0 (55 points)	Legt den zum Aktivieren des Ducking-Effekts erforderlichen Pegel des Auslösersignals (KEY IN) fest.
RANGE (dB)	-70 to 0 (71 points)	Legt den Grad der Absenkung bei aktiviertem Ducking-Effekt fest.
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	Legt fest, wie schnell das Signal nach dem Auslösen des Duckers abgesenkt wird.
HOLD (ms)	44.1kHz: 0.02 ms – 2.13 sec 48kHz: 0.02 ms – 1.96 sec (160 points)	Legt fest, wie lange der Ducker aktiv bleibt, wenn das Auslösersignal unter den THRESHOLD-Pegel gesunken ist.
DECAY (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec (160 points)	Legt fest, wie schnell der Ducker wieder zum ursprünglichen Signalpegel zurückkehrt, sobald der Pegel des Eingangssignals unter den Schwellenwert fällt. Der Wert wird als die Dauer ausgedrückt, die der Pegel für eine Änderung um 6 dB benötigt.

• I/O-Eigenschaften



• Zeitreihenanalyse




## COMPRESSOR


Der COMP-Prozessor senkt Signale oberhalb einer festgelegten Schwelle (THRESHOLD) im angegebenen Verhältnis (RATIO) ab. Er kann auch als Limiter (Begrenzer) verwendet werden, der bei einer RATIO von  $\infty$ :1 den Pegel auf die Schwelle absenkt. Das bedeutet, dass der Ausgangspegel des Limiters die Schwelle nie übersteigt.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRESHOLD (dB)	-54 to 0 (55 points)	Legt den Pegel des Eingangssignals fest, ab dem der Kompressor ausgelöst wird (Schwellenwert).
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, $\infty$ :1 (16 points)	Legt das Kompressionsverhältnis fest, d. h. den Grad der Änderung des Ausgangssignals im Verhältnis zum Eingangssignal.
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	Legt fest, wie schnell das Signal nach dem Auslösen des Kompressors komprimiert wird.
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec (160 points)	Legt fest, wie schnell der Kompressor wieder zum ursprünglichen Signalpegel zurückkehrt, sobald der Pegel des Eingangssignals unter den Schwellenwert fällt. Der Wert wird als die Dauer ausgedrückt, die der Pegel für eine Änderung um 6 dB benötigt.
OUT GAIN (dB)	0.0 to +18.0 (181 points)	Legt den Pegel des Ausgangssignals des Kompressors fest.
KNEE	Hard, 1-5 (6 points)	Legt fest, wie die Kompression an der Schwelle angewendet wird. Bei höheren Knee-Einstellungen (= weichere Einsatzkurve) beginnt die Kompression bei Überschreitung der festgelegten Schwelle nur allmählich, wodurch ein natürlicherer Klang entsteht.

- I/O-Eigenschaften (KNEE= hard, OUT GAIN=0.0dB)



- Zeitreihenanalyse (RATIO=  $\infty$ :1)




## EXPANDER


Ein Expander senkt Signale unterhalb einer festgelegten Schwelle (THRESHOLD) im angegebenen Verhältnis (RATIO) ab.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRESHOLD (dB)	-54 to 0 (55 points)	Legt den Pegel des Eingangssignals fest, ab dem der Expander ausgelöst wird (Schwellenwert).
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, $\infty$ :1 (16 points)	Legt den Grad der Expansion fest.
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	Legt fest, wie schnell der Expander wieder zum ursprünglichen Signalpegel zurückkehrt, sobald der Pegel des Eingangssignals über den Schwellenwert steigt.
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec (160 points)	Legt fest, nach welcher Zeit der Expander angewendet wird, sobald der Pegel des Eingangssignals unter den Schwellenwert fällt. Der Wert wird als die Dauer ausgedrückt, die der Pegel für eine Änderung um 6 dB benötigt.
OUT GAIN (dB)	0.0 to +18.0 (181 points)	Legt den Pegel des Ausgangssignals des Expanders fest.
KNEE	Hard, 1-5 (6 points)	Legt fest, wie die Expansion an der Schwelle angewendet wird. Bei höheren Knee-Einstellungen erfolgt die Expansion bei Unterschreitung der festgelegten Schwelle nur allmählich, wodurch ein natürlicherer Klang entsteht.

- I/O-Eigenschaften (KNEE= hard, OUT GAIN= 0.0dB)




- Zeitreihenanalyse (RATIO=  $\infty$ :1)



## ■ COMPANDER HARD (COMPANDER-H), COMPANDER SOFT (COMPANDER-S)

Der harte und der weiche Kompander kombinieren die Effekte von Kompressor, Expander und Limiter.



Die Kompander funktionieren bei folgenden Pegeln unterschiedlich:

- ① **0 dB und höher** .....Funktioniert als Limiter.
- ② **Oberhalb der Schwelle** .....Funktioniert als Kompressor.
- ③ **Unterhalb von THRESHOLD und WIDTH** .....Funktioniert als Expander.

Der Hard Compander besitzt ein Expansionsverhältnis von 5:1 und der Soft Compander eines von 1,5:1. Wenn WIDTH auf den Maximalwert eingestellt wird, ist der Expander praktisch ausgeschaltet. Die Knee-Einstellung des Kompressors ist unveränderlich auf 2 festgelegt.

- \* Die Anhebung/Absenkung wird automatisch entsprechend dem Verhältnis (RATIO) und der Schwellenwerte eingestellt und kann um bis zu 18 dB erhöht werden.
- \* Mit dem OUT-GAIN-Parameter können Sie die durch den Kompressions- und Expansionsprozess verursachte Änderung des Gesamtpegels ausgleichen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRESHOLD (dB)	-54 to 0 (55 points)	Legt fest, bei welchem Pegel die Kompression angewendet wird.
RATIO	1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1 (15 points)	Legt den Grad der Kompression fest.
ATTACK (ms)	0-120 (121 points)	Legt fest, wie schnell der Kompressor oder Expander nach dem Auslösen des Kompanders auf das Signal angewendet wird.
RELEASE (ms)	44.1kHz: 6 ms – 46.0 sec 48kHz: 5 ms – 42.3 sec (160 points)	Legt fest, wie schnell der Kompressor oder Expander wieder zum ursprünglichen Signalpegel zurückkehrt, sobald der Pegel des Eingangssignals unter den Schwellenwert fällt bzw. über diesen steigt. Der Wert wird als die Dauer ausgedrückt, die der Pegel für eine Änderung um 6 dB benötigt.
OUT GAIN (dB)	-18.0 to 0.0 (181 points)	Legt den Pegel des Ausgangssignals des Kompanders fest.
WIDTH (dB)	1-90 (90 points)	Legt fest, wie weit unterhalb der Schwelle die Expansion angewendet wird. Der Expander wird aktiviert, wenn der Pegel unter die Schwelle und den WIDTH-Wert sinkt.

## ■ DE-ESSER

Erfasst und komprimiert nur die Zischlaute und andere hochfrequente Aspekte der Stimme.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRESHOLD	-54 to 0 (55 points)	Schwellenpegel, an dem der De-Esser-Effekt angewendet wird.
FREQUENCY	1kHz – 12.5kHz (45 points)	Grenzfrequenz des HPF, mit dem die hohen Frequenzen herausgefiltert werden.

## Liste der Effekttypen

Titel	Typ	Beschreibung
Reverb Hall	REVERB HALL	Simulation des Halls eines Konzertsaals mit Gate
Reverb Room	REVERB ROOM	Simulation des Raumhalls mit Gate
Reverb Stage	REVERB STAGE	Hall für Gesang mit Gate
Reverb Plate	REVERB PLATE	Simulation von Plattenhall mit Gate
Early Ref.	EARLY REF.	Erste Reflexionen ohne anschließenden Hall
Gate Reverb	GATE REVERB	Erste Reflexionen mit Gate
Reverse Gate	REVERSE GATE	Umgekehrte erste Reflexionen mit Gate
Mono Delay	MONO DELAY	Einfache Mono-Verzögerung
Stereo Delay	STEREO DELAY	Einfache Stereo-Verzögerung
Mod.Delay	MOD.DELAY	Einfache Wiederholungsverzögerung mit Modulation
Delay LCR	DELAY LCR	Verzögerung mit 3 separaten Wiederholungen (links, Mitte, rechts)
Echo	ECHO	Stereo-Verzögerung mit Überkreuz-Rückkopplung (links/rechts)
Chorus	CHORUS	Chorus
Flange	FLANGE	Flanger
Symphonic	SYMPHONIC	Ein von Yamaha entwickelter Effekt, der eine reichere und komplexere Modulation als der normale Chorus-Effekt erzeugt.
Phaser	PHASER	16-stufige Stereo-Phasenverschiebung
Auto Pan	AUTO PAN	Automatischer Panorama-Effekt
Tremolo	TREMOLO	Tremolo
HQ. Pitch	HQ.PITCH	Monophoner Pitch-Shift-Effekt mit sehr stabilen Ergebnissen
Dual Pitch	DUAL PITCH	Stereophoner Pitch-Shift-Effekt
Rotary	ROTARY	Leslie-Effekt
Ring Mod.	RING MOD.	Ringmodulation
Mod.Filter	MOD.FILTER	Modulierbarer Filter
Distortion	DISTORTION	Distortion (Verzerrung)
Amp Simulate	AMP SIMULATE	Simulation eines Gitarrenverstärkers
Dyna.Filter	DYNA.FILTER	Dynamisch gesteuerter Filter
Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	Dynamisch gesteuerter Flanger
Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	Dynamisch gesteuerte Phasenverschiebung
Rev+Chorus	REV+CHORUS	Hall- und Chorus-Effekt parallel geschaltet
Rev→Chorus	REV→CHORUS	Hall- und Chorus-Effekt in Reihe geschaltet
Rev+Flange	REV+FLANGE	Hall- und Flanger-Effekt parallel geschaltet
Rev→Flange	REV→FLANGE	Hall- und Flanger-Effekt in Reihe geschaltet
Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	Hall- und Symphonic-Effekt parallel geschaltet
Rev→Sympho.	REV→SYMPHO.	Hall- und Symphonic-Effekt in Reihe geschaltet
Rev→Pan	REV→PAN	Hall und Auto-Pan in Reihe geschaltet
Delay+Er.	DELAY+ER.	Verzögerung und erste Reflexionen (ER) parallel geschaltet
Delay→Er.	DELAY→ER.	Verzögerung und erste Reflexionen (ER) in Reihe geschaltet
Delay+Rev	DELAY+REV	Verzögerung und Hall parallel geschaltet
Delay→Rev	DELAY→REV	Verzögerung und Hall in Reihe geschaltet

Titel	Typ	Beschreibung
Dist→Delay	DIST→DELAY	Verzerrung und Verzögerung in Reihe geschaltet
Multi Filter	MULTI FILTER	3-Band-Parallelfiter (24 dB/Oktave)
Freeze	FREEZE	Einfacher Sampler
Stereo Reverb	ST REVERB	Stereo-Hall
M.Band Dyna.	M.BAND DYNA.	Multiband-Dynamikprozessor
M.Band Comp	M.BAND COMP	Multiband-Kompressor
REV-X Hall	REV-X HALL	Neuer Hall-Algorithmus, der einen dichten und vollen Hall und ein gleichmäßiges Ausklingen erzeugt und dem ursprünglichen Klang Räumlichkeit und Tiefe verleiht. Wählen Sie je nach Einsatzort und Anforderungen einen von drei Typen aus: REV-X HALL, REV-X ROOM oder REV-X PLATE.
REV-X Room	REV-X ROOM	
REV-X Plate	REV-X PLATE	
Comp276	COMP276	Dieser Effekt emuliert die Eigenschaften eines analogen Kompressors, der mittlerweile ein begehrter Klassiker für Aufnahmestudios geworden ist.
Comp276S	COMP276S	Dies ist ein Stereomodell des COMP276.
Comp260	COMP260	Dieser Effekt emuliert die Eigenschaften eines analogen Kompressor/Limiters der späten Siebzigerjahre, der mittlerweile ein begehrter Klassiker für Live-Anwendungen geworden ist.
Comp260S	COMP260S	Dies ist ein Stereomodell des COMP260.
Equalizer601	EQUALIZER601	Dieser Equalizer emuliert die Eigenschaften eines analogen Equalizers der Siebzigerjahre. Er kann eingesetzt werden, um einen leichten Drive zu erhalten.
OpenDeck	OPENDECK	Dies ist ein Bandsättigungseffekt, der die Bandkompression zweier Teller-Bandmaschinen emuliert: einer Aufnahmemaschine und einer Wiedergabemaschine.

## Effektparameter

### REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE

Saal-, Raum-, Bühnen- und Plattenhallsimulationen mit einem Eingang/zwei Ausgängen und Gate-Parametern.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
LO. RATIO	0.1–2.4	Tiefrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	Halldiffusion (Links/Rechts-Verteilung des Halls)
DENSITY	0–100%	Halldichte
E/R DLY	0.0–100.0 ms	Verzögerung zwischen ersten Reflexionen und Hall
E/R BAL.	0–100%	Balance zwischen ersten Reflexionen und Hall (0% = nur Hall, 100% = nur erste Reflexionen)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
GATE LVL	OFF, –60 to 0 dB	Pegel, ab dem sich das Gate öffnet
ATTACK	0–120 ms	Geschwindigkeit, mit der sich das Gate öffnet
HOLD	*1	Öffnungszeit des Gates
DECAY	*2	Geschwindigkeit, mit der sich das Gate wieder schließt

\*1. 0,02 ms–2,13 s (fs = 44,1 kHz), 0,02 ms–1,96 s (fs = 48 kHz)

\*2. 6,0 ms–46,0 s (fs = 44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs = 48 kHz)

### EARLY REF.

Erste Reflexionen (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	Art der Simulation der Erstreflexionen
ROOMSIZE	0.1–20.0	Reflexionsabstand
LIVENESS	0–10	Art des Abklingens der ersten Reflexionen (0 = dumpf, 10 = lebhaft)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
DIFF.	0–10	Diffusion der Reflexionen (Links/Rechts-Verteilung der Reflexionen)
DENSITY	0–100%	Halldichte
ER NUM.	1–19	Anzahl der ersten Reflexionen
FB GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz

### GATE REVERB, REVERSE GATE


Erste Reflexionen mit Gate oder umgekehrtem Gate (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
TYPE	Type-A, Type-B	Art der Simulation der ersten Reflexionen
ROOMSIZE	0.1–20.0	Reflexionsabstand
LIVENESS	0–10	Art des Abklingens der ersten Reflexionen (0 = dumpf, 10 = lebhaft)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
DIFF.	0–10	Diffusion der Reflexionen (Links/Rechts-Verteilung der Reflexionen)
DENSITY	0–100%	Halldichte
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
ER NUM.	1–19	Anzahl der ersten Reflexionen
FB GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz

### MONO DELAY

Herkömmliche Wiederholungsverzögerung (ein Eingang, ein Ausgang).


Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY eingesetzt.

\*1.  (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### STEREO DELAY

Herkömmlicher Stereo-Verzögerungseffekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB. G L	–99 to +99%	Rückkopplung des linken Kanals (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
FB. G R	–99 to +99%	Rückkopplung des rechten Kanals (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung der Verzögerung des linken Kanals eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung der Verzögerung des rechten Kanals eingesetzt.

\*1.  (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### MOD. DELAY

Herkömmliche Verzögerung mit einem Eingang, zwei Ausgängen und Modulation.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY	0.0–2725.0 ms	Verzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
WAVE	Sine/Tri	Modulationswellenform
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
DLY.NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY eingesetzt.
MOD.NOTE	*2	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1. (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

\*2.

### DELAY LCR

Verzögerung mit einem Eingang, zwei Ausgängen und drei separaten Wiederholungen (links, Mitte, rechts).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY C	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit des mittleren Kanals
DELAY R	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB. DLY	0.0–2730.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung
LEVEL L	–100 to +100%	Verzögerungsgrad des linken Kanals
LEVEL C	–100 to +100%	Verzögerungsgrad des mittleren Kanals
LEVEL R	–100 to +100%	Verzögerungsgrad des rechten Kanals
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY L eingesetzt.
NOTE C	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY C eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY R eingesetzt.
NOTE FB	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. DLY eingesetzt.

\*1. (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### ECHO

Stereo-Verzögerung mit Überkreuz-Rückkopplung (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB.DLY L	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung des linken Kanals
FB.DLY R	0.0–1350.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung des rechten Kanals
FB. G L	–99 to +99%	Rückkopplungsverstärkung des linken Kanals (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
FB. G R	–99 to +99%	Rückkopplungsverstärkung des rechten Kanals (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
L→R FBG	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung vom linken zum rechten Kanal (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
R→L FBG	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung vom rechten zum linken Kanal (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY L eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY R eingesetzt.
NOTE FBL	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. D L eingesetzt.
NOTE FBR	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. D R eingesetzt.

\*1. (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### CHORUS

Chorus-Effekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
AM DEPTH	0–100%	Intensität der Amplitudenmodulation
PM DEPTH	0–100%	Intensität der Tonhöhenmodulation
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1.

### ■ FLANGE

Flanger-Effekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1.

### ■ SYMPHONIC

Symphonic-Effekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1.

### ■ PHASER

16-stufiger Phaser (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
OFFSET	0–100	Frequenz-Offset der niedrigsten phasenverschobenen Frequenz
PHASE	0.00–354.38 degrees	Balance der linken und rechten Modulationsphase
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Anzahl der Phasenverschiebstufen
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1.

### ■ AUTOPAN

Auto-Pan-Effekt (automatische Links/Rechts-Bewegungen) (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
DIR.	*1	Panning-Richtung
WAVE	Sine, Tri, Square	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*2	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1. L↔R, L→R, L←R, Turn L, Turn R

\*2.

### TREMOLO

Tremolo-Effekt mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
WAVE	Sine, Tri, Square	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1.

### HQ. PITCH

Hochwertiger Pitch-Shift-Effekt (Transposition) (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
PITCH	–12 to +12 semitones	Transposition.
FINE	–50 to +50 cents	Feinstimmung
DELAY	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
MODE	1–10	Genauigkeit der Tonhöhenverschiebung
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY eingesetzt.

\*1.   
(Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### DUAL PITCH

Zweistimmiger Pitch-Shift-Effekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
PITCH 1	–24 to +24 semitones	Transposition von Kanal 1
FINE 1	–50 to +50 cents	Feinstimmung von Kanal 1
LEVEL 1	–100 to +100%	Pegel von Kanal 1 (positive Werte für normale Phase, negative Werte für umgekehrte Phase)
PAN 1	L63 to R63	Stereoposition von Kanal 1
DELAY 1	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit von Kanal 1
FB. G 1	–99 to +99%	Rückkopplungsintensität von Kanal 1 (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
MODE	1–10	Genauigkeit der Tonhöhenverschiebung
PITCH 2	–24 to +24 semitones	Transposition von Kanal 2
FINE 2	–50 to +50 cents	Feinstimmung von Kanal 2
LEVEL 2	–100 to +100%	Pegel von Kanal 2 (positive Werte für normale Phase, negative Werte für umgekehrte Phase)
PAN 2	L63 to R63	Stereoposition von Kanal 2
DELAY 2	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit von Kanal 2
FB. G 2	–99 to +99%	Rückkopplungsintensität von Kanal 2 (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE 1	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung der Verzögerung von Kanal 1 eingesetzt
NOTE 2	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung der Verzögerung von Kanal 2 eingesetzt

\*1.   
(Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### ROTARY

Leslie-Effekt bzw. Simulation eines rotierenden Lautsprechers (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
ROTATE	STOP, START	Rotationsstop, -start
SPEED	SLOW, FAST	Rotationsgeschwindigkeit (siehe Parameter SLOW und FAST)
SLOW	0.05–10.00 Hz	Rotationsgeschwindigkeit SLOW
FAST	0.05–10.00 Hz	Rotationsgeschwindigkeit FAST
DRIVE	0–100	Overdrive-Pegel
ACCEL	0–10	Übergangsgeschwindigkeit
LOW	0–100	Tiefpassfilter
HIGH	0–100	Hochpassfilter

### RING MOD.

Ringmodulation mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
SOURCE	OSC, SELF	Modulationsquelle: Oszillator oder Eingangssignal
OSC FREQ	0.0–5000.0 Hz	Oszillatorfrequenz
FM FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit der Oszillatorfrequenz
FM DEPTH	0–100%	Modulationstiefe der Oszillatorfrequenz
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
FM NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FM FREQ eingesetzt.


\*1.



## MOD. FILTER

Ein mit einem LFO modulierter Filter (Wah-Wah-Effekt) (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
PHASE	0.00–354.38 degrees	Phasendifferenz zwischen Modulation des linken und des rechten Kanals
TYPE	LPF, HPF, BPF	Filtertyp: Tiefpass-, Hochpass-, Bandpassfilter
OFFSET	0–100	Filterfrequenz-Offset
RESO.	0–20	Filterresonanz
LEVEL	0–100	Ausgangspegel
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1. 

## DISTORTION

Verzerrungseffekt (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Verzerrungstyp (DST = Distortion/Verzerrung, OVD = Overdrive)
DRIVE	0–100	Verzerrungsgrad
MASTER	0–100	Master-Lautstärke
tone	–10 to +10	Klangfarbe
N. GATE	0–20	Rauschunterdrückung

## AMP SIMULATE

Nachempfindung eines Gitarrenverstärkers (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
AMP TYPE	*1	Art der Gitarrenverstärkersimulation
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Verzerrungstyp (DST = Distortion/Verzerrung, OVD = Overdrive)
DRIVE	0–100	Verzerrungsgrad
MASTER	0–100	Master-Lautstärke
BASS	0–100	Bass-Klangregler
MIDDLE	0–100	Mitten-Klangregler
TREBLE	0–100	Höhen-Klangregler
N. GATE	0–20	Rauschunterdrückung
CAB DEP	0–100%	Boxensimulationstiefe
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters

\*1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT

## DYNA. FILTER

Dynamisch gesteuertes Filter (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
SOURCE	INPUT, MIDI	Steuerungsquelle: Eingangssignal oder MIDI-Anschlagswert
SENSE	0–100	Sensitivity (Empfindlichkeit)
DIR.	UP, DOWN	Frequenzänderung nach oben oder unten
DECAY	*1	Abklinggeschwindigkeit der Filterfrequenzänderung
TYPE	LPF, HPF, BPF	Filtertyp
OFFSET	0–100	Filterfrequenz-Offset
RESO.	0–20	Filterresonanz
LEVEL	0–100	Ausgangspegel

\*1. 6,0 ms–46,0 s (fs = 44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs = 48 kHz)

## DYNA. FLANGE

Dynamisch gesteuerter Flanger-Effekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
SOURCE	INPUT, MIDI	Steuerungsquelle: Eingangssignal oder MIDI-Anschlagswert
SENSE	0–100	Sensitivity (Empfindlichkeit)
DIR.	UP, DOWN	Frequenzänderung nach oben oder unten
DECAY	*1	Abklinggeschwindigkeit
OFFSET	0–100	Verzögerungszeit-Offset
FB.GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Glockenfilters (EQ)
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Glockenfilters
EQ Q	10.0–0.10	Güte (1/Bandbreite) des Glockenfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1. 6,0 ms–46,0 s (fs = 44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs = 48 kHz)

### ■ DYNA. PHASER

Dynamisch gesteuerter Phaser (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
SOURCE	INPUT, MIDI	Steuerungsquelle: Eingangssignal oder MIDI-Anschlagswert
SENSE	0–100	Sensitivity (Empfindlichkeit)
DIR.	UP, DOWN	Frequenzänderung nach oben oder unten
DECAY	*1	Abklinggeschwindigkeit
OFFSET	0–100	Frequenz-Offset der niedrigsten phasenverschobenen Frequenz
FB.GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	Anzahl der Phasenverschiebungsstufen
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	Frequenz des Bass-Kuhschwanzfilters
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Bass-Kuhschwanzfilters
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz des Höhen-Kuhschwanzfilters
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	Anhebung/Absenkung des Höhen-Kuhschwanzfilters

\*1. 6,0 ms–46,0 s (fs = 44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs = 48 kHz)

### ■ REV+CHORUS

Parallel geschalteter Hall und Chorus (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV/CHO	0–100%	Balance zwischen Reverb und Chorus (0% = nur Reverb, 100% = nur Chorus).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
AM DEPTH	0–100%	Intensität der Amplitudenmodulation
PM DEPTH	0–100%	Intensität der Tonhöhenmodulation
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1.

### ■ REV→CHORUS

In Serie geschalteter Hall- und Chorus-Effekt (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV.BAL	0–100%	Balance zwischen Hall und Chorus-Hall (0% = nur Chorus-Hall, 100% = nur Hall).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
AM DEPTH	0–100%	Intensität der Amplitudenmodulation
PM DEPTH	0–100%	Intensität der Tonhöhenmodulation
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1.

### ■ REV+FLANGE

Parallel geschalteter Hall und Flanger (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV/FLG	0–100%	Balance zwischen Reverb und Flanger (0% = nur Reverb, 100% = nur Flanger).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1.

■ REV→FLANGE

In Serie geschalteter Hall und Flanger (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV.BAL	0–100%	Balance zwischen Hall und Flanger-Hall + (0% = nur Flanger-Hall, 100% = nur Hall).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1.

■ REV+SYMPHO.

Parallel geschalteter Hall und Symphonic-Effekt (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV/SYM	0–100%	Balance zwischen Reverb und Symphonic (0% = nur Reverb, 100% = nur Symphonic).
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1.

■ REV→SYMPHO.

In Serie geschalteter Hall und Symphonic-Effekt (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV.BAL	0–100%	Balance zwischen Hall und Symphonic-Hall (0% = nur Symphonic-Hall, 100% = nur Hall)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	Modulationsverzögerungszeit
WAVE	Sine, Tri	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1.

■ REV→PAN

In Serie geschalteter Hall und Auto-Pan-Effekt (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
REV.BAL	0–100%	Balance zwischen Hall und Panning-Hall (0% = nur Panning-Hall, 100% = nur Hall)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
DIR.	*1	Panning-Richtung
WAVE	Sine, Tri, Square	Modulationswellenform
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE	*2	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.

\*1. L↔R, L→R, L←R, Turn L, Turn R

\*2.

## ■ DELAY+ER.

Parallel geschaltete Verzögerung und erste Reflexionen mit einem Eingang und zwei Ausgängen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung
FB. GAIN	-99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
DLY/ER	0–100%	Balance zwischen Verzögerung und Erste Reflexionen (0% = nur Verzögerung, 100% = nur erste Reflexionen)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	Art der Simulation der ersten Reflexionen
ROOMSIZE	0.1–20.0	Reflexionsabstand
LIVENESS	0–10	Art des Abklingens der ersten Reflexionen (0 = dumpf, 10 = lebhaft)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
ER NUM.	1–19	Anzahl der ersten Reflexionen
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY L für den linken Kanal eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY R für den rechten Kanal eingesetzt.
NOTE FB	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. DLY eingesetzt.

\*1. — (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

## ■ DELAY→ER.

In Serie geschaltete Verzögerung und erste Reflexionen (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung
FB. GAIN	-99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
DLY.BAL	0–100%	Balance zwischen Verzögerung und Verzögerung mit ER (0% = nur Verzögerung mit ER, 100% = nur Verzögerung)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	Art der Simulation der ersten Reflexionen
ROOMSIZE	0.1–20.0	Reflexionsabstand
LIVENESS	0–10	Art des Abklingens der ersten Reflexionen (0 = dumpf, 10 = lebhaft)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
ER NUM.	1–19	Anzahl der ersten Reflexionen
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY L für den linken Kanal eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY R für den rechten Kanal eingesetzt.
NOTE FB	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. DLY eingesetzt.

\*1. — (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### ■ DELAY+REV

Parallel geschaltete Verzögerung und Hall (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
DELAY HI	0.1–1.0	Verhältnis Verzögerung/Hochfrequenzrückkopplung
DLY/REV	0–100%	Balance zwischen Verzögerung und Hall (0% = nur Verzögerung, 100% = nur Hall)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
REV HI	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY L für den linken Kanal eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY R für den rechten Kanal eingesetzt.
NOTE FB	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. DLY eingesetzt.

\*1. (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### ■ DELAY→REV

In Serie geschaltete Verzögerung und Hall (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des linken Kanals
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit des rechten Kanals
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	Verzögerungszeit der Rückkopplung
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
DELAY HI	0.1–1.0	Verhältnis Verzögerung/Hochfrequenzrückkopplung
DLY.BAL	0–100%	Balance zwischen Verzögerung und verzögertem Hall (0% = nur verzögerter Hall, 100% = nur Verzögerung)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
INI. DLY	0.0–500.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
REV HI	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	„Breite“ des Halleffekts
DENSITY	0–100%	Halldichte
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
NOTE L	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY L für den linken Kanal eingesetzt.
NOTE R	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY R für den rechten Kanal eingesetzt.
NOTE FB	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FB. DLY eingesetzt.

\*1. (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

### ■ DIST→DELAY

In Serie geschaltete Verzerrung und Verzögerung (ein Eingang, zwei Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	Verzerrungstyp (DST = Distortion/Verzerrung, OVD = Overdrive)
DRIVE	0–100	Verzerrungsgrad
MASTER	0–100	Master-Lautstärke
TONE	–10 to +10	Klangregelung
N. GATE	0–20	Rauschunterdrückung
SYNC	OFF/ON	Synchronisation des Tempoparameters ein/aus
DLY.NOTE	*1	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von DELAY eingesetzt.
MOD.NOT E	*2	Wird zusammen mit TEMPO zur Bestimmung von FREQ eingesetzt.
DELAY	0.0–2725.0 ms	Verzögerungszeit
FB. GAIN	–99 to +99%	Verstärkung der Rückkopplung (positive Werte für phasengleiche Rückkopplung, negative Werte für phasenverkehrte Rückkopplung)
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzrückkopplungsrate
FREQ.	0.05–40.00 Hz	Modulationsgeschwindigkeit
DEPTH	0–100%	Modulationstiefe
DLY.BAL	0–100%	Balance zwischen Verzerrung und Verzögerung (0% = nur Verzerrung, 100% = nur verzögerte Verzerrung)

\*1. (Der Maximalwert hängt vom Tempowert ab.)

\*2.

## MULTI FILTER

3-Band-Mehrbereichs-Filter mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen (24 dB/Oktave).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
TYPE 1	LPF, HPF, BPF	Filter 1-Typ: Tiefpass, Hochpass, Bandpass
FREQ. 1	28.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz Filter 1
LEVEL 1	0–100	Pegel Filter 1
RESO. 1	0–20	Resonanz Filter 1
TYPE 2	LPF, HPF, BPF	Filter 2-Typ: Tiefpass, Hochpass, Bandpass
FREQ. 2	28.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz Filter 2
LEVEL 2	0–100	Pegel Filter 2
RESO. 2	0–20	Resonanz Filter 2
TYPE 3	LPF, HPF, BPF	Filter 3-Typ: Tiefpass, Hochpass, Bandpass
FREQ. 3	28.0 Hz–16.0 kHz	Frequenz Filter 3
LEVEL 3	0–100	Pegel Filter 3
RESO. 3	0–20	Resonanz Filter 3

## FREEZE

Herkömmlicher Sampler mit einem Eingang und zwei Ausgängen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REC MODE	MANUAL, INPUT	Im MANUAL-Modus wird die Aufnahme durch Drücken der Tasten REC und PLAY gestartet. Im INPUT-Modus wird durch Drücken der REC-Taste die Aufnahmebereitschaft aktiviert. Die tatsächliche Aufnahme wird durch das Eingangssignal ausgelöst.
REC DLY	–1000 to +1000 ms	Aufnahmeverzögerung. Bei positiven Werten startet die Aufnahme nach dem Empfang des Auslösers. Bei negativen Werten startet die Aufnahme vor dem Empfang des Auslösers.
PLY MODE	MOMENT, CONTI., INPUT	Im MOMENT-Modus wird das Sample nur gespielt, während die PLAY-Taste gedrückt ist. Im CONT-Modus wird das Sample kontinuierlich wiedergegeben, sobald die PLAY-Taste gedrückt wurde. Die Anzahl der Wiederholungen der Sample-Wiedergabe wird mit dem LOOP-NUM-Parameter eingestellt. Im INPUT-Modus wird die Wiedergabe durch das Eingangssignal ausgelöst.
TRG LVL	–60 to 0 dB	Eingangsauslöserpegel (d. h. der zum Auslösen von Aufnahme oder Wiedergabe benötigte Signalpegel)
TRG MASK	0–1000 ms	Sobald die Wiedergabe ausgelöst ist, werden während der TRG-MASK-Zeit weitere Auslöser ignoriert.
START	*1	Wiedergabe-Startpunkt in Millisekunden
END	*1	Wiedergabe-Endpunkt in Millisekunden
LOOP	*1	Schleifen-Startpunkt in Millisekunden
LOOP NUM	0–100	Anzahl der Wiedergaben des Samples
PITCH	–12 to +12 semitones	Wiedergabe-Transposition
FINE	–50 to +50 cents	Wiedergabe-Feinstimmung
MIDI TRG	OFF, C1–C6, ALL	Die PLAY-Taste kann mit On-/Off-Nachrichten für MIDI-Noten ausgelöst werden.
START [SAMPLE]	0–131000	Wiedergabe-Startpunkt in Samples
END [SAMPLE]	0–131000	Wiedergabe-Endpunkt in Samples
LOOP [SAMPLE]	0–131000	Schleifen-Startpunkt in Samples

\*1. 0,0–5941,0 ms (fs = 44,1 kHz), 0,0 ms–5458,3 ms (fs = 48 kHz)

## STEREO REVERB

Stereo-Halleffekt (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.3–99.0 s	Hallzeit
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	Reverb-Type
INI. DLY	0.0–100.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
LO. RATIO	0.1–2.4	Tiefrequenzhall-Zeitverhältnis
DIFF.	0–10	Halldiffusion (Links/Rechts-Verteilung des Halls)
DENSITY	0–100%	Halldichte
E/R BAL.	0–100%	Balance zwischen Erste Reflexionen und Hall (0% = nur Hall, 100% = nur erste Reflexionen)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz

## M. BAND DYNA.

3-Band-Dynamikprozessor mit separaten Solo- und Gain-Reduction-Anzeigen für jedes Band (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
LOW GAIN	–96.0 to +12.0 dB	Pegel des Tiefenbands
MID GAIN	–96.0 to +12.0 dB	Pegel des Mittenbands
HI. GAIN	–96.0 to +12.0 dB	Pegel des Höhenbands
PRESENCE	–10 to +10	Positive Werte bedeuten, dass der Threshold-Wert des HI-Bands verringert wird, während der Threshold-Wert des LOW-Bands erhöht wird. Bei negativen Werten geschieht das Gegenteil. „0“ bedeutet, dass alle drei Bänder gleichermaßen beeinflusst werden.
L–M XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Übergangsfrequenz zwischen LOW und MID.
M–H XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Übergangsfrequenz zwischen MID und HI.
SLOPE	–6 dB, –12 dB	Flankensteilheit des Filters
CEILING	–6.0 dB to 0.0 dB, OFF	Maximaler Ausgangspegel
CMP. THRE	–24.0 dB to 0.0 dB	Schwellenwert des Kompressors
CMP. RAT	1:1 to 20:1	Kompressionsverhältnis
CMP. ATK	0–120 ms	Anstiegszeit des Kompressors
CMP. REL	*1	Abklingrate des Kompressors
CMP. KNEE	0–5	„Knee“ des Kompressors
CMP. BYP	OFF/ON	Umgehung des Kompressors
LOOKUP	0.0–100.0 ms	„Vorhersage-Verzögerung“ (Lookup Delay)
EXP. THRE	–54.0 dB to –24.0 dB	Schwellenwert des Expanders
EXP. RAT	1:1 to ∞:1	Expander-Verhältnis
EXP. REL	*1	Abklingrate des Expanders
EXP. BYP	OFF/ON	Umgehung des Expanders
LIM. THRE	–12.0 dB to 0.0 dB	Schwellenwert des Limiters
LIM. ATK	0–120 ms	Anstiegszeit des Limiters
LIM. REL	*1	Abklingrate des Limiters
LIM. KNEE	0–5	Flankensteilheit des Limiters
LIM. BYP	OFF/ON	Umgehung des Limiters

\*1. 6,0 ms–46,0 s (fs = 44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs = 48 kHz)

## ■ M.BAND COMP

3-Band-Kompressor mit separaten Solo- und Gain-Reduction-Anzeigen für jedes Band (jeweils zwei Ein- und Ausgänge).

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
LOW GAIN	-96.0 to +12.0 dB	Pegel des Tiefenbands
MID GAIN	-96.0 to +12.0 dB	Pegel des Mittenbands
HI. GAIN	-96.0 to +12.0 dB	Pegel des Höhenbands
L-M XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Übergangsfrequenz zwischen LOW und MID
M-H XOVR	21.2 Hz–8.00 kHz	Übergangsfrequenz zwischen MID und HI
SLOPE	-6 dB, -12 dB	Flankensteilheit des Filters
CEILING	-6.0 dB to 0.0 dB, OFF	Maximaler Ausgangspegel
LOOKUP	0.0–100.0 ms	„Vorhersage-Verzögerung“ (Lookup Delay)
LOW THRE	-54.0 dB to 0.0 dB	Schwellenpegel des Tiefenbands
MID THRE	-54.0 dB to 0.0 dB	Schwellenpegel des Mittenbands
HI. THRE	-54.0 dB to 0.0 dB	Schwellenpegel des Höhenbands
RATIO	1:1 to 20:1	Kompressionsverhältnis
ATTACK	0–120 ms	Einschwingrate (Anstiegszeit) des Kompressors
RELEASE	*1	Abklingrate des Kompressors
KNEE	0–5	Flankensteilheit des Kompressors
BYPASS	OFF/ON	Umgehung des Kompressors

\*1. 6,0 ms–46,0 s (fs = 44,1 kHz), 5,0 ms–42,3 s (fs = 48 kHz)

## ■ REV-X HALL, REV-X ROOM, REV-X PLATE

Neu entwickelter Hallalgorithmus mit je zwei Ein- und Ausgängen. Erzeugt einen dichten und vollen Hall und ein gleichmäßiges Ausklingen und verleiht dem ursprünglichen Klang Räumlichkeit und Tiefe. Wählen Sie je nach Einsatzort und Anforderungen einen von drei Typen aus: REV-X HALL, REV-X ROOM oder REV-X PLATE.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REV TIME	0.28–27.94 s*1	Hallzeit
INI. DLY	0.0–120.0 ms	Anfangsverzögerung vor dem Einsetzen des Halls
HI. RATIO	0.1–1.0	Hochfrequenzhall-Zeitverhältnis
LO. RATIO	0.1–2.4	Tiefrequenzhall-Zeitverhältnis
LO.FREQ	22.0 Hz–18.0 kHz	Frequenzpunkt für die Einstellung LO.RATIO
DIFF.	0–10	Halldiffusion (Links/Rechts-Verteilung des Halls)
ROOM SIZE	0–28	Raumgröße
DECAY	0–53	Geschwindigkeit, mit der sich das Gate wieder schließt
HPF	THRU, 22.0 Hz–8.00 kHz	Hochpassfilter-Eckfrequenz
LPF	1.00 kHz–18.0 kHz, THRU	Tiefpassfilter-Eckfrequenz

\*1. Diese Werte gelten bei Effektyp REV-X HALL und ROOM SIZE = 28. Der Wertebereich ist je nach Effektyp und ROOM-SIZE-Einstellung unterschiedlich.

## ■ COMP276

Dieser Effekt emuliert die Eigenschaften analoger Kompressoren, die in Aufnahmestudios weit verbreitet sind. Er begrenzt und verdichtet den Klang, und eignet sich für Klänge wie Schlagzeug und Bass. Sie können zwei monaurale Kanäle unabhängig voneinander steuern.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
INPUT 1	-180,0 bis 0 dB	Stellt den Eingangspegel von CH1 ein.
OUTPUT 1	-180,0 bis 0 dB	Stellt den Ausgangspegel von CH1 ein.
RATIO 1	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Verhältnis des Kompressors für CH1
ATTACK 1	0,022-50,4 ms	Attack-Zeit des Kompressors für CH1
RELEASE1	10,88-544,22 ms	Release-Zeit des Kompressors für CH1
MAKE UP1	OFF, ON	Korrigiert automatisch die Pegelreduzierung am Ausgang, wenn der CH1-Kompressor angewendet wird
SIDEHPF1	OFF, ON	Wenn der HPF in der Sidechain des CH1-Kompressors eingeschaltet wird, wird die auf die Bässe wirkende Kompression abgeschwächt, wodurch der Bassbereich betont wird.
INPUT 2	-180,0 bis 0 dB	Stellt den Eingangspegel von CH2 ein.
OUTPUT 2	-180,0 bis 0 dB	Stellt den Ausgangspegel von CH2 ein.
RATIO 2	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Verhältnis des Kompressors für CH2
ATTACK 2	0,022-50,40 ms	Attack-Zeit des Kompressors für CH2
RELEASE2	10,88-544,22 ms	Release-Zeit des Kompressors für CH2
MAKE UP2	OFF, ON	Korrigiert automatisch die Pegelreduzierung am Ausgang, wenn der CH2-Kompressor angewendet wird
SIDEHPF2	OFF, ON	Wenn der HPF in der Sidechain des CH2-Kompressors eingeschaltet wird, wird die auf die Bässe wirkende Kompression abgeschwächt, wodurch der Bassbereich betont wird.

## ■ COMP276S

Dieser Effekt emuliert die Eigenschaften analoger Kompressoren, die in Aufnahmestudios weit verbreitet sind. Er begrenzt und verdichtet den Klang, und eignet sich für Klänge wie Schlagzeug und Bass. Sie können die Parameter der Kanäle L und R koppeln und gemeinsam bedienen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
INPUT	-180,0 bis 0 dB	Stellt den Eingangspegel ein
OUTPUT	-180,0 bis 0 dB	Stellt den Ausgangspegel ein
RATIO	1:2, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	Kompressionsverhältnis
ATTACK	0,022-50,40 ms	Anstiegszeit des Kompressors
RELEASE	10,88-544,22 ms	Ausklingzeit des Kompressors
MAKE UP	OFF, ON	Korrigiert automatisch die Pegelreduzierung am Ausgang, wenn der Kompressor angewendet wird
SIDE HPF	OFF, ON	Wenn der HPF in der Sidechain des Kompressors eingeschaltet wird, wird die auf die Bässe wirkende Kompression abgeschwächt, wodurch der Bassbereich betont wird.

### COMP260

Dieser Effekt emuliert die Klangeigenschaften eines Kompressor-/Limiters aus Mitte der Siebzigerjahre, der als Standard für Live-PA-Anwendungen dient. Sie können zwei monaurale Kanäle unabhängig einstellen. Sie können auch mehrere Parameter über Stereo-Link verknüpfen.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRE.1	-60,0 bis 0,0 dB	Schwellenwert des CH-Kompressors
KNEE1	SOFT, MEDIUM, HARD	„Knie“ des Kompressors für CH2
ATTACK1	0,010-80,0 ms	Attack-Zeit des Kompressors für CH1
RELEASE1	6,2-999,0 ms	Release-Zeit des Kompressors für CH1
RATIO1	1.00–500, ∞	Verhältnis des Kompressors für CH1
OUTPUT1	-20,0 bis 40,0 dB	Stellt den Ausgangspegel von CH1 ein.
THRE.2	-60,0 bis 0,0 dB	Schwellenwert des CH2-Kompressors
KNEE2	SOFT, MEDIUM, HARD	„Knie“ des Kompressors für CH2
ATTACK2	0,010-80,0 ms	Attack-Zeit des Kompressors für CH2
RELEASE2	6,2-999,0 ms	Release-Zeit des Kompressors für CH1
RATIO2	1.00–500, ∞	Verhältnis des Kompressors für CH2
OUTPUT2	-20,0 bis 40,0 dB	Stellt den Ausgangspegel von CH2 ein.
ST LINK	OFF, ON	Verknüpft CH1 und CH2 als Stereopaar. Die Parameter THRE., KNEE, ATTACK, RELEASE und RATIO sind verknüpft; der OUTPUT-Parameter ist nicht verknüpft

### COMP260S

Dieser Effekt emuliert die Klangeigenschaften eines Kompressor-/Limiters aus Mitte der Siebzigerjahre, der als Standard für Live-PA-Anwendungen dient. Sie können die Parameter des linken und rechten Kanals koppeln und gemeinsam steuern.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
THRE.	-60,0 bis 0,0 dB	Schwellenwert des Kompressors
KNEE	SOFT, MEDIUM, HARD	„Knie“ des Kompressors
ATTACK	0,010-80,0 ms	Anstiegszeit des Kompressors
RELEASE	6,2-999,0 ms	Ausklingszeit des Kompressors
RATIO	1.00–500, ∞	Kompressionsverhältnis
OUTPUT	-20,0 bis 40,0 dB	Stellt den Ausgangspegel ein

### EQUALIZER601

Dieser Effekt emuliert die Eigenschaften analoger Equalizer der 70er Jahre. Durch Nachbildung der typischen Verzerrung analoger Schaltkreise wird dem Sound Drive hinzugefügt.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
LO TYPE	HPF-2/1, LSH-1/2	Art des EQ1
LO F	16,0 Hz bis 20,0 kHz	Grenzfrequenz von EQ1
LO G	-18,0 bis +18,0 dB	Anhebung/Absenkung von EQ1
MID1 Q	0.50–16.00	Q (Güte) von EQ2
MID1 F	16,0 Hz bis 20,0 kHz	Arbeitsfrequenz von EQ2
MID1 G	-18,0 bis +18,0 dB	Anhebung/Absenkung von EQ2
MID2 Q	0.50–16.00	Q (Güte) von EQ3
MID2 F	16,0 Hz bis 20,0 kHz	Arbeitsfrequenz von EQ3
MID2 G	-18,0 bis +18,0 dB	Anhebung/Absenkung von EQ3
INPUT	-18,0 bis +18,0 dB	Eingangsverstärkung

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
OUTPUT	-18,0 bis +18,0 dB	Ausgangsverstärkung
MID3 Q	0.50–16.00	Q (Güte) von EQ4
MID3 F	16,0 Hz bis 20,0 kHz	Arbeitsfrequenz von EQ4
MID3 G	-18,0 bis +18,0 dB	Anhebung/Absenkung von EQ4
MID4 Q	0.50–16.00	Q (Güte) von EQ5
MID4 F	16,0 Hz bis 20,0 kHz	Arbeitsfrequenz von EQ5
MID4 G	-18,0 bis +18,0 dB	Anhebung/Absenkung von EQ5
HI TYPE	LPF-2/1, HSH-1/2	Art des EQ6
HI F	16,0 Hz bis 20,0 kHz <sup>*1</sup>	Grenzfrequenz von EQ6
HI G	-18,0 bis +18,0 dB	Anhebung/Absenkung von EQ6
LO SW	OFF, ON	Schaltet EQ1 ein/aus
MID1 SW	OFF, ON	Schaltet EQ2 ein/aus
MID2 SW	OFF, ON	Schaltet EQ3 ein/aus
MID3 SW	OFF, ON	Schaltet EQ4 ein/aus
MID4 SW	OFF, ON	Schaltet EQ5 ein/aus
HI SW	OFF, ON	Schaltet EQ6 ein/aus
TYPE	CLEAN, DRIVE	Wählt den Equalizer-Typ. Der Typ CLEAN liefert einen unverzerrten, klaren, typisch digitalen Sound, wobei er Änderungen im Frequenzgang der analogen Schaltkreise emuliert. Der Typ DRIVE erzeugt einen verzerrten, übersteuerten Sound, der den analogen Klangaspekt betont, wobei er Änderungen im Frequenzgang der analogen Schaltkreise emuliert.

\*1. 16,0 Hz bis 20,0 kHz (LPF-1, LPF-2), 1,0 kHz bis 20,0 kHz (HSH-1, HSH-2)

### OPENDECK

Dieser emuliert die Kompression durch Bandsättigung zweier Tellerspulentonbandgeräte (einem Aufnahme-Tonbandgerät und einem Wiedergabe-Tonbandgerät). Sie können die Klangeigenschaften durch Einstellung verschiedener Elemente wie Art des TB-Geräts, Bandqualität, Wiedergabegeschwindigkeit usw. ändern.

Parameter	Wertebereich	Beschreibung
REC DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	Wählt die Art des Aufnahme-Tonbandgerätes
REC LVL	-96,0 bis +18,0 dB	Stellt den Eingangspegel des Aufnahme-Tonbandgerätes ein. Indem Sie den Pegel erhöhen, wird Bandkompression erzeugt, wodurch der Dynamikumfang geringer und die Verzerrungen stärker werden.
REC HI	-6,0 bis +6,0 dB	Stellt den Höhen-Eingangspegel des Aufnahme-Tonbandgerätes ein
REC BIAS	-1,00 bis +1,00	Stellt die Vormagnetisierung (Bias) des Aufnahme-Tonbandgerätes ein
REPR DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	Wählt die Art des Wiedergabe-Tonbandgerätes
REPR LVL	-96,0 bis +18,0 dB	Stellt den Ausgangspegel des Wiedergabe-Tonbandgerätes ein
REPR HI	-6,0 bis +6,0 dB	Stellt den Höhenpegel des Wiedergabe-Tonbandgerätes ein
REPR LO	-6,0 bis +6,0 dB	Stellt den Basspegel des Wiedergabe-Tonbandgerätes ein
MAKE UP	„Aus“, „Ein“	Wenn Sie REC LVL einstellen, reflektiert REPR LVL die Pegeländerung, wodurch der relative Ausgangspegel gleich bleibt. So können Sie den Anteil der Verzerrungen einstellen, ohne den Ausgangspegel zu ändern.
TP SPEED	15ips, 30ips	Wählt die Bandgeschwindigkeit
TP KIND	Old, New	Wählt die Bandqualität



## Effekte und Temposynchronisation

Bei einigen M7CL-Effekten haben Sie die Möglichkeit, den Effekt mit dem Tempo zu synchronisieren. Es gibt zwei derartige Effektypen: Verzögerungs- und Modulationseffekte. Bei Verzögerungseffekten ändert sich die Verzögerungszeit entsprechend dem Tempo. Bei Modulationseffekten ändert sich die Frequenz des Modulationssignals entsprechend dem Tempo.

### • Von der Temposynchronisation betroffene Parameter

Die folgenden fünf Parameter hängen mit der Temposynchronisation zusammen.

1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 4) DELAY 5) FREQ.

SYNC: ..... Ein/Aus-Schalter für die Temposynchronisation

NOTE und TEMPO: .... Dies sind die Basisparameter für die Temposynchronisation.

DELAY und FREQ.: ..... DELAY ist die Verzögerungszeit, und FREQ. ist die Frequenz des Modulationssignals. Diese Parameter wirken sich direkt auf die Änderung des Effektklangs aus. DELAY ist nur bei Verzögerungseffekten und FREQ. nur bei Modulationseffekten relevant.

### • Zusammenhänge zwischen den Parametern

Die Temposynchronisation berechnet anhand von TEMPO und NOTE einen Wert, der die Grundlage des Tempos darstellt, und passt die Berechnungen fortlaufend an, so dass die Grundlage des Tempos weitgehend mit DELAY (oder FREQ.) übereinstimmt. Das bedeutet: Wenn TEMPO, NOTE und DELAY (oder FREQ.) synchronisiert sind und Sie einen dieser Werte ändern, werden die anderen Parameter neu eingestellt, um das richtige Verhältnis beizubehalten. Folgende Parameter werden neu eingestellt, und zwar mit folgender Berechnungsmethode (\*a).

**SYNC wird eingeschaltet → NOTE wird festgelegt**

**DELAY (oder FREQ.) wird bearbeitet → NOTE wird festgelegt**

In diesem Fall wird der NOTE-Wert folgendermaßen berechnet.

$$\text{NOTE} = \text{DELAY (oder FREQ.)} / (4 \times (60/\text{TEMPO}))$$

**NOTE wird bearbeitet → DELAY (oder FREQ.) wird festgelegt**

In diesem Fall wird der Wert von DELAY (oder FREQ.) folgendermaßen berechnet.

$$\text{DELAY (oder FREQ.)} = \text{NOTE} \times 4 \times (60/\text{TEMPO})$$

**TEMPO wird bearbeitet → DELAY (oder FREQ.) wird festgelegt**

In diesem Fall wird der Wert von DELAY (oder FREQ.) folgendermaßen berechnet.

$$\text{DELAY (oder FREQ.)} = \text{ursprünglicher Wert von DELAY (oder FREQ.)} \times (\text{vorheriges TEMPO}/\text{neues TEMPO})$$

Beispiel 1: Wenn SYNC = ON, DELAY = 250 ms, TEMPO = 120 sind und Sie NOTE von Achtel- zu Viertelnote ändern

$$\begin{aligned} \text{DELAY} &= \text{neue NOTE} \times 4 \times (60/\text{TEMPO}) \\ &= (1/4) \times 4 \times (60/120) \\ &= 0,5 \text{ (s)} \\ &= 500 \text{ ms} \end{aligned}$$

DELAY ändert sich also von 250 ms auf 500 ms.

Beispiel 2: Wenn SYNC = ON, DELAY = 250 ms, NOTE = Achtelnote sind und Sie TEMPO von 120 zu 121 ändern

$$\begin{aligned} \text{DELAY} &= \text{ursprünglicher Wert von DELAY} \times (\text{vorheriges TEMPO}/\text{neues TEMPO}) \\ &= 250 \times (120/121) \\ &= 247,9 \text{ (ms)} \end{aligned}$$

Das TEMPO ändert sich also von 250 ms auf 247,9 ms.

\*a Die Ergebnisse der Berechnung werden gerundet.

### • Wertebereiche der Parameter NOTE und TEMPO

Die Wertebereiche der Parameter NOTE und TEMPO sind durch die Wertebereiche der Parameter DELAY oder FREQ. eingeschränkt. Sie können für NOTE oder TEMPO keine Werte verwenden, die bei einer Temposynchronisierung DELAY oder FREQ. über den größtmöglichen Wert hinaus verschieben würden. Diese Einschränkung gilt auch, wenn SYNC ausgeschaltet ist (OFF).

### • Besondere Eigenschaften des TEMPO-Parameters

Der TEMPO-Parameter unterscheidet sich hinsichtlich der folgenden Merkmale von anderen Parametern.

- Dieser Wert wird von allen Effekten gemeinsam genutzt.
- Er kann nicht in der Effekt-Library gespeichert oder aus dieser aufgerufen werden. (Sie können ihn aber in einer Szene speichern oder aus einer Szene aufrufen.)

Das bedeutet, dass der TEMPO-Wert beim Aufrufen eines Effekts unter Umständen abweicht vom zuvor gespeicherten Effekt. Beispiel:

Effekt wird gespeichert: TEMPO = 120 → TEMPO wird auf 60 geändert → Effekt wird aufgerufen: TEMPO = 60

Normalerweise wird, wenn Sie TEMPO ändern, DELAY (oder FREQ.) dementsprechend neu eingestellt. Bei einer Änderung von DELAY (oder FREQ.) würde der aufgerufene Effekt jedoch anders klingen als beim Speichern. Um zu verhindern, dass ein Effekt im Prozess des Speicherns und Aufrufens verändert wird, aktualisiert das M7CL den Wert DELAY (oder FREQ.) beim Aufrufen des Effekts nicht, auch wenn TEMPO seit dem Speichern geändert wurde.

\* Der NOTE-Parameter wird anhand der folgenden Werte berechnet.

$$\text{♩} = 1/48$$

$$\text{♪} = 1/24$$

$$\text{♫} = 1/16$$

$$\text{♬} = 1/12$$

$$\text{♭} = 3/32$$

$$\text{♩} = 1/8$$

$$\text{♩} = 1/6$$

$$\text{♩} = 3/16$$

$$\text{♩} = 1/4$$

$$\text{♩} = 3/8$$

$$\text{♩} = 1/2$$

$$\text{♩} = 3/4$$

$$\text{♩} = 1/1$$

$$\text{♩} = 2/1$$

# Szenenspeicher/Effekt-Library und Programmwechselliste

## ■ Preset Bank/Ch# 1

Program Change#	Scene/Effect	Preset#	Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001		001	065		065
002		002	066		066
003		003	067		067
004		004	068		068
005		005	069		069
006		006	070		070
007		007	071		071
008		008	072		072
009		009	073		073
010		010	074		074
011		011	075		075
012		012	076		076
013		013	077		077
014		014	078		078
015		015	079		079
016		016	080		080
017		017	081		081
018		018	082		082
019		019	083		083
020		020	084		084
021		021	085		085
022		022	086		086
023		023	087		087
024		024	088		088
025		025	089		089
026		026	090		090
027		027	091		091
028		028	092		092
029		029	093		093
030		030	094		094
031		031	095		095
032		032	096		096
033	Scene	033	097	Scene	097
034		034	098		098
035		035	099		099
036		036	100		100
037		037	101		101
038		038	102		102
039		039	103		103
040		040	104		104
041		041	105		105
042		042	106		106
043		043	107		107
044		044	108		108
045		045	109		109
046		046	110		110
047		047	111		111
048		048	112		112
049		049	113		113
050		050	114		114
051		051	115		115
052		052	116		116
053		053	117		117
054		054	118		118
055		055	119		119
056		056	120		120
057		057	121		121
058		058	122		122
059		059	123		123
060		060	124		124
061		061	125		125
062		062	126		126
063		063	127		127
064		064	128		128

## ■ Preset Bank/Ch# 2

Program Change#	Scene/Effect	Preset#	Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001		129	065		193
002		130	066		194
003		131	067		195
004		132	068		196
005		133	069		197
006		134	070		198
007		135	071		199
008		136	072		200
009		137	073		201
010		138	074		202
011		139	075		203
012		140	076		204
013		141	077		205
014		142	078		206
015		143	079		207
016		144	080		208
017		145	081		209
018		146	082		210
019		147	083		211
020		148	084		212
021		149	085		213
022		150	086		214
023		151	087		215
024		152	088		216
025		153	089		217
026		154	090		218
027		155	091		219
028		156	092		220
029		157	093		221
030		158	094		222
031		159	095		223
032		160	096		224
033	Scene	161	097	Scene	225
034		162	098		226
035		163	099		227
036		164	100		228
037		165	101		229
038		166	102		230
039		167	103		231
040		168	104		232
041		169	105		233
042		170	106		234
043		171	107		235
044		172	108		236
045		173	109		237
046		174	110		238
047		175	111		239
048		176	112		240
049		177	113		241
050		178	114		242
051		179	115		243
052		180	116		244
053		181	117		245
054		182	118		246
055		183	119		247
056		184	120		248
057		185	121		249
058		186	122		250
059		187	123		251
060		188	124		252
061		189	125		253
062		190	126		254
063		191	127		255
064		192	128		256

■ Preset Bank/Ch# 3

Program Change#	Scene/Effect	Preset#	Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001		257	065		
002		258	066		
003		259	067		
004		260	068		
005		261	069		
006		262	070		
007		263	071		
008		264	072		
009		265	073		
010		266	074		
011		267	075		
012		268	076		
013		269	077		
014		270	078		
015		271	079		
016		272	080		
017		273	081		
018		274	082		
019		275	083		
020		276	084		
021		277	085		
022		278	086		
023	Scene	279	087		
024		280	088		
025		281	089		
026		282	090		
027		283	091		
028		284	092		
029		285	093		
030		286	094		
031		287	095		
032		288	096		
033		289	097	No Assign	
034		290	098		
035		291	099		
036		292	100		
037		293	101		
038		294	102		
039		295	103		
040		296	104		
041		297	105		
042		298	106		
043		299	107		
044		300	108		
045		000	109		
046			110		
047			111		
048			112		
049			113		
050			114		
051			115		
052			116		
053			117		
054			118		
055	No Assign		119		
056			120		
057			121		
058			122		
059			123		
060			124		
061			125		
062			126		
063			127		
064			128		

■ Preset Bank/Ch# 4

Program Change#	Scene/Effect	Preset#	Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001		065	065		
002		066	066		
003		067	067		
004		068	068		
005		069	069		
006		070	070		
007		071	071		
008		072	072		
009		073	073		
010		074	074		
011		075	075		
012		076	076		
013		077	077		
014		078	078		
015		079	079		
016		080	080		
017		081	081		
018		082	082		
019		083	083		
020		084	084		
021		085	085		
022		086	086		
023		087	087		
024		088	088		
025		089	089		
026		090	090		
027		091	091		
028		092	092		
029		093	093		
030		094	094		
031		095	095		
032		096	096		
033	No Assign		097	No Assign	
034		098	098		
035		099	099		
036		100	100		
037		101	101		
038		102	102		
039		103	103		
040		104	104		
041		105	105		
042		106	106		
043		107	107		
044		108	108		
045		109	109		
046		110	110		
047		111	111		
048		112	112		
049		113	113		
050		114	114		
051		115	115		
052		116	116		
053		117	117		
054		118	118		
055		119	119		
056		120	120		
057		121	121		
058		122	122		
059		123	123		
060		124	124		
061		125	125		
062		126	126		
063		127	127		
064		128	128		

**■ Preset Bank/Ch# 5**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 13**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 6**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 14**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 7**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 15**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 8**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 16**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	No Assign	
002		
003		
:		
128		

**■ Preset Bank/Ch# 9**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	RACK5	001
002		002
003		003
:		:
128		128

**■ Preset Bank/Ch# 10**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	RACK6	001
002		002
003		003
:		:
128		128

**■ Preset Bank/Ch# 11**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	RACK7	001
002		002
003		003
:		:
128		128

**■ Preset Bank/Ch# 12**

Program Change#	Scene/Effect	Preset#
001	RACK8	001
002		002
003		003
:		:
128		128

**Bank/Ch#** \_

Program Change#	Scene/ Effect	User#
001		
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
018		
019		
020		
021		
022		
023		
024		
025		
026		
027		
028		
029		
030		
031		
032		
033		
034		
035		
036		
037		
038		
039		
040		
041		
042		
043		

Program Change#	Scene/ Effect	User#
044		
045		
046		
047		
048		
049		
050		
051		
052		
053		
054		
055		
056		
057		
058		
059		
060		
061		
062		
063		
064		
065		
066		
067		
068		
069		
070		
071		
072		
073		
074		
075		
076		
077		
078		
079		
080		
081		
082		
083		
084		
085		
086		

Program Change#	Scene/ Effect	User#
087		
088		
089		
090		
091		
092		
093		
094		
095		
096		
097		
098		
099		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		

## Parameter, die Controllern zugewiesen werden können

Mode	Parameter 1	Parameter 2
NO ASSIGN	—	0
FADER H	INPUT	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	OUTPUT	MIX 1-MIX 16 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
FADER L	INPUT	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	OUTPUT	MIX 1-MIX 16 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
CH ON	INPUT	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	OUTPUT	MIX 1-MIX 16 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
PHASE	INPUT	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
INSERT	INPUT	CH 1-CH 48
	OUTPUT	MIX 1-MIX 16 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
DIRECT OUT	ON	CH 1-CH 48
PAN/BALANCE	INPUT	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
BALANCE	OUTPUT	MIX 1-MIX 16 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-STEREO R
TO STEREO	ON	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
TO MONO	ON	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
LCR	ON	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	CSR	MIX 1-MIX 16
MIX/MATRIX SEND	MIX 1 ON - MIX16 ON	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON	
	MIX 1 PRE/POST - MIX 16 PRE/POST	
	MATRIX 1 PRE/POST - MATRIX 8 PRE/POST	
	MIX 1 LEVEL H - MIX 16 LEVEL H	
	MIX 1 LEVEL L - MIX 16 LEVEL L	
	MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H	
	MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L	
	MIX 1/2 PAN - MIX 15/16 PAN	
	MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN	
MIX TO STEREO	TO STEREO ON	MIX 1-MIX 16
	TO MONO ON	
	PAN	
MIX TO MATRIX	MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT	MIX 1-MIX 16
	MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON	
	MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H	
	MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L	
	MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN	

Mode	Parameter 1	Parameter 2
STEREO TO MATRIX	MATRIX 1 POINT - MATRIX 8 POINT	STEREO L-MONO(C)
	MATRIX 1 ON - MATRIX 8 ON	
	MATRIX 1 LEVEL H - MATRIX 8 LEVEL H	
	MATRIX 1 LEVEL L - MATRIX 8 LEVEL L	
INPUT EQ	MATRIX 1/2 PAN - MATRIX 7/8 PAN	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	ON	
	LOW Q	
	LOW FREQ	
	LOW GAIN	
	LOW MID Q	
	LOW MID FREQ	
	LOW MID GAIN	
	HIGH MID Q	
	HIGH MID FREQ	
	HIGH MID GAIN	
	HIGH Q	
	HIGH FREQ	
	HIGH GAIN	
	LPF ON	
	LOW TYPE	
HIGH TYPE		
INPUT ATT	INPUT	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
INPUT HPF	ON	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	FREQ	
OUTPUT EQ	ON	MIX 1-MIX 16 MATRIX 1-MATRIX 8 STEREO L-MONO(C)
	LOW Q	
	LOW FREQ	
	LOW GAIN	
	LOW MID Q	
	LOW MID FREQ	
	LOW MID GAIN	
	HIGH MID Q	
	HIGH MID FREQ	
	HIGH MID GAIN	
	HIGH Q	
	HIGH FREQ	
	HIGH GAIN	
	LOW TYPE	
	HIGH TYPE	
	LOW HPF ON	
HIGH LPF ON		
INPUT DYNAMICS1	ON	CH 1-CH 48 STIN1L-STIN4R
	ATTACK	
	THRESHOLD	
	RANGE	
	HOLD H	
	HOLD L	
	DECAY/RELEASE H	
	DECAY/RELEASE L	
	RATIO	
	GAIN H	
GAIN L		
KNEE/WIDTH		

Mode	Parameter 1	Parameter 2
INPUT DYNAMICS2	ON	CH 1–CH 48 STIN1L–STIN4R
	ATTACK	
	THRESHOLD	
	RELEASE H	
	RELEASE L	
	RATIO	
	GAIN H	
	GAIN L	
	KNEE/WIDTH	
	FILTER FREQ	
OUTPUT DYNAMICS1	ON	MIX 1–MIX 16 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO L–MONO(C)
	ATTACK	
	THRESHOLD	
	RELEASE H	
	RELEASE L	
	RATIO	
	GAIN H	
	GAIN L	
	KNEE/WIDTH	
EFFECT	BYPASS	RACK5–8
	MIX BALANCE	
	PARAM 1 H – PARAM 32 L	
GEQ	ON A	RACK1–8
	ON B	
	GAIN A 1 – GAIN A 31	
	GAIN B 1 – GAIN B 31	
DCA	ON	DCA 1–DCA 8
	FADER H	
	FADER L	
MUTE MASTER	ON	MASTER 1–MASTER 8
RECALL SAFE	ON	CH 1–CH 48 STIN1L–STIN4R MIX 1–MIX 16 MATRIX 1–MATRIX 8 STEREO L–MONO(C) RACK1–8DCA 1–DCA 8

## Zuweisungen für Controller-Parameter

### ■ PRESET

Control Change#	Mode	Parameter 1	Parameter 2
1	FADER H	INPUT	CH 1
2			CH 2
3			CH 3
4			CH 4
5			CH 5
6			CH 6
7			CH 7
8			CH 8
9			CH 9
10			CH 10
11			CH 11
12			CH 12
13			CH 13
14			CH 14
15			CH 15
16			CH 16
17			CH 17
18			CH 18
19			CH 19
20			CH 20
21			CH 21
22			CH 22
23			CH 23
24			CH 24
25	DCA	DCA	DCA 1
26			DCA 2
27			DCA 3
28			DCA 4
29			DCA 5
30			DCA 6
31			DCA 7
33	FADER L	INPUT	CH 1
34			CH 2
35			CH 3
36			CH 4
37			CH 5
38			CH 6
39			CH 7
40			CH 8
41			CH 9
42			CH 10
43			CH 11
44			CH 12
45			CH 13
46			CH 14
47			CH 15
48			CH 16
49			CH 17
50			CH 18
51			CH 19
52			CH 20
53			CH 21
54			CH 22
55			CH 23
56			CH 24
57	DCA	DCA	DCA 1
58			DCA 2
59			DCA 3
60			DCA 4
61			DCA 5
62			DCA 6
63	DCA 7		

Control Change#	Mode	Parameter 1	Parameter 2
64	CH ON	INPUT	CH 1
65			CH 2
66			CH 3
67			CH 4
68			CH 5
69			CH 6
70			CH 7
71			CH 8
72			CH 9
73			CH 10
74			CH 11
75			CH 12
76			CH 13
77			CH 14
78			CH 15
79			CH 16
80			CH 17
81			CH 18
82			CH 19
83			CH 20
84			CH 21
85			CH 22
86			CH 23
87			CH 24
88	FADER H	DCA	DCA 8
89	PAN/BALANCE	INPUT	CH 1
90			CH 2
91			CH 3
92			CH 4
93			CH 5
94			CH 6
95			CH 7
102			CH 8
103			CH 9
104			CH 10
105			CH 11
106			CH 12
107	CH 13		
108	CH 14		
109	CH 15		
110	CH 16		
111	CH 17		
112	CH 18		
113	CH 19		
114	CH 20		
115	CH 21		
116	CH 22		
117	CH 23		
118	CH 24		
119	FADER L	DCA	DCA 8



Control Change#	Mode	Parameter 1	Parameter 2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			

Control Change#	Mode	Parameter 1	Parameter 2
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			

## Zuweisungen für NPRN-Parameter

Parameter		From (HEX)	To (HEX)
FADER	INPUT	0000	0037
	MIX, MATRIX, STEREO LR	0060	007D
INPUT to Mix9-16, Matrix1-4 LEVEL	MIX9 SEND	007E	00B5
	MIX10 SEND	00DE	0115
	MIX11 SEND	013E	0175
	MIX12 SEND	019E	01D5
	MIX13 SEND	01FE	0235
	MIX14 SEND	025E	0295
	MIX15 SEND	02BE	02F5
	MIX16 SEND	031E	0355
	INPUT TO MATRIX1	037E	03B5
	INPUT TO MATRIX2	03DE	0415
	INPUT TO MATRIX3	043E	0475
	INPUT TO MATRIX4	049E	04D5
MIX1-16, STEREO LR to MATRIX LEVEL	MATRIX1 SEND	04FE	0513
	MATRIX2 SEND	0514	0529
	MATRIX3 SEND	052A	053F
	MATRIX4 SEND	0540	0555
	MATRIX5 SEND	0556	056B
	MATRIX6 SEND	056C	0581
	MATRIX7 SEND	0582	0597
MATRIX8 SEND	0598	05AD	
ON	INPUT	05B6	05ED
	MIX, MATRIX, STEREO LR	0616	0633
INPUT to Mix9-16, Matrix1-4 ON	MIX9 SEND	0634	066B
	MIX10 SEND	0694	06CB
	MIX11 SEND	06F4	072B
	MIX12 SEND	0754	078B
	MIX13 SEND	07B4	07EB
	MIX14 SEND	0814	084B
	MIX15 SEND	0874	08AB
	MIX16 SEND	08D4	090B
	INPUT TO MATRIX1	0934	096B
	INPUT TO MATRIX2	0994	09CB
	INPUT TO MATRIX3	09F4	0A2B
	INPUT TO MATRIX4	0A54	0A8B
MIX1-16, STEREO LR to MATRIX ON	MATRIX SEND	0AB4	0AC9
MIX1-8 to STEREO ON	MIX TO ST	0B64	0B6B
PHASE	INPUT	0B6C	0BA3
INSERT ON	INPUT	0BCC	0C03
	MIX, MATRIX, STEREO LR	0C2C	0C49
Input to Mix9-16, Matrix1-4 PRE/POST	MIX9 SEND	0C4A	0C81
	MIX10 SEND	0CAA	0CE1
	MIX11 SEND	0D0A	0D41
	MIX12 SEND	0D6A	0DA1
	MIX13 SEND	0DCA	0E01
	MIX14 SEND	0E2A	0E61
	MIX15 SEND	0E8A	0EC1
	MIX16 SEND	0EEA	0F21
	INPUT TO MATRIX1	0F4A	0F81
	INPUT TO MATRIX2	0FAA	0FE1
	INPUT TO MATRIX3	100A	1041
	INPUT TO MATRIX4	106A	10A1

Parameter		From (HEX)	To (HEX)
EQ INPUT, MIX, MATRIX, STEREO LR	ON	1304	1381
	LOW Q	1382	13FF
	LOW FREQ	1400	147D
	LOW GAIN	147E	14FB
	LOW MID Q	14FC	1579
	LOW MID FREQ	157A	15F7
	LOW MID GAIN	15F8	1675
	HIGH MID Q	1676	16F3
	HIGH MID FREQ	16F4	1771
	HIGH MID GAIN	1772	17EF
	HIGH Q	17F0	186D
	HIGH FREQ	186E	18EB
	HIGH GAIN	18EC	1969
	ATT	196A	19A1
	HPF ON	19E8	1A65
	LPF ON	1A66	1AE3
	INPUT DYNAMICS1	ON	1AE4
ATTACK		1B44	1B7B
THRESHOLD		1BA4	1BDB
RANGE		1C04	1C3B
HOLD		1C64	1C9B
DECAY/RELEASE		1CC4	1CFB
INPUT DYNAMICS2 MIX, MATRIX, STEREO LR DYNAMICS1	ON	1D24	1DA1
	ATTACK	1DA2	1E1F
	THRESHOLD	1E20	1E9D
	RELEASE	1E9E	1F1B
	RATIO	1F1C	1F99
	GAIN	1F9A	2017
KNEE/WIDTH	2018	2095	
PAN/BALANCE	INPUT	2096	20CD
INPUT to Mix9/10-15/16, Matrix1/2, 3/4 PAN	MIX9-10	20F6	212D
	MIX11-12	2156	218D
	MIX13-14	21B6	21ED
	MIX15-16	2216	224D
	INPUT TO MATRIX1, 2	2276	22AD
	INPUT TO MATRIX3, 4	22D6	230D
MIX1-16, STEREO LR to MATRIX PAN	MATRIX1, 2	2336	234B
	MATRIX3, 4	234C	2361
	MATRIX5, 6	2362	2377
	MATRIX7, 8	2378	238D
MIX1-8 to STEREO PAN	MIX TO ST	238E	2395
BALANCE	MIX, MATRIX, STEREO LR	2396	23B3

	Parameter	From (HEX)	To (HEX)
RACKS-8 (EFFECT)	BYPASS	26B4	26B7
	MIX BALANCE	26BC	26BF
	PARAM1	26C4	26C7
	PARAM2	26CC	26CF
	PARAM3	26D4	26D7
	PARAM4	26DC	26DF
	PARAM5	26E4	26E7
	PARAM6	26EC	26EF
	PARAM7	26F4	26F7
	PARAM8	26FC	26FF
	PARAM9	2704	2707
	PARAM10	270C	270F
	PARAM11	2714	2717
	PARAM12	271C	271F
	PARAM13	2724	2727
	PARAM14	272C	272F
	PARAM15	2734	2737
	PARAM16	273C	273F
	PARAM17	2744	2747
	PARAM18	274C	274F
	PARAM19	2754	2757
	PARAM20	275C	275F
	PARAM21	2764	2767
	PARAM22	276C	276F
	PARAM23	2774	2777
	PARAM24	277C	277F
	PARAM25	2784	2787
	PARAM26	278C	278F
	PARAM27	2794	2797
	PARAM28	279C	279F
	PARAM29	27A4	27A7
	PARAM30	27AC	27AF
PARAM31	27B4	27B7	
PARAM32	27BC	27BF	
RACK1-3 (GEQ)	ON	27C4	27C9
	GAIN1	27CA	27CF
	GAIN2	27D0	27D5
	GAIN3	27D6	27DB
	GAIN4	27DC	27E1
	GAIN5	27E2	27E7
	GAIN6	27E8	27ED
	GAIN7	27EE	27F3
	GAIN8	27F4	27F9
	GAIN9	27FA	27FF
	GAIN10	2800	2805
	GAIN11	2806	280B
	GAIN12	280C	2811
	GAIN13	2812	2817
	GAIN14	2818	281D
	GAIN15	281E	2823
	GAIN16	2824	2829
	GAIN17	282A	282F
	GAIN18	2830	2835
	GAIN19	2836	283B
	GAIN20	283C	2841
	GAIN21	2842	2847
	GAIN22	2848	284D
	GAIN23	284E	2853
	GAIN24	2854	2859
	GAIN25	285A	285F
	GAIN26	2860	2865
	GAIN27	2866	286B
	GAIN28	286C	2871
	GAIN29	2872	2877
	GAIN30	2878	287D
GAIN31	287E	2883	
FADER	MONO(C)	28E4	28E8

	Parameter	From (HEX)	To (HEX)
Input to Mix1-8, Matrix5-8 LEVEL	MIX1 SEND	28EA	2921
	MIX2 SEND	292A	2961
	MIX3 SEND	296A	29A1
	MIX4 SEND	29AA	29E1
	MIX5 SEND	29EA	2A21
	MIX6 SEND	2A2A	2A61
	MIX7 SEND	2A6A	2AA1
	MIX8 SEND	2AAA	2AE1
	INPUT TO MATRIX5	2AEA	2B21
	INPUT TO MATRIX6	2B2A	2B61
	INPUT TO MATRIX7	2B6A	2BA1
	INPUT TO MATRIX8	2BAA	2BE1
	MONO(C) to Matrix LEVEL	MATRIX1 SEND	2BEA
MATRIX2 SEND		2BF0	2BF4
MATRIX3 SEND		2BF6	2BFA
MATRIX4 SEND		2BFC	2C00
MATRIX5 SEND		2C02	2C06
MATRIX6 SEND		2C08	2C0C
MATRIX7 SEND		2C0E	2C12
MATRIX8 SEND		2C14	2C18
ON	MONO(C)	2C2A	2C2E
Input to Mix1-8, Matrix5-8 ON	MIX1 SEND	2C30	2C67
	MIX2 SEND	2C70	2CA7
	MIX3 SEND	2CB0	2CE7
	MIX4 SEND	2CF0	2D27
	MIX5 SEND	2D30	2D67
	MIX6 SEND	2D70	2DA7
	MIX7 SEND	2DB0	2DE7
	MIX8 SEND	2DF0	2E27
	INPUT TO MATRIX5	2E30	2E67
	INPUT TO MATRIX6	2E70	2EA7
	INPUT TO MATRIX7	2EB0	2EE7
	INPUT TO MATRIX8	2EF0	2F27
	MONO(C) to Matrix ON	MATRIX SEND	2F30
MIX9-16 to STE-REO ON	MIX TO ST	2F36	2F3D
INSERT	MONO(C)	2F46	2F4A
Input to MIX1-8, MATRIX5-8 PRE/POST	MIX1 SEND	2F4C	2F83
	MIX2 SEND	2F8C	2FC3
	MIX3 SEND	2FCC	3003
	MIX4 SEND	300C	3043
	MIX5 SEND	304C	3083
	MIX6 SEND	308C	30C3
	MIX7 SEND	30CC	3103
	MIX8 SEND	310C	3143
	INPUT TO MATRIX5	314C	3183
	INPUT TO MATRIX6	318C	31C3
	INPUT TO MATRIX7	31CC	3203
	INPUT TO MATRIX8	320C	3243
	MONO(C) EQ	ON	325E
LOW Q		3264	3268
LOW FREQ		326A	326E
LOW GAIN		3270	3274
LOW MID Q		3276	327A
LOW MID FREQ		327C	3280
LOW MID GAIN		3282	3286
HIGH MID Q		3288	328C
HIGH MID FREQ		328E	3292
HIGH MID GAIN		3294	3298
HIGH Q		329A	329E
HIGH FREQ		32A0	32A4
HIGH GAIN		32A6	32AA
HPF ON		32AC	32B0
LPF ON		32B2	32B6
INPUT EQ		LOW TYPE	3440
INPUT EQ	HIGH TYPE	3480	34B7
MIX, MATRIX, STE-REO LRC EQ	LOW TYPE	34C0	34E2
	HIGH TYPE	34E4	3506

Parameter		From (HEX)	To (HEX)
INPUT HPF	FREQ	3640	3677
MONO(C) DYNAMICS1	ON	3680	3684
	ATTACK	3686	368A
	THRESHOLD	368C	3690
	RELEASE	3692	3696
	RATIO	3698	369C
	GAIN	369E	36A2
	KNEE/WIDTH	36A4	36A8
INPUT to MIX1-8, Matrix5-8 PAN	MIX1-2	36AA	36E1
	MIX3-4	36EA	3721
	MIX5-6	372A	3761
	MIX7-8	376A	37A1
	INPUT TO MATRIX5, 6	37AA	37E1
MONO(C) to Matrix1-8 PAN	MATRIX1,2	382A	382E
	MATRIX3, 4	3830	3834
	MATRIX5, 6	3836	383A
MIX9-16 to STEREO ON	MIX TO ST	3842	3849
RACK4-6 (GEQ)	ON	3852	3857
	GAIN1	3858	385D
	GAIN2	385E	3863
	GAIN3	3864	3869
	GAIN4	386A	386F
	GAIN5	3870	3875
	GAIN6	3876	387B
	GAIN7	387C	3881
	GAIN8	3882	3887
	GAIN9	3888	388D
	GAIN10	388E	3893
	GAIN11	3894	3899
	GAIN12	389A	389F
	GAIN13	38A0	38A5
	GAIN14	38A6	38AB
	GAIN15	38AC	38B1
	GAIN16	38B2	38B7
	GAIN17	38B8	38BD
	GAIN18	38BE	38C3
	GAIN19	38C4	38C9
	GAIN20	38CA	38CF
	GAIN21	38D0	38D5
	GAIN22	38D6	38DB
	GAIN23	38DC	38E1
	GAIN24	38E2	38E7
	GAIN25	38E8	38ED
	GAIN26	38EE	38F3
	GAIN27	38F4	38F9
	GAIN28	38FA	38FF
	GAIN29	3900	3905
	GAIN30	3906	390B
GAIN31	390C	3911	
LCR IN, MIX	ON	3912	3961
	CSR	396A	39B9
DIRECT OUT	ON	39C2	39F9
INPUT TO STEREO	ON	3A02	3A39
DCA	ON	3A42	3A49
	FADER	3A4E	3A55
MUTE MASTER	ON	3A5A	3A61
RECALL SAFE	ON	3A66	3AEA
HA	GAIN1	3B06	3B15
	GAIN2	3B16	3B25
	GAIN3	3B26	3B35
	GAIN4	3B36	3B45
	GAIN5	3B46	3B55
	GAIN6	3B56	3B65
	GAIN7	3B66	3B75
	GAIN8	3B76	3B85

Parameter		From (HEX)	To (HEX)
HA	+48v 1	3B86	3B95
	+48v 2	3B96	3BA5
	+48v 3	3BA6	3BB5
	+48v 4	3BB6	3BC5
	+48v 5	3BC6	3BD5
	+48v 6	3BD6	3BE5
	+48v 7	3BE6	3BF5
	+48v 8	3BF6	3C05
	HPF1	3C06	3C15
	HPF2	3C16	3C25
	HPF3	3C26	3C35
	HPF4	3C36	3C45
	HPF5	3C46	3C55
	HPF6	3C56	3C65
	HPF7	3C66	3C75
	HPF8	3C76	3C85
INPUT TO MONO	ON	3C86	3CBD
MIX TO MONO	ON	3CC6	3CD5
SLOT OUT DELAY	ON	3CD6	3D05
	TIME HIGH	3D06	3D35
	TIME LOW	3D36	3D65
OMNI OUT DELAY	ON	3D66	3D75
	TIME HIGH	3D76	3D85
	TIME LOW	3D86	3D95
DIGITAL OUT DELAY	ON	3D96	3D97
	TIME HIGH	3D98	3D99
	TIME LOW	3D9A	3D9B
INPUT DYNAMICS1	RATIO	3D9C	3DD3
	KNEE/WIDTH	3DD4	3E0B
	GAIN	3E0C	3E43
INPUT DYNAMICS2	HIGH ONLY/FULL	3E44	3E7B
	FILTER FREQ	3E7C	3EB3
RACK7-8 (GEQ)	ON	3EB4	3EB7
	GAIN1	3EB8	3EBB
	GAIN2	3EBC	3EBF
	GAIN3	3EC0	3EC3
	GAIN4	3EC4	3EC7
	GAIN5	3EC8	3ECB
	GAIN6	3ECC	3ECF
	GAIN7	3ED0	3ED3
	GAIN8	3ED4	3ED7
	GAIN9	3ED8	3EDB
	GAIN10	3EDC	3EDF
	GAIN11	3EE0	3EE3
	GAIN12	3EE4	3EE7
	GAIN13	3EE8	3EEB
	GAIN14	3EEC	3EEF
	GAIN15	3EF0	3EF3
	GAIN16	3EF4	3EF7
	GAIN17	3EF8	3EFB
	GAIN18	3EFC	3EFF
	GAIN19	3F00	3F03
	GAIN20	3F04	3F07
	GAIN21	3F08	3F0B
	GAIN22	3F0C	3F0F
	GAIN23	3F10	3F13
	GAIN24	3F14	3F17
	GAIN25	3F18	3F1B
	GAIN26	3F1C	3F1F
	GAIN27	3F20	3F23
	GAIN28	3F24	3F27
	GAIN29	3F28	3F2B
	GAIN30	3F2C	3F2F
GAIN31	3F30	3F33	
EQ	ATT	3F34	3F4E

## Anwendbarkeit der Bedienung der Mischparameter

Diese Tabelle zeigt an, welche Einstellungen das Verhalten welcher Ein- und Ausgangsparameter beeinflussen.

Sie zeigt ebenfalls an, ob sie stereo verkoppelbar sind, und ob sie für die Einstellungen für RECALL SAFE, GLOBAL PASTE und USER LEVEL sowie die Kanal-Library relevant sind.

### ■ Eingangskanäle

Parameter		Stereo *1	CHANNEL LINK	RECALL SAFE		GLOBAL PASTE		USER LEVEL	Kanal-Library (Kanalbibliothek)
				ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl	ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl		
HA	Gain	O	INPUT HA	O	INPUT HA	O	INPUT HA	INPUT HA	O
	+48V			O	INPUT HA	O	INPUT HA	INPUT HA	O
	Phase			O	INPUT HA	O	INPUT HA	INPUT HA	O
Name, Symbol					INPUT NAME		INPUT NAME	INPUT NAME	O
Input Patch (Eingangszuordnungen)				O	INPUT PATCH *8		INPUT PORT PATCH	INPUT PATCH	
Einfüg (Einfügen)	Ausgangs-Routing (Patch)			O	INPUT INSERT PATCH *8		OUTPUT PORT PATCH	INPUT PATCH	
	Eingangs-Routing (Patch)			O	INPUT INSERT PATCH *8		INPUT PORT PATCH	INPUT PATCH	
	+48 V, Gain			O	INPUT INSERT PATCH	O	*5	INPUT PROCESSING	
	Ein			O	INPUT INSERT	O	*5	INPUT PROCESSING	O
	Punkt			O	INPUT INSERT	O	*5	INPUT PROCESSING	O
Direct Out	Ausgangs-Routing (Patch)			O	INPUT DIRECT OUT *8		OUTPUT PORT PATCH	INPUT PATCH	
	Ein, Pegel			O	INPUT DIRECT OUT	O	*5	INPUT PROCESSING	O
	Punkt			O	INPUT DIRECT OUT	O	*5	INPUT PROCESSING	O
Att	O	ATT	O	INPUT ATT	O	INPUT ATT	INPUT PROCESSING	O	
HPF	O	INPUT EQ	O	INPUT EQ	O	INPUT EQ	INPUT PROCESSING	O	
EQ	O	INPUT EQ	O	INPUT EQ	O	INPUT EQ	INPUT PROCESSING	O	
Dynamik 1	Key-Eingangsquelle			O	INPUT DYNA1	O	INPUT DYNA1	INPUT PROCESSING	
	Key-Eingangsfilter	O	INPUT DYNAMICS1	O	INPUT DYNA1	O	INPUT DYNA1	INPUT PROCESSING	O
	Sonstiges	O	INPUT DYNAMICS1	O	INPUT DYNA1	O	INPUT DYNA1	INPUT PROCESSING	O
Dynamik 2	Key-Eingangsquelle			O	INPUT DYNA2	O	INPUT DYNA2	INPUT PROCESSING	
	Sonstiges	O	INPUT DYNAMICS2	O	INPUT DYNA2	O	INPUT DYNA2	INPUT PROCESSING	O
Zum Mix	Ein	O	INPUT MIX ON *2	O	INPUT MIX ON *7	O	INPUT MIX ON *7	INPUT FADER/ON *4	O
	Pegel	O	INPUT MIX SEND *2	O	INPUT MIX SEND *7	O	INPUT MIX SEND *7	INPUT FADER/ON *4	O
	Pan/Balance	O		O	INPUT MIX SEND *7	O	INPUT MIX SEND *7	INPUT FADER/ON *4	O
	Pre/Post	O	INPUT MIX SEND *2	O	INPUT MIX SEND *7	O	INPUT MIX SEND *7	INPUT PROCESSING *4	O
Zur Matrix	Ein	O	INPUT MATRIX ON *3	O	INPUT MATRIX ON *7	O	INPUT MATRIX ON *7	INPUT FADER/ON *4	O
	Pegel	O	INPUT MATRIX SEND *3	O	INPUT MATRIX SEND *7	O	INPUT MATRIX SEND *7	INPUT FADER/ON *4	O
	Pan/Balance	O		O	INPUT MATRIX SEND *7	O	INPUT MATRIX SEND *7	INPUT FADER/ON *4	O
	Pre/Post	O	INPUT MATRIX SEND *3	O	INPUT MATRIX SEND *7	O	INPUT MATRIX SEND *7	INPUT PROCESSING *4	O
Zu Stereo/ Mono	O		O	*5	O	*5	INPUT PROCESSING	O	
Pan/Balance	O		O	*5	O	*5	INPUT FADER/ON	O	
LCR	Ein	O		O	*5	O	*5	INPUT PROCESSING	O
	CSR	O		O	*5	O	*5	INPUT PROCESSING	O
Ein	O	INPUT ON	O	INPUT ON	O	INPUT ON	INPUT FADER/ON	O	
Schieberegler (Fader)	O	INPUT FADER	O	INPUT FADER	O	INPUT FADER	INPUT FADER/ON	O	
Mute Assign (Stummschaltungszuweisung)	O		O	*5	O	*5	MUTE GROUP ASSIGN	O	
DCA Assign (DCA Zuweisung)	O		O	*5	O	*5	DCA GROUP ASSIGN	O	
Cue	O								
Key In Cue									
Mute Safe	O								
Recall Safe	O								
Fade-Zeit, Ein	O *6					O *6 *5	STORE	O *6	

\*1 Diese Parameter können zwischen L und R der ST-IN-Kanäle 1–4 verkoppelt werden.

\*2 Gilt für Parameter, bei denen sowohl die einzelnen Send-Parametereinstellungen der MIX-Kanäle 1–16 sowie der Eintrag in der Tabelle eingeschaltet sind.

\*3 Gilt für Parameter, bei denen sowohl die einzelnen Send-Parametereinstellungen der MATRIX-Kanäle 1–8 sowie der Eintrag in der Tabelle eingeschaltet sind.

\*4 Diese Parameter sind verfügbar, wenn „FADER/ON“ oder „PROCESSING“ für den Send-Quellkanal auf ON eingestellt sind. Zu dieser Zeit muss „WITH SEND“ beim Send-Zielkanal ebenfalls eingeschaltet sein (ON).

\*5 Anwendbar auf Parameter, die nur dann arbeiten, wenn ALL ausgewählt ist.

\*6 Anwendbar nur auf Ein/Aus.

\*7 Gültig, falls eingestellt für entweder den Send-Quellkanal oder den Send-Zielkanal.

\*8 Auch anwendbar, wenn INPUT PATCH bei GLOBAL RECALL SAFE eingeschaltet ist (ON).

## MIX-Kanäle

Parameter	Für Stereopaar verkoppelt	RECALL SAFE		GLOBAL PASTE		USER LEVEL	Kanal-Library (Kanalbibliothek)
		ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl	ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl		
Name, Symbol			OUTPUT NAME		OUTPUT NAME	OUTPUT NAME	O
Ausgangs-Routings (Patch)		O	MIX OUTPUT PATCH *9		OUTPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
Insert-	Out-Routing		MIX INSERT PATCH *9		OUTPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
	Eingangs-Routing (Patch)		MIX INSERT PATCH *9		INPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
	+48 V, Gain		MIX INSERT PATCH	O	*5	MIX PROCESSING	
	Ein	O	MIX INSERT	O	*5	MIX PROCESSING	O
	Punkt	O	MIX INSERT	O	*5	MIX PROCESSING	O
Att	O	O	MIX ATT	O	OUTPUT ATT	MIX PROCESSING	O
EQ	O	O	MIX EQ	O	OUTPUT EQ	MIX PROCESSING	O
Dynamik 1	Key-Eingangsquelle		MIX DYNA1	O	OUTPUT DYNA1	MIX PROCESSING	
	Sonstiges	O	MIX DYNA1	O	OUTPUT DYNA1	MIX PROCESSING	O
Zur Matrix	Ein	O	MIX zur MATRIX ON *7	O	zur MATRIX ON *7	MIX FADER/ON *4	O
	Pegel	O *10	MIX zum MATRIX SEND *7	O	zum MATRIX SEND *7	MIX FADER/ON *4	O
	Pan/Balance	O	MIX zum MATRIX SEND *7	O	zum MATRIX SEND *7	MIX FADER/ON *4	O
	Pre/Post	O	MIX zum MATRIX SEND *7	O	zum MATRIX SEND *7	MIX PROCESSING *4	O
Zu Stereo/ Mono	O	O	*5	O	*5	MIX PROCESSING	O
Pan/Balance	O	O	*5	O	*5	MIX FADER/ON	O
LCR	Ein	O	*5	O	*5	MIX PROCESSING	O
	CSR	O	*5	O	*5	MIX PROCESSING	O
Ein	O	O	MIX ON	O	OUTPUT ON	MIX FADER/ON	O
Schieberegler (Fader)	O	O	MIX FADER	O	OUTPUT FADER	MIX FADER/ON	O
Vom Eingang	Ein		WITH MIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MIX SEND *4	
	Pegel		WITH MIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MIX SEND *4	
	Pan		WITH MIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MIX SEND *4	
	Pre/Post		WITH MIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MIX SEND *4	
Mute Assign (Stummschaltungszuweisung)	O	O	*5	O	*5	MUTE ASSIGN	O
Cue	O						
Mute Safe	O						
Recall Safe	O						
Fade-Zeit, Ein	O *6			O *6	*5	STORE	O *6

\*4 Diese Parameter sind verfügbar, wenn „FADER/ON“ oder „PROCESSING“ für den Send-Quellkanal auf ON eingestellt sind. Zu dieser Zeit muss „WITH SEND“ beim Send-Zielkanal ebenfalls eingeschaltet sein (ON).

\*5 Anwendbar auf Parameter, die nur dann arbeiten, wenn ALL ausgewählt ist.

\*6 Anwendbar nur auf Ein/Aus.

\*7 Gültig, falls eingestellt für entweder den Send-Quellkanal oder den Send-Zielkanal.

\*9 Auch anwendbar, wenn OUTPUT PATCH bei GLOBAL RECALL SAFE eingeschaltet ist (ON).

\*10 Verkoppelt, wenn der Send-Zielkanal stereo ist.

## MATRIX-Kanäle

Parameter	Für Stereopaar verkoppelt	RECALL SAFE		GLOBAL PASTE		USER LEVEL	Kanal-Library (Kanalbibliothek)
		ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl	ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl		
Name, Symbol			OUTPUT NAME		OUTPUT NAME	OUTPUT NAME	O
Ausgangs-Routings (Patch)		O	MATRIX OUTPUT PATCH *9		OUTPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
Insert-	Out-Routing		MATRIX INSERT PATCH *9		OUTPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
	Eingangs-Routing (Patch)		MATRIX INSERT PATCH *9		INPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
	+48 V, Gain		MATRIX INSERT PATCH	O	*5	MATRIX PROCESSING	
	Ein	O	MATRIX INSERT	O	*5	MATRIX PROCESSING	O
	Punkt	O	MATRIX INSERT	O	*5	MATRIX PROCESSING	O
Att	O	O	MATRIX ATT	O	OUTPUT ATT	MATRIX PROCESSING	O
EQ	O	O	MATRIX EQ	O	OUTPUT EQ	MATRIX PROCESSING	O
Dynamik 1	Key-Eingangsquelle		MATRIX DYNA1	O	OUTPUT DYNA1	MATRIX PROCESSING	
	Sonstiges	O	MATRIX DYNA1	O	OUTPUT DYNA1	MATRIX PROCESSING	O
Balance	O	O	*5	O	*5	MATRIX FADER/ON	O
Ein	O	O	MATRIX ON	O	OUTPUT ON	MATRIX FADER/ON	O
Schieberegler (Fader)	O	O	MATRIX FADER	O	OUTPUT FADER	MATRIX FADER/ON	O
Vom Eingang Vom Mix Von Stereo/Mono	Ein		WITH MATRIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND *4	
	Pegel		WITH MATRIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND *4	
	Pan		WITH MATRIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND *4	
	Pre/Post		WITH MATRIX SEND		WITH SEND FROM SOURCE CHs	WITH MATRIX SEND *4	
Mute Assign (Stummschaltungszuweisung)	O	O	*5	O	*5	MUTE ASSIGN	O
Cue	O						
Mute Safe	O						
Recall Safe	O						
Fade-Zeit, Ein	O *6			O *6	*5	STORE	O *6

\*4 Diese Parameter sind verfügbar, wenn „FADER/ON“ oder „PROCESSING“ für den Send-Quellkanal auf ON eingestellt sind. Zu dieser Zeit muss „WITH SEND“ beim Send-Zielkanal ebenfalls eingeschaltet sein (ON).

\*5 Anwendbar auf Parameter, die nur dann arbeiten, wenn ALL ausgewählt ist.

\*6 Anwendbar nur auf Ein/Aus

\*9 Auch anwendbar, wenn OUTPUT PATCH bei GLOBAL RECALL SAFE eingeschaltet ist (ON).

**STEREO-, MONO-Kanäle**

Parameter	STEREO-CH-Verkopplung	RECALL SAFE		GLOBAL PASTE		USER LEVEL	Kanal-Library (Kanalbibliothek)
		ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl	ALL	Schaltfläche zur Parameterauswahl		
Name, Symbol			OUTPUT NAME		OUTPUT NAME	OUTPUT NAME	O
Ausgangs-Routings (Patch)		O	STEREO, MONO OUTPUT PATCH *9		OUTPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
Insert-	Out-Routing		STEREO, MONO INSERT PATCH *9		OUTPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
	Eingangsrouting (Patch)		STEREO, MONO INSERT PATCH *9		INPUT PORT PATCH	OUTPUT PATCH	
	+48 V, Gain	O	STEREO, MONO INSERT PATCH	O	*5	STEREO, MONO PROCESSING	
	Ein	O	STEREO, MONO INSERT	O	*5	STEREO, MONO PROCESSING	O
	Punkt	O	STEREO, MONO INSERT	O	*5	STEREO, MONO PROCESSING	O
Att		O	STEREO, MONO ATT	O	OUTPUT ATT	STEREO, MONO PROCESSING	O
EQ		O	STEREO, MONO EQ	O	OUTPUT EQ	STEREO, MONO PROCESSING	O
Dynamik 1	Key-Eingangsquelle		STEREO, MONO DYNA1	O	OUTPUT DYNA1	STEREO, MONO PROCESSING	
	Sonstiges	O	STEREO, MONO DYNA1	O	OUTPUT DYNA1	STEREO, MONO PROCESSING	O
Zur Matrix	Ein	O	STEREO, MONO zur MATRIX ON *7	O	zur MATRIX ON *7	STEREO, MONO FADER/ON *4	O
	Pegel	O *10	STEREO, MONO zum MATRIX SEND *7	O	zum MATRIX SEND *7	STEREO, MONO FADER/ON *4	O
	Pan/Balance	O	STEREO, MONO zum MATRIX SEND *7	O	zum MATRIX SEND *7	STEREO, MONO FADER/ON *4	O
	Pre/Post	O	STEREO, MONO zum MATRIX SEND *7	O	zum MATRIX SEND *7	STEREO, MONO PROCESSING *4	O
Balance		O	*5	O	*5	STEREO, MONO FADER/ON	O
Ein		O	STEREO, MONO ON	O	OUTPUT ON	STEREO, MONO FADER/ON	O
Schieberegler (Fader)		O	STEREO, MONO FADER	O	OUTPUT FADER	STEREO, MONO FADER/ON	O
Mute Assign (Stummschaltungszuweisung)		O	*5	O	*5	MUTE ASSIGN	O
Cue		O					
Mute Safe		O					
Recall Safe		O					
Fade-Zeit, Ein		O *6		O *6	*5	STORE	O *6

- \*4 Diese Parameter sind verfügbar, wenn „FADER/ON“ oder „PROCESSING“ für den Send-Quellkanal auf ON eingestellt sind. Zu dieser Zeit muss „WITH SEND“ beim Send-Zielkanal ebenfalls eingeschaltet sein (ON).
- \*5 Anwendbar auf Parameter, die nur dann arbeiten, wenn ALL ausgewählt ist.
- \*6 Anwendbar nur auf Ein/Aus.
- \*7 Gültig, falls eingestellt für entweder den Send-Quellkanal oder den Send-Zielkanal.
- \*9 Auch anwendbar, wenn OUTPUT PATCH bei GLOBAL RECALL SAFE eingeschaltet ist (ON).
- \*10 Verkopgelt, wenn der Send-Zielkanal stereo ist.

**DCA**

Parameter	RECALL SAFE	GLOBAL PASTE	USER LEVEL
Name, Symbol	DCA ALL		DCA MASTER ON
Ein	DCA LEVEL/ON		DCA MASTER ON
Schieberegler (Fader)	DCA LEVEL/ON		DCA MASTER ON
Fade-Zeit, Ein			STORE

## Funktionen, die benutzerdefinierten Tasten zugewiesen werden können

FUNCTION	PARAMETER 1	PARAMETER 2	Erklärung	
NO ASSIGN	—	—	Keine Zuweisung	
SCENE	INC RECALL	—	Ruft die Szene mit der nächsten vorhandenen Nummer auf.	
	DEC RECALL	—	Ruft die Szene mit der vorherigen vorhandenen Nummer auf.	
	DIRECT RECALL	SCENE #000–#300	Ruft direkt die Szene mit der angegebenen Nummer auf.	
	RECALL UNDO	—	Führt RECALL UNDO (Abruf rückgängig) aus.	
	STORE UNDO	—	Führt STORE UNDO (Speichern rückgängig) aus.	
TALKBACK	TALKBACK ON	LATCH	Schaltet TALKBACK ein/aus.	
		UNLATCH	Schaltet TALKBACK ein, solange die Taste gedrückt ist.	
	SELECTED CH ASSIGN	—	Während Sie diese Taste gedrückt halten, schalten Sie durch Drücken der SEL-Taste eines OUTPUT-Kanals die Zuweisung ein/aus. Die während des Gedrückthalts dieser Taste getroffene Zuordnung wird gespeichert. Durch erneutes Drücken der Taste wird die gespeicherte Einstellung abgerufen. Es können unter mehreren Tasten Einstellungen gespeichert werden, um ein schnelles Umschalten der Einstellungen zu erlauben.	
OSCILLATOR	OSCILLATOR ON	—	Schaltet den OSC ein/aus.	
	SELECTED CH ASSIGN	—	Während Sie diese Taste gedrückt halten, schalten Sie durch Drücken der SEL-Taste eines OUTPUT-Kanals die Zuweisung ein/aus. Dabei gibt die [SEL]-LED den Ein/Aus-Zustand an: LED leuchtet auf = Zuweisung aktiv, oder LED ist ausgeschaltet = Zuweisung deaktiviert.	
CUE CLEAR	—	—	Löscht alle CUE-Einstellungen gleichzeitig.	
MONITOR	MONITOR ON	—	Schaltet MONITOR ein/aus.	
	SELECTED CH ASSIGN	—	Während Sie diese Taste gedrückt halten, schalten Sie durch Drücken der SEL-Taste eines MIX- oder MATRIX-Kanals die Zuweisung ein/aus. Die während des Gedrückthalts dieser Taste getroffene Zuordnung wird gespeichert. Durch erneutes Drücken der Taste wird die gespeicherte Einstellung abgerufen. Es können unter mehreren Tasten Einstellungen gespeichert werden, um ein schnelles Umschalten der Einstellungen zu erlauben.	
	SOURCE SELECT	(M7CL-32/48) STEREO L/R, MONO(C), LCR, STIN1–4, DEFINE	—	Legt das ausgewählte Signal für den Monitor fest.
		(M7CL-48ES) STEREO L/R, MONO(C), LCR, OMNI1–8, DEFINE		
	DIMMER ON	—	Schaltet die Monitor-Dimmer-Funktion ein/aus.	
MONO MONITOR	—	Schaltet MONO MONITOR ein/aus.		
EFFECT BYPASS	RACK 5–8	—	Umgeht den angegebenen Effekt.	
TAP TEMPO	CURRENT PAGE	—	Die Tap-Tempo-Funktion wird im angezeigten Bildschirm verwendet	
	RACK 5–8	—	Die Tap-Tempo-Funktion wird für den angegebenen Effekt verwendet.	
MUTE MASTER	MUTE GROUP 1–8	—	Schaltet MUTE GROUP MASTER ein/aus.	
METER	PEAK HOLD ON	—	Schaltet die PEAK-HOLD-Funktion der Pegelanzeige ein/aus.	
BRIGHTNESS	BANK CHANGE	—	Wechselt zwischen den in A und B gespeicherten Helligkeitseinstellungen.	
PAGE CHANGE	PAGE BOOKMARK	—	Speichert den derzeit ausgewählten Bildschirm (indem Sie die Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten) oder zeigt den zuletzt gespeicherten Bildschirm an (indem Sie die Taste drücken und in weniger als zwei Sekunden wieder loslassen). Es können auch Einblendfenster gespeichert werden. Bei einem Rack wird auch die entsprechende Rack-Nummer gespeichert.	
	CLOSE POPUP	—	Schließt das angezeigte Einblendfenster.	
CH SELECT	INC, DEC	—	Wählt den nächstniedrigeren Kanal aus.	
SEND ENCODER	TO MIX/TO MATRIX	—	Schaltet bei Auswahl von INPUT oder ST IN die Funktion der Send-Encoder des Selected-Channel-Bereichs von TO MIX zu TO MATRIX.	



FUNCTION	PARAMETER 1	PARAMETER 2	Erklärung
SET BY SEL	SET [+48V]	—	Halten Sie diese Taste gedrückt, und drücken Sie SEL, um sie ein- oder auszuschalten. Dabei gibt die [SEL]-LED den Ein/Aus-Zustand an: LED leuchtet auf = ein, oder LED ist ausgeschaltet = aus.
	SET [Ø]	—	
	SET [INSERT ON]	—	
	SET [DIRECT OUT ON]	—	
	SET [PRE SEND]	—	
	SET [TO STEREO]	—	
	SET [TO MONO]	—	
	SET [TO LCR]	—	
SET DEFAULT VALUE	—	—	Halten Sie diese Taste gedrückt, und drücken Sie einen Encoder des Selected-Channel- oder Centralogic-Bereichs, um ihn auf den Standardwert zurückzusetzen.
SET NOMINAL LEVEL	—	—	Halten Sie diese Taste gedrückt, und drücken Sie eine [SEL]-Taste, um den Fader des entsprechenden Kanals auf den Nominalpegel einzustellen.
SENDS ON FADER	MIX1–8	—	Schaltet die Funktion MIX ON FADER für den ausgewählten MIX-Kanal ein und aus.
	MATRIX1–8	—	Schaltet die Funktion MATRIX ON FADER für den ausgewählten MATRIX-Kanal ein und aus.
	MIX ON FADER	—	Schaltet die Funktion MIX ON FADER ein und aus.
	MATRIX ON FADER	—	Schaltet die Funktion MATRIX ON FADER ein und aus.
	SENDS ON FADER	—	Schaltet die Funktion SENDS ON FADER ein und aus.
M7CL EDITOR CONTROL	MASTER	—	Öffnet den Bildschirm M7CL EDITOR.
	OVERVIEW	CH1–16, 17–32, 33–48, ST IN, MIX, MATRIX, ST/MONO, DCA	
	SELECTED CHANNEL	—	
	LIBRARY	DYNAMICS LIBRARY, INPUT EQ LIBRARY, OUTPUT EQ LIBRARY, EFFECT LIBRARY, GEQ LIBRARY, INPUT CH LIBRARY, OUTPUT CH LIBRARY	
	PATCH EDITOR	INPUT PATCH, OUTPUT PATCH, INPUT INSERT PATCH, OUTPUT INSERT PATCH, DIRECT OUT PATCH, PATCH LIST	
	RACK EDITOR	RACK, RACK1–8	
	METER	INPUT METER, OUTPUT METER	
	GROUP/LINK	DCA GROUP, MUTE GROUP, CHANNEL LINK	
	SCENE	SCENE MEMORY, RECALL SAFE, FADE TIME	
	SENDS ON FADER	—	
HELP	—	—	Öffnet und schließt das HELP-Einblendfenster. Durch Bedienung der Bedienelemente auf dem Bedienfeld (ausgenommen der Fader), oder der Bedienelemente im Display während des Gedrückhaltens dieser Taste werden die zugehörigen Informationen angezeigt.
MONITOR ON MASTER (FADER ASSIGN MODE)	STEREO MASTER	LATCH	Die Taste schaltet um, ob der STEREO-MASTER-Fader zur Einstellung des Monitorpegels verwendet wird oder nicht.
		UNLATCH	Der STEREO-MASTER-Fader wird verwendet, um bei gedrückt gehaltener Taste den Monitorpegel einzustellen.
	MONO MASTER	LATCH	Die Taste schaltet um, ob der MONO-MASTER-Fader zur Einstellung des Monitorpegels verwendet wird oder nicht.
		UNLATCH	Der MONO-MASTER-Fader wird verwendet, um bei gedrückt gehaltener Taste den Monitorpegel einzustellen.
HOME	SELECTED CH VIEW	—	Zeigt den SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm an.
	OVERVIEW	—	Zeigt den OVERVIEW-Bildschirm an.
	MOMENTARY	—	Mit jedem Druck auf die Taste erscheinen abwechselnd der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm und der OVERVIEW-Bildschirm.
ALTERNATE FUNCTION	LATCH	—	ALTERNATE FUNCTION mit jedem Druck ein-/ausschalten.
	UNLATCH	—	ALTERNATE FUNCTION nur während des Festhaltens aktivieren.

# MIDI-Datenformat

In diesem Abschnitt wird das Datenformat beschrieben, das das M7CL interpretieren, senden und empfangen kann.

## 1 CHANNEL MESSAGE

### 1.1 NOTE OFF (8n)

#### Reception

These messages are echoed to MIDI OUT if [OTHER ECHO] is ON. They are received if [Rx CH] matches, and used to control effects.

STATUS	1000nnnn	8n	Note off message
DATA	0nnnnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvvvv	vv	Velocity(ignored)

### 1.2 NOTE ON (9n)

#### Reception

These messages are echoed to MIDI OUT if [OTHER ECHO] is ON. They are received if [Rx CH] matches, and used to control effects.

STATUS	1001nnnn	9n	Note on message
DATA	0nnnnnnnn	nn	Note number
	0vvvvvvvv	vv	Velocity (1-127:on, 0:off)

### 1.3 CONTROL CHANGE (Bn)

Two types of control change can be transmitted and received; [NRPN] (Non-Registered Parameter Numbers) and freely-assigned [TABLE] (1CH x 110) messages. Select either [TABLE] or [NRPN].

#### Reception

These messages are echoed to MIDI OUT if [Control Change ECHO] is ON. If [TABLE] is selected, these messages are received when [Control Change Rx] is ON and [Rx CH] matches, and will control parameters according to the settings of the [Control assign table]. For the parameters that can be assigned, refer to "Parameter, die Controllern zugewiesen werden können" on page 270. If [NRPN] is selected, these messages are received when [Control Change Rx] is ON and the [Rx CH] matches; the four messages NRPN control number (62h, 63h) and DATA ENTRY control number (06h, 26h) are used to control the specified parameter.

#### Transmission

If [TABLE] is selected, and if [Control Change Tx] is ON when you operate a parameter that is assigned in the [Control assign table], these messages will be transmitted on the [Tx CH] channel. For the parameters that can be assigned, refer to "Parameter, die Controllern zugewiesen werden können" on page 270. If [NRPN] is selected, and if [Control Change Tx] is ON when you operate a specified parameter, the four messages NRPN control number (62h, 63h) and DATA ENTRY control number (06h, 26h) are transmitted on the [Tx CH] channel. For the parameters that can be assigned, refer to "Parameter, die Controllern zugewiesen werden können" on page 270. Control Change messages are not used for transmission to M7CL Editor because there is no guarantee that the contents of the assignment tables will match. (Parameter Change messages are always used.)

Control Change numbers 0 and 32 are for selecting banks.

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA		00	Control number (00)
	0vvvvvvvv	vv	Control Value (0-127)
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA		20	Control number (32)
	0vvvvvvvv	vv	Control Value (0-127)

#### If [TABLE] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	0nnnnnnnn	nn	Control number (1-5, 7-31, 33-37, 38-95, 102-119) *
	0vvvvvvvv	vv	Control Value (0-127)

\* Numbers 0, 32, and 96-101 cannot be used.

\* Control number 6, 38 can be used.

#### Equation for converting a Control Value to parameter data

```
paramSteps = paramMax - paramMin + 1;
add        = paramWidth / paramSteps;
mod        = paramWidth - add * paramSteps;
curValue   = paramSteps * add + mod / 2;
```

#### (1) If the assigned parameter has fewer than 128 steps

paramWidth = 128; rxValue = Control value;

#### (2) If the assigned parameter has 128 or more but less than 16,384 steps

paramWidth = 16384;

(2-1) When High and Low data is received  
 $rxValue = Control\ value(High) * 128 + Control\ value(Low);$

(2-2) When only Low data is received  
 $rxValue = (curValue \& 16256) + Control\ value(Low);$

(2-3) When only High data is received  
 $rxValue = Control\ value(High) * 128 + (curValue \& 127);$

#### (3) If the assigned parameter has 16,384 or more but less than 2,097,152 steps

paramWidth = 2097152;

(3-1) When High, Middle, and Low data is received  
 $rxValue = Control\ value(High) * 16384 + Control\ value(Middle) * 128 + Control\ value(Low);$

(3-2) When only Low data is received  
 $rxValue = (curValue \& 2097024) + Control\ value(Low);$

(3-3) When only Middle data is received  
 $rxValue = (curValue \& 2080895) + Control\ value(Middle) * 128;$

(3-4) When only High data is received  
 $rxValue = (curValue \& 16383) + Control\ value(High) * 16384;$

(3-5) When only Middle and Low data is received  
 $rxValue = (curValue \& 2080768) + Control\ value(Middle) * 128 + Control\ value(Low);$

(3-6) When only High and Low data is received  
 $rxValue = (curValue \& 16256) + Control\ value(High) * 16384 + Control\ value(Low);$

(3-7) When only High and Middle data is received  
 $rxValue = (curValue \& 127) + Control\ value(High) * 16384 + Control\ value(Middle) * 128;$

if ( rxValue > paramWidth)  
 $rxValue = paramWidth;$   
 $param = ( rxValue - mod / 2 ) / add;$

#### If [NRPN] is selected

STATUS	1011nnnn	Bn	Control change
DATA	01100010	62	NRPN LSB
	0vvvvvvvv	vv	Parameter number LSB
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *
DATA	01100011	63	NRPN MSB
	0vvvvvvvv	vv	Parameter number MSB
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *
DATA	00000110	06	Data entry MSB
	0vvvvvvvv	vv	Parameter data MSB
STATUS	1011nnnn	Bn	Control change *
DATA	00100110	26	Data entry LSB
	0vvvvvvvv	vv	Parameter data LSB

\* The STATUS byte of the second and subsequent messages need not be added during transmission. Reception must occur correctly whether or not the status byte is omitted.

## 1.4 PROGRAM CHANGE (Cn)

### Reception

If [Program Change ECHO] is ON, bank select messages will also be echoed from MIDI OUT.  
 If SINGLE CH is selected, these messages are received if [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches. However if [OMNI] is ON, these messages are received regardless of the channel. When these messages are received, scene memory and effect library are recalled according to the settings of the [Program Change Table].

### Transmission

If [Program Change TX] is ON, these messages are transmitted according to the [Program Change Table] settings when scene memory and effect library are recalled.  
 If SINGLE CH is selected, these messages are transmitted on the [Tx CH] channel.  
 If the recalled scene memory and effect library has been assigned to more than one program number, the lowest-numbered program number for each MIDI channel will be transmitted.  
 Program Change messages are not used for transmission to M7CL Editor because there is no guarantee that the contents of the assignment tables will match. (Parameter Change messages are always used.)  
 You can choose either MULTI MIDI CH or SINGLE CH.

#### If SINGLE is selected

You can choose the RX CH, OMNI CH, and TX CH.  
 You can choose whether a bank select message will be added.  
 A bank of up to 16 can be specified.

#### If MULTI is selected

The RX and TX channels will be the same.  
 The assignment table will use the settings for each MIDI channel. Bank select messages will not be added.  
 You can make settings for up to sixteen MIDI channels.

STATUS 1100nnnn Cn Program change  
 DATA 0nnnnnnn nn Program number (0-127)

## 2 SYSTEM REALTIME MESSAGE

### 2.1 TIMING CLOCK (F8)

#### Reception

This message is used to control effects. This message is transmitted twenty-four times per quarter note.  
 Echoing of this message depends on the OTHER item in the ECHO settings.

STATUS 11111000 F8 Timing clock

### 2.2 ACTIVE SENSING (FE)

#### Reception

Once this message has been received, MIDI communication will be initialized (e.g., Running Status will be cleared) if no message is received for an interval of 400 ms.  
 This message is not subject to echoing.

STATUS 11111110 FE Active sensing

### 2.3 SYSTEM RESET (FF)

#### Reception

When this message is received, MIDI communication will be initialized (e.g., Running Status will be cleared).  
 This message is not subject to echoing.

STATUS 11111111 FF System reset

## 3 System Exclusive Message

### 3.1 Bulk Dump

Command	rx/tx	function
F0 43 0n 3E BB BB 11 D0 D1 D2 ...	rx/tx	BULK DUMP DATA
EE F7 BULK DUMP DATA		
F0 43 2n 3E 11 D0 D1 D2 F7	rx	BULK DUMP REQUEST
BULK DUMP REQUEST		

The M7CL uses the following data types for a bulk dump.

Data name (D0)	Data Number (D1,2)	tx/rx	function
,M'	0-300, 512, 768	tx / rx	Szenenspeicher & Anforderung (Request)
,S'	512-517	tx / rx	Szenenspeicher & Anforderung (Request) (aktuelles Setup)
,s'	512-528	tx / rx	User-Setup-Speicher & Anforderung (Request)
,Y'	1-199, 512-	tx / rx	Dynamik-Library & Anforderung (Request)
,H'	0-199, 512-559, 560-567	tx / rx	Eingangskanalbibliothek & Anforderung (Request)
,h'	0-199, 768-783, 1024-1031, 1280-1282	tx / rx	Ausgangskanalbibliothek & Anforderung (Request)
,Q'	1-199, 512-	tx / rx	Eingangs-EQ-Bibliothek & Anforderung (Request)
,q'	1-199, 768-	tx / rx	AusgangsEQ-Bibliothek & Anforderung (Request)
,F'	1-199, 512- 527	tx / rx	GEQ-Bibliothek & Anforderung (Request)
,E'	1-199, 512- 515	tx / rx	Effekt-Library & Anforderung (Request)
,P'	512	tx / rx	Programmwechselliste & Anforderung (Request)
,C'	512	tx / rx	Controller-Tabelle & Anforderung (Request)
,M'	0-300 Szenennummer 512 Aktuelle Daten (ohne Recall Safe) 768 Aktuelle Daten (mit Recall Safe)		
,S'	512 Setup Memory 513 MischpultEinstellung 514 Ausgangs-Port 515 Monitor 516 MIDI-Einstellung 517 Library-Nummer		
,s'	512-515 Anwenderdefinierte Tasten 1-4 516-519 Anwenderdefinierte Tasten (Gast) 1-4 520-523 Anwenderdefinierte Tasten (Admin) 1-4 524 Preference 525 Anwenderdefinierte Taste 526 Anwenderdefinierte Taste Gast 527 Preference Gast 528 Preference Admin		
,Y'	1-199 Library-Nummer 512-559 Dynamik 1 Eingänge 1-48 560-567 STIN 1L-4R 768-783 MIX 1-16 1024-1031 MATRIX 1-8 1280-1282 STEREO L,R,MONO(C) 1536-1583 Dynamik 2 Eingänge 1-48 1584-1591 STIN 1L-4R		
,H'	0-199 Library-Nummer 512-559 Eingänge 1-48, 560-567 STIN 1L-4R		
,h'	0-199 Library-Nummer 768-783 MIX 1-16 1024-1031 MATRIX 1-8 1280-1282 STEREO L,R,MONO(C)		
,Q', ,q'	1-199 Library-Nummer 512-559 Eingänge 1-48, 560-567 STIN 1L-4R 768-783 MIX 1-16 1024-1031 MATRIX 1-8 1280-1282 STEREO L,R,MONO(C)		
,F'	1-199 Library-Nummer 512-527 RACK 1A-8B		
,E'	1-199 Library-Nummer 512-515 RACK 5-8		
,P', ,C'	512 Aktuelle Daten		

Data is lost when you write to the preset library.  
 The unique header (Model ID) identifies whether the device is a M7CL.  
 To calculate the check sum, add the bytes starting with the byte after BYTE COUNT (LOW) and ending with the byte before CHECK SUM, take the binary complement, and set bit 7 to 0.  
 CHECK SUM = (-sum)&0x7F

Bulk Dumps can be received at any time, and can be transmitted at any time when a Bulk Dump Request is received.  
 A Bulk Dump is transmitted on the [Rx CH] channel in response to a Bulk Dump Request.  
 In the data portion, seven words of 8-bit data are converted into eight words of 7-bit data.

**[Conversion from actual data to bulk data]**

```
d[0..6]: actual data
b[0..7]: bulk data
b[0] = 0;
for( I=0; I<7; I++){
    if( d[I]&0x80){
        b[0] |= 1<<(6-I);
    }
    b[I+1] = d[I]&0x7F;
}
```

**[Recovery from bulk data to actual data]**

```
d[0..6]: actual data
b[0..7]: bulk data
for( I=0; I<7; I++){
    b[0] <<= 1;
    d[I] = b[I+1]+(0x80&b[0]);
}
```

**3.2 PARAMETER CHANGE**

**Reception**

This message is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. This message is received if [Parameter change RX] is ON and [Rx CH] matches the Device number included in the SUB STATUS. When a parameter change is received, the specified parameter will be controlled. When a parameter request is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a parameter change with its Device Number as the [Rx CH].

**Transmission**

If [Parameter change TX] is ON, and you edit a parameter for which control change transmission has not been enabled, a parameter change will be transmitted with the [Tx CH] as its device number. In response to a parameter request, a parameter change will be transmitted with [Rx CH] as its device number.

Command	rx/tx	function
F0 43 1n 3E 11 ... F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	M7CL native parameter change
F0 43 3n 3E 11 ... F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	M7CL native parameter request

**4 PARAMETER CHANGE details**

**4.1 Current Scene, Setup, Backup, User Setup**

**4.1.1 Format (Parameter change)**

**Receive**

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on. The corresponding parameter will be changed immediately the data is received.

**Transmission**

Data will be transmitted with the [Device Number] in [Tx CH] when [Parameter change Tx] is on and the parameter is not registered on the [control change assign table].

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010001	11	M7CL
DATA Category	0ccccccc	cc	
DATA	0eeeeeee	ee	Element no.
	0eeeeeee	ee	Element no.
	0iiiiiii	ii	Index no.
	0iiiiiii	ii	Index no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

**4.1.2 Format (Parameter request)**

**Receive**

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on. The corresponding parameter will be changed via ParameterChange immediately the data is received.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010001	11	M7CL
DATA Category	0ccccccc	cc	
DATA	0eeeeeee	ee	Element no.
	0eeeeeee	ee	Element no.
	0iiiiiii	ii	Index no.
	0iiiiiii	ii	Index no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

**4.1.3 Data category**

DATA CATEGORY	NAME
0x01	00000001 Current Scene/Setup/Backup/ User Setup Data

**4.2 Function call – library store, recall –**

**4.2.1 Format (Parameter change)**

**Receive**

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on. The corresponding parameter will be changed immediately the data is received.

**Transmission**

Data will be transmitted with the [Device Number] in [Tx CH] when [Parameter change Tx] is on.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010001	11	M7CL
DATA CATEGORY	00000000	00	OTHER DATA
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	0ffffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffffff	ff	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0mmmmmmm	mh	number High
	0mmmmmmm	ml	number Low
	0ccccccc	ch	channel High
	0ccccccc	cl	channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

4.2.2 Function Name

FUNCTION NAME	
Store	„LibStr_“
Recall	„LibRcl_“
Unknown Factor Store	„LibUnStr“
Unknown Factor Recall	„LibUnRcl“
Store Undo (only Scene)	„LibStrUd“
Recall Undo (only Scene)	„LibRclUd“

4.2.3 Module Name

MODULE NAME	
Szene	„SCENE_“
Eingangskanal	„INCHNNL_“
Ausgangskanal	„OUTCHNNL“
Eingangs-EQ	„INEQ_“
Ausgangs-EQ	„OUTEQ_“
Dynamik	„DYNA_“
GEQ	„GEQ_“
Effekte	„EFFECT_“

Funktion		Nummer	Kanal *1)	tx/rx
„LibStr_“	SCENE	1- 300	*5)	tx/rx
	INPUT CH LIB	1-199	*1)	tx/rx
	OUTPUT CH LIB	1-199	*2) *3) *4)	tx/rx
	INPUT EQ LIB	41- 199	*1)	tx/rx
	OUTPUT EQ LIB	4- 199	*2) *3) *4)	tx/rx
	Dynamik-LIB	42- 199	*1) *2) *3) *4) *8)	tx/rx
	GEQ LIB	1- 199	*6)	tx/rx
	EFFECT LIB	58- 199	*7)	tx/rx
„LibUnStr“	SCENE	1- 300	0	tx
	INPUT CH LIB	1-199	0	tx
	OUTPUT CH LIB	1-199	0	tx
	INPUT EQ LIB	41- 199	0	tx
	OUTPUT EQ LIB	4- 199	0	tx
	Dynamik-LIB	42- 199	0	tx
	GEQ LIB	1- 199	0	tx
	EFFECT LIB	58- 199	0	tx
„LibRcl_“	SCENE	0- 300	*5)	tx/rx
	INPUT CH LIB	0-199	*1)	tx/rx
	OUTPUT CH LIB	0-199	*2) *3) *4)	tx/rx
	INPUT EQ LIB	1- 199	*1)	tx/rx
	OUTPUT EQ LIB	1- 199	*2) *3) *4)	tx/rx
	Dynamik-LIB	1- 199	*1) *2) *3) *4) *8)	tx/rx
	GEQ LIB	0- 199	*6)	tx/rx
	EFFECT LIB	1- 199	*7)	tx/rx
„LibUnRcl“	SCENE	0	*5)	tx
	INPUT CH LIB	0	*1)	tx
	OUTPUT CH LIB	0	*2) *3) *4)	tx
	INPUT EQ LIB	0	*1)	tx
	OUTPUT EQ LIB	0	*2) *3) *4)	tx
	Dynamik-LIB	0	*1) *2) *3) *4) *8)	tx
	GEQ LIB	0	*6)	tx
	EFFECT LIB	0	*7)	tx
„LibStrUd“	SCENE	0	0	
„LibRclUd“	SCENE	0	0	

- \*1) 0:CH1-47:CH48  
48:ST IN 1L-55:ST IN 4R
- \*2) 256:MIX1-271:MIX16
- \*3) 512:MATRIX1-519:MATRIX8
- \*4) 1024:STEREO L-1026:MONO(C)
- \*5) 512:will be used if the recalling or storing data is only one.
- \*6) 0:RACK1-7:RACK8 If a GEQ is mounted in RACK 1-8.
- \*7) 0:RACK5-3:RACK8 If an effect is mounted in RACK 5-8.
- \*8) 1280:CH 1-1327:CH 48  
1328:STIN 1L-1335:STIN 4R  
(Dynamics2)

4.3 Function call – library edit –

4.3.1 Format (Parameter change)

Receive

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on. The corresponding memory/library will be changed immediately the data is received.

Transmission

Parameter Change Message will be sent in reply to Request. If [Parameter change ECHO] is on, the message will be sent as it is.

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacturer's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	Digital mixer
MODEL ID	00010001	11	M7CL
DATA	00000000	00	OTHER DATA
CATEGORY			
FUNCTION NAME	01001100	"L"	(ASCII CODE)
	01101001	"i"	(ASCII CODE)
	01100010	"b"	(ASCII CODE)
	0ffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffff	ff	(ASCII CODE)
	0ffffff	ff	(ASCII CODE)
MODULE NAME	0mmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmm	mm	(ASCII CODE)
	0mmmmmm	mm	(ASCII CODE)
DATA	0mmmmmm	mh	number -source start High
	0mmmmmm	ml	number -source start Low
	0mmmmmm	mh	number -source end High
	0mmmmmm	ml	number -source end Low
	0mmmmmm	mh	number -destination start High
	0mmmmmm	ml	number -destination to start Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

4.3.2 Name der Funktion

FUNCTION NAME	
Kopieren	„LibCpy_“
Einfügen	„LibPst_“
Löschen	„LibClr_“
Ausschneiden	„LibCut_“
Einfügen	„LibIns_“
Bearbeiten rückgängig	„LibEdtUd“

4.3.3 Name des Moduls

MODULE NAME	
SCENE LIB	„SCENE_“
INPUT CH LIB	„INCHNNL_“
OUTPUT CH LIB	„OUTCHNNL“
INPUT EQ LIB	„INEQ_“
OUTPUT EQ LIB	„OUTEQ_“
Dynamik-LIB	„DYNA_“
GEQ LIB	„GEQ_“
EFFECT LIB	„EFFECT_“



4.5.2 Format (Parameter request)

Receive

The Parameter change will be sent with Device number [Rx CH] immediately the data is received.

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E Digital mixer
MODEL ID    00010001 11 M7CL
DATA        00000000 00 OTHER DATA
CATEGORY
FUNCTION    01001100 "L" (ASCII CODE)
NAME
            01101001 "i" (ASCII CODE)
            01100010 "j" (ASCII CODE)
            01000101 "E" (ASCII CODE)
            01111000 "x" (ASCII CODE)
            01101001 "i" (ASCII CODE)
            01110011 "s" (ASCII CODE)
            01110100 "t" (ASCII CODE)
MODULE NAME 0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
DATA        0nnnnnnn nh Request Number High
            0nnnnnnn nl Request Number Low
EOX         11110111 F7 End of exclusive
    
```

4.5.3 Name des Moduls

MODULE NAME		Nummer
SCENE LIB	„SCENE_“	1-300
INPUT CH LIB	„INCHNNL_“	1-199
OUTPUT CH LIB	„OUTCHNNL“	1-199
INPUT EQ LIB	„INEQ_“	41-199
OUTPUT EQ LIB	„OUTEQ_“	4-199
Dynamik-LIB	„DYNA_“	42-199
GEQ LIB	„GEQ_“	1-199
EFFECT LIB	„EFFECT_“	58-199

4.6 Function call – collection store –

4.6.1 Format (Parameter change)

Transmission

Data will be transmitted with the [Device Number] in [Tx CH] when [Parameter change Tx] is on.

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E Digital mixer
MODEL ID    00010001 11 M7CL
DATA        00000000 00 OTHER DATA
CATEGORY
FUNCTION    01001100 "C" (ASCII CODE)
NAME
            01101001 "o" (ASCII CODE)
            01100010 "l" (ASCII CODE)
            01010101 "U" (ASCII CODE)
            01101110 "n" (ASCII CODE)
            01010011 "S" (ASCII CODE)
            01110100 "t" (ASCII CODE)
            01110010 "x" (ASCII CODE)
MODULE NAME 0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
    
```

```

DATA        0mmmmmmmm mh number High
            0mmmmmmmm ml number Low
            0ccccccc ch channel High
            0ccccccc cl channel Low
EOX         11110111 F7 End of exclusive
    
```

4.6.2 Function Name

Function		Number	tx/rx
"ColUnStr"	Setup	0	tx
	User Defined Key	0	tx
	Program Change	0	tx
	Control Change	0	tx

4.6.3 Module Name

MODULE NAME	
Setup	"SETUP_"
User Defined Key	"USERDEF_"
Program Change	"PRGMCHG_"
Control Change	"CTRLCHG_"

4.7 Function call – module –

4.7.1 Format (Parameter change)

Receive

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on. The corresponding effect will function immediately the data is received (depending on the effect type).

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E Digital mixer
MODEL ID    00010001 11 M7CL
DATA        00000000 00 OTHER DATA
CATEGORY
FUNCTION    01001101 "M"
NAME
            01101111 "o"
            01100100 "d"
            01000110 "F"
            01111000 "x"
            01010100 "T"
            01110010 "z"
            01100111 "g"
MODULE NAME 0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmmm mm (ASCII CODE)
DATA        0eeeeeee ee Effect number (0:RACK5 - 3:RACK8)
            0pppppppp pp Release:0, Press:1
EOX         11110111 F7 End of exclusive
    
```

4.7.2 Module Name

MODULE NAME		channel
Freeze Play button	"FRZPLAY_"	0:RACK5, 2:RACK7
Freeze Record button	"FRZREC_"	0:RACK5, 2:RACK7

This will not work when the Effect Type is different.

Anhänge

### 4.8 Function call – Channe –

#### 4.8.1 Pair ON/OFF Trigger Format (Parameter change)

##### Receive

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on.

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E Digital mixer
MODEL ID    00010001 11 M7CL
DATA        00000000 00 OTHER DATA
CATEGORY
FUNCTION
NAME        01000011 "C"
            01101000 "h"
            01101100 "l"
            01010000 "p"
            01101001 "i"
            01110010 "r"
            01000011 "C"
            01110000 "p"
MODULE NAME 0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
            0mmmmmmm mm (ASCII CODE)
DATA        0sssssss ss Source Channel Number H *1)
            0sssssss ss Source Channel Number L *1)
            0ddddd dd Destination Channel Number H *1)
            0ddddd dd Destination Channel Number L *1)
EOX         11110111 F7 End of exclusive
    
```

#### 4.8.2 Module Name

MODULE NAME	
Pair On (with Copy)	"PAIRONCP"
Pair On (with Reset Both)	"PAIRONRS"
Pair Off	"PAIROFF_"

\*1) 0:CH1-47:CH48  
 256:MIX 1- 271:MIX 16  
 512:MATRIX 1-519:MATRIX 8

### 4.9 Level Meter Data

#### 4.9.1 Format (Parameter change)

When transmission is enabled by receiving Request for Level Meter, the corresponding metering data will be sent in every 50 millisecond for 10 seconds. If metering information is expected to be continuously sent, Request is needed to be sent in at least every 10 seconds.

##### Receive

The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is ON.

##### Transmission

When transmission is enabled by receiving Request, the corresponding metering data will be sent in constant interval for a given period of time (The interval and time will vary depending on devices). When rebooted or port setting is changed, the transmission will be disabled.

When [Parameter change ECHO] is on, the message will be sent as it is.

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E Digital mixer
MODEL ID    00010001 11 M7CL
DATA        00100001 21 REMOTE LEVEL METER
CATEGORY
DATA        0mmmmmmm mm ADDRESS UL
            0mmmmmmm mm ADDRESS LU
            0mmmmmmm mm ADDRESS LL
            0ddddd dd Data1
            :          :
EOX         11110111 F7 End of exclusive
    
```

#### 4.9.2 Format (Parameter request)

##### Receive

Data will be received when [Parameter change Rx] is on and the Device number of both [Rx CH] and SUB STATUS are matched. The data will be echoed when [Parameter change ECHO] is on, the corresponding metering data will be sent via [Rx CH] in constant interval for a given period of time (The interval and time will vary depending on devices).

When Address UL = 0x7F is received, all metering data transmission will be immediately stopped [disabled].

##### Transmission

When [Parameter change ECHO] is on, the message will be sent as it is.

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E Digital mixer
MODEL ID    00010001 11 M7CL
DATA        00100001 21 REMOTE LEVEL METER
CATEGORY
DATA        0mmmmmmm mm ADDRESS UL
            0mmmmmmm mm ADDRESS LU
            0mmmmmmm mm ADDRESS LL
            0ccccccc ch Count H
            0ccccccc cl Count L
EOX         11110111 F7 End of exclusive
    
```



## Warn- und Fehlermeldungen

Meldung	Bedeutung
Scene #xxx is Empty!	Sie haben versucht, eine Szene zu laden, die keine Daten enthält, oder die enthaltenen Daten sind beschädigt und können nicht geladen werden.
Scene #xxx is Protected!	Sie haben versucht, eine geschützte Szene zu überschreiben (speichern).
Scene #xxx is Read Only!	Sie haben versucht, eine schreibgeschützte Szene zu überschreiben (speichern).
xxx Parameters Copied.	Parameter xxx wurde in den Kopierpuffer kopiert.
xxx Parameters Initialized.	Parameter xxx wurde initialisiert.
xxx Parameters Pasted.	Parameter xxx wurde aus dem Kopierpuffer eingefügt.
xxx Parameters Swapped with Copy Buffer.	Parameter xxx wurde mit dem Inhalt des Kopierpuffers ausgetauscht.
Cannot Assign!	Sie haben versucht, DCA einen Ausgangskanal zuzuweisen.
AUTO CONFIGURE is ON.	Die Wordclock-Einstellung lässt sich nicht ändern, wenn die Schaltfläche AUTO CONFIGURE eingeschaltet ist (ON).
Cannot Bookmark This Popup.	Dieses Einblendfenster kann nicht mit einem Lesezeichen versehen werden.
Cannot Paste to Different Parameter Type!	Der Einfügebefehl kann nicht ausgeführt werden, da Sie versuchen, Kanaleinstellungen eines anderen Typs einzufügen.
Cannot Recall to Different Parameter Type!	Sie haben versucht, eine Library eines anderen Typs aufzurufen.
Cannot Recall!	Ein Szenenspeicher oder eine Library konnte nicht aufgerufen werden.
Cannot Select This Channel.	Sie haben versucht, einen Kanal auszuwählen, den Sie aufgrund Ihrer Benutzerebene oder aus einem anderen Grund nicht bedienen können.
Cannot Store!	Ein Szenenspeicher oder eine Library konnte nicht gespeichert werden.
Cannot Undo!	Sie haben auf die [UNDO]-Schaltfläche gedrückt, während die Undo-Funktion nicht verfügbar war.
Channel Copied.	Die Kanaleinstellungen wurden kopiert.
Channel Initialized.	Die Kanaleinstellungen wurden initialisiert.
Channel Moved.	Die Kanaleinstellungen wurden verschoben.
Couldn't Access File.	Auf eine Datei auf dem USB-Speichergerät konnte nicht zugegriffen werden.
Couldn't Write File.	Eine Datei konnte nicht auf dem USB-Speichergerät gespeichert werden.
Current User Changed. [xxx]	Der aktuelle Benutzer wurde in [xxx] geändert.
Directory Not Empty!	Der Versuch, ein Verzeichnis zu löschen, ist fehlgeschlagen, weil sich im Verzeichnis noch Dateien befinden.
EFFECT CUE: Turned Off.	CUE wurde aufgehoben, da Sie vom EFFECT-Einblendfenster in einen anderen Bildschirm geschaltet haben.
External HA connection conflict!	Der Zustand der externen HA-Verbindung stimmt nicht überein, weswegen externe HA-Daten nicht aufgerufen werden können.
External Power Supply is Cut Off!	Der Betrieb des an das M7CL angeschlossenen Netzteils PW800W wurde unterbrochen. Möglicherweise ist ein anderes Problem aufgetreten. Falls eine Störung vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.
Failed to finish the process! Please restart the M7CL and try again.	Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Starten Sie das M7CL neu und führen Sie den Vorgang erneut aus.
File Access is Busy!	Der nachfolgende Vorgang wurde noch nicht ausgeführt, da auf das USB-Speichergerät zugegriffen wird.
File Already Exists!	Auf dem USB-Speichergerät ist bereits eine Datei / ein Verzeichnis mit dem Namen vorhanden, den Sie zum Speichern, Umbenennen oder Erstellen verwenden möchten.
File Error [xx]!	Interner Dateizugriffsfehler
File Protected!	Der Überschreibvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da die Datei auf dem USB-Speichergerät schreibgeschützt ist.
Illegal Address!	Die Einstellung für die IP-Adresse oder das Gateway ist unzulässig.
Illegal MAC Address! Cannot Use Ethernet.	Die Kommunikation über den NETWORK-Anschluss ist nicht möglich, da die Einstellung der MAC-Adresse beschädigt ist.
Illegal Storage Format!	Auf das USB-Speichergerät konnte nicht zugegriffen werden, da seine Formatierung unzulässig ist oder nicht unterstützt wird.
Internal Power Supply is Cut Off!	Die interne Stromversorgung wurde unterbrochen. Möglicherweise ist ein anderes Problem aufgetreten. Falls eine Störung vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.
Internal Power Supply is Turned On!	Die interne Stromversorgung wurde ordnungsgemäß gestartet.
KEY IN CUE: Turned Off.	KEY IN CUE wurde aufgehoben, da Sie vom Einblendfenster DYNAMICS 1/2 in einen anderen Bildschirm geschaltet haben.
Loading Aborted.	Der Ladevorgang vom USB-Speichergerät wurde abgebrochen.
Low Battery!	Die Spannung der Backup-Batterie ist zu niedrig.
Memory Error! All Memories Initialized.	Alle Daten wurden initialisiert, da die Daten im internen Backup-Speicher aufgrund eines Ausfalls der Backup-Batterie oder aus einem anderen Grund verloren gegangen sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.
Monitor Assignment is Restricted to Max. 8 Sources!	Sie haben versucht, mehr als die maximale Anzahl der mit der Monitor-Define-Funktion auswählbaren Quellen zuzuweisen.
No copy item selected. (Kein Eintrag zum Kopieren ausgewählt.)	Sie haben versucht, einen Eintrag in Global Paste einzufügen, ohne ihn ausgewählt zu haben.
No Response from External HA.	Kein Reaktion von einem externen AD8HR.

Meldung	Bedeutung
Nothing to Paste!	Der Einfügebefehl kann nicht ausgeführt werden, da der Kopierpuffer keine Daten enthält.
Old type! (Alter Dateityp!) Load and save as this version first. (Laden und speichern Sie den Eintrag mit der aktuellen Version.)	Im Dialogfenster STAGE BOX DATA CONVERSION haben Sie versucht, eine Datei zu konvertieren, die nicht mit Version 3 oder neuer gespeichert wurde.
Page Bookmarked.	Der aktuelle Bildschirm bzw. das aktuelle Einblendfenster wurde mit einem Lesezeichen versehen.
Password Changed.	Das Kennwort wurde geändert.
Power Supply Fan has Malfunctioned!	Der Kühlventilator der internen Stromversorgung wurde angehalten. Falls eine Störung vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.
Processing Aborted.	Die Verarbeitung wurde unterbrochen.
REMOTE: Data Framing Error!	An der REMOTE-Buchse werden ungültige Signale empfangen.
REMOTE: Data Overrun!	An der REMOTE-Buchse werden ungültige Signale empfangen.
REMOTE: Rx Buffer Full!	An der REMOTE-Buchse werden zu viele Daten empfangen.
REMOTE: Tx Buffer Full!	Von der REMOTE-Buchse werden zu viele Daten gesendet.
Saving Aborted.	Das Speichern auf dem USB-Speichergerät wurde unterbrochen.
SLOT x: Data Framing Error!	Am Eingangs-Port SLOT x werden ungültige Signale empfangen.
SLOT x: Data Overrun!	Am Eingangs-Port SLOT x werden ungültige Signale empfangen.
SLOT x: Rx Buffer Full!	Am Eingangs-Port SLOT x werden zu viele Daten empfangen.
SLOT x: Tx Buffer Full!	Vom Ausgangs-Port SLOT x werden zu viele Daten gesendet.
Storage Full!	Die Datei konnte nicht gespeichert werden, da auf dem USB-Speichergerät nicht genug Speicherplatz vorhanden ist.
Storage Not Found!	Das USB-Speichergerät wurde nicht erkannt.
Storage Not Ready!	Zugriff nicht möglich, da das USB-Speichergerät nicht bereit ist.
Sync Error! [xxx]	Das M7CL ist nicht mit dem [xxx]-Signal synchronisiert.
Tap Operation Ignored.	Die Tap-Bedienung wurde ignoriert, da die TAP-TEMPO-Schaltfläche nicht im Bildschirm angezeigt wird.
This Operation is Not Allowed.	Dieser Bedienvorgang wurde ignoriert, da der aktuelle Benutzer nicht über die Berechtigung für ihn verfügt.
Too Many Bands Used! Cannot Compare.	Es sind mehr als 15 Bänder erforderlich für den Versuch, den 31-Band-GEQ zu kopieren und mit dem Flex15GEQ zu vergleichen.
Too Many Bands Used! Cannot Paste to Flex15GEQ.	Es sind mehr als 15 Bänder erforderlich beim Versuch, den 31-Band-GEQ zu kopieren und die Daten im Flex15GEQ einzufügen.
Total Slot Power Capability Exceeded!	Die in den Slots installierten I/O-Karten überschreiten die Nennstromkapazität.
Unassigned Encoder	Der Bedienvorgang wurde ignoriert, weil dem von Ihnen betätigten Encoder kein Parameter zugewiesen ist.
Unsupported File Format!	Die Format der Datei, die Sie vom USB-Speichergerät laden möchten, wird nicht unterstützt.
USB: Data Framing Error!	Am Eingangs-Port der USB-Schnittstelle werden ungültige Signale empfangen.
USB: Data Overrun!	Am Eingangs-Port der USB-Schnittstelle werden ungültige Signale empfangen.
USB: Rx Buffer Full!	Am Eingangs-Port der USB-Schnittstelle werden zu viele Daten empfangen.
USB: Tx Buffer Full!	Vom Eingangs-Port der USB-Schnittstelle werden zu viele Daten gesendet.
Wrong Password!	Das eingegebene Kennwort ist nicht richtig.
Wrong Word Clock!	Das M7CL kann nicht synchronisiert werden, da die im Bildschirm WORD CLOCK mit MASTER CLOCK SELECT ausgewählte Quelle nicht geeignet ist.
You Cannot Create User Key.	Der aktuelle Benutzer verfügt nicht über die Berechtigung zum Erstellen von Benutzerschlüsseln.

## Fehlerbehandlung

<b>Das Gerät lässt sich nicht einschalten, die Bedienfeld-LEDs und das LC-Display leuchten nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist der Netzschalter des M7CL eingeschaltet?</li> <li><input type="checkbox"/> Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler.</li> </ul>
<b>Es wird kein Audiosignal empfangen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist die optionale I/O-Karte ordnungsgemäß installiert? (→ S. 49)</li> <li><input type="checkbox"/> Sendet das externe Gerät ein Signal?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Eingangs-Port einem Eingangskanal zugeordnet? (→ S. 108)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der GAIN-Parameter des internen oder externen Eingangsverstärkers auf einen geeigneten Pegel eingestellt? (→ S. 51, 61)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der EQ-Attenuator hochgeregelt? (→ S. 115)</li> <li><input type="checkbox"/> Wenn ein phantomgespeistes Mikrofon am M7CL angeschlossen ist, muss der Schalter [+48 MASTER] eingeschaltet sein. (→ S. 229)</li> <li><input type="checkbox"/> Wenn ein phantomgespeistes Mikrofon an der SB168-ES-Einheit angeschlossen ist, muss der Schalter [+48 MASTER] eingeschaltet sein.</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die Funktion Stage Box Setup richtig eingestellt? (→ S. 242)</li> <li><input type="checkbox"/> Haben Sie die DIP-Schalter an der am M7CL-48ES angeschlossenen SB168-ES-Einheit korrekt eingestellt, bevor Sie die Geräte eingeschaltet haben? (→ S. 44, 45)</li> <li><input type="checkbox"/> Wurde die Firmware der SB168-ES-Einheit (angeschlossen am M7CL-48ES) auf eine geeignete Version aktualisiert? (→ S. 16)</li> </ul>
<b>Es wird kein Audiosignal ausgegeben.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist die optionale I/O-Karte ordnungsgemäß installiert? (→ S. 49)</li> <li><input type="checkbox"/> Leuchtet die [ON]-Taste des STEREO-Kanals auf?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist dem Ausgangskanal ein Ausgangs-Port zugeordnet? (→ S. 105)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist LCR eingeschaltet und der CSR-Wert auf 1,0 eingestellt? (→ S. 63)</li> <li><input type="checkbox"/> Leuchtet die [ON]-Taste des Eingangskanals auf?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Fader des Eingangskanals aufgezogen?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der diesem Kanal zugewiesene DCA-Fader aufgezogen? Ist MUTE eingeschaltet?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die Dämpfung (Attenuator) des zugehörigen Ausgangskanals auf einen geeigneten Pegel eingestellt?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die Funktion Stage Box Setup richtig eingestellt? (→ S. 242)</li> <li><input type="checkbox"/> Haben Sie die DIP-Schalter an der am M7CL-48ES angeschlossenen SB168-ES-Einheit korrekt eingestellt, bevor Sie die Geräte eingeschaltet haben? (→ S. 44, 45)</li> <li><input type="checkbox"/> Wurde die Firmware der SB168-ES-Einheit (angeschlossen am M7CL-48ES) auf eine geeignete Version aktualisiert? (→ S. 16)</li> </ul>
<b>Über den Kopfhörer oder die MONITOR-OUT-Buchsen wird kein Tonsignal ausgegeben.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist der [PHONES]-Regler oder [LEVEL]-Regler auf eine geeignete Lautstärke eingestellt?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Monitor-Fader auf einen geeigneten Pegel eingestellt? (→ S. 154)</li> <li><input type="checkbox"/> Wurde eine Monitor-Signalquelle ausgewählt? (→ S. 154)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die Pegelabsenkung aktiv?</li> </ul>
<b>Das Tonsignal ist zu leise.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist der GAIN-Parameter des internen oder externen Eingangsverstärkers auf einen geeigneten Pegel eingestellt? (→ S. 51, 61)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Fader des Eingangskanals aufgezogen?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die EQ-Absenkung (Gain) extrem niedrig eingestellt? (→ S. 115)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die GATE/COMP-Schwelle oder das Verhältnis (RATIO) extrem niedrig eingestellt? (→ S. 118)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der EQ-Attenuator hochgeregelt? (→ S. 115)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Fader des Ausgangskanals aufgezogen?</li> <li><input type="checkbox"/> Prüfen Sie die Pegel in den verschiedenen Bildschirmen der METER-Funktion. (→ S. 167)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der diesem Kanal zugewiesene DCA-Fader aufgezogen?</li> </ul>
<b>Der Ton ist verzerrt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist die Wordclock korrekt eingestellt? (→ S. 230)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der GAIN-Parameter des internen oder externen Eingangsverstärkers auf einen geeigneten Pegel eingestellt? (→ S. 51, 61)</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Fader des Eingangskanals zu hoch eingestellt?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Fader des STEREO-Kanals zu hoch eingestellt?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die EQ-Verstärkung (Gain) extrem hoch eingestellt? (→ S. 115)</li> </ul>
<b>Ein Tonsignal wird ausgegeben, obwohl es keinem Ausgangskanal zugeordnet wurde.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Haben Sie die Direktausgabe einen Eingangskanal zugewiesen? (→ S. 112)</li> <li><input type="checkbox"/> Haben Sie einen Ausgangskanal als Insert-Ausgang zugewiesen? (→ S. 110)</li> </ul>
<b>Die Lautstärke eines bestimmten Kanals steigt und fällt ab.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist GATE/COMP auf Ducking eingestellt? (→ S. 118)</li> </ul>
<b>Bei Betätigung eines Faders reagiert der Pegel anders als erwartet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wird im Funktionszugriffsbereich MIX/MTRX ON FADER angezeigt? Ist evtl. der SENDS-ON-FADER-Modus aktiv?</li> </ul>
<b>Über die MONITOR-OUT- oder PHONES-Buchse wird nur das Signal eines bestimmten Kanals ausgegeben.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist eine [CUE]-Taste eingeschaltet?</li> </ul>
<b>Ein angeschlossener externer Recorder oder ein anderes Gerät verursacht Störgeräusche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist die Wordclock korrekt eingestellt? (→ S. 230)</li> <li><input type="checkbox"/> Das Eingangssignal wird möglicherweise nicht synchronisiert.</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der Oszillator oder die Talkback-Funktion eingeschaltet? (→ S. 161, 164)</li> </ul>
<b>Die Höhen sind abgesenkt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist „Emphasis“ eingeschaltet? Dieses Problem tritt auf, wenn der Status des Eingangssignals nicht mit den Emphasis-Daten übereinstimmt. (→ S. 230)</li> <li><input type="checkbox"/> Wird der EQ angewendet? (→ S. 115)</li> </ul>
<b>Es ist nicht genug Headroom vorhanden, insbesondere bei Anwendung der EQ-Verstärkung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Verringern Sie den Pegel mit dem EQ-Attenuator. (→ S. 115)</li> </ul>
<b>Das Signal wird verzögert ausgegeben.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prüfen Sie, ob die Verzögerung der einzelnen Kanäle richtig eingestellt ist. (→ S. 105)</li> </ul>
<b>Das Drehen an einem MIX-Encoder wirkt sich nicht auf den Send-Pegel an den MIX-Bus aus.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ist die Schaltfläche [TO MIX SEND ON/OFF] eingeschaltet?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist die MIX-[ON]-Taste eingeschaltet?</li> <li><input type="checkbox"/> Ist der MIX-Bus auf den Typ VARI eingestellt? (→ S. 234)</li> <li><input type="checkbox"/> Falls der Send-Punkt auf POST eingestellt ist: Ist der Fader heruntergeregelt?</li> </ul>

Die Szenenspeicher- oder Library-Daten können nicht gespeichert werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Möglicherweise versuchen Sie, Daten unter einer schreibgeschützten Szene/Library oder einer geschützten Szene zu speichern. (→ S. 135)</li> <li>○ Wurden Einschränkungen für die Benutzerebene festgelegt? (→ S. 212)</li> </ul>
Auf dem USB-Speichergerät kann nicht gespeichert werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ist das USB-Speichergerät schreibgeschützt?</li> <li>○ Ist auf dem USB-Speichergerät ausreichend Speicherplatz zum Speichern der Daten vorhanden?</li> <li>○ Wenn Sie das USB-Speichergerät formatieren, formatieren Sie es im FAT32- oder FAT16-Format.</li> </ul>
Can't change the patching in AVS-ESMonitor (Routing kann in AVS-ESMonitor nicht geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kann es sein, dass die Schaltfläche AUTO CONFIGURE in der Funktion Stage Box Setup eingeschaltet ist?</li> <li>○ Kann es sein, dass die DIP-Schalter 5–8 für die SB168-ES eingeschaltet sind (Stellung unten)?</li> <li>○ Kann es sein, dass die Option „Lock Routing“ im Control-Bildschirm von AVS-ESMonitor ausgewählt wurde?</li> </ul>
In AVS-ESMonitor lässt sich der Serial Communication Mode nicht ändern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kann es sein, dass die Schaltfläche AUTO CONFIGURE in der Funktion Stage Box Setup eingeschaltet ist?</li> <li>○ Kann es sein, dass die DIP-Schalter 5–8 für die SB168-ES eingeschaltet sind (Stellung unten)?</li> </ul>
In AVS-ESMonitor kann das Quick Setup nicht ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kann es sein, dass die Schaltfläche AUTO CONFIGURE in der Funktion Stage Box Setup eingeschaltet ist?</li> <li>○ Kann es sein, dass die DIP-Schalter 5–8 für die SB168-ES eingeschaltet sind (Stellung unten)?</li> </ul>
MIDI-Daten können nicht gesendet/empfangen werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ist der MIDI PORT korrekt eingestellt? (→ S. 198)</li> <li>○ Sind am Send- und Empfangsgerät Modus und Kanal korrekt ausgewählt? (→ S. 198)</li> <li>○ Wurde ein Event für den Programmwechsel zugewiesen? (→ S. 200)</li> </ul>
Beim Laden einer Szene werden einige Kanäle/Parameter nicht aktualisiert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wurde für diesen Kanal oder Parameter die Recall-Safe-Funktion aktiviert? (→ S. 148)</li> <li>○ Wurde FOCUS in der aufgerufenen Szene evtl. ausgeschaltet? (→ S. 147)</li> <li>○ Wurden Einschränkungen für die Benutzerebene festgelegt? (→ S. 212)</li> </ul>
Sie betätigen im Bildschirm EFFECT eine CUE-Taste, diese wird jedoch automatisch aufgehoben	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diese Funktion wird automatisch aufgehoben, wenn Sie im Display zu einem anderen Bildschirm wechseln. (→ S. 184)</li> </ul>
Beim Laden einer Szene dauert es eine Weile, bis die Fader stoppen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wurde eine Fade-Dauer eingestellt? (→ S. 151)</li> </ul>
Die Bedienfeld-LEDs oder das LC-Display sind zu dunkel / zu hell.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diese Einstellung kann im SETUP-Bildschirm geändert werden. (→ S. 237)</li> </ul>
Der Signalpegel für eine angegebene Frequenz ist niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ist die EQ-Verstärkung/Absenkung (Gain) zu stark abgesenkt?</li> <li>○ Wenn ein Signal durch einen GEQ oder Effekt geleitet wird, wird es im Verhältnis zu anderen Signalen verzögert. Falls dieses Signal mit dem Signal eines anderen Signalwegs gemischt wird, wird der Pegel einer bestimmten Frequenz aufgrund eines Kammfiltereffekts abgesenkt.</li> </ul>
Ein externer Eingangsverstärker (AD8HR) lässt sich nicht steuern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ist der externe Eingangsverstärker an die REMOTE-Buchse angeschlossen?</li> <li>○ Wird das vom externen Eingangsverstärker ausgegebene Audiosignal über SLOT 1–3 einer I/O-Karte empfangen?</li> <li>○ Ist der Eingangs-Port des externen Eingangsverstärker ordnungsgemäß eingerichtet?</li> <li>○ Möglicherweise besteht ein Problem mit dem Kabel, mit dem der externe Eingangsverstärker an das M7CL angeschlossen ist. Verwenden Sie ein gekreuztes 9-poliges D-SUB-Kabel?</li> </ul>
Das M7CL lässt sich nicht über M7CL Editor steuern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hat das M7CL die Firmware-Version 3?</li> <li>○ Verwenden Sie M7CL V3 Editor als Editor?</li> <li>○ Konsultieren Sie die Installationsanleitung zu M7CL Editor auf unserer Website. <a href="http://www.yamahaproaudio.com/">http://www.yamahaproaudio.com/</a></li> </ul>
Im LC-Display gibt es schwarze (nicht leuchtende) oder weiße (immer leuchtende) Punkte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dies ist leider bei allen TFT-LCDs der Fall und wird nicht als Fehlfunktion angesehen</li> </ul>

## Allgemeine technische Daten

Sampling-Frequenz	Intern: 44,1 kHz, 48 kHz Extern: 44,1 kHz (-10%) bis 48 kHz (+6%) <M7CL-32/48> 44,1 kHz (-2,5%) bis 48 kHz (+2,5%) <M7CL-48ES>
Signalverzögerung	Weniger als 2,5 ms INPUT oder OMNI IN bis OMNI OUT (@Fs = 48 kHz)
Fader	M7CL-48/48ES: 100 mm motorisiert x 62 M7CL-32: 100 mm motorisiert x 46
Fader-Auflösung	+10 bis -138 dB, -∞ dB (1024 Schritte/100 mm)
Maximale Spannungsverstärkung	M7CL-32/48: 86 dB INPUT 1-48 zum OMNI OUT M7CL-48ES: 86 dB OMNI IN 1-8 zum OMNI OUT 1-8
Übersprechen (@ 1kHz)	M7CL-32/48: -80 dB Benachbarte Eingangskanäle (INPUT1-48, ST IN 1-4 [L, R], (GAIN:min) zum OMNI OUT 1-16) M7CL-48ES: -80 dB Benachbarte Eingangskanäle (OMNI IN 1-8, (GAIN:Min) zum OMNI OUT 1-8)
Abmessungen	M7CL-48/48ES: 1274 x 286 x 701 mm (B x H x T) M7CL-32: 1060 x 286 x 701 mm (B x H x T)
Nettogewicht	M7CL-48: 50 kg M7CL-32: 42 kg M7CL-48ES: 46 kg
Stromversorgung (Leistungsbedarf)	M7CL-48: 300 W M7CL-32: 250 W M7CL-48ES: 150 W
Stromversorgung (Spannung, Frequenz)	US/Kanada: 120 V, 60 Hz Japan: 100 V, 50/60 Hz China: 110-240 V, 50/60 Hz Korea: 220 V, 60 Hz Sonstige: 110-240 V, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)	+10 °C bis +35 °C
Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 °C bis +60 °C
Mittelgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung Staubabdeckung Stromversorgungskabel Kabelklemme
Optionales Zubehör	Meter Bridge MBM7CL mini-YGDAl-Karten * Schwanenhalsleuchte LA1L Netzteil PW800W Netzteil-Verbindungskabel PSL360

\* Beachten Sie bitte die Professional-Audio-Website von Yamaha für Informationen zu den unterstützten I/O-Karten.  
<http://www.yamahaproaudio.com/>

## Eingangs-/Ausgangseigenschaften

### □ Analog Input Characteristics

Input Terminals	GAIN	Actual Load Impedance	For Use With Nominal	Input Level			Connector
				Sensitivity *1	Nominal	Max. Before Clip	
INPUT 1-48 <M7CL-48> INPUT 1-32 <M7CL-32>	-62 dB	3 kΩ	50-600 Ω Mics & 600 Ω Lines	-82 dBu (61.6 μV)	-62 dBu (0.616 mV)	-42 dBu (6.16 mV)	XLR-3-31 type (Balanced)*2
	+10 dB			-10 dBu (245 mV)	+10 dBu (2.45 V)	+30 dBu (24.5 V)	
ST IN 1-4 [L,R] <M7CL-32/48> OMNI IN 1-8 <M7CL-48ES>	-62 dB	3 kΩ	50-600 Ω Mics & 600 Ω Lines	-82dBu (61.6 μV)	-62 dBu (0.616 mV)	-42 dBu (6.16 mV)	XLR-3-31 type (Balanced)*2
	+10 dB			-10 dBu (245 mV)	+10 dBu (2.45 V)	+30 dBu (24.5 V)	
TALKBACK	-60 dB	3 kΩ	50-600 Ω Mics & 600 Ω Lines	-70 dBu (0.245 mV)	-60 dBu (0.775 mV)	-40 dBu (7.75 mV)	XLR-3-31 type (Balanced)*2
	-16 dB			-26 dBu (38.8 mV)	-16 dBu (0.123 V)	+4 dBu (1.23 V)	

\*1.Sensitivity is the lowest level that will produce an output of +4 dBu (1.23 V) or the nominal output level when the unit is set to maximum gain. (all faders and level controls are maximum position.)

\*2.XLR-3-31 type connectors with latch are balanced. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD)

\* In these specifications, 0 dBu = 0.775 Vrms.

\* All input AD converters are 24bit linear, 128 times oversampling.

\* +48 V DC (Phantomspannung) wird an jede der XLR-Buchsen INPUT (1-48 oder 1-32), ST IN 1L-4R, OMNI IN 1-8 und TALKBACK über einzelne, softwaregesteuerte Schalter angelegt.

## □ Analog Output Characteristics

Output Terminals	Actual Source Impedance	For Use With Nominal	GAIN SW*3	Output Level		Connector
				Nominal	Max. Before Clip	
OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	75 Ω	600 Ω Lines	+24 dB (default)	+4 dBu (1.23 V)	+24 dB (12,3 V)	XLR-3-32 type (Balanced)*1
+18 dB			-2 dBu (616 mV)	+18 dBu (6.16 V)		
PHONES	15 Ω	8 Ω Phones	—	75 mW*4	150 mW	Stereo Phone Jack (TRS) (Unbalanced)*2
		40 Ω Phones		65 mW*4	150 mW	

\*1.XLR-3-32 type connectors are balanced. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD)

\*2.PHONES stereo phone jack is unbalanced. (Tip=LEFT, Ring=RIGHT, Sleeve=GND)

\*3.There are switches inside the body to preset the maximum output level.

\*4.The position of the level control is 10 dB lowered from Max.

\* In these specifications, 0 dBu = 0.775 Vrms.

\* All output DA converters are 24 bit, 128 times oversampling.

## □ Digital Input & Output Characteristics

Terminal	Format	Data Length	Level	Audio	Connector	
2TR OUT DIGITAL*1	AES/EBU	AES/EBU Professional Use*1	24 bit	RS422	—	XLR-3-32 type (Balanced)*2
EtherSound <M7CL-48ES>	EtherSound	24-Bit	100Base-TX	48-Eingangskan./24-Ausgangskan. @ 48 kHz	—	etherCON CATS *3

\*1. The channel status of 2TR OUT DIGITAL is described on page 294.

\*2. XLR-3-32 type connectors are balanced. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD)

\*3. IN, OUT

### • Channel Status of 2TR OUT DIGITAL

byte	bit	field name	fixed/variable	data	description
0	0	Block Format	fixed	1	professional use
	1	Mode		0	audio
	2-4	Emphasis		0x4	off
	5	Fs Lock		0	lock
	6-7	Sampling Frequency	variable	0x0	others
				0x3	32 kHz
				0x2	44.1 kHz
				0x1	48 kHz
1	0-3	Channel Mode	fixed	0x1	2ch mode
	4-7	Users Bit Management		0x0	—
2	0-2	Use of AUX	fixed	0x1	24 bits Audio Data
	3-7	Source		0x00	—
3	0-7	Multi Channel	fixed	0x00	—
4	0-1	Digital Audio Reference Signal	fixed	0x0	—
	2	—		0	—
	3-6	Sampling Frequency	variable	0x0	others
	7	Sampling Frequency Scan Flag	fixed	0	—

## □ Control I/O Characteristics

Terminal	Format	Level	Connector
NETWORK 3rd Port <M7CL-48ES>	IEEE802.3	—	RJ-45
MIDI IN OUT			MIDI
WORD CLOCK IN OUT	—	TTL/75Ω	BNC Connector
		TTL/75Ω	
REMOTE <M7CL-32/48>	—	RS422	D-Sub Connector 9P (Male)
LAMP 1(32ch), 2(48ch)	—	0 V - 12 V	XLR-4-31 type*1
USB HOST	USB 1.1	—	A type USB Connector

\*1.4pin=HOT, 3pin=COLD, Lamp rating 5 W, Voltage control by software

## Elektrische Eigenschaften

Alle Fader stehen bei Messung auf Nennpegel. Ausgangswiderstand des Signalgenerators: 150 Ohm

### □ Frequenzgang Fs= 44,1 kHz oder 48 kHz @ 20 Hz-20 kHz, in Bezug auf den Nennausgangspegel @ 1 kHz

Eingang	Output	RL	Zustände	Min.	Typ.	Max.	Einheiten
INPUT 1-48 <M7CL-48> INPUT 1-32 <M7CL-32>	OMNI OUT 1-16	600 Ω	GAIN: Max.	-1.5	0.0	0.5	dB
	PHONES	8 Ω		-3.0	0.0	0.5	
ST IN 1-4 [L,R] <M7CL-32/48> OMNI IN 1-8 <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	GAIN: Max.	-1.5	0.0	0.5	
	PHONES	8 Ω		-3.0	0.0	0.5	

### □ Gain Error Fs= 44,1 kHz oder 48 kHz @1 kHz

Eingang	Output	RL	Zustände	Min.	Typ.	Max.	Einheiten
INPUT 1-48 <M7CL-48> INPUT 1-32 <M7CL-32>	OMNI OUT 1-16	600 Ω	Eingangspegel: -62 dBu, GAIN : -62 dB → Ausgangspegel +4,0 dBu (Typ.)	-2.0	0	2.0	dB
			Eingangspegel: +10 dBu, GAIN: +10 dB → Ausgangspegel +4,0 dBu (Typ.)				
ST IN 1-4 [L,R] <M7CL-32/48> OMNI IN 1-8 <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	Eingangspegel: -62 dBu, GAIN: -62 dB → Ausgangspegel +4,0 dBu (Typ.)	-2.0	0	2.0	
			Eingangspegel: +10 dBu, GAIN: +10 dB → Ausgangspegel +4,0 dBu (Typ.)				
Interner OSC	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	Maximalausgangspegel Vollbereich: +24,0 dBu (Typ.)	-0.5	0	0.5	
	PHONES	8 Ω	-30 dBFS, Kopfhörerregler: max. → Ausgangspegel 0 dBu (Typ.)	-0.5	0	0.5	

### □ Gesamte harmonische Verzerrungen (THD) Fs= 44,1 kHz oder 48 kHz

Eingang	Output	RL	Zustände	Min.	Typ.	Max.	Einheiten
INPUT 1-48 <M7CL-48> INPUT 1-32 <M7CL-32>	OMNI OUT 1-16	600 Ω	+4 dBu @20 Hz-20 kHz, GAIN: Max.			0.1	%
			+4 dBu @20 Hz-20 kHz, GAIN: Min.			0.05	
ST IN 1-4 [L,R] <M7CL-32/48> OMNI IN 1-8 <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	+4 dBu @20 Hz-20 kHz, GAIN: Max.			0.1	
			+4 dBu @20 Hz-20 kHz, GAIN: Min.			0.05	
Interner OSC	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	Maximalausgangspegel @1 kHz			0.02	
	PHONES	8 Ω	Maximalausgangspegel @1 kHz, PHONES-Pegelregler: Max.			0.2	

\* Total Harmonic Distortion wird mit einem Filter von 18 dB/Oktave @ 80 kHz gemessen.

### □ Brummen & Rauschen Fs= 44,1 kHz oder 48 kHz, EIN= Equivalent Input Noise (Äquivalentes Eingangsrauschen)

Eingang	Output	RL	Zustände	Min.	Typ.	Max.	Einheiten
INPUT 1-48 <M7CL-48> INPUT 1-32 <M7CL-32> OMNI IN 1-8 <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	Rs= 150Ω, GAIN: Max. Master-Fader bei Nominalpegel und ein Kanal-Fader bei Nominalpegel.		-128		dBu
					-62		
Alle INPUTs <M7CL-48>	OMNI OUT 1-16	600 Ω	Rs= 150Ω, GAIN: Min. Master-Fader bei Nominalpegel und ein Kanal-Fader bei Nominalpegel.		-84	-79	
Alle INPUTs <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-8	600 Ω	Rs= 150Ω, GAIN: Min. Master-Fader auf Nominalpegel und alle Fader Kan. 1-48 auf Nominalpegel.			-62	
Alle INPUTs <M7CL-32>	OMNI OUT 1-16	600 Ω	Rs= 150Ω, GAIN: Min. Master-Fader auf Nominalpegel und alle Fader Kan. 1-32 auf Nominalpegel.			-64	
Alle INPUTs <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-8	600 Ω	Rs= 150Ω, GAIN: Min. Master-Fader auf Nominalpegel und alle Fader Kan. OMNI IN 1-8 auf Nominalpegel.			-70	
—	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	Eigenrauschen, ST Master Aus			-86	
—	PHONES	8 Ω	Eigenrauschen, PHONES-Lautstärkereger Min.			-86	

\* Brummen und Rauschen wird gemessen mit einem 6dB/Oktave-Filter bei 12,7 kHz. Dies entspricht einem 20 kHz-Filter mit unendlicher dB/Oktave-Dämpfung.

□ **Dynamikumfang**

F<sub>s</sub> = 44,1 kHz oder 48 kHz

Eingang	Output	RL	Zustände	Min.	Typ.	Max.	Einheiten
INPUT 1-48 <M7CL-48> INPUT 1-32 <M7CL-32>	OMNI OUT 1-16	600 Ω	AD + DA, GAIN: Min.		108		dB
ST IN 1-4 [L,R] <M7CL-32/48> OMNI IN 1-8 <M7CL-48ES>	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	AD + DA, GAIN: Min.		108		
—	OMNI OUT 1-16 <M7CL-32/48> OMNI OUT 1-8 <M7CL-48ES>	600 Ω	DA-Wandler		110		

\* Der Dynamikumfang wird gemessen mit einem 6dB/Oktave-Filter bei 12,7 kHz. Dies entspricht einem 20 kHz-Filter mit unendlicher dB/Oktave-Dämpfung.

□ **Sampling-Frequenz**

Parameter		Zustände	Min.	Typ.	Max.	Einheiten	
External Clock	Frequenzgang <M7CL-32/48>		39.69		50.88	kHz	
	Frequenzgang <M7CL-48ES>		43.00		49.20		
Interne Clock	Frequenz	Wordclock: Int 44,1 kHz		44.1		ppm	
		Wordclock: Int 48 kHz		48			
	Genauigkeit	Wordclock: Int 44,1 kHz			50		
		Wordclock: Int 48 kHz					
	Jitter	Wordclock: Int 44,1 kHz			5		ns
		Wordclock: Int 48 kHz					



# Mixer-Basisparameter

## Libraries

Name	Number	Total
Scene Memory	Preset 1 + User 300	301
Eingangskanal-Library	1 Preset + 199 User	200
Ausgangskanal-Library	1 Preset + 199 User	200
Input EQ Library	Preset 40 + User 159	199
Output EQ Library	Preset 3 + User 196	199
Dynamics Library	Preset 41 + User 158	199
Effect Library	Preset 48 + Reserve 9 + User 142	199
GEQ Library	Preset 1 + User 199	200

## Input Function

Function	Parameter
Phase	Normal/Reverse
Attenuator	-96 to +24 dB
HPF	Slope= 12 dB/Oct Frequency= 20 Hz to 600 Hz
4 Band Equalizer	Frequency= 20 Hz to 20 kHz Gain= -18 dB to +18 dB Q= 0.10 to 10.0 Low Shelving (Low Band) High Shelving, LPF (High Band) Type I/Type II
Insert	Insert-Punkt: Pre EQ/Pre Fader/Post On
Direct Out	Punkt für die Direktausgabe: Pre HPF/Pre EQ/Pre Fader/Post On
	Type: Gate/Ducking/Comp/Expander Threshold= -54 dB to 0 dB Ratio= 1:1 to ∞:1 Attack= 0 msec to 120 msec Hold= 0.02 msec to 1.96 sec Decay= 5 msec to 42.3 sec (Release) Release= 5msec to 42.3 sec Range= -70 dB to 0 dB Gain= -18 dB to 0 dB, 0 dB to +18 dB Knee= Hard to 5 (soft) Key In: Self Pre EQ/Self Post EQ/Mix Out 13-16 Ch1-STIN4R (8ch block) Key In Filter: HPF/LPF/BPF
Dynamics 1	
Dynamics2	Type: Comp/De-Esser/Companer H/Companer S Threshold= -54 dB to 0 dB Ratio= 1:1 to ∞:1 Attack= 0 msec to 120 msec Release= 5 msec to 42.3 sec Gain= -18 dB to 0 dB, 0 dB to +18 dB Knee= Hard to 5 (soft) Key In: Self Pre EQ/Self Post EQ/Mix Out 13-16 Ch1-STIN4R (8ch block)
Fader	Level: 1024 steps, ∞, -138 dB to +10 dB
On	On/Off
DCA Group	8 Groups
Mute Group	8 Groups
Mix Send	16 sends Fix/Variable can be set each two mixes Mix Send Point: Pre EQ/Pre Fader/Post On Level: 1024 steps, ∞, -138 dB to +10 dB
Matrix Send	8 Sends Matrix Send Point: Pre EQ/Pre Fader/Post On Level: 1024 steps, ∞, -138 dB to +10 dB

Function	Parameter
LCR Pan	CSR= 0% to 100%

## Output Function

Function	Parameter
Attenuator	-96 to +24 dB
4Band Equalizer	Frequency= 20 Hz to 20 kHz Gain= -18 dB to +18 dB Q= 0.10 to 10.0 Low Shelving (Low Band) High Shelving, LPF (High Band) Type I/Type II
Insert	Insert Point: Pre EQ/Pre Fader/Post On Type: Comp/Expander/Companer H/Companer S Threshold= -54 dB to 0 dB Ratio= 1:1 to ∞:1 Attack= 0 msec to 120 msec Release= 5 msec to 42.3 sec Gain= -18 dB to 0 dB, 0 dB to +18 dB Knee= Hard to 5 (soft) Key In: Self Pre EQ/Self Post EQ/Mix Out13-16 MIX1-16/MTRX1-8/STIN LR/MONO(C) (8ch block)
Dynamics 1	
Fader	Level: 1024 steps, ∞, -138 dB to +10 dB
On	On/Off
Mute Group	8 Groups
Mix to Matrix Stereo to Matrix	Matrix Send Point: Pre Fader/Post On Level: 1024 steps, ∞, -138 dB to +10 dB
Oscillator	Level= 0 to -96dB (1 dB step) On/Off= Software control



## Output Port

Function	Parameter
Out Port Delay	0 msec to 600 msec
Out Port Phase	Normal/Reverse
Attenuator	-96 to +24 dB

## Processor

Function	Parameter
GEQ	31 bands x 4(8) systems
Effects	Stereo In/Stereo Out multi effector x 4 systems

## Pinbelegung



### REMOTE


Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	GND	6	RX+
2	RX-	7	RTS
3	TX-	8	CTS
4	TX+	9	GND
5	N.C		

### DC POWER INPUT


Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+24V	13	GND
2	+24V	14	GND
3	+24V	15	GND
4	+24V	16	GND
5	+24V	17	GND
6	+24V	18	GND
7	+24V	19	CAUTION(+)
8	+24V	20	CAUTION(-)
9	+24V	21	DETECT A
10	GND	22	DETECT B
11	GND	23	DETECT GND
12	GND	⊕	Frame GND

# Abmessungen

## M7CL-48/48ES



## M7CL-32




Einheit: mm

\* Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Daten und Beschreibungen dienen lediglich der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte und technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich die technischen Daten, das Instrument und das Zubehör von Land zu Land unterscheiden können, wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Yamaha-Händler.


Europäische Modelle  
 Kunden-/Benutzerinformation nach EN55103-1 und EN55103-2.  
 Einschaltstrom: 21A  
 Entspricht den Umgebungen: E1, E2, E3 und E4

## Montieren der Meter Bridge MBM7CL (Zubehör)

1. Entfernen Sie Schraube **A** von der Rückseite des Touch Screens des M7CL, und nehmen Sie die Anschlussabdeckung ab.
2. Entfernen Sie die **B**-Schrauben (zwei Stellen).
3. Lösen Sie die **C**-Schrauben (zwei Stellen), so dass sie ungefähr 2 mm hervorstehen.



4. Hängen Sie die Befestigungsvorrichtung der MBM7CL mit den **D**-Löchern an den **C**-Schrauben des M7CL ein (zwei Stellen, links und rechts).
5. Schließen Sie den Stecker **E** der MBM7CL an der Buchse **F** des M7CL an.  
\* Richten Sie den Stecker so aus, dass sich das rote Kabel von der Rückwand aus betrachtet rechts befindet.
6. Stecken Sie die beiden (in Schritt 2 entfernten) **B**-Schrauben in die **G**-Löcher der Befestigungsvorrichtung der MBM7CL, und ziehen Sie sie fest.
7. Ziehen Sie die **C**-Schrauben (zwei Stellen) fest, um die MBM7CL am M7CL zu befestigen.
8. Bringen Sie mit der in Schritt 1 entfernten Schraube **A** die der MBM7CL beiliegende Kabelabdeckung an. Damit ist die Montage abgeschlossen.



### **⚠ VORSICHT**

- Bevor Sie die Meter Bridge MBM7CL an das M7CL anschließen, müssen Sie die Netzschalter beider Geräte, M7CL und PW800W, ausschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu Fehlfunktionen oder elektrischem Schlag.

YAMAHA [ Digital Mixing Console ]  
Model M7CL MIDI Implementation Chart

Date :8-Aug-2005  
Version : 1.0

Function...	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	Memorized
Mode Default Messages Altered	x x *****	1, 3 x x	Memorized
Note Number : True voice	x *****	0 - 127 x	
Velocity Note ON Note OFF	x x	o o	Effect Control
After Key's Touch Ch's	x x	x x	
Pitch Bend	x	x	
Control Change 0,32 6,38 98,99 1-31,33-98, 102-119	o o o o	o o o o	Bank Select Data Entry NRPN LSB,MSB Assignable Cntrl
Prog Change : True #	o 0 - 127 *****	o 0 - 127 0 - 300	Assignable
System Exclusive	o *1	o *1	
System : Song Pos Common : Song Sel : Tune	x x x	x x x	
System : Clock Real Time: Commands	x x	o x	Effect Control
Aux :All Sound Off :Reset All Cntrls :Local ON/OFF Mes- :All Notes OFF sages:Active Sense :Reset	x x x x x x	x x x x o o	
Notes:	*1 :Bulk Dump/Request,Parameter Change/Request,and MMC.		

Mode 1 : OMNI ON , POLY  
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON ,MONO  
Mode 4 : OMNI OFF,MONO

o : Yes  
x : No

# Index

## Symbole

[DCA]-Taste.....	23
[DYNAMICS 1]-Encoder .....	20
[DYNAMICS 2]-Encoder .....	20
[HA]-Encoder .....	19
[HPF]-Encoder.....	20
[IN 17-24]-Taste .....	23
[IN 1-8]-Taste .....	23
[IN 25-32]-Taste .....	23
[IN 33-40]-Taste .....	23
[IN 41-48]-Taste .....	23
[IN 9-16]-Taste .....	23
[MATRIX]-Taste.....	23
[MIX 1-8]-Taste.....	23
[MIX 9-16]-Taste.....	23
[MIX/MATRIX]-Encoder .....	19
[PAN]-Encoder .....	19
[ST IN]-Taste .....	23
[STEREO]-Taste .....	23

## Zahlen

2TR OUT DIGITAL, Buchse .....	25
31BandGEQ .....	171, 175, 177

## A

Abhörfunktion.....	153
Abmessungen.....	299
AC-IN-Anschluss .....	26
Administrator.....	207
Aktuelle Szene .....	50
Allgemeine technische Daten ....	293
Analogausgänge.....	47
Analogeingänge .....	46
Ändern	
Ausgangszuordnungen .....	105
Benutzerebene .....	212
Eingangszuordnungen .....	108
Kennwort .....	211
Anmelden.....	209
Anschlüsse der Audio-Ein-/	
Ausgänge.....	46
Anschlusskette.....	190
Anschlussmöglichkeiten	
externer Eingangverstärker.....	190
Anwendbarkeit der Bedienung	
der Mischparameter.....	277
ATT/HPF/EQ-Einblendfenster	
1 Kanal .....	115
8 Kanäle .....	116
Ausgangskanäle .....	14, 79
Ausgangszuordnungen.....	105

## B

Bank A/B.....	237
Bedienung der Multifunktions-	
Encoder .....	30
Benutzer .....	207
Benutzerauthentifizierungs-	
schlüssel.....	207, 209, 212
Benutzerdefinierte	
Tasten.....	22, 216, 280
Benutzerebene .....	212
Benutzereinstellungen .....	207
BRIGHTNESS .....	237

## C

Centralogic-Bereich .....	97
Bedienvorgänge .....	21, 100
CH CLEAR.....	134

CH COPY .....	132
CH JOB .....	33, 123
CH LINK .....	130
CH MOVE .....	133
COMMENT-Feld .....	136
COMPANDER HARD	
(COMPANDER-H).....	251
COMPANDER SOFT	
(COMPANDER-S).....	251
COMPRESSOR .....	250
Console-Lock-Funktion .....	217
Control Change (Controller-	
Änderung) .....	197, 203, 270
Cue (Vorhören) .....	157
Cue-Funktion.....	158

## D

Datei	
Kopieren/Einfügen .....	223
Löschen .....	223
DC POWER INPUT, Anschluss ....	26
DCA CUE .....	157
DCA GROUP ASSIGN.....	124
DCA UNITY .....	159
DEC RECALL.....	139
DE-ESSER.....	251
Dialogfenster .....	32
Digitaleingänge/-ausgänge .....	48
DIMMER.....	153
DIRECT RECALL.....	139
Direktausgabe .....	112
Display-Bereich .....	20
Drehregler .....	31
DUCKING.....	249
DYNAMICS-Library-Liste .....	246
Dynamik .....	118
Dynamik-Library .....	121
Dynamikparameter .....	249

## E

Effekte .....	171
Effekte und	
Temposynchronisation .....	265
Effekt-Library .....	189

- Effektparameter ..... 253
- Einblendfenster ..... 32
- Eine Szene ausschneiden ..... 144
- Eine Szene einfügen ..... 144
- Eine Szene löschen ..... 143
- Eine Szene speichern ..... 135
- Eingangs-/  
Ausgangseigenschaften ..... 293
- Eingangszuordnungen ..... 108
- Einsatz der internen Effekte  
über Send/Return ..... 181
- Einstellen
- Ablesepunkt des Touch Screens  
(Kalibrierungsfunktion) ..... 239
  - Ein-/Ausgangsverstärkung ..... 241
  - Fader ..... 240
- Einstellungen ..... 214
- Einstellungen auf der  
Benutzerebene ..... 207
- Elektrische Eigenschaften ..... 295
- Encoder-Bedienung ..... 29
- EQ und Dynamik ..... 115
- EQ-Einblendfenster (ALL) ..... 117
- EQ-Encoder [FREQUENCY] ..... 20
- EQ-Encoder [GAIN] ..... 20
- EQ-Encoder [Q] ..... 20
- EQ-Library ..... 121
- EQ-Library-Liste ..... 245
- Erdungsschraube ..... 26
- E-Symbol (EDIT-Symbol) ..... 136
- EXPANDER ..... 250
- Externer Eingangsverstärker ..... 190
- F**
- 
- FADE TIME ..... 151
- Fade-Funktion ..... 151
- Fehlerbehandlung ..... 291
- Fehlermeldungen ..... 289
- Fernsteuerung eines externen  
Eingangsverstärkers ..... 193
- Festlegen der Kanäle  
oder DCA-Gruppen des  
Centralogic-Bereichs ..... 104
- Firmware-Version ..... 16
- FIXED ..... 15, 234
- Flex15GEQ ..... 171, 175, 178
- FOCUS ..... 147
- Focus-Funktion ..... 147
- Freeze-Effekt ..... 188
- Funktionen, die  
benutzerdefinierten Tasten  
zugewiesen werden können ..... 280
- Funktionszugriffsbereich ..... 32
- G**
- 
- Gain-Einstellungen für  
den Eingangsverstärker  
(HA, Head Amp) ..... 51
- Gast ..... 207
- GATE ..... 249
- GATEWAY ADDRESS ..... 236
- GEQ-Library ..... 189
- Geschützt-Symbol ..... 136
- GLOBAL RECALL SAFE ..... 148
- Grafischer EQ ..... 171, 175
- H**
- 
- HA/PATCH-Einblendfenster
- 1 Kanal ..... 61
  - 8 Kanäle ..... 62
  - ALL ..... 62
- HA-Einstellungen  
(Vorverstärker) ..... 61
- Hauptbereich ..... 33
- Helligkeit (Brightness) von  
Touch Screen, LEDs und  
Anzeigelampen ..... 237
- Hilfefunktion ..... 33
- I**
- 
- INC RECALL ..... 139
- Initialisierung ..... 39, 134
- Initialisierung des internen  
Speichers ..... 238
- INPUT CUE ..... 157
- INPUT-Bereich ..... 18
- INPUT-Buchsen 1–32 {1–48} ..... 24
- INPUT-Kanäle ..... 14, 57
- INSERT/DIRECT OUT,  
Einblendfenster
- 1 Kanal ..... 110, 112
  - 8 Kanäle ..... 110, 113
- Installieren von optionalen  
Karten ..... 49
- Interne Clock ..... 235
- Interne Effekte ..... 180
- Einschleifen eines internen  
Effekts in einen Kanal ..... 183
- Interner Speicher ..... 238
- IP ADDRESS ..... 236
- K**
- 
- Kalibrierungsfunktion ..... 239
- Kanäle koppeln ..... 130
- Kanalname und Symbol ..... 59, 81
- Kanalparameter
- Initialisieren ..... 134
  - Kopieren ..... 132
  - Verschieben ..... 133
- Kanalstruktur ..... 14
- Kaskaden-Master ..... 233
- Kaskaden-Slave ..... 232
- Kaskadenverbindungen ..... 232
- Kennwort ..... 211
- Kopieren der Parameter  
eines Kanals ..... 132
- Kopieren und Einfügen  
von Einstellungen ..... 40
- Kopieren/Einfügen ..... 142, 223
- L**
- 
- LAMP-Anschluss ..... 25
- LCR-Modus ..... 63, 82
- Libraries ..... 35
- LINK MODE ..... 236
- Link-Gruppe ..... 130
- Liste der Effekttypen ..... 252
- Listenfenster ..... 31
- Löschen ..... 223
- M**
- 
- M7CL ..... 9
- MAC ADDRESS ..... 236
- MATRIX-Busse ..... 234
- MATRIX-Kanäle ..... 80
- MATRIX-Kanäle 1–8 ..... 14
- MATRIX-Pegelanzeigen ..... 19
- MBM7CL (Meter Bridge) ..... 19, 169
- Montage ..... 300
- Mehrfachauswahl  
(Angabe eines Bereichs) ..... 29

- MIDI ..... 197  
MIDI IN/OUT, Anschlüsse ..... 25  
MIDI-Datenformat ..... 282  
MIDI-Implementationstabelle ..... 301  
MIX-Bus-Arten (VARI / FIXED).... 15  
MIX-Busse ..... 234  
Mixer-Basisparameter ..... 297  
MIX-Kanäle ..... 79  
MIX-Kanäle 1–16 ..... 14  
MIX-Pegelanzeigen ..... 19  
MONITOR ..... 33  
MONITOR FADER ..... 154  
MONITOR-Bereich ..... 22  
MONO-Kanal (C) ..... 14, 79  
Multi-Modus ..... 201  
MUTE GROUP ASSIGN ..... 126  
MUTE MASTER ..... 128  
MUTE SAFE ..... 126  
MUTE SAFE, Anzeige ..... 126  
Mute Safe, Funktion ..... 129
- N**
- Namenseingabe ..... 34  
NAVIGATION KEYS, Bereich ..... 23  
NETWORK-Anschluss ..... 25  
Netzschalter POWER ..... 26  
Netzwerkadresse ..... 236  
NRPN (Non Registered Parameter Number) ..... 203
- O**
- Oberes Bedienfeld ..... 17  
OMNI-OUT-Buchsen 1–16 ..... 25  
Optionale Karte ..... 49  
OSCILLATOR ..... 164  
OUTPUT CUE ..... 157  
OVERVIEW-Bildschirm ..... 33, 98
- P**
- Parameter des internen Effekts. 184  
Parameteränderung ..... 197  
PATCH / NAME, Einblendfenster (PATCH) ..... 108  
Pegelanzeigen ..... 33, 167  
Phase ( $\emptyset$ ) ..... 58
- PHONES LEVEL ..... 154  
PHONES LEVEL LINK ..... 154  
PHONES LEVEL, Regler ..... 27  
PHONES OUT, Buchse (Kopfhörerausgang) ..... 27  
Pinbelegung ..... 298  
PRE EQ ..... 234  
PRE FADER ..... 234  
Program Change (Programmwechsel) ..... 197
- R**
- RACK ..... 33  
Recall (Laden) ..... 138  
Recall Safe ..... 148  
RECALL UNDO ..... 138  
Registerkarten ..... 30  
REMOTE-Anschluss ..... 25  
R-Symbol (READ-ONLY-Symbol) ..... 136  
Rückseite ..... 24
- S**
- SCENE ..... 33  
Ausschneiden ..... 144  
Einfügen ..... 144  
Kopieren/Einfügen ..... 142  
Löschen ..... 143  
Recall (Laden) ..... 138  
Store (Speichern) ..... 135  
SCENE MEMORY/ MONITOR-Bereich ..... 22  
SCENE-Feld ..... 136  
Schaltflächen ..... 30  
SELECTED CHANNEL VIEW, Bildschirm ..... 33, 90  
SELECTED CHANNEL, Bereich ..... 19, 67, 72, 85, 89  
Bedienvorgänge ..... 91  
Senden des Signals eines Eingangskanals zum STEREO-Bus ..... 54  
Senden des Signals von einem Eingangskanal zu einem MIX-Bus ..... 67  
Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum MATRIX-Bus ..... 72  
Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus ..... 63
- SENDS ON FADER ..... 33  
Settings (Einstellungen)  
Einfügen ..... 40  
Initialisieren ..... 39  
Kopieren ..... 40  
SETUP ..... 33  
SETUP-Bildschirm ..... 229  
Signale von den MIX-Kanälen an den STEREO/MONO-Bus senden ..... 82  
Signale von MIX-Kanälen und STEREO/MONO-Kanälen an MATRIX-Busse senden ..... 85  
Signalfluss für Ausgangskanäle ... 79  
Signalfluss für Eingangskanäle ... 57  
Single-Modus ..... 201  
Slots 1–3 ..... 26  
ST IN, Bereich (Steroeingang) ... 18  
ST/MONO-Modus ..... 63, 82  
STEREO/MONO MASTER, Bereich ..... 23  
STEREO-Kanal ..... 14, 79  
Steuern von DCA-Gruppen ..... 125  
Steuern von Mute-Gruppen ..... 127  
ST-IN-Buchsen 1–4 ..... 25  
ST-IN-Kanäle ..... 14, 57  
Store (Speichern) ..... 135  
STORE UNDO ..... 137  
SUBNET MASK ..... 236  
Szenename ..... 136  
Szenennummer ..... 136  
Szenenspeicher ..... 135
- T**
- Talkback ..... 161  
TALKBACK GAIN, Regler ..... 27  
TALKBACK-Buchse ..... 27  
Tap-Tempo-Funktion ..... 186  
Tastaturfenster ..... 31  
Tasten  
Spezialvorgänge ..... 29  
TIME STAMP ..... 141  
TO STEREO/MONO, Einblendfenster  
8 Kanäle ..... 63, 83  
ALL ..... 64, 83  
Touch Screen ..... 20, 29



**U**

Uhrzeit .....	32
Unter der vorderen Abdeckung ...	27
USB-Anschluss .....	20
USB-Speichergerät	
Formatieren von Speichermedien .....	224
Speichern und Laden von Daten .....	218
USER DEFINED KEYS, Bereich .....	22
User-Name .....	32

**V**

VARI .....	15
VARI [PRE EQ] .....	234
VARI [PRE FADER] .....	234
Vergleichen zweier Einstellungen .....	40
Verschieben der Parameter eines Kanals .....	133
Versionsfeld .....	229
Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus) .....	67
Verwendung der Fader (Modus SENDS ON FADER) .....	70
Verwendung des Bereichs SELECTED CHANNEL .....	72, 85
Verwendung des Centralogic-Bereichs .....	67, 69, 72, 74, 85, 86
Verzeichnis .....	224
Virtuelles Rack .....	171

**W**


Warnmeldung .....	289
Werkzeugschaltflächen .....	35
Wiederherstellen des Standardzustands der aktuellen Szene .....	50
WORD CLOCK IN/OUT, Anschlüsse .....	25
Wordclock .....	15, 230
Wordclock-Verbindungen und -Einstellungen .....	50

**Z**


Zuweisen von Kanälen zu DCA-Gruppen .....	123
Zuweisen von Kanälen zu Mute-Gruppen .....	126
Zuweisungen für Controller-Parameter .....	272
Zuweisungen für NPRN-Parameter .....	274



# ■ Blockschaltbild M7CL-48/M7CL-32




# ■ Blockschaltbild M7CL-48ES




■ Blockschaltbild M7CL-48ES

# ■ Pegeldiagramm M7CL-48/M7CL-32



[0dBu = 0.775Vrms]  
 [0dBFS = Full Scale]

# ■ Pegeldiagramm M7CL-48ES



[0dBu = 0.775Vrms]  
 [0dBFS = Full Scale]

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

## NORTH AMERICA

### CANADA

**Yamaha Canada Music Ltd.**  
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,  
M1S 3R1, Canada  
Tel: 416-298-1311

### U.S.A.

**Yamaha Corporation of America**  
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,  
U.S.A.  
Tel: 714-522-9011

## CENTRAL & SOUTH AMERICA

### MEXICO

**Yamaha de México, S.A. de C.V.**  
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José  
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,  
D.F., C.P. 03900  
Tel: 55-5804-0600

### BRAZIL

**Yamaha Musical do Brasil Ltda.**  
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,  
CEP 04534-013 São Paulo, SP. BRAZIL  
Tel: 011-3704-1377

### ARGENTINA

**Yamaha Music Latin America, S.A.,  
Sucursal Argentina**  
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,  
Madero Este-C1107CEK  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: 011-4119-7000

### VENEZUELA

**Yamaha Music Latin America, S.A.,  
Sucursal Venezuela**  
C.C. Manzanera Plaza P4  
Ofic. 0401- Manzanera-Baruta  
Caracas Venezuela  
Tel: 58-212-943-1877

### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

**Yamaha Music Latin America, S.A.**  
Torre Banco General, Piso No.7, Marbella,  
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,  
Ciudad de Panamá, República de Panamá  
Tel: +507-269-5311

## EUROPE

### THE UNITED KINGDOM/IRELAND

**Yamaha Music Europe GmbH (UK)**  
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,  
MK7 8BL, U.K.  
Tel: 01908-366700

### GERMANY

**Yamaha Music Europe GmbH**  
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
Tel: 04101-3030

### SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

**Yamaha Music Europe GmbH  
Branch Switzerland in Zürich**  
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland  
Tel: 044-387-8080

### AUSTRIA/BULGARIA

**Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria**  
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria  
Tel: 01-60203900

### CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

**Yamaha Music Europe GmbH  
Branch Austria (Central Eastern Europe Office)**  
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria  
Tel: 01-60203900

### POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

**Yamaha Music Europe GmbH  
Branch Poland Office**  
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland  
Tel: 022-500-2925

### MALTA

**Olimpus Music Ltd.**  
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida  
MSD06  
Tel: 02133-2144

### NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG

**Yamaha Music Europe Branch Benelux**  
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, Netherlands  
Tel: 0347-358 040

### FRANCE

**Yamaha Music Europe**  
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest,  
77183 Croissy-Beaubourg, France  
Tel: 01-64-61-4000

### ITALY

**Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy**  
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy  
Tel: 02-935-771

### SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal  
en España**  
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231  
Las Rozas (Madrid), Spain  
Tel: +34-91-639-88-88

### GREECE

**Philippos Nakas S.A. The Music House**  
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece  
Tel: 01-228 2160

### SWEDEN/FINLAND/ICELAND

**Yamaha Music Europe GmbH Germany filial  
Scandinavia**  
J. A. Wettergrensgata 1, Box 30053  
S-400 43 Göteborg, Sweden  
Tel: +46 31 89 34 00

### DENMARK

**Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial  
Denmark**  
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44 92 49 00

### NORWAY

**Yamaha Music Europe GmbH Germany -  
Norwegian Branch**  
Grini Næringspark 1, N-1361 Østerås, Norway  
Tel: 67 16 78 00

### RUSSIA

**Yamaha Music (Russia) LLC.**  
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow,  
121059, Russia  
Tel: 495 626 5005

### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

**Yamaha Music Europe GmbH**  
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
Tel: +49-4101-3030

## AFRICA

**Yamaha Music Gulf FZE**  
Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328,  
Jebel Ali - Dubai, UAE  
Tel: +971-4-881-5868

## MIDDLE EAST

### TURKEY

**Yamaha Music Europe GmbH  
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi**  
Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza  
Bağımsız Böl. No:3, 34398 Şişli İstanbul  
Tel: +90-212-999-8010

### CYPRUS

**Yamaha Music Europe GmbH**  
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
Tel: 04101-3030

### OTHER COUNTRIES

**Yamaha Music Gulf FZE**  
Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328,  
Jebel Ali - Dubai, U.A.E  
Tel: +971-4-881-5868

## ASIA

### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.**  
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,  
Shanghai, China  
Tel: 021-6247-2211

### INDIA

**Yamaha Music India Pvt. Ltd.**  
Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector  
47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India  
Tel: 0124-485-3300

### INDONESIA

**PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)**  
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot  
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia  
Tel: 021-520-2577

### KOREA

**Yamaha Music Korea Ltd.**  
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,  
Kangnam-Gu, Seoul, Korea  
Tel: 02-3467-3300

### MALAYSIA

**Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.**  
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301  
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia  
Tel: 03-78030900

### SINGAPORE

**Yamaha Music (Asia) Private Limited**  
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,  
Singapore 530202, Singapore  
Tel: 65-6747-4374

### TAIWAN

**Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.**  
3F, No.6, Section 2 Nan-Jing East Road, Taipei,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: 02-2511-8688

### THAILAND

**Siam Music Yamaha Co., Ltd.**  
3, 4, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,  
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,  
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  
Tel: 02-215-2622

### VIETNAM

**Yamaha Music Vietnam Company Limited**  
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach  
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: +84-8-3818-1122

### OTHER ASIAN COUNTRIES

**Yamaha Corporation  
Sales & Marketing Division**  
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,  
Japan 430-8650  
Tel: +81-53-460-2312

## OCEANIA

### AUSTRALIA

**Yamaha Music Australia Pty. Ltd.**  
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,  
Victoria 3006, Australia  
Tel: 3-9693-5111

### COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

**Yamaha Corporation  
Sales & Marketing Division**  
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,  
Japan 430-8650  
Tel: +81-53-460-2312



Yamaha Pro Audio global web site:  
<http://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Manual Library  
<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

C.S.G., PA Development Division  
© 2005-2014 Yamaha Corporation

Published 05/2014 LBTO-I0  
Printed in Japan

WS34730